

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINISTRO ANDREAZZA - RO

MÉDICO CLÍNICO GERAL (ESF)

Código da Prova

S04 X
TARDE



Verifique se o Código da Prova é o mesmo do seu cartão de respostas.



Duração da prova: **4 horas**

**TRANSCREVA, EM ESPAÇO DETERMINADO NO SEU CARTÃO DE RESPOSTAS,
A FRASE ABAIXO PARA O EXAME GRAFOTÉCNICO:**

“Pobre é o discípulo que não excede o seu mestre.”(Leonardo da Vinci)



ATENÇÃO

Este caderno contém 40 (quarenta) questões de múltipla escolha, cada uma com 05 (cinco) alternativas de resposta – A, B, C, D e E.

**Verifique se este material está em ordem. Caso contrário, notifique imediatamente o fiscal.
O tempo de duração da prova inclui o preenchimento do cartão de respostas.**

LEIA AS INSTRUÇÕES ABAIXO:

Siga, atentamente, as formas corretas de preenchimento do cartão de respostas, conforme estabelecido no próprio.

O cartão de respostas é personalizado, impossibilitando sua substituição.

Por motivo de segurança:

- O candidato só poderá retirar-se definitivamente da sala após 1 (uma) hora do início efetivo da prova.
- Somente faltando 1 (uma) hora para o término da prova, o candidato poderá se retirar levando o seu caderno de questões.
- O candidato que optar por se retirar sem levar o seu caderno de questões não poderá copiar suas respostas por qualquer meio.
- Ao terminar a prova, o candidato deverá se retirar imediatamente do local da prova, não sendo possível nem mesmo a utilização dos banheiros e/ou bebedouros.

Candidato, ao terminar a prova, é de sua responsabilidade entregar ao fiscal o cartão de respostas assinado. Não se esqueça dos seus pertences.

Os três últimos candidatos deverão permanecer na sala até que o último candidato entregue o cartão de respostas.

O fiscal de sala não está autorizado a alterar quaisquer dessas instruções. Em caso de dúvida, solicite a presença do coordenador local.

BOA PROVA!

LÍNGUA PORTUGUESA

Leia o texto abaixo e responda ao que se pede.

De volta pra casa

Nos aeroportos, o cenário já me parecera realidade paralela de ficção científica. Estaria eu personagem de um filme ou de um livro? Todo mundo de máscara, alguns de luvas. Pessoas quietas, silenciosas, tentando manter espaço entre si. Cenário fantasmagórico. Estranhamento total.

Primeiro, paraliso-me concentrando apenas em estar ali, me dou uns momentos para sentir que estou em casa. Do ângulo em que me encontro observo a sala e a cozinha. Há algumas horas atrás saíra do hotel com o motorista da empresa, para o aeroporto. Álcool em gel, lavar as mãos com sabão.

Segundo, observo mala, mochila e bolsa na porta, levo para a área de serviço, esvazio e coloco quase tudo na máquina de lavar. Passo álcool em gel, água sanitária. Papéis, computador, na bancada de pedra na cozinha; descalço os tênis também na área. Limpo as solas. Estão lá até hoje, abertas, higienizadas e não tenho coragem de guardá-las. Idem os tênis. Não toquei mais, até parece trauma.

Terceiro, olho a geladeira, o freezer, bem abastecido. Na véspera, meu filho cozinhou, levava mantimentos e me dissera ao telefone: “quando chegares, tu não sais mais!” Frango ao catupiry, carne assada ao molho, arroz, lentilha, lasanha, vários potes. Frutas, legumes, ovos, leite, massa, mel. Produtos de limpeza. Filho de ouro! Começo a me conscientizar sobre o que poderia significar uma quarentena. E vou descansar, que o primeiro voo saíra às 3 da manhã e estou insone.

Começo a trabalhar online, o que já costumo fazer. Revisões e orientações, álcool em gel, lavar as mãos com sabão, relato do trabalho que realizara em março, álcool em gel, lavar as mãos com sabão. Telefonemas e mensagens de *Whatsapp*. Álcool em gel, lavar as mãos com sabão, noticiários na TV, séries e filmes na *Netflix*, sarau literário por *google meet*, como é bom rever o grupo! Mais disciplinado do que nunca por conta do encontro virtual, ninguém fala ao mesmo tempo.

Que vírus danado! Que mexida na ordem, que caos instalado! No 4º dia senti tontura, caminho meio torta pela casa, chequei se seria sintoma do corona, mas não. Qualquer arranhadinho na garganta lá ia eu para o termômetro. E vá gargarejo com água morna e sal. Litros de chá e água. Como tenho rinite alérgica e tosse de refluxo, às vezes pensava, “será o corona”? E dê-lhe desinfecção, álcool, água sanitária, desinfetante. E não deixar louça suja, meu pior pesadelo: o tempo de cozinha, de máquina de lavar, de limpar a casa, de lavar gêneros alimentícios. Essa higienização diária vai me deixar maluca!

Inicia uma reconstrução do dia a dia, novo cotidiano, álcool em gel, lavar as mãos com sabão. Enclausurada, sem liberdade de ir e vir, em contrapartida outras liberdades a serem exercidas. Não me abato. Mas reconheço que me sinto controlada, sem saber que novo mecanismo é esse. Gosto de estar em casa sozinha. Sempre tenho mil coisas para fazer: pensar, imaginar, arrumar, organizar, ler. Porém esse jeito compulsório e com esse vírus lá fora ameaçando, não é nada confortável.

O cara da fruteira se despediu após me entregar as sacolas no portão do edifício, e depois do ritual do pagamento com a maquininha envolta em papel filme (será que adianta?), ia saindo com meu cartão enfiado na máquina. Gritei, ei, meu cartão! Ele se voltou pedindo desculpas. Todo o mundo atrapalhado, álcool em gel, lavar as mãos com sabão. Uso máscara e luvas quando desço pra colocar o lixo e buscar a correspondência e o jornal. O novo mundo com Corona vírus. Álcool em gel, lavar as mãos com sabão. A vida em suspenso. A rua antes tão disputada para estacionamento, agora vazia, desfigurada.

Finalmente os 14 dias!! para ter certeza de que não retornei da viagem infectada. Mas não consigo me sentir aliviada. “O mundo, como o conhecemos, não existe mais”, ouço na TV. Frase forte. Meu sistema imunológico fraco.

Aglomerções, não uso de máscara, quebra do isolamento social. O ser humano se mostra mais onipotente, ignorante e alienado como nunca. Mecanismo maciço de negação. Mais do que medo! Um viruzinho que nem vivo é, uma proteína revestida, um microrganismo invisível, tão letal e perigoso, colocando o mundo de joelhos. Às vezes ainda perpassa uma sensação de irrealidade. Pandemia.

Zanzo pela casa durante o dia, passando por diversos estados de espírito: indignada, perplexa, compassiva, alarmada, vulnerável, repugnada, assustada, raivosa, envergonhada, fragilizada, impotente, raramente tranquila, álcool em gel, lavar as mãos com sabão. Respira a terra, gorjeiam as águas, limpa-se o ar. E morrem as pessoas.

Minhas mãos nunca estiveram tão cheirosas nas 24 horas do dia. Mesmo cortando cebola, elas rescendem a perfume. Mordo a cenoura crua, cansada de lavar panelas. Meus dentes hão de aguentar.

Berenice S. Lamas (Texto adaptado)

Questão 1

O texto lido pertence ao seguinte tipo textual:

- (A) descritivo.
- (B) narrativo.
- (C) expositivo.
- (D) injuntivo.
- (E) argumentativo.

Questão 2

O despertar da personagem para a realidade da pandemia se observa no:

- (A) primeiro parágrafo.
- (B) segundo parágrafo.
- (C) terceiro parágrafo.
- (D) quarto parágrafo.
- (E) quinto parágrafo.

Questão 3

Observe as frases abaixo.

1. Do ângulo em que me encontro observo a sala e a cozinha.
2. E vou descansar, que o primeiro voo saíra às 3 da manhã e estou insone.
3. Mas reconheço que me sinto controlada.

Os termos destacados nas frases pertencem, respectivamente, à seguinte classe gramatical:

- (A) pronome indefinido, conjunção explicativa, advérbio.
- (B) preposição, conjunção integrante, pronome indefinido.
- (C) pronome relativo, conjunção explicativa, conjunção integrante.
- (D) palavra expletiva, conjunção integrante, pronome indefinido.
- (E) pronome relativo, pronome indefinido, palavra expletiva.

Questão 4

Em “Ele se voltou pedindo desculpas.”, o verbo destacado apresenta-se na mesma voz do verbo da opção:

- (A) O advogado arrependeu-se de pegar a causa.
- (B) Paulo e Márcia olharam-se por alguns instantes.
- (C) Ali ainda se viam grandes florestas primárias.
- (D) Necessita-se de trabalhadores na área do comércio.
- (E) Ela considerou-se culpada pelo atraso da reunião.

Questão 5

No período “Enclausurada, sem liberdade de ir e vir, em contrapartida outras liberdades a serem exercidas.”, a expressão grifada tem o seguinte valor semântico:

- (A) oposição.
- (B) explicação.
- (C) conclusão.
- (D) condição.
- (E) consequência.

Questão 6

A frase “Apesar dos esforços médicos, muitas pessoas bateram as botas depois de testarem positivo para a Covid-19.” apresenta a seguinte figura de linguagem:

- (A) eufemismo.
- (B) metonímia.
- (C) metáfora.
- (D) hipérbole.
- (E) prosopopeia.

Questão 7

No período “Como tenho rinite alérgica e tosse de refluxo, às vezes pensava, “será o corona”?, a oração grifada tem o mesmo valor semântico-sintático que o da oração que aparece na opção:

- (A) A casa desmoronou fácil como um castelo de areia.
- (B) Fizemos o trabalho de casa como o professor pediu.
- (C) Quanto menos se sabe, mais dificuldade se encontra.
- (D) Não compareceu ao serviço já que estava doente.
- (E) Embora soubesse o final, leu a obra com atenção.

Questão 8

No trecho “Ela propôs uma trégua ao marido. Se ele propuser também a paz, então tudo se ajustará.” Indique a opção em que houve ERRO na flexão da forma verbal destacada.

- (A) Ela manteve contato com a escola, assim progrediu
- (B) Se ela mantiver contato com a escola, vai lucrar
- (C) O juiz interveio na polêmica iniciada pelos réus; Se o juiz intervir na polêmica, ela cessará
- (D) O equipamento proveio do sul do Brasil; Se o equipamento provier de fora, trará problemas
- (E) Jorge previu que o pai chegaria para o aniversário; Se Jorge previr a chegada do pai, avisará o anfitrião

Questão 9

Na frase “Um viruzinho que nem vivo é, uma proteína revestida, um microrganismo invisível, tão letal e perigoso, colocando o mundo de joelhos.”, as palavras destacadas passaram, respectivamente, pelo seguinte processo de formação:

- (A) derivação sufixal / derivação parassintética.
- (B) derivação parassintética / derivação prefixal.
- (C) derivação prefixal/ composição por justaposição.
- (D) derivação regressiva / derivação imprópria.
- (E) derivação sufixal / derivação prefixal e sufixal.

Questão 10

No trecho “Pessoas quietas, silenciosas, tentando manter espaço entre si. Cenário fantasmagórico. Estranhamento total.”, as orações se classificam como:

- (A) coordenadas sindéticas.
- (B) subordinadas substantivas.
- (C) coordenadas assindéticas.
- (D) subordinadas adjetivas.
- (E) subordinadas adverbiais.

LEGISLAÇÃO E ATUALIDADES**Questão 11**

Com mais de duas décadas de existência, o Mercado Comum do Sul (MERCOSUL) é a mais abrangente iniciativa de integração regional da América Latina, surgida no contexto da redemocratização e reaproximação dos países da região ao final da década de 80. Signatários do Tratado de Assunção de 1991, os membros fundadores do MERCOSUL permanecem no bloco até o presente momento, são eles:

- (A) Brasil e Chile, somente.
- (B) Brasil e Argentina, somente.
- (C) Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai.
- (D) Argentina, Paraguai e Chile, somente.
- (E) Venezuela, Paraguai, Peru e Uruguai.

Questão 12

“X” é um software desenvolvido por hackers com a intenção de obter acesso ou causar danos a um computador ou rede, muitas vezes enquanto a vítima permanece alheia ao fato de que houve um comprometimento. “X” é um termo genérico para qualquer programa malicioso. Diante dessas informações, é correto afirmar que “X” é um:

- (A) PC - Personal Computer.
- (B) Malware.
- (C) Firefox.
- (D) Gigabyte.
- (E) Phreaker.

Questão 13

Em 2018 no Brasil foram realizadas eleições para os cargos de Presidente da República, Governador de Estado e do Distrito Federal, Deputado Estadual, Deputado Federal e Senador. Em Rondônia, o candidato que venceu as eleições, e hoje é o atual Governador do Estado de Rondônia é:

- (A) Coronel Marcos Rocha.
- (B) Comendador Valclei Queiroz.
- (C) Pimenta de Rondônia.
- (D) Jair Messias Bolsonaro.
- (E) Wilson Witzel.

Questão 14

Apesar do clima equatorial úmido, com temperaturas anuais que pouco variam, ficando na média dos 26°C, o estado de Rondônia por vezes sofre a influência de um fenômeno climático atípico que faz baixar as temperaturas de forma brusca, podendo chegar até 10°C. Esse fenômeno é conhecido, localmente, como:

- (A) Aurora boreal.
- (B) Seca.
- (C) El niño.
- (D) Friagem.
- (E) Ressurgência.

Questão 15

“Há pouco mais de seis meses, a Organização Mundial da Saúde (OMS) anunciou a chegada do novo vírus que em pouco tempo se tornou uma pandemia global.

Naquele dia, no final de janeiro, havia quase 10 mil casos relatados de coronavírus e mais de 200 mortes. Nenhum dos casos havia acontecido fora da China”.

Fonte: BBC News: Coronavírus: Quando a pandemia de covid-19 vai terminar? Site: <<https://www.bbc.com/portuguese/geral-53723754>>

O texto acima foi retirado de uma notícia sobre a pandemia da Covid-19 que assola o mundo atual. Sobre o assunto, é correto afirmar que a cura para a doença envolve a criação de um(a) novo(a):

- (A) antifúngico.
- (B) homeopatia.
- (C) vacina.
- (D) dipirona.
- (E) antibiótico.

Questão 16

Conforme dispõe a Constituição Federal de 1988 sobre o tópico “Saúde”, o Sistema Único de Saúde - SUS é financiado com recursos do orçamento da seguridade social, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além de outras fontes. Ainda segundo o texto constitucional, os Municípios aplicarão, anualmente, em ações e serviços públicos de saúde, recursos mínimos derivados da aplicação de percentuais calculados sobre o produto da arrecadação, entre outros, da(o):

- (A) Taxa judicial.
- (B) Taxa sobre grandes fortunas.
- (C) Imposto de renda - IR.
- (D) Imposto sobre importação de produtos estrangeiros- II.
- (E) Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana - IPTU.

Questão 17

Com relação ao Sistema Único de Saúde (SUS) e às populações indígenas, em todo o território nacional, é correto afirmar que os indígenas:

- (A) terão acesso ao atendimento tradicional aos serviços de saúde, que é dispensado a todo cidadão, sem particularidades.
- (B) terão acesso ao sub-sistema de atenção à saúde indígena, componente do SUS, com o qual funcionará em perfeita integração.
- (C) terão acesso ao sub-sistema de atenção à saúde indígena, financiado exclusivamente com recursos próprios dos municípios onde habitem.
- (D) terão acesso garantido ao SUS, em âmbito local, regional e de centros especializados, mas apenas quanto à atenção primária à saúde.
- (E) não terão acesso às ações e serviços de saúde do SUS.

Questão 18

As ações, os serviços públicos de saúde e os serviços privados contratados ou conveniados que integram o Sistema Único de Saúde (SUS), são desenvolvidos obedecendo a alguns princípios, contidos na Lei 8080/90. Dentre eles, podemos destacar:

- I - universalidade de acesso aos serviços de saúde em todos os níveis de assistência;
- II - atendimento de pacientes com Coronavírus e Zika vírus exclusivamente pela rede privada;
- III - preservação da autonomia das pessoas na defesa de sua integridade física e moral.

Considerando as assertivas acima, está(ão) correta(s):

- (A) I, apenas.
- (B) I e II, apenas.
- (C) I e III, apenas.
- (D) II e III, apenas.
- (E) I, II e III.

Questão 19

Segundo a Lei 8142/90, reunir-se-á a cada quatro anos com a representação dos vários segmentos sociais, para avaliar a situação de saúde e propor as diretrizes para a formulação da política de saúde nos níveis correspondentes, a(o):

- (A) Conferência Eclesial.
- (B) Conferência de Saúde.
- (C) Conselho de Saúde.
- (D) Conselho Tutelar.
- (E) Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente.

Questão 20

A ciência "X" estuda o processo saúde-doença na sociedade, analisando a distribuição populacional e os fatores determinantes das doenças, danos à saúde e eventos associados à saúde coletiva, propondo medidas específicas de prevenção, controle ou erradicação de doenças e fornecendo indicadores que sirvam de suporte ao planejamento, administração, e avaliação das ações de saúde. Dessa forma, podemos dizer que a ciência "X" é a:

- (A) epidemiologia.
- (B) dermatologia.
- (C) filosofia.
- (D) cromoterapia.
- (E) parasitologia.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS**Questão 21**

Marque a alternativa no que se refere a PORTARIA Nº 2.436, DE 21 DE SETEMBRO DE 2017, que Aprova a Política Nacional de Atenção Básica:

- (A) esta Portaria aprova a PNAB, com vistas à revisão da regulamentação de implantação e operacionalização vigentes, no âmbito do SUS, estabelecendo-se as diretrizes para a organização do componente Atenção Básica, na Rede de Atenção à Saúde - RAS.
- (B) a Atenção Básica é o conjunto de ações de saúde individuais, familiares e coletivas que não envolvem promoção, prevenção, proteção, diagnóstico, tratamento, reabilitação, redução de danos, cuidados paliativos e vigilância em saúde.
- (C) a Atenção Básica não será a principal porta de entrada e centro de comunicação da RAS, coordenadora do cuidado e ordenadora das ações e serviços disponibilizados na rede.
- (D) a Atenção Básica não será ofertada integralmente e gratuitamente a todas as pessoas, de acordo com suas necessidades e demandas do território, considerando os determinantes e condicionantes de saúde.
- (E) não é proibida qualquer exclusão baseada em idade, gênero, raça/cor, etnia, crença, nacionalidade, orientação sexual, identidade de gênero, estado de saúde, condição socioeconômica, escolaridade, limitação física, intelectual, funcional e outras.

Questão 22

O sarampo é uma doença viral, infecciosa aguda, potencialmente grave, transmissível, extremamente contagiosa e bastante comum na infância. A viremia provoca uma vasculite generalizada, podemos afirmar sobre suas manifestações clínicas:

- (A) caracteriza-se por febre baixa, abaixo de 37,5°C, exantema máculo-papular generalizado, tosse, coriza, conjuntivite e manchas de Koplik.
- (B) o Período toxêmico dura cerca de 7 dias, iniciando-se com período prodromico, quando surge a febre, acompanhada de tosse produtiva, coriza, conjuntivite e fotofobia.
- (C) no período de infecção entre o 2º ao 4º dia, surge o exantema, quando se acentuam os sintomas iniciais. O paciente apresenta prostração e lesões características de sarampo (exantema cutâneo máculo-papular de coloração vermelha, iniciando na região retroauricular).
- (D) no período de infecção a ocorrência de superinfecção viral ou bacteriana é facilitada pelo Comprometimento da resistência do hospedeiro à doença. São frequentes as complicações.
- (E) a remissão se caracteriza pelo aumento dos sintomas, com declínio da febre. O exantema torna-se escurecido e, em alguns casos, surge descamação fina, lembrando farinha, daí o nome de furfurácea.

Questão 23

De acordo com o Manual de Recomendações para o Controle da Tuberculose no Brasil, para o diagnóstico clínico da Tuberculose Pulmonar. Podemos afirmar:

- (A) os sinais, sintomas e as manifestações radiológicas não dependem do tipo de apresentação da Tuberculose. Classicamente, as principais formas de apresentação são a forma primária, a pós-primária (ou secundária) e a miliar.
- (B) os sintomas clássicos, como tosse persistente seca ou produtiva, febre vespertina, sudorese noturna e emagrecimento, podem ocorrer em qualquer das três apresentações.
- (C) a Tuberculose pulmonar primária normalmente ocorre em seguida ao primeiro contato do indivíduo com o bacilo e, por isso, é mais comum em idosos.
- (D) a TB pulmonar pós-primária ou secundária pode ocorrer em qualquer idade, mas é mais comum nas crianças. Tem como característica principal a tosse seca ou produtiva.
- (E) a TB miliar refere-se a um aspecto radiológico pulmonar específico, que pode ocorrer tanto na forma primária quanto na forma secundária da TB. Não é uma forma grave da doença, que é mais comum em pacientes imunocomprometidos.

Questão 24

Marque a alternativa correspondente a Urgência hipertensiva:

- (A) são condições em que há elevação crítica da pressão arterial com quadro clínico grave, progressiva lesão de órgãos-alvo e risco de morte, exigindo imediata redução da pressão arterial
- (B) há elevação abrupta da pressão arterial ocasionando, em território cerebral, perda da autorregulação do fluxo sanguíneo e evidências de lesão vascular, com quadro clínico de encefalopatia hipertensiva, lesões hemorrágicas dos vasos da retina e papiledema.
- (C) a elevação crítica da pressão arterial, em geral pressão arterial diastólica ≥ 120 mmHg, porém com estabilidade clínica, sem comprometimento de órgãos-alvo.
- (D) geralmente, apresenta-se como uma medida de PA elevada associada a queixas vagas de cefaléia ou sintomas e sinais de ansiedade, sem sinais de comprometimento de órgão-alvo.
- (E) o tratamento, nesses casos, dever ser dirigido à causa da elevação arterial, como uso de analgésicos na presença de cefaléia, de modo a evitar o risco de hipotensão e isquemia cerebral ou miocárdica.

Questão 25

A probabilidade de apresentar diabetes ou um estado intermediário de glicemia depende da presença de fatores de risco. Marque a alternativa que NÃO corresponde ao público-alvo para o rastreamento do DM em adultos assintomáticos:

- (A) história de diabetes gestacional ou de recém-nascido com mais de 4 kg.
- (B) história de doença cardiovascular.
- (C) acanthosis nigricans.
- (D) uso de drogas e álcool.
- (E) síndrome de ovários policísticos.

Questão 26

A maioria dos sinais de alarme da dengue é resultante do aumento da permeabilidade vascular, a qual marca o início do deterioramento clínico do paciente e sua possível evolução para o choque por extravasamento de plasma. Na dengue é considerado sinal de alarme:

- (A) dor de cabeça persistente.
- (B) Vômitos inconstantes.
- (C) febre
- (D) hipotensão postural e/ou lipotimia.
- (E) diminuição progressivo do hematócrito.

Questão 27

O cuidado contínuo em HIV pode ser entendido como o processo de atenção aos usuários que vivem com HIV, passando pelos seguintes momentos, Assinale a alternativa INCORRETA:

- (A) diagnóstico oportuno.
- (B) vinculação do indivíduo HIV positivo a um serviço de saúde.
- (C) sua retenção no seguimento, por meio do acompanhamento e realização de exames periódicos.
- (D) início da TARV e sua promoção para uma boa adesão ao tratamento, a fim de alcançar os objetivos finais do cuidado.
- (E) o aditamento da carga viral e o alcance de uma qualidade de vida comparável à das pessoas que não possuem o HIV.

Questão 28

A Síndrome de Abstinência (ou Sintomas de Abstinência) refere-se ao surgimento de sinais e sintomas fisiológicos a partir da supressão do efeito da droga, consequente à redução dos estímulos no SNC, e que geralmente desaparecem rapidamente após o consumo da droga – no caso, o cigarro fumado. Marque a alternativa associada ao sintoma de abstinência da nicotina:

- (A) equilíbrio.
- (B) alterações do sono/insônia.
- (C) sensação de euforia.
- (D) diarreia.
- (E) tranquilidade

Questão 29

A sífilis é uma infecção bacteriana sistêmica, crônica, curável e exclusiva do ser humano. Quando não tratada, evolui para estágios de gravidade variada, podendo acometer diversos órgãos e sistemas do corpo. Marque a alternativa correspondente ao adequado tratamento e monitoramento de sífilis:

- (A) sífilis recente: sífilis primária, secundária e latente recente (com até um ano de evolução): Benzilpenicilina benzatina 2,4 milhões UI, IM, dose única (1,2 milhão UI em cada glúteo).
- (B) sífilis recente: sífilis primária, secundária e latente recente (com até um ano de evolução): Ceftriaxona 2g IV, 1x/dia, por 10-14 dias.
- (C) sífilis recente: sífilis primária, secundária e latente recente (com até um ano de evolução): Benzilpenicilina benzatina 2,4 milhões UI, IM, duas doses (1,2 milhão UI em cada glúteo) por 2 semanas.
- (D) sífilis tardia: sífilis latente tardia (com mais de um ano de evolução) ou latente com duração ignorada: Benzilpenicilina benzatina 2,4 milhões UI, IM, 1x/semana (1,2 milhão UI em cada glúteo) por 2 semanas.
- (E) sífilis terciária: Benzilpenicilina benzatina 2,4 milhões UI, IM, 1x/semana (1,2 milhão UI em cada glúteo) por 2 semanas.

Questão 30

O primeiro exame laboratorial a se alterar na anemia ferropriva é:

- (A) ferro sérico.
- (B) ferritina.
- (C) saturação de transferrina.
- (D) capacidade de ligação do ferro.
- (E) Reticulócitos.

Questão 31

Quais dos fatores abaixo NÃO influenciam negativamente a resposta ao tratamento da asma?

- (A) Falta de adesão ao tratamento.
- (B) Anti-inflamatórios não esteroidais.
- (C) Exercício físico.
- (D) Beta- bloqueadores.
- (E) Tabagismo.

Questão 32

É considerada a principal etiologia diagnosticável da surdez congênita:

- (A) Sífilis.
- (B) rubéola.
- (C) CMV.
- (D) AIDS.
- (E) Ootosclerose.

Questão 33

Paciente feminina, 70 anos, sofreu uma fratura de fêmur, precisando ser submetida a um tratamento cirúrgico, o qual foi realizado sem intercorrências. Após 7 dias do procedimento, acamada, queixou-se de câimbra na parte inferior da panturrilha. Ao exame físico, apresenta edema quente, duro, doloroso em membro inferior esquerdo. Qual seria o diagnóstico mais provável dessa paciente?

- (A) Insuficiência venosa.
- (B) Insuficiência Cardíaca descompensada.
- (C) Trombose venosa profunda.
- (D) Insuficiência renal aguda.
- (E) Cirrose hepática.

Questão 34

Mulher de 30 anos, cujo o esposo tem hepatite B, faz exames pré-gestacionais e apresenta HbsAg negativo, anti-HBc reagente, anti-HBs reagente e ALT normal. Qual é a conduta em relação ao vírus da hepatite B?

- (A) Iniciar lamivudina.
- (B) Contraindicar a gravidez neste momento.
- (C) Explicar que houve resolução espontânea da infecção.
- (D) Solicitar HbeAg e anti-HBE para avaliar replicação viral.
- (E) Solicitar biópsia hepática para definir grau de inflamação e estágio de fibrose.

Questão 35

Paciente feminina, 20 anos, procura atendimento médico, e ao exame físico identifica-se a presença de múltiplas úlceras dolorosas com bordas solapadas, purulentas e com sangramento fácil nos grandes lábios. Qual será o diagnóstico provável da paciente em questão?

- (A) sífilis.
- (B) herpes.
- (C) cancroide.
- (D) granuloma venéreo.
- (E) Donovanose.

Questão 36

Paciente feminina, 27 anos, previamente hígida, procura atendimento médico queixando-se de ansiedade, instabilidade emocional, fraqueza, tremor, palpitações, intolerância ao calor, aumento da transpiração e perda de peso, apesar de um apetite normal. Ao exame, apresentava hiperatividade notável. Qual diagnóstico mais provável para essa paciente?

- (A) Diabetes Mellitus.
- (B) Hipertireoidismo.
- (C) Hipertireoidismo.
- (D) Doença de crohn.
- (E) Hipertensão arterial.

Questão 37

Qual alternativa NÃO é uma medida de proteção renal em pacientes com doença renal crônica não dialítica:

- (A) falta de adesão ao tratamento.
- (B) cessar tabagismo.
- (C) tratar acidose metabólica crônica com bicarbonato.
- (D) controle glicêmico.
- (E) aumentar ingestão de sal.

Questão 38

Paciente com cirrose hepática e ascite devem receber profilaxia para peritonite bacteriana primária em caso de:

- (A) síndrome hepatorenal.
- (B) trombose de veia porta.
- (C) hemorragia digestiva alta.
- (D) Encefalopatia hepática.
- (E) câncer de esôfago.

Questão 39

Qual, dentre os fatores abaixo, é considerado de risco quando associado à prolapso de órgão pélvico?

- (A) Doença hepática.
- (B) Diabetes mellitus.
- (C) Cesariana eletiva.
- (D) Doença pulmonar obstrutiva crônica.
- (E) Hipertensão arterial.

Questão 40

Sobre síndrome demencial é INCORRETO afirmar que:

- (A) a etapa inicial na avaliação de um paciente com suspeita de demência não deve se concentrar na história.
- (B) a dificuldade cognitiva observada em um encontro com o paciente e as preocupações da família ou do paciente com a memória e a cognição requerem uma avaliação completa.
- (C) um histórico de drogas é particularmente importante, pois muitos medicamentos podem afetar a cognição em pacientes mais velhos
- (D) o rastreamento de depressão em pacientes com demência é recomendado porque a depressão é uma comorbidade tratável comum que também pode se mascarar como demência.
- (E) pacientes com queixas cognitivas devem ser submetidos a um exame cuidadoso do estado mental.