

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINISTRO ANDREAZZA - RO

ODONTÓLOGO

Código da Prova

S08 X
TARDE



Verifique se o Código da Prova é o mesmo do seu cartão de respostas.



Duração da prova: **4 horas**

**TRANSCREVA, EM ESPAÇO DETERMINADO NO SEU CARTÃO DE RESPOSTAS,
A FRASE ABAIXO PARA O EXAME GRAFOTÉCNICO:**

“Pobre é o discípulo que não excede o seu mestre.”(Leonardo da Vinci)



ATENÇÃO

Este caderno contém 40 (quarenta) questões de múltipla escolha, cada uma com 05 (cinco) alternativas de resposta – A, B, C, D e E.

**Verifique se este material está em ordem. Caso contrário, notifique imediatamente o fiscal.
O tempo de duração da prova inclui o preenchimento do cartão de respostas.**

LEIA AS INSTRUÇÕES ABAIXO:

Siga, atentamente, as formas corretas de preenchimento do cartão de respostas, conforme estabelecido no próprio.

O cartão de respostas é personalizado, impossibilitando sua substituição.

Por motivo de segurança:

- O candidato só poderá retirar-se definitivamente da sala após 1 (uma) hora do início efetivo da prova.
- Somente faltando 1 (uma) hora para o término da prova, o candidato poderá se retirar levando o seu caderno de questões.
- O candidato que optar por se retirar sem levar o seu caderno de questões não poderá copiar suas respostas por qualquer meio.
- Ao terminar a prova, o candidato deverá se retirar imediatamente do local da prova, não sendo possível nem mesmo a utilização dos banheiros e/ou bebedouros.

Candidato, ao terminar a prova, é de sua responsabilidade entregar ao fiscal o cartão de respostas assinado. Não se esqueça dos seus pertences.

Os três últimos candidatos deverão permanecer na sala até que o último candidato entregue o cartão de respostas.

O fiscal de sala não está autorizado a alterar quaisquer dessas instruções. Em caso de dúvida, solicite a presença do coordenador local.

BOA PROVA!

LÍNGUA PORTUGUESA

Leia o texto abaixo e responda ao que se pede.

De volta pra casa

Nos aeroportos, o cenário já me parecera realidade paralela de ficção científica. Estaria eu personagem de um filme ou de um livro? Todo mundo de máscara, alguns de luvas. Pessoas quietas, silenciosas, tentando manter espaço entre si. Cenário fantasmagórico. Estranhamento total.

Primeiro, paraliso-me concentrando apenas em estar ali, me dou uns momentos para sentir que estou em casa. Do ângulo em que me encontro observo a sala e a cozinha. Há algumas horas atrás saíra do hotel com o motorista da empresa, para o aeroporto. Álcool em gel, lavar as mãos com sabão.

Segundo, observo mala, mochila e bolsa na porta, levo para a área de serviço, esvazio e coloco quase tudo na máquina de lavar. Passo álcool em gel, água sanitária. Papéis, computador, na bancada de pedra na cozinha; descalço os tênis também na área. Limpo as solas. Estão lá até hoje, abertas, higienizadas e não tenho coragem de guardá-las. Idem os tênis. Não toquei mais, até parece trauma.

Terceiro, olho a geladeira, o freezer, bem abastecido. Na véspera, meu filho cozinhou, levou mantimentos e me dissera ao telefone: “quando chegares, tu não sais mais!” Frango ao catupiry, carne assada ao molho, arroz, lentilha, lasanha, vários potes. Frutas, legumes, ovos, leite, massa, mel. Produtos de limpeza. Filho de ouro! Começo a me conscientizar sobre o que poderia significar uma quarentena. E vou descansar, que o primeiro voo saíra às 3 da manhã e estou insone.

Começo a trabalhar online, o que já costumo fazer. Revisões e orientações, álcool em gel, lavar as mãos com sabão, relato do trabalho que realizara em março, álcool em gel, lavar as mãos com sabão. Telefonemas e mensagens de *Whatsapp*. Álcool em gel, lavar as mãos com sabão, noticiários na TV, séries e filmes na *Netflix*, sarau literário por *google meet*, como é bom rever o grupo! Mais disciplinado do que nunca por conta do encontro virtual, ninguém fala ao mesmo tempo.

Que vírus danado! Que mexida na ordem, que caos instalado! No 4º dia senti tontura, caminho meio torta pela casa, chequei se seria sintoma do corona, mas não. Qualquer arranhadinho na garganta lá ia eu para o termômetro. E vá gargarejo com água morna e sal. Litros de chá e água. Como tenho rinite alérgica e tosse de refluxo, às vezes pensava, “será o corona”? E dê-lhe desinfecção, álcool, água sanitária, desinfetante. E não deixar louça suja, meu pior pesadelo: o tempo de cozinha, de máquina de lavar, de limpar a casa, de lavar gêneros alimentícios. Essa higienização diária vai me deixar maluca!

Inicia uma reconstrução do dia a dia, novo cotidiano, álcool em gel, lavar as mãos com sabão. Enclausurada, sem liberdade de ir e vir, em contrapartida outras liberdades a serem exercidas. Não me abato. Mas reconheço que me sinto controlada, sem saber que novo mecanismo é esse. Gosto de estar em casa sozinha. Sempre tenho mil coisas para fazer: pensar, imaginar, arrumar, organizar, ler. Porém esse jeito compulsório e com esse vírus lá fora ameaçando, não é nada confortável.

O cara da fruteira se despediu após me entregar as sacolas no portão do edifício, e depois do ritual do pagamento com a maquininha envolta em papel filme (será que adianta?), ia saindo com meu cartão enfiado na máquina. Gritei, ei, meu cartão! Ele se voltou pedindo desculpas. Todo o mundo atrapalhado, álcool em gel, lavar as mãos com sabão. Uso máscara e luvas quando desço pra colocar o lixo e buscar a correspondência e o jornal. O novo mundo com Corona vírus. Álcool em gel, lavar as mãos com sabão. A vida em suspenso. A rua antes tão disputada para estacionamento, agora vazia, desfigurada.

Finalmente os 14 dias!! para ter certeza de que não retornei da viagem infectada. Mas não consigo me sentir aliviada. “O mundo, como o conhecemos, não existe mais”, ouço na TV. Frase forte. Meu sistema imunológico fraco.

Aglomerções, não uso de máscara, quebra do isolamento social. O ser humano se mostra mais onipotente, ignorante e alienado como nunca. Mecanismo maciço de negação. Mais do que medo! Um viruzinho que nem vivo é, uma proteína revestida, um microrganismo invisível, tão letal e perigoso, colocando o mundo de joelhos. Às vezes ainda perpassa uma sensação de irrealidade. Pandemia.

Zanzo pela casa durante o dia, passando por diversos estados de espírito: indignada, perplexa, compassiva, alarmada, vulnerável, repugnada, assustada, raivosa, envergonhada, fragilizada, impotente, raramente tranquila, álcool em gel, lavar as mãos com sabão. Respira a terra, gorjeiam as águas, limpa-se o ar. E morrem as pessoas.

Minhas mãos nunca estiveram tão cheirosas nas 24 horas do dia. Mesmo cortando cebola, elas rescendem a perfume. Mordo a cenoura crua, cansada de lavar panelas. Meus dentes hão de aguentar.

Berenice S. Lamas (Texto adaptado)

Questão 1

O texto lido pertence ao seguinte tipo textual:

- (A) descritivo.
- (B) narrativo.
- (C) expositivo.
- (D) injuntivo.
- (E) argumentativo.

Questão 2

O despertar da personagem para a realidade da pandemia se observa no:

- (A) primeiro parágrafo.
- (B) segundo parágrafo.
- (C) terceiro parágrafo.
- (D) quarto parágrafo.
- (E) quinto parágrafo.

Questão 3

Observe as frases abaixo.

1. Do ângulo em que me encontro observo a sala e a cozinha.
2. E vou descansar, que o primeiro voo saíra às 3 da manhã e estou insone.
3. Mas reconheço que me sinto controlada.

Os termos destacados nas frases pertencem, respectivamente, à seguinte classe gramatical:

- (A) pronome indefinido, conjunção explicativa, advérbio.
- (B) preposição, conjunção integrante, pronome indefinido.
- (C) pronome relativo, conjunção explicativa, conjunção integrante.
- (D) palavra expletiva, conjunção integrante, pronome indefinido.
- (E) pronome relativo, pronome indefinido, palavra expletiva.

Questão 4

Em “Ele se voltou pedindo desculpas.”, o verbo destacado apresenta-se na mesma voz do verbo da opção:

- (A) O advogado arrependeu-se de pegar a causa.
- (B) Paulo e Márcia olharam-se por alguns instantes.
- (C) Ali ainda se viam grandes florestas primárias.
- (D) Necessita-se de trabalhadores na área do comércio.
- (E) Ela considerou-se culpada pelo atraso da reunião.

Questão 5

No período “Enclausurada, sem liberdade de ir e vir, em contrapartida outras liberdades a serem exercidas.”, a expressão grifada tem o seguinte valor semântico:

- (A) oposição.
- (B) explicação.
- (C) conclusão.
- (D) condição.
- (E) consequência.

Questão 6

A frase “Apesar dos esforços médicos, muitas pessoas bateram as botas depois de testarem positivo para a Covid-19.” apresenta a seguinte figura de linguagem:

- (A) eufemismo.
- (B) metonímia.
- (C) metáfora.
- (D) hipérbole.
- (E) prosopopeia.

Questão 7

No período “Como tenho rinite alérgica e tosse de refluxo, às vezes pensava, “será o corona”?, a oração grifada tem o mesmo valor semântico-sintático que o da oração que aparece na opção:

- (A) A casa desmoronou fácil como um castelo de areia.
- (B) Fizemos o trabalho de casa como o professor pediu.
- (C) Quanto menos se sabe, mais dificuldade se encontra.
- (D) Não compareceu ao serviço já que estava doente.
- (E) Embora soubesse o final, leu a obra com atenção.

Questão 8

No trecho “Ela propôs uma trégua ao marido. Se ele propuser também a paz, então tudo se ajustará.” Indique a opção em que houve ERRO na flexão da forma verbal destacada.

- (A) Ela manteve contato com a escola, assim progrediu
- (B) Se ela mantiver contato com a escola, vai lucrar
- (C) O juiz interveio na polêmica iniciada pelos réus; Se o juiz intervir na polêmica, ela cessará
- (D) O equipamento proveio do sul do Brasil; Se o equipamento provier de fora, trará problemas
- (E) Jorge previu que o pai chegaria para o aniversário; Se Jorge previr a chegada do pai, avisará o anfitrião

Questão 9

Na frase “Um viruzinho que nem vivo é, uma proteína revestida, um microrganismo invisível, tão letal e perigoso, colocando o mundo de joelhos.”, as palavras destacadas passaram, respectivamente, pelo seguinte processo de formação:

- (A) derivação sufixal / derivação parassintética.
- (B) derivação parassintética / derivação prefixal.
- (C) derivação prefixal/ composição por justaposição.
- (D) derivação regressiva / derivação imprópria.
- (E) derivação sufixal / derivação prefixal e sufixal.

Questão 10

No trecho “Pessoas quietas, silenciosas, tentando manter espaço entre si. Cenário fantasmagórico. Estranhamento total.”, as orações se classificam como:

- (A) coordenadas sindéticas.
- (B) subordinadas substantivas.
- (C) coordenadas assindéticas.
- (D) subordinadas adjetivas.
- (E) subordinadas adverbiais.

LEGISLAÇÃO E ATUALIDADES**Questão 11**

Com mais de duas décadas de existência, o Mercado Comum do Sul (MERCOSUL) é a mais abrangente iniciativa de integração regional da América Latina, surgida no contexto da redemocratização e reaproximação dos países da região ao final da década de 80. Signatários do Tratado de Assunção de 1991, os membros fundadores do MERCOSUL permanecem no bloco até o presente momento, são eles:

- (A) Brasil e Chile, somente.
- (B) Brasil e Argentina, somente.
- (C) Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai.
- (D) Argentina, Paraguai e Chile, somente.
- (E) Venezuela, Paraguai, Peru e Uruguai.

Questão 12

“X” é um software desenvolvido por hackers com a intenção de obter acesso ou causar danos a um computador ou rede, muitas vezes enquanto a vítima permanece alheia ao fato de que houve um comprometimento. “X” é um termo genérico para qualquer programa malicioso. Diante dessas informações, é correto afirmar que “X” é um:

- (A) PC - Personal Computer.
- (B) Malware.
- (C) Firefox.
- (D) Gigabyte.
- (E) Phreaker.

Questão 13

Em 2018 no Brasil foram realizadas eleições para os cargos de Presidente da República, Governador de Estado e do Distrito Federal, Deputado Estadual, Deputado Federal e Senador. Em Rondônia, o candidato que venceu as eleições, e hoje é o atual Governador do Estado de Rondônia é:

- (A) Coronel Marcos Rocha.
- (B) Comendador Valclei Queiroz.
- (C) Pimenta de Rondônia.
- (D) Jair Messias Bolsonaro.
- (E) Wilson Witzel.

Questão 14

Apesar do clima equatorial úmido, com temperaturas anuais que pouco variam, ficando na média dos 26°C, o estado de Rondônia por vezes sofre a influência de um fenômeno climático atípico que faz baixar as temperaturas de forma brusca, podendo chegar até 10°C. Esse fenômeno é conhecido, localmente, como:

- (A) Aurora boreal.
- (B) Seca.
- (C) El niño.
- (D) Friagem.
- (E) Ressurgência.

Questão 15

“Há pouco mais de seis meses, a Organização Mundial da Saúde (OMS) anunciou a chegada do novo vírus que em pouco tempo se tornou uma pandemia global.

Naquele dia, no final de janeiro, havia quase 10 mil casos relatados de coronavírus e mais de 200 mortes. Nenhum dos casos havia acontecido fora da China”.

Fonte: BBC News: Coronavírus: Quando a pandemia de covid-19 vai terminar? Site: <<https://www.bbc.com/portuguese/geral-53723754>>

O texto acima foi retirado de uma notícia sobre a pandemia da Covid-19 que assola o mundo atual. Sobre o assunto, é correto afirmar que a cura para a doença envolve a criação de um(a) novo(a):

- (A) antifúngico.
- (B) homeopatia.
- (C) vacina.
- (D) dipirona.
- (E) antibiótico.

Questão 16

Conforme dispõe a Constituição Federal de 1988 sobre o tópico “Saúde”, o Sistema Único de Saúde - SUS é financiado com recursos do orçamento da seguridade social, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além de outras fontes. Ainda segundo o texto constitucional, os Municípios aplicarão, anualmente, em ações e serviços públicos de saúde, recursos mínimos derivados da aplicação de percentuais calculados sobre o produto da arrecadação, entre outros, da(o):

- (A) Taxa judicial.
- (B) Taxa sobre grandes fortunas.
- (C) Imposto de renda - IR.
- (D) Imposto sobre importação de produtos estrangeiros- II.
- (E) Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana - IPTU.

Questão 17

Com relação ao Sistema Único de Saúde (SUS) e às populações indígenas, em todo o território nacional, é correto afirmar que os indígenas:

- (A) terão acesso ao atendimento tradicional aos serviços de saúde, que é dispensado a todo cidadão, sem particularidades.
- (B) terão acesso ao sub-sistema de atenção à saúde indígena, componente do SUS, com o qual funcionará em perfeita integração.
- (C) terão acesso ao sub-sistema de atenção à saúde indígena, financiado exclusivamente com recursos próprios dos municípios onde habitem.
- (D) terão acesso garantido ao SUS, em âmbito local, regional e de centros especializados, mas apenas quanto à atenção primária à saúde.
- (E) não terão acesso às ações e serviços de saúde do SUS.

Questão 18

As ações, os serviços públicos de saúde e os serviços privados contratados ou conveniados que integram o Sistema Único de Saúde (SUS), são desenvolvidos obedecendo a alguns princípios, contidos na Lei 8080/90. Dentre eles, podemos destacar:

- I - universalidade de acesso aos serviços de saúde em todos os níveis de assistência;
- II - atendimento de pacientes com Coronavírus e Zika vírus exclusivamente pela rede privada;
- III - preservação da autonomia das pessoas na defesa de sua integridade física e moral.

Considerando as assertivas acima, está(ão) correta(s):

- (A) I, apenas.
- (B) I e II, apenas.
- (C) I e III, apenas.
- (D) II e III, apenas.
- (E) I, II e III.

Questão 19

Segundo a Lei 8142/90, reunir-se-á a cada quatro anos com a representação dos vários segmentos sociais, para avaliar a situação de saúde e propor as diretrizes para a formulação da política de saúde nos níveis correspondentes, a(o):

- (A) Conferência Eclesial.
- (B) Conferência de Saúde.
- (C) Conselho de Saúde.
- (D) Conselho Tutelar.
- (E) Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente.

Questão 20

A ciência "X" estuda o processo saúde-doença na sociedade, analisando a distribuição populacional e os fatores determinantes das doenças, danos à saúde e eventos associados à saúde coletiva, propondo medidas específicas de prevenção, controle ou erradicação de doenças e fornecendo indicadores que sirvam de suporte ao planejamento, administração, e avaliação das ações de saúde. Dessa forma, podemos dizer que a ciência "X" é a:

- (A) epidemiologia.
- (B) dermatologia.
- (C) filosofia.
- (D) cromoterapia.
- (E) parasitologia.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS**Questão 21**

O exame radiológico, apesar de ser considerado como complementar, é fundamental e indispensável ao conjunto de dados para a elaboração de um diagnóstico e plano de tratamento adequado. Portanto, sua interpretação não deve ser realizada de forma isolada. Na clínica pediátrica, crianças acima de 6 anos de idade podem apresentar dentições mista ou permanente. Desta forma, o exame radiográfico completo para uma criança com dentição mista, é composto por:

- (A) catorze radiografias periapicais e quatro radiografias interproximais.
- (B) seis radiografias periapicais e duas radiografias interproximais.
- (C) dez radiografias periapicais e duas radiografias interproximais.
- (D) oito radiografias periapicais e quatro radiografias interproximais.
- (E) dez radiografias periapicais e quatro radiografias interproximais.

Questão 22

Lesões de cárie ou traumatismos podem causar alterações pulpares nos dentes decíduos, ocasionando a sua perda prematura, podendo deixar sequelas estéticas e/ou funcionais. Portanto, é de suma importância o correto diagnóstico para a realização do tratamento pulpar que possa permitir a continuidade do desenvolvimento normal do dente até a época de esfoliação. Considerando que o tratamento da polpa visa manter a integridade e saúde dos tecidos dentários, NÃO é considerado como tratamento conservador o/a:

- (A) capeamento pulpar direto.
- (B) pulpotomia.
- (C) proteção do complexo dentina-polpa.
- (D) capeamento pulpar indireto.
- (E) pulpectomia.

Questão 23

O amálgama dentário é o produto da reação entre o mercúrio e a liga com a qual irá se misturar e reagir. A liga pode variar tanto na composição quanto na forma e, por isso, a seleção do amálgama dentário mais apropriado deve considerar as variáveis controladas pelo fabricante e as controladas pelo profissional, pois elas terão efeito nas propriedades do material como nas características de manipulação e desempenho clínico. Desta forma, é correto afirmar que:

- (A) o contato de duas restaurações de amálgama pode ocasionar desconforto ao paciente ou mesmo um gosto metálico acentuado devido à possibilidade de formação de uma célula galvânica; tendo a saliva como meio eletricamente condutor.
- (B) são considerados materiais restauradores muito frágeis, com baixa resistência à tração, necessitando de preparos cavitários não conservadores a fim de evitar a formação de regiões muito finas de amálgama.
- (C) possuem baixa condutividade térmica e possíveis problemas oriundos da sensibilidade pulpar podem ser evitados através da correta técnica de preparo cavitário com o uso de forradores ou vernizes.
- (D) são restaurações metálicas consideradas esteticamente deficientes, que possuem durabilidade, necessitam de polimento frequente a fim de evitar o deslustre que enfraquece o material e pode levar à fratura.
- (E) as ligas de partículas esféricas necessitam de maior quantidade de mercúrio durante a amalgamação e por isso a condensação deve ser iniciada com condensadores de menor diâmetro, com altas pressões para aflorar o mercúrio, aumentando a resistência e o creep do amálgama.

Questão 24

Em cirurgias orais, a adoção dos princípios cirúrgicos favorece a cicatrização ideal da ferida, restabelece a continuidade do tecido, diminui o tamanho da cicatriz, entre outros. Considerando que nenhuma ferida cicatriza sem a formação de uma cicatriz, o objetivo é produzir uma cicatriz que tenha a aparência mais discreta possível e que minimize a perda de função. Em relação aos fatores prejudiciais da cicatrização de feridas em indivíduos saudáveis, NÃO é correto afirmar que:

- (A) um suprimento sanguíneo aumentado, aumenta a chegada de anticorpos e leucócitos, podendo provocar a formação de tecido necrótico adicional, aumentando as chances de infecção na ferida.
- (B) o tecido necrótico atua como barreira para as células reparadoras, além de geralmente, incluir o sangue acumulado na ferida, que pode servir como fonte de nutrientes para as bactérias e funcionar como um nicho protetor para elas.
- (C) a isquemia da ferida diminui a chegada de oxigênio e nutrientes necessários para uma boa cicatrização, podendo ser causada por retalhos mal planejados, suturas incorretamente localizadas, pressão externa ou interna excessiva sobre a ferida, anemia, entre outros.
- (D) a remoção precoce de uma sutura durante o processo de cicatrização, poderá permitir que a ferida ao ser submetida a uma tensão, reabra e assim ocorra uma formação excessiva de cicatriz e contração da ferida.
- (E) a manutenção de uma sutura por longo período a fim de controlar a tensão da ferida, poderá reabrir durante o estágio de remodelação da cicatrização e o trajeto das suturas será epitelizeado deixando marcas permanentes.

Questão 25

A Portaria Nº 1.464, de 24 de junho de 2011, tem por objetivo alterar o anexo de outra portaria que institui o financiamento dos Centros de Especialidades Odontológicas (CEOs), resolvendo que o monitoramento da produção irá se basear na análise de uma produção mínima mensal a ser realizada nos CEOs, com verificação através do Sistema de Informação Ambulatorial do Sistema Único de Saúde (SUS). Desta forma, a produção mensal dos CEOs Tipo 2, devem ser:

- (A) 80 procedimentos básicos, 35 procedimentos de endodontia e 80 procedimentos de cirurgia oral.
- (B) 110 procedimentos básicos, 90 procedimentos de periodontia e 90 procedimentos de cirurgia oral.
- (C) 80 procedimentos básicos, 60 procedimentos de periodontia, 35 procedimentos de endodontia, 80 procedimentos de cirurgia oral.
- (D) 110 procedimentos básicos, 90 procedimentos de periodontia, 60 procedimentos de endodontia e 90 procedimentos de cirurgia oral.
- (E) 190 procedimentos básicos, 150 procedimentos de periodontia, 95 procedimentos de endodontia e 170 procedimentos de cirurgia oral.

Questão 26

De acordo com a Portaria Nº 1.464, de 24 de junho de 2011, com a finalidade de monitoramento da produção, os procedimentos básicos realizados em quaisquer dos três tipos de CEOs são exclusivos para o atendimento de pacientes com necessidades especiais. Desta forma, a transferência de recursos referentes aos incentivos mensais dos CEOs, dependem do cumprimento da produção mínima mensal. A suspensão integral da transferência de recursos ocorre quando a produção mínima não é atingida durante:

- (A) três meses consecutivos ou alternados, ao longo de um ano.
- (B) quatro meses alternados, no período de um ano.
- (C) dois meses consecutivos ou três meses alternados, ao longo de um ano.
- (D) seis meses alternados, no período de um ano.
- (E) dois meses consecutivos ou quatro meses alternados, ao longo de um ano.

Questão 27

A Saúde Bucal Coletiva (SBC) é um campo de conhecimentos e práticas que pretende fazer parte de um amplo conjunto denominado "Saúde Coletiva" que também compreende a Odontologia. A SBC defende que a "saúde bucal" é resultado das práticas odontológicas e das construções sociais operadas de forma consciente pelos homens, incluindo os profissionais da saúde. Desta forma, tem-se que a SBC:

- (A) é o conjunto de procedimentos clínico-cirúrgicos dirigidos a consumidores individuais, doentes ou não.
- (B) é fundamentalmente filantrópica, e suas ações e serviços destinam-se a garantir acesso a todos os níveis de assistência para todos os cidadãos.
- (C) é o conjunto de ações que inclui a assistência odontológica individual, buscando atingir grupos populacionais através de ações de alcance coletivo com o objetivo de manter a saúde bucal.
- (D) também denominada como "odontologia em saúde coletiva", reúne as áreas social, sanitária, preventiva, integral ou qualquer outra "odontologia".
- (E) refere-se a todos os processos que, nas dimensões social, biológica e psicológica, operam na produção de determinadas condições de saúde bucal.

Questão 28

O conhecimento da anatomia da cavidade pulpar associada aos princípios básicos da Endodontia, permitem a realização de um diagnóstico e um tratamento adequado. No conjunto de exames utilizados em Endodontia, estão incluídos os exames radiográficos, que mesmo sendo complementares são de suma importância durante todas as fases do tratamento. Ao avaliar os sinais e sintomas de um paciente, suspeitou-se de uma fratura no 26. Para a localização de perfurações radiculares é/são necessária(s) a(s) radiografia(s):

- (A) ortorradial, méiorradial e distorradial.
- (B) méiorradial e ortorradial, somente.
- (C) Ortorradial, somente.
- (D) méiorradial e distorradial, somente.
- (E) distorradial e ortorradial, somente.

Questão 29

Após a instalação de uma alteração patológica irreversível no tecido pulpar, é necessário realizar o controle da infecção de origem endodôntica através da técnica de tratamento dos canais radiculares com a sua obturação. Para se obter uma adequada desobstrução, preparo e correto preenchimento do canal radicular, é importante ter conhecimento da anatomia interna dos dentes, uma vez que os canais radiculares podem variar em número, tamanho, forma, entre outros. Destarte, em relação ao 1º molar inferior, é correto afirmar que:

- (A) possui câmara pulpar retangular, na maioria dos casos apresenta três raízes e três canais radiculares. Pode apresentar raízes separadas ou com diferentes formas de fusão e por isso a sua abertura é menor e mais centralizada do que os demais dentes do seu grupo.
- (B) a raiz mesial apresenta anatomia interna normalmente mais complexa pela presença de dois canais. No sentido mesiodistal, a câmara possui formato retangular, com pequena distância oclusopulpar e por isso deve-se ter cuidado no manuseio devido ao risco de lesionar a furca.
- (C) possui três raízes e três canais, sendo a raiz lingual a de maior dimensão, seguida pela raiz distovestibular e da mesiovestibular. Devido a ser um dente volumoso, exibe uma forma de conveniência triangular mais ampla que os demais dentes deste grupo.
- (D) geralmente apresenta duas raízes bem desenvolvidas. Embora possa ocorrer variedade do número de raízes, este dente usualmente apresenta apenas dois canais. O contorno da sua câmara pulpar na parte cervical tem a configuração de um rim pelo achatamento mesiodistal.
- (E) as raízes desse dente são mais retas e menos divergentes do que as do dente anterior a ele, sendo a mesial em forma de rim ou de 8 e a distal em formato oval. A câmara pulpar tem formato retangular, onde observa-se no sentido mesiodistal que o canal distal é o maior.

Questão 30

O Código de Ética Odontológica tem por objetivo regular os direitos e deveres dos profissionais, entidades e das operadoras de planos de saúde, com inscrição nos Conselhos de Odontologia. Desta forma, todos os profissionais (cirurgiões-dentistas, profissionais de categorias auxiliares reconhecidas pelo CFO e pessoas jurídicas), independentemente de cargo ou função que ocupem, deverão seguir as normas descritas no Código. Portanto, NÃO é considerado infração ética:

- (A) elaborar planos de tratamento para serem executados por terceiros.
- (B) oferecer serviços profissionais como prêmio em concurso de qualquer natureza.
- (C) fazer anúncios, propagandas ou publicidade dirigida ao público em geral.
- (D) apontar falhas nos regulamentos e nas normas das instituições em que trabalhe, quando as julgar indignas para o exercício da profissão ou prejudiciais ao paciente.
- (E) acumular as funções de perito/auditor e procedimentos terapêuticos odontológicos na mesma entidade prestadora de serviços odontológicos.

Questão 31

Ocasionalmente, o dentista necessita de exames complementares para estabelecer um diagnóstico conclusivo. Levando em conta que enfermidades podem estar vinculadas a distintas etiologias, algumas delas apresentam um padrão clássico de manifestações bucais em função da ocorrência de uma determinada doença sistêmica. Sendo assim, em um paciente apresentando um quadro de atrofia das papilas do dorso lingual e da mucosa, "língua careca" com cor vermelho escarlate, presença de estomatite generalizada, glossite, queilite angular, relatando quadro de anemia perniciosa, é possível inferir se tratar de deficiência de vitamina:

- (A) C.
- (B) D.
- (C) K.
- (D) A.
- (E) B12.

Questão 32

Atualmente, com o aumento da longevidade dos pacientes e uma melhor manutenção da dentição natural, tem-se percebido o aumento na prevalência de desgastes de tecido dentário não relacionados à cárie. Estas lesões não cariosas, possuem origem multifatorial e acometem, principalmente, a região cervical vestibular ou palatina dos dentes. Em um caso, onde foi possível observar que o desgaste crônico e químico foi provocado por ácidos de origem intrínseca, oriundos do distúrbio alimentar de bulimia, o tipo de lesão que será observada é:

- (A) atrição.
- (B) abfração.
- (C) erosão.
- (D) abrasão.
- (E) fricção.

Questão 33

A estética do sorriso pode ser comprometida por diversos fatores, dentre eles a recessão gengival. A recessão gengival é definida como uma exposição oral da superfície radicular pelo deslocamento da margem gengival em direção apical à junção cimento-esmalte. Dessa maneira, é importante considerar a previsibilidade do tratamento de recobrimento radicular. De acordo com a classificação das recessões gengivais proposta por Miller, as classes que apresentam maior previsibilidade são as:

- (A) classes II e III.
- (B) classes I e II.
- (C) classes III e IV.
- (D) classes I e III.
- (E) classes II e IV.

Questão 34

As resinas compostas possuem diversas aplicações clínicas, como materiais restauradores, agentes de cimentação, restaurações indiretas, pinos endodônticos entre outros. Essa versatilidade faz deste um material amplamente utilizado na clínica odontológica. Assim, materiais restauradores à base de resina composta, possuem a matriz resinosa, a carga e o agente de união como componentes principais. Atentando para a composição da matriz resinosa, o monômero utilizado com a finalidade de ser um controlador de viscosidade é:

- (A) trietileno glicol dimetacrilato.
- (B) canforoquinona.
- (C) uretano dimetacrilato.
- (D) hidroquinona.
- (E) bisfenol-A glicidil metacrilato.

Questão 35

Para a realização de um procedimento de cirurgia oral menor com segurança, é necessário ter conhecimento acerca do volume máximo de solução anestésica a ser administrado. Sendo assim, um indivíduo saudável, pesando 87 kg será submetido à anestesia local com uso de Articaina 4% com epinefrina 1:200.000. Considerando que a dose máxima recomendada desse anestésico é de 7 mg/kg, a quantidade máxima de tubetes que poderá ser usado é de:

- (A) 12.
- (B) 9.
- (C) 3.
- (D) 8.
- (E) 6.

Questão 36

Alguns pacientes fazem uso de medicamentos ou suplementos fitoterápicos de forma rotineira, sem a prescrição ou acompanhamento médico. De forma errônea, muitos consideram que esses produtos são “naturais” e acabam por não relatar o seu uso para o profissional da saúde. Tal conduta representa um potencial risco, pois são produtos que possuem diversos princípios ativos que aumentam a possibilidade de interações farmacológicas. Assim, considerando um paciente que faz uso do Ginkgo biloba, a classe de fármacos que requer cuidado na administração concomitante devido ao possível aumento do risco de hemorragia transoperatório são os:

- (A) anticonvulsivantes.
- (B) antidepressivos.
- (C) anticoagulantes orais.
- (D) antipsicóticos.
- (E) ansiolíticos.

Questão 37

A cárie é considerada uma doença multifatorial que resultará na perda mineral localizada do tecido dentário, ocasionada pelo desequilíbrio do processo dinâmico de perda e ganho mineral que acontece na interface dente-biofilme. Os ácidos oriundos da fermentação bacteriana irão causar essa perda mineral que terá como característica, nos primeiros sinais clínicos, lesões de manchas brancas. Por isso, para a realização do diagnóstico precoce das lesões cariosas, NÃO é recomendável realizar:

- (A) a transiluminação dos tecidos dentários.
- (B) a limpeza e secagem com ar da região.
- (C) radiografias interproximais e periapicais.
- (D) a inspeção visual.
- (E) o uso de sonda exploradora de ponta fina.

Questão 38

Existem controvérsias a respeito da necessidade de se realizar profilaxia antibiótica em Odontologia, entretanto, esta terapia é, especialmente, recomendada para prevenção de infecções nos pacientes de alto e médio risco para desenvolver endocardites bacterianas. Um princípio a ser considerado diante da indicação de antibiótico profilaxia diz respeito ao custo-benefício desta terapia, pois é seu potencial efeito adverso:

- (A) o desenvolvimento de resistência bacteriana.
- (B) a artroplastia com colocação de próteses.
- (C) a síndrome de Sjögren.
- (D) a anemia falciforme.
- (E) a hipoglicemia imediata.

Questão 39

A oclusão é o relacionamento estático dos dentes, e é extremamente importante na determinação da eficiência da função mastigatória. As atividades básicas da mastigação, deglutição e fala dependem enormemente não só da posição dos dentes nos arcos

dentários, mas também do relacionamento com os dentes opostos quando eles são levados a ocluir. As posições do dente não são determinadas ao acaso, mas por numerosos fatores controladores, tal qual:

- (A) a proporção de esmalte e dentina que é apresentada em cada grupo dentário.
- (B) as forças controladoras proporcionadas pelos tecidos moles circundantes.
- (C) a qualidade da nutrição do indivíduo desde a sua fase de embrião até a erupção dos dentes permanentes.
- (D) a relação do Índice de Massa Corporal (IMC) com a fase de erupção dentária do elemento.
- (E) a atividade de Células Dendríticas, produzidas na medula óssea que podem ser encontradas no sangue.

Questão 40

As lesões brancas da mucosa podem ocorrer como resultado de um exsudato fibrinoso que recobre uma úlcera, depósitos submucosos, restos superficiais, colônias fúngicas, entre outras. O leucoedema é uma lesão branca que constitui uma opacificação discreta da mucosa jugal, sendo considerada uma variação da normalidade encontrada em grande parte da população. Sobre sua etiologia e patogenia, podemos afirmar que:

- (A) até o momento, a etiologia permanece desconhecida, já que alguns fatores tais como tabagismo, hábito de mascar tabaco, ingestão de álcool, infecção bacteriana, condições salivares, interações eletroquímicas e uma possível associação ao uso de maconha foram implicados, mas não foram comprovados.
- (B) consiste em uma condição hereditária autossômica dominante rara, que foi identificada a partir de uma composição de três raças isoladas de brancos, índios e negros americanos no condado de Halifax, na Carolina do Norte.
- (C) consiste em uma condição autossômica dominante que resulta de defeitos nos desmossomos que levam a uma alteração na adesão das células epiteliais. Muitos casos surgem esporadicamente como novas mutações.
- (D) é, principalmente, provocado por atrito ou fricção crônica contra uma superfície da mucosa oral, resultando em uma lesão branca hiperqueratótica análoga a um calo na pele.
- (E) geralmente, tal lesão está associada ao hábito de fumar cachimbo e charuto, e exibe uma correlação positiva entre a intensidade do hábito e a gravidade da condição, que é consideravelmente intensificada no hábito do fumo invertido.