

PREFEITURA DE SANTA LUZIA D'OESTE

MÉDICO CLÍNICO GERAL PSF

Código da Prova

S14 X
TARDE

 Verifique se o Código da Prova é o mesmo do seu cartão de respostas.

 Duração da prova: 3 horas e 30 minutos

TRANSCREVA, EM ESPAÇO DETERMINADO NO SEU CARTÃO DE RESPOSTAS,
A FRASE ABAIXO PARA O EXAME GRAFOTÉCNICO:

“Os problemas são oportunidades para se mostrar o que sabe.”
(Duke Ellington)



ATENÇÃO

Este caderno contém 50 (cinquenta) questões de múltipla escolha, cada uma com 05 (cinco) alternativas de resposta – A, B, C, D e E.

Verifique se este material está em ordem. Caso contrário, notifique imediatamente o fiscal.
O tempo de duração da prova inclui o preenchimento do Cartão de Respostas.

LEIA AS INSTRUÇÕES ABAIXO:

Siga, atentamente, a forma correta de preenchimento do Cartão de Respostas, conforme estabelecido no próprio. O Cartão de Respostas é personalizado, impossibilitando sua substituição.

Por motivo de segurança:

- O candidato só poderá se retirar definitivamente da sala após 1 (uma) hora do início efetivo da prova.
- Somente faltando 1 (uma) hora para o término da prova, o candidato poderá retirar-se levando o seu Caderno de Questões.
- O candidato que optar por se retirar sem levar o seu Caderno de Questões não poderá copiar suas respostas por qualquer meio.
- Ao terminar a prova, o candidato deverá se retirar imediatamente do local, não sendo possível nem mesmo a utilização dos banheiros e/ou bebedouros.

Candidato, ao terminar a prova, é de sua responsabilidade entregar ao fiscal o Cartão de Respostas assinado. Não se esqueça dos seus pertences.

Os três últimos candidatos deverão permanecer na sala até que o último candidato entregue o Cartão de Respostas.

O fiscal de sala não está autorizado a alterar quaisquer dessas instruções. Em caso de dúvida, solicite a presença do coordenador local.

BOA PROVA!

LÍNGUA PORTUGUESA

TEXTO I

O Galão d'água

Reproduzo o relato que minha filha recebeu pelo whatsapp de uma garota brasileira que mora no Japão. Ontem veio um homem aqui e deixou um galão d'água na frente da minha porta. Disse que durante a madrugada eles faziam uma vistoria nos encanamentos de água do bairro e por isso estavam passando para avisar, deixar o galão e pedir desculpas por terem que desligar o registro de água por algumas horas. Eu disse para ele que não precisava deixar a água, afinal, estaríamos dormindo nesse horário, mas ele respondeu: "Você paga suas contas todos os meses e nós temos obrigação de não deixar você sem água nem por um minuto." E ainda disse: "Se precisar de mais, pode pedir." E assim seguiu a distribuir nas outras casas. Durante a madrugada, olhei pela janela e havia um grupo trabalhando nas ruas em silêncio. Hoje vieram novamente, casa por casa, só para agradecer.

Pois é.

Não é assim que deveria ser tudo na vida? Decência, responsabilidade e educação: por que é tão raro, tão complicado? A simplicidade da cena: um galão d'água deixado de porta em porta para o caso de os moradores terem alguma eventual necessidade às duas horas da manhã, às três horas da manhã. Não é caridade, e sim direito do cidadão que paga taxas e impostos. Eu não deveria me comover com isso, mas me comovo, porque a gente cumpre com os compromissos como qualquer japonês, qualquer sueco, qualquer canadense, mas onde está a contrapartida? Acho que isso explica nossa desesperança de que uma eleição mude alguma coisa. Já não acreditamos que um candidato consiga não se deixar corromper pelo poder, que possa governar sem dever favores para outros partidos, que solucione as mazelas do povo em detrimento das negociações de gabinete. Política passou a ter um sentido desvirtuado.

Ninguém obriga um homem ou uma mulher a se candidatar a um cargo público. Se ele se oferece para a missão de governar, deveria fazer isso unicamente por seu espírito altruísta. Mas soa como piada. Altruísmo na política brasileira. Tem graça.

Um galão d'água na porta. Um serviço de atendimento ao consumidor que funcione de forma fácil.

Um policial em cada esquina. Nota fiscal entregue em todas as transações comerciais. Lixeiras por toda parte. Ruas bem sinalizadas. Transporte farto, barato e que cumpra horários. Hospitais com vagas dia e noite. Escolas eficientes. Confiança em vez de burocracia. Sinceridade em vez de enrolação. Agilidade em vez de empurrar com a barriga. Se todo mundo concorda que é assim que tem que ser, por que não acontece, quem emperra?

Não é só culpa de quem governa, mas dos governados também. Viciados em retórica, seduzidos por vantagens exclusivas e não coletivas, sempre nos perguntando "como posso faturar com essa situação?", não permitimos que o Brasil se moralize e avance.

Galão d'água na porta de casa? Só com um troquinho por fora, meu irmão.

(O GLOBO, Marta Medeiros, 2014)

Questão 1

A ideia principal do texto I é:

- (A) a crítica ao sistema de abastecimento de água no Brasil.
- (B) a exasperação com a política e o "jeitinho brasileiro".
- (C) a crítica ao sistema hídrico e os governados.
- (D) a falta de serviços de segurança, saúde e educação.
- (E) a política corrompida no Brasil e no Japão.

Questão 2

O texto I, de acordo com o gênero textual, é classificado como:

- (A) apólogo.
- (B) notícia.
- (C) editorial.
- (D) crônica.
- (E) conto.

Questão 3

"(...) o caso de os moradores terem alguma eventual necessidade às duas horas da manhã, às três horas da manhã." Assinale a alternativa em que o uso da crase está de acordo com as orientações da gramática normativa.

- (A) Saímos de lá à uma hora qualquer
- (B) Estávamos frente à frente quando ela entrou
- (C) Tenho dúvidas à respeito da matéria
- (D) Faça exercícios físicos de 1 à 10
- (E) Estudei a matéria da página 12 à 23

Questão 4

"**Altruísmo** na política brasileira." O sinônimo da palavra destacada é:

- (A) filáucia.
- (B) misantropia.
- (C) avidez.
- (D) longanimidade.
- (E) ganância.

Questão 5

“Disse que durante a madrugada eles faziam uma vistoria nos encanamentos de água do bairro e **por isso** estavam passando para avisar (...)”, o termo destacado é uma conjunção coordenativa:

- (A) conclusiva.
- (B) explicativa.
- (C) adversativa.
- (D) aditiva.
- (E) alternativa.

Questão 6

“**Durante a madrugada**, olhei pela janela e havia um grupo trabalhando nas ruas em silêncio.” o termo destacado é classificado sintaticamente como:

- (A) aposto.
- (B) adjunto adnominal.
- (C) adjunto adverbial.
- (D) vocativo.
- (E) complemento nominal.

Questão 7**TEXTO II**

Em relação ao texto II, é correto afirmar que:

- (A) não devemos usar o facebook ou o instagram.
- (B) *fake news* é um jargão da área da saúde.
- (C) o twitter tem divulgado *fake news* sobre a dengue.
- (D) o verbo é intransitivo.
- (E) o uso da vírgula foi empregado de forma correta.

Questão 8

Pela situação da produção do texto II, pode-se inferir que a charge representa:

- (A) os perigos das redes sociais assim como do Aedes-Aegypti.
- (B) uma discordância das atitudes de alguns cidadãos.
- (C) uma crítica aos profissionais da saúde e da tecnologia.
- (D) o perigo da dengue no próximo verão.
- (E) a falta de acesso à informações atualizadas.

Questão 9

Analisando a charge, o verbo está conjugado no:

- (A) Presente do Indicativo.
- (B) Pretérito Imperfeito do Indicativo.
- (C) Pretérito Perfeito do Indicativo.
- (D) Presente do Subjuntivo.
- (E) Pretérito Imperfeito do Subjuntivo.

Questão 10**TEXTO III****Desenganos da Vida Humana, metaforicamente**

É a vaidade, Fábio, nesta vida,
Rosa, que da manhã lisonjeada,
Púrpuras mil, com ambição dourada,
Airosa rompe, arrasta presumida.

É planta, que de abril favorecida,
Por mares de soberba desatada,
Florida galeota empavesada,
Sulca ufana, navega destemida.

É nau enfim, que em breve ligeireza
Com presunção de Fênix generosa,
Galhardias apresta, alentos preza:

Mas ser planta, ser rosa, nau vistosa
De que importa, se aguarda sem defesa
Penha a nau, ferro a planta, tarde a rosa?

(Gregório de Matos)

O Texto III é um Soneto escrito por Gregório de Matos, poeta que viveu no Brasil no século XVII. O tema do poema é a vaidade e a figura de linguagem que se refere ao tema é a:

- (A) catacrese.
- (B) metonímia.
- (C) metáfora.
- (D) sinestesia.
- (E) hipérbole.

RACIOCÍNIO LÓGICO**Questão 11**

Em uma academia de artes marciais há 135 alunos: 60 alunos praticam Muay Thai; 30, Muay Thai e Judô; 35, praticam Judô e Capoeira; 20, Muay Thai e Capoeira; e 10, as 3 modalidades. Sabe-se que o número de alunos que apenas capoeira é igual ao número de alunos que praticam apenas Judô. Quantos alunos praticam Capoeira e praticam Muay Thai?

- (A) 50
- (B) 25
- (C) 35
- (D) 15
- (E) 20

Questão 12

“Se Bruna não é irmã de Rodrigo, então Rodrigo é irmão de Ana”. A negação da proposição composta acima é equivalente a:

- (A) Rodrigo é irmão de Ana e Bruna.
- (B) Bruna não é irmã de Rodrigo ou Ana.
- (C) Bruna é irmã de Rodrigo ou Rodrigo é irmão de Ana.
- (D) Bruna é irmã de Rodrigo e Rodrigo não é irmão de Ana.
- (E) Bruna não é irmã de Rodrigo e Rodrigo não é irmão de Ana.

Questão 13

A quantidade de números distintos obtidos da permutação dos algarismos do número 65957 é:

- (A) 30.
- (B) 60.
- (C) 90.
- (D) 120.
- (E) 240.

Questão 14

Considere as premissas a seguir:

- I – Todo quadrado é losango;
- II – Todo losango é paralelogramo;
- III – Todo paralelogramo é quadrilátero;
- IV – Nenhum quadrilátero possui 5 vértices.

Assumindo que as premissas anteriores são verdadeiras, é correto afirmar que:

- (A) todo losango é quadrado.
- (B) todo paralelogramo é losango.
- (C) todo é paralelogramo é quadrilátero.
- (D) algum quadrilátero possui 5 vértices.
- (E) todo quadrilátero é paralelogramo.

Questão 15

Observe a sequência lógica abaixo:

1000, 999, 997, 993, 985, 969, _____, 873, 745, 489

O número que completa a sequência, seguindo o mesmo padrão lógico é:

- (A) 953
- (B) 950
- (C) 952
- (D) 937
- (E) 939

CONHECIMENTOS DE SAÚDE PÚBLICA**Questão 16**

É considerada como estratégia de expansão, qualificação e consolidação da Atenção Básica, por favorecer uma reorientação do processo de trabalho com maior potencial de ampliar a resolutividade e impactar na situação de saúde das pessoas e coletividades, além de propiciar uma importante relação custo-efetividade. De acordo com a Política Nacional de Atenção Básica/2017, essa é a descrição de qual tipo de equipe?

- (A) Equipe da Atenção Básica (eAB)
- (B) Equipe de Saúde Bucal (eSB)
- (C) Equipe de Saúde da Família (eSF)
- (D) Equipe de Médico da Família (eMF)
- (E) Equipe de Atenção Especial (eAE)

Questão 17

Expressa tanto a inclusão de novos sujeitos nos processos de análise e decisão quanto a ampliação das tarefas da gestão - que se transforma também em espaço de realização de análise dos contextos, da política em geral e da saúde em particular, em lugar de formulação e de pactuação de tarefas e de aprendizado coletivo. Segundo a Política de Humanização do SUS - Humaniza/SUS, essa é a descrição de:

- (A) Cogestão.
- (B) Acolhimento.
- (C) Controle Social.
- (D) Conferência.
- (E) Ambiência.

Questão 18

Segundo a Lei Federal 8.142/90, de 28 de dezembro de 1990, Art. 2º, assinale a alternativa que indica corretamente como os recursos do Fundo Nacional de Saúde (FNS) serão alocados.

- (A) Investimentos previstos no Plano Trienal do Ministério da Saúde
- (B) Despesas de custeio e de capital do Ministério da Saúde, seus órgãos e entidades, apenas da Administração Indireta
- (C) Cobertura das ações e serviços de saúde a serem implementados apenas pelos Estados e o Distrito Federal
- (D) Investimentos previstos em Lei Orçamentária, de iniciativa do Poder Legislativo e aprovados pelo Congresso Nacional
- (E) Os recursos referidos neste artigo serão destinados, pelo menos cinquenta por cento, aos Municípios, afetando-se o restante aos Estados

Questão 19

Prevê o Art. 13, da Lei 8080/90, que a articulação das políticas e programas, a cargo das comissões intersetoriais, abrangerá, em especial, algumas atividades. Assinale a alternativa que corresponde a uma dessas atividades.

- (A) Saúde do homem
- (B) Ciência e tecnologia
- (C) Saúde da mulher
- (D) Hemoderivados
- (E) Vigilância epidemiológica

Questão 20

Segundo a Constituição Federal, no capítulo da Seguridade Social, Seção II, da Saúde, em Art. 198, prevê que as ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, organizado de acordo com diretrizes. Assinale a alternativa que preconiza uma dessas diretrizes.

- (A) Ênfase na descentralização dos serviços para os municípios
- (B) Utilização da epidemiologia para o estabelecimento de prioridades, a alocação de recursos e a orientação programática
- (C) Igualdade da assistência à saúde, sem preconceitos ou privilégios de qualquer espécie
- (D) Preservação da autonomia das pessoas na defesa de sua integridade física e moral
- (E) Atendimento integral, com prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS**Questão 21**

A cirrose possui várias causas, dentre elas encontram -se as metabólicas, virais, alcoólicas, induzidas por fármacos, autoimunes e biliar. Em relação aos biliários, qual é o sintoma mais precoce da doença?

- (A) Tontura
- (B) Prurido
- (C) Cólica Biliar
- (D) Acantose
- (E) Confusão Mental

Questão 22

É característico da Síndrome Hepatorrenal, EXCETO:

- (A) rins histologicamente normais.
- (B) irreversibilidade com transplante hepático.
- (C) insuficiência hepática com Na urinário alto.
- (D) responder à suspensão de diuréticos.
- (E) responder à reposição volemica.

Questão 23

A hipertensão portal no Brasil tem como causa mais comum:

- (A) Trombose da Veia Porta.
- (B) Cirrose Hepática.
- (C) Esquistossomose.
- (D) Câncer.
- (E) Sarcoidose.

Questão 24

Paciente do sexo feminino, 30 anos, comparece à consulta com gastroenterologista. Devido à queixa de dispepsia, realizou ultrassonografia que evidenciou nódulo sólido no lobo direito do fígado de 6X5cm. A tomografia computadorizada solicitada revelou lesão capitante de contraste, homogênea e hipervascularizada com presença de cicatriz central. Qual é a conduta mais adequada?

- (A) Ressecção cirúrgica
- (B) Acompanhamento clínico
- (C) Quimioterapia
- (D) Radioterapia
- (E) Embolização radiológica

Questão 25

Qual é a modalidade de exame mais sensível na avaliação de uma suspeita de Litíase Biliar?

- (A) Tomografia computadorizada
- (B) RX abdominal
- (C) Ultrassonografia
- (D) PET Scan
- (E) Ressonância magnética

Questão 26

O tratamento cirúrgico na Pancreatite Crônica possui indicação quando há:

- (A) dor e obstrução da luz do ductil pancreático principal menor do que 50%.
- (B) esteatorreia.
- (C) perda da função exócrina.
- (D) presença de pseudocisto maior do que 3 cm.
- (E) dor e suspeita de câncer.

Questão 27

Qual das condutas a seguir NÃO é recomendada como tratamento inicial na crise asmática aguda, em um paciente que da entrada na emergência com nível de consciência preservado e estável hemodinamicamente?

- (A) Sulfato de magnésio intravenoso
- (B) Beta-2-agonista inalatórios a cada 15 a 20 minutos
- (C) Agentes mucolíticos, como a acetilcisteína
- (D) Oxigenoterapia para manter saturação de O₂ >90%
- (E) Corticoide venoso

Questão 28

Dentre as medicações apresentadas abaixo, qual delas possui maior potencial broncodilatador em uma crise de asma?

- (A) Xantina
- (B) Sulfato de magnésio
- (C) Tiotrópio
- (D) Brometo de ipratrópio
- (E) Beta-2-agonista de ação rápida

Questão 29

Em relação às Bronquiectasias, o fator iniciador mais frequente é a:

- (A) Infecção Respiratória Inespecífica.
- (B) Asma Brônquica.
- (C) Fibrose Cística.
- (D) Síndrome de Kartagener.
- (E) Síndrome da Imunodeficiência Comum Variável.

Questão 30

Idoso apresentando febre e tosse produtiva há 3 dias, nega comorbidades. De alteração no exame físico apresentava taquipneia de 24irpm, estertores crepitantes em base direita e RX de tórax com condensação em Lobo inferior direito. Para tratamento ambulatorial, qual é o antibiótico recomendado?

- (A) Clindamicina
- (B) Rifampicina
- (C) Ciprofloxacino
- (D) Azitromicina
- (E) Metronidazol

Questão 31

Segundo o Ministério da Saúde do Brasil, a busca ativa de sintomáticos respiratórios, para identificação dos casos suspeitos de tuberculose, é definida como aqueles com tosse, por pelo menos:

- (A) 1 semana.
- (B) 2 semanas.
- (C) 3 semanas.
- (D) 4 semanas.
- (E) 5 semanas.

Questão 32

Paciente de 55 anos, 73kg, diabético e hipertenso, com função renal previamente preservada (creatinina 0,8), apresentou dor precordial típica e foi levado a um pronto atendimento. Foi diagnosticado com IAM com importante repercussão hemodinâmica. Fez cineangiocoronariografia 3 horas após a admissão hospitalar. Dois dias após o quadro, encontra-se hipotenso, dependente de droga vaso ativa e oligúrico. A creatinina plasmática encontra-se em 1,8. Qual(is) o(s) mecanismo(s) mais provavel(is) para o desenvolvimento de injúria renal aguda?

- (A) Nefrite intersticial aguda
- (B) Nefrite lúpica
- (C) Necrose tubular aguda isquêmica
- (D) Necrose tubular aguda nefrotóxica
- (E) Necrose tubular aguda isquêmico e nefrotóxica

Questão 33

Paciente jovem, 25 anos, apresenta-se no ambulatório com queixa de hematúria. Relata ter tido quadro de faringite há 2 ou 3 dias. Exame físico sem alterações e o laboratório mostra complemento sérico normal, aumento da concentração de IgA no sangue, bem como hematuria e proteinúria ao exame de urina. Provavelmente trata-se de um quadro de:

- (A) Glomerulonefrite de lesão mínima.
- (B) Glomerulonefrite rapidamente progressiva.
- (C) Nefropatia por IgA.
- (D) Glomerulonefrite Fibrilar.
- (E) Glomerulonefrite Membranoproliferativa.

Questão 34

Paciente do sexo masculino é internado em enfermaria para investigação de Síndrome Edemigenica com anasarca. O laboratório apresentou hipoalbuminemia, hipercolesterolemia e proteinúria = 8g/24h, além de lipidúria. Durante a internação evoluiu de forma súbita com hematúria macroscópica e varicocele à esquerda. Após US de aparelho urinário com Doppler, foi identificado trombose da veia renal. Qual das alternativas a seguir têm maior associação ao desenvolvimento da trombose da veia renal?

- (A) Glomerulopatia membranosa
- (B) Nefropatia por IgA
- (C) Amiloidose
- (D) Glomerulonefrite membranoproliferativa
- (E) Sarcoidose

Questão 35

Em relação ao exame simples de urina (EAS), qual é a alternativa correta?

- (A) A presença de cristais de oxalato de cálcio é patognomônico de doença renal
- (B) A presença de cilindros hemáticos traz forte sugestão de doença Glomerular Renal
- (C) A presença de eritrócito, independente de eventuais alterações morfológicas, não permite a determinação do possível foco do sangramento do trato urinário
- (D) A leucocitúria é quase sempre indicativo de infecção urinária, afastando a possibilidade de doenças granulomatosas renais como a sarcoidose
- (E) Chama-se microalbuminúria excreção de albumina <100mg, identificável pelas tiras reagentes mais sensíveis

Questão 36

Paciente renal crônica em hemodiálise há 5 anos, anúrica, chega ao pronto atendimento queixando-se de fraqueza e dificuldade para deambular. O laboratório inicial evidência creatinina sérica de 5, ureia de 120, K de 7,5, pH de 7,34 e HCO₃ de 22. O ECG apresenta ondas T apiculado e achatamento de onda P. A medida para reduzir mais rapidamente a concentração plasmática de potássio é:

- (A) Sorcal oral.
- (B) Hidroclorotiazida oral.
- (C) Furosemida venosa.
- (D) Fenoterol inalatório.
- (E) Gluconato de cálcio venoso.

Questão 37

Um homem de 40 anos, pesando 100kg, dá entrada na emergência com queixa de desorientação, no exame Na sérico de 105mEq/L. Quanto de Na deve ser administrado para recuperar esse sódio para 120mEq/L?

- (A) 1800mEq
- (B) 1500mEq
- (C) 1200mEq
- (D) 900mEq
- (E) 600mEq

Questão 38

Um idoso de 83 anos vai à consulta de Clínica Médica para realizar exames de rotina. O paciente é hipertenso em tratamento, e no momento da consulta encontra-se normotenso. Após os resultados, o exame constatou hiponatremia com sódio= 132mEq/l. Qual dos seguintes medicamentos provavelmente o paciente estava utilizando para tratar sua hipertensão arterial?

- (A) Hidroclorotiazida
- (B) Propranolol
- (C) Anlodipino
- (D) Losartana
- (E) Enalapril

Questão 39

Sobre o tratamento da hipertensão arterial, assinale alternativa que contenha a opção mais adequada de início de tratamento para paciente que apresentou três medidas de PA= 160 X 110 mmHg:

- (A) Tiazídico.
- (B) Tiazídico e IECA.
- (C) BRA.
- (D) apenas mudança do estilo de vida.
- (E) conduta expectante.

Questão 40

Paciente de 53 anos dá entrada na emergência com quadro de dor torácica lancinante de início há meia hora que irradia para o dorso. Teve episódio de síncope com duração menor do que um minuto no caminho até o hospital. Ao exame constatou-se estado geral ruim, sudorese, faces de dor, PA no membro superior direito = 220/120 mmHg e no membro superior esquerdo = 180/90 mmHg, FC = 122 BPM, FR = 26 irpm, saturação de O₂ em ar ambiente = 96%. A conduta terapêutica medicamentosa para o quadro agudo é:

- (A) AAS e Clopidogrel.
- (B) Trombólise.
- (C) Diazepam.
- (D) Furosemida e Morfina.
- (E) Nitroprussiato de sódio e Metoprolol.

Questão 41

O paciente de 30 anos encontra-se em parada cardiorespiratória e em ritmo de taquicardia ventricular. Após receber desfibrilação imediata na sala de emergência, qual é o próximo passo a ser tomado?

- (A) Repetir desfibrilação
- (B) Fazer adrenalina em bolus 1mg IV em bolus
- (C) Iniciar compressões torácicas
- (D) Checar pulso
- (E) Fazer amiodarona IV em bolus

Questão 42

Paciente idoso é internado por insuficiência cardíaca descompensada. Apresenta miocardiopatia isquêmica de longa duração. O ECG revela FA e bloqueio de ramo esquerdo. O RX de tórax revela cardiomegalia e infiltrados alveolares bilaterais com linhas B de Kerley. Qual dos seguintes achados tem menos probabilidade de estar presente ao exame físico?

- (A) Pulso alternante
- (B) Frequência cardíaca irregular
- (C) Quarta bulha cardíaca
- (D) Desdobramento reverso da segunda bulha cardíaca
- (E) Terceira bulha cardíaca

Questão 43

O Bloqueio de Ramo Esquerdo (BRE) está associado a um risco aumentado de morbidade e mortalidade cardiovascular. Qual das alternativas a seguir apresenta um grupo de condições associadas ao BRE?

- (A) Hipertensão pulmonar, embolia pulmonar e estenose mitral
- (B) Embolia pulmonar, miocardiopatia e cardiopática hipertensiva
- (C) Doença arterial coronariana, valvopatia aórtica e hipertensão pulmonar
- (D) Doença arterial coronariana, valvopatia aórtica e cardiopática hipertensiva
- (E) Comunicação interatrial, doença arterial coronariana e valvopatia aórtica

Questão 44

Paciente que deu entrada em parada cardiorespiratória com ritmo de torsade de pointes, submetido à cardioversão elétrica e retorno ao ritmo sinusal, apresenta no ECG de 12 derivações um intervalo QT prolongado. Além de interromper um provável fármaco desencadeador, o manejo mais adequado para esse distúrbio de ritmo deve incluir a administração intravenosa de qual dos seguintes fármacos?

- (A) Amiodarona
- (B) Lidocaína
- (C) Magnésio
- (D) Metoprolol
- (E) Potássio

Questão 45

No tratamento da Diabetes Mellitus, na maioria das vezes é necessária a utilização de insulinas. Em relação às Insulinas, marque a resposta correta, a qual indica o início de ação e duração de ação corretamente para cada insulina.

- (A) Asparte: 1 hora, 6 horas
- (B) Detemir: 2 horas, 12 horas
- (C) Lispro: 0,5 horas, 2 horas
- (D) NPH: 2 horas, 14 horas
- (E) Regular: 0,25 horas, 6 horas

Questão 46

Paciente feminina, adulta, jovem e obesa. Relata duas infecções fúngicas no último ano, tratadas com medicamentos de venda livre, além de sentir sede frequentemente. Informa ainda está acordando algumas vezes à noite para urinar. Qual dos seguintes exames é o primeiro teste mais adequado na avaliação para Diabetes Mellitus?

- (A) Nível plasmático aleatório de glicose
- (B) Nível plasmático de insulina
- (C) Nível plasmático de peptídeo C
- (D) Teste oral de tolerância a glicose (TOTG)
- (E) Hemoglobina A1c

Questão 47

Qual das alternativas apresentadas abaixo não está associada a um risco aumentado de osteoporose?

- (A) Anorexia nervosa
- (B) Doença pulmonar obstrutiva crônica
- (C) Insuficiência cardíaca congestiva
- (D) Síndrome da má-absorção
- (E) Hiperparatireoidismo

Questão 48

Qual das alternativas abaixo é um fator de risco independente para doença arterial coronariana nas mulheres, mas NÃO nos homens?

- (A) Tabagismo
- (B) Obesidade
- (C) Baixos níveis de HDL
- (D) Hipertensão
- (E) Níveis elevados de triglicédeos

Questão 49

Qual a intervenção preventiva que leva ao maior aumento médio na expectativa de vida de uma população-alvo?

- (A) Programa de exercício regular para homens de 40 anos
- (B) Convencer um fumante de 35 anos a parar de fumar
- (C) Mamografia em mulheres de 50 a 70 anos
- (D) Esfregaço de Papanicolau em mulheres de 18 a 65 anos
- (E) Antígeno Prostático específico (PSA) e toque retal para homens com mais de 50 anos

Questão 50

Qual das alternativas a seguir NÃO é um fator de risco para AVC em um paciente com Fibrilação Atrial?

- (A) Diabetes Mellitus
- (B) Hipertensão
- (C) História de AVC prévio
- (D) História de insuficiência cardíaca congestiva
- (E) Tamanho do átrio esquerdo maior que 4,0cm