

PREFEITURA DE VILA VELHA/ES - QUADRO SAÚDE

CIRURGIÃO DENTISTA - ODONTOPEDIATRIA

Código da Prova

B03 X
TARDE

 Verifique se o Código da Prova é o mesmo do seu cartão de respostas.

 Duração da prova: 4 horas

**TRANSCREVA, EM ESPAÇO DETERMINADO NO SEU CARTÃO DE RESPOSTAS,
A FRASE ABAIXO PARA O EXAME GRAFOTÉCNICO:**

“Cuide-se bem e viva de bem com a vida.”



ATENÇÃO

Este caderno contém (cinquenta) questões de múltipla escolha, cada uma com 05 (cinco) alternativas de resposta – A, B, C, D e E – e uma questão discursiva.

**Verifique se este material está em ordem. Caso contrário, notifique imediatamente o fiscal.
O tempo de duração da prova inclui o preenchimento do cartão de respostas e folha de resposta.**

LEIA AS INSTRUÇÕES ABAIXO:

Siga, atentamente, as formas corretas de preenchimento do cartão de respostas e da folha de respostas, conforme estabelecido nos próprios.

Por motivo de segurança:

- O candidato só poderá retirar-se definitivamente da sala após 1 (uma) hora do início efetivo da prova.
- Somente faltando 1 (uma) hora para o término da prova, o candidato poderá retirar-se levando o seu caderno de questões.
- O candidato que optar por se retirar sem levar o seu caderno de questões não poderá copiar suas respostas por qualquer meio.
- Ao terminar a prova, o candidato deverá se retirar imediatamente do local da prova, não sendo possível nem mesmo a utilização dos banheiros e/ou bebedouros.

Candidato, ao terminar a prova, é de sua responsabilidade entregar ao fiscal o cartão de respostas da Prova Objetiva assinado e a folha de resposta desidentificada. Não se esqueça dos seus pertences.

Os três últimos candidatos deverão permanecer na sala até que o último candidato entregue o cartão de respostas e a folha de resposta. O fiscal de sala não está autorizado a alterar quaisquer dessas instruções. Em caso de dúvida, solicite a presença do coordenador local.

BOA PROVA!

LÍNGUA PORTUGUESA

Leia o texto abaixo e responda ao que se pede.

Higiene bucal

A higiene bucal é um componente fundamental da higiene corporal das pessoas. Talvez você não saiba, mas os seus hábitos e estilo de vida impactam diretamente a saúde dos seus dentes.

A obesidade, por exemplo, pode aumentar o risco de doença periodontal. Outro fator é o cigarro. Estudos revelam que os fumantes são mais propensos a sofrerem com doenças periodontais avançadas do que quem não fuma. Além de aumentar as chances de desenvolver uma doença gengival, fumar também torna o tratamento muito mais demorado e complicado por dificultar o processo de recuperação.

Infecções bucais são comuns, mas elas também podem contribuir para dentes quebrados ou lascados. O uso de piercing na região bucal também pode causar uma retração da gengiva, que pode levar os dentes a amolecerem e caírem. Apesar desses dados, o grande vilão dos dentes é o açúcar, por promover o desenvolvimento de placas nos dentes. Essas placas causam acúmulo de ácido, que desmineraliza o esmalte do dente, causando cárie. Sem tratamento, a cárie pode penetrar fundo no dente provocando dor ou, em casos mais graves, a perda do dente.

(www.unimed.com.br)

Questão 1

De acordo com o texto, a causa que mais contribui para o malefício dos dentes provém de:

- (A) obesidade.
- (B) remédios.
- (C) fumo.
- (D) açúcar.
- (E) uso de piercings.

Questão 2

Sobre a higiene bucal, segundo o texto, é CORRETO afirmar que:

- I – As infecções bucais, embora raras, costumam danificar os dentes.
- II – O piercing, conquanto cause retração da gengiva, não oferece grande perigo aos dentes.
- III – É parte essencial do asseio corpóreo, pois abala a vitalidade dental.
- IV – A cárie pode provocar até a perda do dente, quando não tratada.

Está correto o que se afirma apenas em:

- (A) I e II.
- (B) II e III.
- (C) III.
- (D) III e IV
- (E) IV.

Questão 3

Em “O menino **machucou-se** ao sair da cadeira do dentista.”, o verbo destacado apresenta-se na mesma voz do verbo da opção:

- (A) A mãe queixou-se ao dentista.
- (B) Precisa-se de atendentes dentários.
- (C) Olhou-se no espelho antes de sair do consultório.
- (D) Crianças devem ser levadas ao dentista.
- (E) Os clientes cumprimentaram-se na antessala.

Questão 4

Considere as afirmações abaixo sobre aspectos da construção linguística:

- I- Em “Vossa Senhoria vos enganastes no tratamento daquela questão.”, o verbo e o pronome (vos)deveriam estar na terceira pessoa do singular, conforme recomenda a norma culta da língua.
- II- Em “Porque não queria ir ao dentista, o menino apanhou **de** chinelo.”, a preposição destacada expressa relação de *meio*.
- III- No segundo parágrafo do texto, (L 2), em “**Outro** fator é o cigarro.”, o elemento destacado exerce *função anafórica*.

Está correto apenas o que se afirma em:

- (A) I e II.
- (B) I e III.
- (C) II e III.
- (D) II.
- (E) I.

Questão 5

No período “Estudos revelam **que** os fumantes são mais propensos...” (L 7), o termo grifado classifica-se como:

- (A) conjunção integrante.
- (B) palavra expletiva.
- (C) pronome relativo.
- (D) pronome indefinido.
- (E) advérbio.

Questão 6

A frase “De tanto fumar, abotoou o paletó.” possui, como efeito expressivo, a seguinte figura de linguagem:

- (A) hipérbole.
- (B) prosopopeia.
- (C) perífrase.
- (D) eufemismo.
- (E) metonímia.

Questão 7

Em “...acúmulo de ácido que **desmineraliza...**”, a palavra destacada passou pelo seguinte processo de formação:

- (A) derivação prefixal e sufixal.
- (B) derivação parassintética.
- (C) derivação sufixal.
- (D) derivação prefixal.
- (E) aglutinação.

Questão 8

Em “Não fumo há anos, pois não quero adquirir doenças periodontais.”, o verbo HAVER foi empregado com o mesmo sentido que:

- (A) Há muitos assaltos no bairro onde moro.
- (B) Há anos que eles não vêm me visitar.
- (C) O trabalho há de ficar pronto no mês que vem.
- (D) Não há como infringir essa norma.
- (E) Há muito o que fazer para recuperar a saúde bucal.

Questão 9

No trecho “Estudos revelam **que** os fumantes são mais propensos a sofrerem com doenças...” o termo grifado introduz uma oração:

- (A) subordinada adverbial conclusiva.
- (B) subordinada substantiva apositiva.
- (C) subordinada substantiva objetiva direta.
- (D) subordinada adjetiva restritiva.
- (E) subordinada substantiva subjetiva.

Questão 10

No trecho “Essas placas causam acúmulo de ácido, **que desmineraliza o esmalte do dente, ...**” (3º parágrafo), a oração destacada exerce a função sintática de:

- (A) aposto.
- (B) predicado.
- (C) complemento nominal.
- (D) adjunto adverbial.
- (E) adjunto adnominal.

RACIOCÍNIO LÓGICO QUANTITATIVO

Questão 11

Paula está arrumando sua estante. Em uma das prateleiras ela tem dois livros de romance, quatro livros de filosofia e dois livros de suspense. Se Paula quer manter juntos os livros de mesmo tema, de quantas formas distintas ela pode arrumar os livros na prateleira?

- (A) 6
- (B) 96
- (C) 144
- (D) 576
- (E) 24

Questão 12

Três irmãs, Julia, Joana e Jessica, moram em cidades diferentes, são elas: Rio de Janeiro, São Paulo e Brasília, não necessariamente nessa ordem. A irmã mais velha mora em Brasília e é a mais próxima de Jessica. A que mora em São Paulo é mais velha que Joana. Dessa forma, é necessariamente correto afirmar que:

- (A) Joana é a irmã mais velha.
- (B) Jessica mora em São Paulo.
- (C) Julia é a irmã do meio.
- (D) Joana mora em Brasília.
- (E) Jessica é a irmã caçula.

Questão 13

Em uma amostra de 300 pacientes de um hospital, verificou-se que:

- 60% dos pacientes da amostra tinham pressão alta.
- 70% dos que tem pressão alta são obesos.
- 24 pacientes apresentavam as três doenças.
- 30% dos pacientes da amostra eram diabéticos, dentre eles, apenas 20% apresentavam somente essa doença.
- A quantidade de pacientes que tem apenas obesidade e pressão alta é o triplo da quantidade de pacientes que tem apenas diabetes e pressão alta.
- 50 pacientes da amostra não apresentavam nenhuma das três doenças.

Quantos pacientes da amostra são obesos?

- (A) 38
- (B) 222
- (C) 78
- (D) 150
- (E) 178

Questão 14

A soma dos 15 primeiros termos de uma progressão aritmética é igual a 60 e sua razão é -2. Logo, o seu 15º termo é:

- (A) -10
- (B) 18
- (C) 28
- (D) 36
- (E) -8

Questão 15

Pedro pegou um empréstimo de R\$1.200,00 a juros compostos de 10% ao mês para finalizar a obra de sua casa. Dois meses depois ele pagou R\$852,00 e dois meses após esse pagamento ele liquidou o empréstimo. Qual foi o valor do último pagamento?

- (A) R\$600,00
- (B) R\$904,00
- (C) R\$726,00
- (D) R\$420,00
- (E) R\$1.756,00

CONHECIMENTOS DE ATENDIMENTO HUMANIZADO E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

Questão 16

A Política Nacional de Humanização (PNH) é uma política pública no SUS voltada para ativação de dispositivos que favoreçam ações de humanização no âmbito da atenção e da gestão da saúde no Brasil. Uma das diretrizes dessa política caracteriza-se como uma ferramenta teórica e prática cuja finalidade é contribuir para uma abordagem clínica do adoecimento e do sofrimento, que considere a singularidade do sujeito e a complexidade do processo saúde/doença. Permite o enfrentamento da fragmentação do conhecimento e das ações de saúde e seus respectivos danos e ineficácia. Estamos falando do(a):

- (A) acolhimento.
- (B) ambiência.
- (C) gestão participativa e cogestão.
- (D) clínica ampliada e compartilhada.
- (E) valorização do trabalhador.

Questão 17

De acordo com o Decreto nº 7.508/11, para assegurar ao usuário o acesso universal, igualitário e ordenado às ações e serviços de saúde do SUS, caberá aos entes federativos, EXCETO:

- (A) realizar seleção de usuários de maior complexidade para o atendimento referenciado.
- (B) garantir a transparência, a integralidade e a equidade no acesso às ações e aos serviços de saúde.
- (C) orientar e ordenar os fluxos das ações e dos serviços de saúde.
- (D) monitorar o acesso às ações e aos serviços de saúde.
- (E) ofertar regionalmente as ações e os serviços de saúde.

Questão 18

A respeito da Rede Cegonha, julgue as afirmações a seguir:

- I - um dos objetivos da rede cegonha é reduzir a mortalidade materna e infantil com ênfase no componente neonatal.
- II - o respeito à diversidade cultural, étnica e racial, e o enfoque de gênero são princípios da rede cegonha.
- III - a rede cegonha garante a promoção, nas situações de urgência, do acesso ao transporte seguro para as gestantes, as puérperas e os recém-nascidos de alto risco, por meio do SAMU.
- IV - garantia da atenção à saúde das crianças de zero a doze meses com qualidade e resolutividade é uma das diretrizes da rede cegonha.

Estão corretas apenas:

- (A) I, II e III.
- (B) II, III e IV.
- (C) I, III e IV.
- (D) I e II.
- (E) III e IV.

Questão 19

A Rede de Atenção Psicossocial (RAPS) propõe um novo modelo de atenção em saúde mental, a partir do acesso e a promoção de direitos das pessoas, baseado na convivência dentro da sociedade. Os centros de atendimento oferecido pela Atenção Psicossocial são divididos por modalidade, de acordo com o público atendido. Um desses centros é denominado de CAPS III que atende pessoas:

- (A) adultos ou crianças e adolescentes com necessidades de cuidados clínicos contínuos, com serviço com no máximo doze leitos para observação.
- (B) com transtornos mentais graves e persistentes, podendo também atender pessoas com necessidades decorrentes do uso de crack, álcool e outras drogas.
- (C) com transtornos mentais graves e persistentes proporciona serviços de atenção contínua, com funcionamento vinte e quatro horas.
- (D) adultos ou crianças e adolescentes, considerando as normativas do Estatuto da Criança e do Adolescente, com necessidades decorrentes do uso de crack, álcool e outras drogas.
- (E) de todas as faixas etárias com transtornos mentais graves e persistentes, e também com necessidades decorrentes do uso de crack, álcool e outras drogas.

Questão 20

A respeito da Portaria nº 3088/2011, julgue as afirmações a seguir:

- I - o SAMU é um dos pontos de atenção da rede de atenção psicossocial na atenção de urgência e emergência.
II - dentro da atenção psicossocial, a unidade de acolhimento infanto-juvenil é destinada a adolescentes e jovens (de doze até dezessete anos completos).
III - a reabilitação psicossocial, da rede de atenção psicossocial é composta por iniciativas de geração de trabalho e renda/empreendimentos solidários/cooperativas sociais.
IV - os serviços residenciais terapêuticos são pontos de atenção na rede de atenção psicossocial nas estratégias de desinstitucionalização.

Estão corretas apenas:

- (A) II e III.
(B) I, III e IV.
(C) II e IV.
(D) I, II e III.
(E) II, III e IV.

INFORMÁTICA BÁSICA**Questão 21**

Numa edição, utilizando o MS Word, você fez uma alteração indevida e quer voltar atrás, desfazendo a alteração. O atalho a ser utilizado é o seguinte:

- (A) Ctrl + P
(B) Ctrl + B
(C) Ctrl + A
(D) Ctrl + M
(E) Ctrl + Z

Questão 22

Em células de uma planilha do MS Excel temos os seguintes valores:

A1=24, B1=6, C1= 12 e D1= 2

O valor que teremos na célula A2 se nela incluirmos a fórmula: =A1- $\frac{C1}{B1}$ + A1/C1 será de:

- (A) 24.
(B) 20.
(C) 26.
(D) 22.
(E) 18.

Questão 23

No Windows 7, ao premer a tecla "Prtn Scrn SysRq" você envia uma imagem da tela de seu computador para a/o:

- (A) Área de Transferência.
(B) Buffer da Impressora.
(C) CPU.
(D) Pen Drive.
(E) Servidor da Rede.

Questão 24

O programa utilizado para criação/edição e exibição de slides é:

- (A) Excel.
(B) Word.
(C) Photoshop.
(D) Power Point.
(E) Media Player.

Questão 25

No Windows 7, para verificar o percentual de utilização de um HD, de forma gráfica, deve-se clicar no ícone do dispositivo com o botão direito do mouse e selecionar:

- (A) Pesquisar.
- (B) Compartilhar.
- (C) Criar atalho.
- (D) Explorar.
- (E) Propriedades.

CONHECIMENTOS DE SAÚDE PÚBLICA**Questão 26**

A notificação compulsória é a comunicação obrigatória à autoridade de saúde realizada pelos médicos, profissionais de saúde ou responsáveis pelos estabelecimentos de saúde, públicos ou privados. Existe uma periodicidade da notificação que varia de acordo com a doença ou agravo, devendo ser imediata (em até 24 horas) ou semanal, por exemplo. São exemplos de doenças ou agravos, que seguindo o fluxo de compartilhamento entre as esferas de gestão do SUS, a notificação pode ser semanal:

- (A) acidente de trabalho com exposição a material biológico, dengue – casos, doença de creutzfeldt-jakob (DCJ).
- (B) doença meningocócica e outras meningites, doença invasiva por *Haemophilus Influenz*, difteria, doença aguda pelo vírus zika.
- (C) febre amarela, febre tifoide, hantavirose.
- (D) leptospirose, peste, raiva humana.
- (E) varicela, violência sexual, tétano.

Questão 27

O Programa Saúde na Escola (PSE) visa à integração e articulação permanente da educação e da saúde, proporcionando melhoria da qualidade de vida da população brasileira. O público beneficiário do PSE são, EXCETO:

- (A) estudantes da educação básica.
- (B) estudantes da rede estadual de educação profissional e tecnológica.
- (C) estudantes da rede federal de educação profissional e tecnológica.
- (D) estudantes de educação de jovens e adultos (EJA).
- (E) gestores e profissionais de educação e saúde.

Questão 28

A respeito da Portaria nº 77/2017 que estabelece a Política de Atenção Primária à Saúde do SUS, julgue as informações a seguir:

- I - o acesso, a longitudinalidade e a integralidade são alguns dos princípios da atenção primária.
- II - a atenção primária à saúde é a porta de entrada e de contato preferencial dos usuários com o sistema de saúde.
- III - a equipe de saúde da família (ESF) é responsável por um território determinado de até 5000 pessoas, composta por um médico de família e comunidade, um enfermeiro, um dentista e técnicos de enfermagem.
- IV - o acolhimento, a classificação de risco e a resolutividade são algumas das diretrizes para realização da ESF.

Estão corretas apenas:

- (A) II, III e IV.
- (B) I, II e III.
- (C) I, II e IV.
- (D) II e III.
- (E) I e IV.

Questão 29

As doenças e agravos não transmissíveis (DCNT) são multifatoriais, sejam eles sociais ou individuais. Elas se desenvolvem no decorrer da vida e são de longa duração. A respeito das DCNT é correto afirmar que:

- (A) as doenças cardiovasculares, crônicas, diabetes mellitus, neoplasias, insuficiência hepática e renal aguda são exemplos de DCNT.
- (B) o instrumento norteador da vigilância de DCNT é o plano de controle dos agravos causados por DCNT no Brasil (2011-2020).
- (C) dentre as ações executadas pela vigilância de DCNT, a caracterização da tendência temporal não deverá ser realizada, evitando assim impedir ações de baixo espectro.
- (D) os três componentes essenciais da vigilância de DCNT são o monitoramento dos fatores de risco, da morbidade e mortalidade das DCNT, e da avaliação das ações de assistência e reabilitação da saúde.
- (E) a vigilância de DNCT se configura como um conjunto de ações e processos que permitem conhecer a ocorrência, a magnitude e a distribuição das DCNT e de seus principais fatores de risco no país.

Questão 30

Segundo a NOAS-SUS 01/2001 são conceitos-chaves para a organização da assistência no âmbito estadual, que deverão ser observados no Plano Diretor de Regionalização:

- (A) Módulo assistencial.
- (B) Município-pólo.
- (C) Unidade territorial de qualificação na assistência à saúde.
- (D) Região de saúde.

Definidos como:

- () base territorial de planejamento da atenção à saúde, não necessariamente coincidente com a divisão administrativa do estado.
- () representa a base territorial mínima a ser submetida à aprovação do Ministério da Saúde (MS) e Comissão Intergestores Tripartite.
- () povoação, de acordo com a definição da estratégia de regionalização de cada estado, apresenta papel de referência para outros municípios, em qualquer nível de atenção.
- () padrão territorial com resolubilidade correspondente ao primeiro nível de referência.

Após realizar a devida correspondência, usando as letras nos lugares corretos, a sequência que define os conceitos-chaves é:

- (A) A, B, C e D.
- (B) A, C, B e D.
- (C) D, B, C e A.
- (D) D, C, B e A.
- (E) B, D, A e C.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

Questão 31

Os tecidos mineralizados dos dentes realizam, constantemente, trocas iônicas com os fluidos bucais numa relação de equilíbrio entre perda e ganho de minerais. Em relação às características das lesões de cárie é correto afirmar que:

- (A) o equilíbrio de trocas entre os fluidos da placa, a saliva e o dente provocam a perda mineral dentária.
- (B) as perdas minerais observadas clinicamente são lesões subclínicas.
- (C) a perda mineral observada clinicamente com formação de cavidades extensas acomete exclusivamente esmalte.
- (D) o desequilíbrio que acarreta pequenas perdas minerais observadas ao microscópio são lesões subclínicas.
- (E) as lesões de esmalte não cavidadas são lesões superficiais com a camada superficial menos mineralizada.

Questão 32

Sabe-se que o tratamento restaurador atraumático é bastante utilizado na Odontologia restauradora em Odontopediatria. Em relação às falhas nessas restaurações de cimento de ionômero de vidro (CIV), considera-se que:

- (A) ocorrem por fatores relacionados exclusivamente ao operador.
- (B) pode ter ocorrido remoção insuficiente do esmalte desmineralizado e da dentina decomposta.
- (C) o grau de cooperação da criança não interfere no processo.
- (D) o condicionamento da cavidade foi suficiente e houve o seu preenchimento completo com CIV.
- (E) a temperatura e a umidade do ambiente em nada interferem na qualidade da restauração.

Questão 33

É bastante comum na Odontopediatria relacionar características de personalidade à idade cronológica da criança. Considerando-se o comportamento de uma criança de 2 anos que não colabora, conhecida pela fase “terrível 2 anos”, os cirurgiões-dentistas se referem a tais crianças como estando no estágio:

- (A) cooperativo pré-escolar.
- (B) pré-cooperativo.
- (C) colaborativo.
- (D) cooperativo dos 2 anos.
- (E) pós-colaborativo.

Questão 34

A úlcera de Riga Fede é um tipo específico de lesão que ocorre na maioria das vezes na região ventral da língua. Sobre a úlcera de Riga Fede é INCORRETO afirmar que:

- (A) ocorre em bebês devido à presença de dentes neonatais.
- (B) o tratamento envolve a conscientização do responsável.
- (C) ocorre em bebês devido à falta de coordenação motora mandibular.
- (D) o tratamento inclui a suspensão do hábito.
- (E) é sinônimo de *morsicatio buccarum*.

Questão 35

Em relação ao prognóstico de um dente traumatizado:

- (A) a cicatrização pulpar está relacionada ao atraso do tratamento que é considerado um tratamento agudo quando iniciado após as primeiras 24 horas.
- (B) o prognóstico da manutenção da vitalidade pulpar dos dentes que sofrem injúrias é melhor quando os responsáveis não procuram atendimento.
- (C) a perda de vitalidade é de pronta observação, tendo em vista que a resposta pulpar é rápida e determinada por fatores sistêmicos.
- (D) a perda da vitalidade dos dentes lesionados pode ocorrer em até 12 meses após a lesão, o que justifica um grande tempo de acompanhamento.
- (E) o prognóstico está intimamente relacionado ao tempo entre a ocorrência do acidente e a procura por orientações e o início do tratamento de emergência.

Questão 36

Sobre radiografias na infância, pode-se afirmar que:

- (A) a criança com alto risco de cárie dentária deve ser radiografada (tomadas interproximais) tão logo os dentes decíduos posteriores entrem em contato proximal.
- (B) tecidos e órgãos mais novos são menos suscetíveis à radiação, com a sensibilidade decrescendo do período anterior ao nascimento até a maturidade.
- (C) dois importantes critérios quando da decisão para o exame radiográfico em crianças são: a existência de maloclusão e a avaliação do risco para a cárie dentária.
- (D) se o comportamento da criança impedir a obtenção de filmes com a adequada qualidade para o diagnóstico, tomografias devem ser realizadas pela facilidade de obtenção.
- (E) se todas as superfícies de todos os dentes decíduos podem ser examinadas clinicamente, por causa dos contatos abertos, são necessárias radiografias interproximais para o correto planejamento.

Questão 37

Sobre o tamanho e a morfologia da câmara pulpar do dente decíduo é correto afirmar que:

- (A) a junção amelocementária dos dentes decíduos apresenta três relações morfológicas possíveis, nas quais o cimento está sobre o esmalte, cimento e esmalte estão borda a borda, ou há um espaço entre o cimento e o esmalte sem exposição de dentina.
- (B) até a completa esfoliação do dente decíduo as câmaras pulpares são amplas, e em geral, seguem o contorno da coroa.
- (C) existem variações individuais consideráveis no tamanho da câmara pulpar e no canal radicular dos dentes decíduos.
- (D) as radiografias demonstram completamente a extensão do corno pulpar na área de cúspide.
- (E) a câmara pulpar diminui em tamanho conforme a idade aumenta sob a influência da erosão que ocorre comumente nas superfícies oclusais e incisivas dos dentes.

Questão 38

Os estágios do desenvolvimento da oclusão dentária humana estão expostos corretamente na seguinte alternativa:

- (A) Estágio 0: pré-dental.
- (B) Estágio 1: lâmina dentária.
- (C) Estágio 2: erupção da dentição decídua.
- (D) Estágio 3: dentadura decídua completa.
- (E) Estágio 5: erupção dos incisivos permanentes.

Questão 39

Em relação à erupção lingual dos incisivos permanentes inferiores, retenção dos decíduos e conduta, sabe-se que:

- (A) não costuma ser uma preocupação comum dos pais.
- (B) os decíduos podem estar retidos apenas pelos tecidos moles.
- (C) é um padrão incomum que deve ser considerado anormal.
- (D) só ocorre em pacientes com deficiência de comprimento de arco.
- (E) a ação exclusiva da língua é capaz de posicionar os permanentes corretamente no arco.

Questão 40

O granuloma piogênico consiste em um tumor dos tecidos moles, relativamente comum, originário do tecido conjuntivo fibroso da pele ou das mucosas, e:

- (A) consiste em um processo inflamatório reacional, no qual ocorre uma proliferação tecidual primária ao Papilomavírus.
- (B) consiste em um processo inflamatório reacional, no qual ocorre uma proliferação em resposta a uma irritação aguda de alta intensidade.
- (C) equivale a uma lesão elevada lisa não ulcerada e sem sangramento associado.
- (D) consiste em um processo inflamatório reacional, no qual ocorre uma proliferação fibrovascular do tecido conjuntivo.
- (E) não existe associação com má higiene e o tratamento é exclusivamente cirúrgico.

Questão 41

Sobre o Botão de Nance é correto afirmar que:

- (A) é um aparelho para manutenção de espaço na região de caninos e molares do arco dentário inferior.
- (B) estabelece estética e função.
- (C) não provoca lesões em mucosa.
- (D) é um aparelho para manutenção de espaço na região de caninos e molares do arco dentário superior.
- (E) é mais utilizado para perdas precoces unitárias.

Questão 42

Sobre o sistema de classificação das fissuras labiais proposta por Veau, que é o mais frequentemente utilizado, é correto o que se afirma em:

- (A) Classe I: uma chanfradura unilateral do vermelhão se estendendo para o lábio inteiro.
- (B) Classe II: uma chanfradura unilateral da borda do vermelhão, com a fissura se estendendo para o lábio inteiro, mas não incluindo o assoalho da cavidade nasal.
- (C) Classe III: fissura unilateral da borda do vermelhão do lábio sem estender para o assoalho da cavidade nasal.
- (D) Classe IV: uma fissura bilateral do lábio desde que seja exclusivamente uma chanfradura completa.
- (E) Classe V: qualquer fissura bilateral do lábio que envolva palato duro e mole.

Questão 43

Sobre gengivite de erupção e gengivite induzida pela placa, pode-se afirmar EXCETO que:

- (A) um tipo temporário de gengivite é observado com frequência em crianças mais jovens durante a erupção dos dentes decíduos.
- (B) o maior aumento de incidência de gengivite em crianças é frequentemente visto na faixa etária de 6 e 7 anos, quando os dentes permanentes começam a irromper.
- (C) a gengivite de erupção, quando moderada, não necessita de outro tratamento, além da melhora da higiene bucal.
- (D) um tipo temporário de gengivite associada a erupção de dentes decíduos não costuma desaparecer após a emergência do dente na cavidade bucal.
- (E) a oclusão favorável e a mastigação dos alimentos fibrosos do tipo detergente têm um efeito benéfico sobre a higiene bucal.

Questão 44

Sobre manutenção e recuperação de espaço pode-se afirmar que:

- (A) pacientes com aparelhos mantenedores de espaço devem ser acompanhados a cada 3 meses.
- (B) a recuperação de espaço devolve ao dente que sofreu migração distal seu correto posicionamento.
- (C) o aparelho mantenedor de espaço deve ser removido tão logo o sucessor apareça na cavidade bucal.
- (D) distalizadores intrabucais são exemplos de mantenedores de espaço.
- (E) o recuperador de espaço mais utilizado, por ser fixo e não depender de cooperação, é o funcional com mola digital.

Questão 45

Na odontopediatria não é raro o profissional se deparar com dentes decíduos com lesões pulpares irreversíveis. A pulpectomia é indicada quando:

- (A) há reabsorção radicular superior à metade do comprimento da raiz.
- (B) há abscessos volumosos e pouca saúde geral do paciente.
- (C) as alterações pulpares degenerativas estão avançadas ou levaram a polpa à necrose total.
- (D) há extensas lesões de cárie, destruindo o assoalho da câmara pulpar.
- (E) há descontinuidade da lâmina dura do saco folicular do sucessor permanente.

Questão 46

Sobre ulotomia e ulectomia, pode-se afirmar que:

- (A) são técnicas indicadas para retenções dentárias intraósseas.
- (B) em casos de lesões gengivais ou cistos de erupção, recomenda-se a ulotomia.
- (C) a ulotomia envolve a exérese do tecido gengivofibroso.
- (D) é contraindicado um tamponamento da ferida com cimento cirúrgico em casos de ulectomia.
- (E) a ulotomia é uma incisão gengival com imediata exposição do bordo incisal ou da superfície oclusal do dente.

Questão 47

Pode-se afirmar acerca do aparecimento precoce de dentes em bebês:

- (A) a incidência de dentes natais e neonatais é grande.
- (B) os dentes que irrompem nos primeiros 30 dias de vida são chamados natais.
- (C) a maioria é definida como dente pré-decíduo, que são estruturas mineralizadas extranumerárias.
- (D) que todos os dentes devem ser extraídos por serem extranumerários.
- (E) não devem ser extraídos, mesmo se apresentarem mobilidade capaz de oferecer risco de aspiração.

Questão 48

São características intrabucais do recém-nascido, EXCETO:

- (A) processo alveolar coberto pelos abaulamentos gengivais.
- (B) inserção do freio labial na crista alveolar.
- (C) uma relação distal do rolete inferior em relação ao superior.
- (D) ausência de contato na região anterior com posicionamento lingual entre os roletes gengivais.
- (E) perfil facial convexo em razão do retrognatismo mandibular.

Questão 49

A alternativa que está de acordo com uma terapia pulpar conservadora é:

- (A) o capeamento pulpar direto pode ser conceituado como uma abordagem de mínima intervenção.
- (B) pode-se realizar a remoção parcial de dentina cariada desde que haja comprometimento pulpar irreversível.
- (C) a pulpotomia tem por objetivo paralisar o processo de progressão da desmineralização, criando um microambiente favorável para reparação pulpar.
- (D) a terapia pulpar indireta pode ser conceituada como uma abordagem de mínima intervenção.
- (E) a técnica de curetagem superficial de dentina e o selamento da cavidade podem promover a progressão cariada facilmente.

Questão 50

Assinale a afirmativa correta sobre Estágio de Nolla e erupção dentária:

- (A) a perda do decíduo antes do sucessor alcançar o estágio 6 de Nolla acelera a erupção do permanente.
- (B) a perda do decíduo quando o sucessor alcança o estágio 7 ou 8 de Nolla retarda a erupção do permanente.
- (C) Nolla criou estágios distintos que vão de 0 a 10 baseados na mineralização da raiz do permanente.
- (D) o estágio 11 corresponde a raiz completa e ápice fechado.
- (E) a partir do estágio 6 de Nolla o germe inicia sua trajetória de erupção em direção oclusal.

DISCURSIVA**Questão 1**

Você deverá escolher uma das propostas para fazer a sua prova discursiva.

Proposta 1

Textos:

“A partir de 2000, é significativo o aumento de publicações da comunidade acadêmica voltadas para o trabalho em equipe na saúde. Alguns estudos apontam que essa discussão ganha força, sendo alavancada pela tendência internacional de apresentar este tipo de organização de trabalho como alternativa à necessidade de racionalização da assistência médica e ampliação do acesso da população aos serviços de saúde (Canoletti, 2008). Responde, ao mesmo tempo, à necessidade de "integração das disciplinas e das profissões entendida como imprescindível para o desenvolvimento das práticas de saúde a partir da nova concepção biopsicossocial do processo saúde-doença" (Peduzzi), 2009, p.421).”

Renata Cristina Arthou Pereira, Francisco Javier Uribe Rivera e Elizabeth Artmann

<https://www.scielo.org/article/icse/2013.v17n45/327-340/>

“ A Atenção Básica é o conjunto de ações de saúde individuais, familiares e coletivas que envolvem promoção, prevenção, proteção, diagnóstico, tratamento, reabilitação, redução de danos, cuidados paliativos e vigilância em saúde, desenvolvida por meio de práticas de cuidado integrado e gestão qualificada, realizada com equipe multiprofissional e dirigida à população em território definido, sobre as quais as equipes assumem responsabilidade sanitária.”

Art. 2º da Port. Nº 2436/2017

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2017/prt2436_22_09_2017.html

Depois da leitura dos textos motivadores e com base nos seus conhecimentos, produza um texto dissertativo sobre o tema:

A atual política de saúde pública e seu foco no trabalho equipe multidisciplinar na atenção secundária.

Complemente o seu texto apresentando exemplos.

- ✓ No desenvolvimento da questão proposta, utilize os conhecimentos adquiridos ao longo de sua formação, além de informações adquiridas.
- ✓ Seu texto deve ser redigido na modalidade padrão da Língua Portuguesa.

- ✓ O texto deve ter entre 25 e 30 linhas.
- ✓ Seu texto não deve conter fragmentos dos textos motivadores.

Proposta 2

Textos:

Segundo Martins (2001), a humanização é um processo amplo, demorado e complexo, ao qual se oferecem resistências, pois envolve mudanças de comportamento, que sempre despertam insegurança. Os padrões conhecidos parecem mais seguros; além disso, os novos não estão prontos nem em decretos, nem em livros, não tendo características generalizáveis, pois cada profissional, cada equipe, cada instituição terá seu processo singular de humanização.

Com o passar dos anos, devido à necessidade de mudança nas políticas de saúde, muitos projetos de humanização vêm sendo desenvolvidos, há vários anos, em áreas específicas da assistência - por exemplo, na saúde da mulher, na humanização do parto e na saúde da criança com o projeto mãe-canguru, para recém-nascidos de baixo peso. Atualmente têm sido propostas diversas ações visando à implantação de programas de humanização na assistência pediátrica, vários projetos e ações desenvolvem atividades ligadas a artes plásticas, música, teatro, lazer, recreação.

(...)

Segundo a Política Humaniza SUS, a humanização supõe troca de saberes, incluindo os dos usuários e sua rede social, diálogo entre os profissionais e modos de trabalhar em equipe (Brasil, 2005).

(...)

Enfim, a humanização estabelece-se como construção de atitudes ético-estético-políticas em sintonia com um projeto de corresponsabilidade e qualificação dos vínculos entre os profissionais e entre estes e os usuários na produção de saúde (Freyre, 2004).

(...)

De acordo com Lepargneur (2003), humanizar é saber promover o bem comum acima da suscetibilidade individual ou das conveniências de um pequeno grupo.

Para Pessini (2002) é possível e adequado para a humanização se constituir, sobretudo, na presença solidária do profissional, refletida na compreensão e no olhar sensível, aquele olhar de cuidado que desperta no ser humano sentimento de confiança e solidariedade.

Roberta Araújo Mota, Cileide Guedes de Melo Martins e Renata Meira Vêras

http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S1413-73722006000200011&script=sci_arttext&tlng=pt

Após a leitura dos fragmentos de texto apresentados para motivação e com base nos seus conhecimentos, produza um texto dissertativo sobre o tema:

A operacionalização do atendimento humanizado para pacientes com transtornos mentais e problemas decorrentes do uso de drogas no SUS.

Complemente o seu texto apresentando exemplos.

- ✓ No desenvolvimento da proposta escolhida, utilize os conhecimentos adquiridos ao longo de sua formação.
- ✓ Seu texto deve ser redigido na modalidade padrão da Língua Portuguesa.
- ✓ O texto deve ter entre 25 e 30 linhas.
- ✓ Seu texto não deve conter fragmentos dos textos motivadores.

1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	
21	
22	
23	
24	
25	
26	
27	
28	
29	
30	

RASCUNHO