

PREFEITURA DE VILA VELHA/ES - QUADRO SAÚDE

CIRURGIÃO DENTISTA - PACIENTE PNE

Código da Prova

B05 X
TARDE

 Verifique se o Código da Prova é o mesmo do seu cartão de respostas.

 Duração da prova: 4 horas

**TRANSCREVA, EM ESPAÇO DETERMINADO NO SEU CARTÃO DE RESPOSTAS,
A FRASE ABAIXO PARA O EXAME GRAFOTÉCNICO:**

“Cuide-se bem e viva de bem com a vida.”



ATENÇÃO

Este caderno contém (cinquenta) questões de múltipla escolha, cada uma com 05 (cinco) alternativas de resposta – A, B, C, D e E – e uma questão discursiva.

**Verifique se este material está em ordem. Caso contrário, notifique imediatamente o fiscal.
O tempo de duração da prova inclui o preenchimento do cartão de respostas e folha de resposta.**

LEIA AS INSTRUÇÕES ABAIXO:

Siga, atentamente, as formas corretas de preenchimento do cartão de respostas e da folha de respostas, conforme estabelecido nos próprios.

Por motivo de segurança:

- O candidato só poderá retirar-se definitivamente da sala após 1 (uma) hora do início efetivo da prova.
- Somente faltando 1 (uma) hora para o término da prova, o candidato poderá retirar-se levando o seu caderno de questões.
- O candidato que optar por se retirar sem levar o seu caderno de questões não poderá copiar suas respostas por qualquer meio.
- Ao terminar a prova, o candidato deverá se retirar imediatamente do local da prova, não sendo possível nem mesmo a utilização dos banheiros e/ou bebedouros.

Candidato, ao terminar a prova, é de sua responsabilidade entregar ao fiscal o cartão de respostas da Prova Objetiva assinado e a folha de resposta desidentificada. Não se esqueça dos seus pertences.

Os três últimos candidatos deverão permanecer na sala até que o último candidato entregue o cartão de respostas e a folha de resposta. O fiscal de sala não está autorizado a alterar quaisquer dessas instruções. Em caso de dúvida, solicite a presença do coordenador local.

BOA PROVA!

LÍNGUA PORTUGUESA

Leia o texto abaixo e responda ao que se pede.

Higiene bucal

A higiene bucal é um componente fundamental da higiene corporal das pessoas. Talvez você não saiba, mas os seus hábitos e estilo de vida impactam diretamente a saúde dos seus dentes.

A obesidade, por exemplo, pode aumentar o risco de doença periodontal. Outro fator é o cigarro. Estudos revelam que os fumantes são mais propensos a sofrerem com doenças periodontais avançadas do que quem não fuma. Além de aumentar as chances de desenvolver uma doença gengival, fumar também torna o tratamento muito mais demorado e complicado por dificultar o processo de recuperação.

Infecções bucais são comuns, mas elas também podem contribuir para dentes quebrados ou lascados. O uso de piercing na região bucal também pode causar uma retração da gengiva, que pode levar os dentes a amolecerem e caírem. Apesar desses dados, o grande vilão dos dentes é o açúcar, por promover o desenvolvimento de placas nos dentes. Essas placas causam acúmulo de ácido, que desmineraliza o esmalte do dente, causando cárie. Sem tratamento, a cárie pode penetrar fundo no dente provocando dor ou, em casos mais graves, a perda do dente.

(www.unimed.com.br)

Questão 1

De acordo com o texto, a causa que mais contribui para o malefício dos dentes provém de:

- (A) obesidade.
- (B) remédios.
- (C) fumo.
- (D) açúcar.
- (E) uso de piercings.

Questão 2

Sobre a higiene bucal, segundo o texto, é CORRETO afirmar que:

- I – As infecções bucais, embora raras, costumam danificar os dentes.
- II – O piercing, conquanto cause retração da gengiva, não oferece grande perigo aos dentes.
- III – É parte essencial do asseio corpóreo, pois abala a vitalidade dental.
- IV – A cárie pode provocar até a perda do dente, quando não tratada.

Está correto o que se afirma apenas em:

- (A) I e II.
- (B) II e III.
- (C) III.
- (D) III e IV
- (E) IV.

Questão 3

Em “O menino **machucou-se** ao sair da cadeira do dentista.”, o verbo destacado apresenta-se na mesma voz do verbo da opção:

- (A) A mãe queixou-se ao dentista.
- (B) Precisa-se de atendentes dentários.
- (C) Olhou-se no espelho antes de sair do consultório.
- (D) Crianças devem ser levadas ao dentista.
- (E) Os clientes cumprimentaram-se na antessala.

Questão 4

Considere as afirmações abaixo sobre aspectos da construção linguística:

- I- Em “Vossa Senhoria vos enganastes no tratamento daquela questão.”, o verbo e o pronome (vos)deveriam estar na terceira pessoa do singular, conforme recomenda a norma culta da língua.
- II- Em “Porque não queria ir ao dentista, o menino apanhou **de** chinelo.”, a preposição destacada expressa relação de *meio*.
- III- No segundo parágrafo do texto, (L 2), em “**Outro** fator é o cigarro.”, o elemento destacado exerce *função anafórica*.

Está correto apenas o que se afirma em:

- (A) I e II.
- (B) I e III.
- (C) II e III.
- (D) II.
- (E) I.

Questão 5

No período “Estudos revelam **que** os fumantes são mais propensos...” (L 7), o termo grifado classifica-se como:

- (A) conjunção integrante.
- (B) palavra expletiva.
- (C) pronome relativo.
- (D) pronome indefinido.
- (E) advérbio.

Questão 6

A frase “De tanto fumar, abotoou o paletó.” possui, como efeito expressivo, a seguinte figura de linguagem:

- (A) hipérbole.
- (B) prosopopeia.
- (C) perífrase.
- (D) eufemismo.
- (E) metonímia.

Questão 7

Em “...acúmulo de ácido que **desmineraliza...**”, a palavra destacada passou pelo seguinte processo de formação:

- (A) derivação prefixal e sufixal.
- (B) derivação parassintética.
- (C) derivação sufixal.
- (D) derivação prefixal.
- (E) aglutinação.

Questão 8

Em “Não fumo há anos, pois não quero adquirir doenças periodontais.”, o verbo HAVER foi empregado com o mesmo sentido que:

- (A) Há muitos assaltos no bairro onde moro.
- (B) Há anos que eles não vêm me visitar.
- (C) O trabalho há de ficar pronto no mês que vem.
- (D) Não há como infringir essa norma.
- (E) Há muito o que fazer para recuperar a saúde bucal.

Questão 9

No trecho “Estudos revelam **que** os fumantes são mais propensos a sofrerem com doenças...” o termo grifado introduz uma oração:

- (A) subordinada adverbial conclusiva.
- (B) subordinada substantiva apositiva.
- (C) subordinada substantiva objetiva direta.
- (D) subordinada adjetiva restritiva.
- (E) subordinada substantiva subjetiva.

Questão 10

No trecho “Essas placas causam acúmulo de ácido, que desmineraliza o esmalte do dente, ...” (3º parágrafo), a oração destacada exerce a função sintática de:

- (A) aposto.
- (B) predicado.
- (C) complemento nominal.
- (D) adjunto adverbial.
- (E) adjunto adnominal.

RACIOCÍNIO LÓGICO QUANTITATIVO

Questão 11

Paula está arrumando sua estante. Em uma das prateleiras ela tem dois livros de romance, quatro livros de filosofia e dois livros de suspense. Se Paula quer manter juntos os livros de mesmo tema, de quantas formas distintas ela pode arrumar os livros na prateleira?

- (A) 6
- (B) 96
- (C) 144
- (D) 576
- (E) 24

Questão 12

Três irmãs, Julia, Joana e Jessica, moram em cidades diferentes, são elas: Rio de Janeiro, São Paulo e Brasília, não necessariamente nessa ordem. A irmã mais velha mora em Brasília e é a mais próxima de Jessica. A que mora em São Paulo é mais velha que Joana. Dessa forma, é necessariamente correto afirmar que:

- (A) Joana é a irmã mais velha.
- (B) Jessica mora em São Paulo.
- (C) Julia é a irmã do meio.
- (D) Joana mora em Brasília.
- (E) Jessica é a irmã caçula.

Questão 13

Em uma amostra de 300 pacientes de um hospital, verificou-se que:

- 60% dos pacientes da amostra tinham pressão alta.
- 70% dos que tem pressão alta são obesos.
- 24 pacientes apresentavam as três doenças.
- 30% dos pacientes da amostra eram diabéticos, dentre eles, apenas 20% apresentavam somente essa doença.
- A quantidade de pacientes que tem apenas obesidade e pressão alta é o triplo da quantidade de pacientes que tem apenas diabetes e pressão alta.
- 50 pacientes da amostra não apresentavam nenhuma das três doenças.

Quantos pacientes da amostra são obesos?

- (A) 38
- (B) 222
- (C) 78
- (D) 150
- (E) 178

Questão 14

A soma dos 15 primeiros termos de uma progressão aritmética é igual a 60 e sua razão é -2. Logo, o seu 15º termo é:

- (A) -10
- (B) 18
- (C) 28
- (D) 36
- (E) -8

Questão 15

Pedro pegou um empréstimo de R\$1.200,00 a juros compostos de 10% ao mês para finalizar a obra de sua casa. Dois meses depois ele pagou R\$852,00 e dois meses após esse pagamento ele liquidou o empréstimo. Qual foi o valor do último pagamento?

- (A) R\$600,00
- (B) R\$904,00
- (C) R\$726,00
- (D) R\$420,00
- (E) R\$1.756,00

CONHECIMENTOS DE ATENDIMENTO HUMANIZADO E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

Questão 16

A Política Nacional de Humanização (PNH) é uma política pública no SUS voltada para ativação de dispositivos que favoreçam ações de humanização no âmbito da atenção e da gestão da saúde no Brasil. Uma das diretrizes dessa política caracteriza-se como uma ferramenta teórica e prática cuja finalidade é contribuir para uma abordagem clínica do adoecimento e do sofrimento, que considere a singularidade do sujeito e a complexidade do processo saúde/doença. Permite o enfrentamento da fragmentação do conhecimento e das ações de saúde e seus respectivos danos e ineficácia. Estamos falando do(a):

- (A) acolhimento.
- (B) ambiência.
- (C) gestão participativa e cogestão.
- (D) clínica ampliada e compartilhada.
- (E) valorização do trabalhador.

Questão 17

De acordo com o Decreto nº 7.508/11, para assegurar ao usuário o acesso universal, igualitário e ordenado às ações e serviços de saúde do SUS, caberá aos entes federativos, EXCETO:

- (A) realizar seleção de usuários de maior complexidade para o atendimento referenciado.
- (B) garantir a transparência, a integralidade e a equidade no acesso às ações e aos serviços de saúde.
- (C) orientar e ordenar os fluxos das ações e dos serviços de saúde.
- (D) monitorar o acesso às ações e aos serviços de saúde.
- (E) ofertar regionalmente as ações e os serviços de saúde.

Questão 18

A respeito da Rede Cegonha, julgue as afirmações a seguir:

- I - um dos objetivos da rede cegonha é reduzir a mortalidade materna e infantil com ênfase no componente neonatal.
- II - o respeito à diversidade cultural, étnica e racial, e o enfoque de gênero são princípios da rede cegonha.
- III - a rede cegonha garante a promoção, nas situações de urgência, do acesso ao transporte seguro para as gestantes, as puérperas e os recém-nascidos de alto risco, por meio do SAMU.
- IV - garantia da atenção à saúde das crianças de zero a doze meses com qualidade e resolutividade é uma das diretrizes da rede cegonha.

Estão corretas apenas:

- (A) I, II e III.
- (B) II, III e IV.
- (C) I, III e IV.
- (D) I e II.
- (E) III e IV.

Questão 19

A Rede de Atenção Psicossocial (RAPS) propõe um novo modelo de atenção em saúde mental, a partir do acesso e a promoção de direitos das pessoas, baseado na convivência dentro da sociedade. Os centros de atendimento oferecido pela Atenção Psicossocial são divididos por modalidade, de acordo com o público atendido. Um desses centros é denominado de CAPS III que atende pessoas:

- (A) adultos ou crianças e adolescentes com necessidades de cuidados clínicos contínuos, com serviço com no máximo doze leitos para observação.
- (B) com transtornos mentais graves e persistentes, podendo também atender pessoas com necessidades decorrentes do uso de crack, álcool e outras drogas.
- (C) com transtornos mentais graves e persistentes proporciona serviços de atenção contínua, com funcionamento vinte e quatro horas.
- (D) adultos ou crianças e adolescentes, considerando as normativas do Estatuto da Criança e do Adolescente, com necessidades decorrentes do uso de crack, álcool e outras drogas.
- (E) de todas as faixas etárias com transtornos mentais graves e persistentes, e também com necessidades decorrentes do uso de crack, álcool e outras drogas.

Questão 20

A respeito da Portaria nº 3088/2011, julgue as afirmações a seguir:

- I - o SAMU é um dos pontos de atenção da rede de atenção psicossocial na atenção de urgência e emergência.
II - dentro da atenção psicossocial, a unidade de acolhimento infanto-juvenil é destinada a adolescentes e jovens (de doze até dezessete anos completos).
III - a reabilitação psicossocial, da rede de atenção psicossocial é composta por iniciativas de geração de trabalho e renda/empreendimentos solidários/cooperativas sociais.
IV - os serviços residenciais terapêuticos são pontos de atenção na rede de atenção psicossocial nas estratégias de desinstitucionalização.

Estão corretas apenas:

- (A) II e III.
(B) I, III e IV.
(C) II e IV.
(D) I, II e III.
(E) II, III e IV.

INFORMÁTICA BÁSICA**Questão 21**

Numa edição, utilizando o MS Word, você fez uma alteração indevida e quer voltar atrás, desfazendo a alteração. O atalho a ser utilizado é o seguinte:

- (A) Ctrl + P
(B) Ctrl + B
(C) Ctrl + A
(D) Ctrl + M
(E) Ctrl + Z

Questão 22

Em células de uma planilha do MS Excel temos os seguintes valores:

A1=24, B1=6, C1= 12 e D1= 2

O valor que teremos na célula A2 se nela incluirmos a fórmula: =A1- $\frac{C1}{B1}$ + A1/C1 será de:

- (A) 24.
(B) 20.
(C) 26.
(D) 22.
(E) 18.

Questão 23

No Windows 7, ao premer a tecla "Prtn Scrn SysRq" você envia uma imagem da tela de seu computador para a/o:

- (A) Área de Transferência.
(B) Buffer da Impressora.
(C) CPU.
(D) Pen Drive.
(E) Servidor da Rede.

Questão 24

O programa utilizado para criação/edição e exibição de slides é:

- (A) Excel.
(B) Word.
(C) Photoshop.
(D) Power Point.
(E) Media Player.

Questão 25

No Windows 7, para verificar o percentual de utilização de um HD, de forma gráfica, deve-se clicar no ícone do dispositivo com o botão direito do mouse e selecionar:

- (A) Pesquisar.
- (B) Compartilhar.
- (C) Criar atalho.
- (D) Explorar.
- (E) Propriedades.

CONHECIMENTOS DE SAÚDE PÚBLICA**Questão 26**

A notificação compulsória é a comunicação obrigatória à autoridade de saúde realizada pelos médicos, profissionais de saúde ou responsáveis pelos estabelecimentos de saúde, públicos ou privados. Existe uma periodicidade da notificação que varia de acordo com a doença ou agravo, devendo ser imediata (em até 24 horas) ou semanal, por exemplo. São exemplos de doenças ou agravos, que seguindo o fluxo de compartilhamento entre as esferas de gestão do SUS, a notificação pode ser semanal:

- (A) acidente de trabalho com exposição a material biológico, dengue – casos, doença de creutzfeldt-jakob (DCJ).
- (B) doença meningocócica e outras meningites, doença invasiva por *Haemophilus Influenz*, difteria, doença aguda pelo vírus zika.
- (C) febre amarela, febre tifoide, hantavirose.
- (D) leptospirose, peste, raiva humana.
- (E) varicela, violência sexual, tétano.

Questão 27

O Programa Saúde na Escola (PSE) visa à integração e articulação permanente da educação e da saúde, proporcionando melhoria da qualidade de vida da população brasileira. O público beneficiário do PSE são, EXCETO:

- (A) estudantes da educação básica.
- (B) estudantes da rede estadual de educação profissional e tecnológica.
- (C) estudantes da rede federal de educação profissional e tecnológica.
- (D) estudantes de educação de jovens e adultos (EJA).
- (E) gestores e profissionais de educação e saúde.

Questão 28

A respeito da Portaria nº 77/2017 que estabelece a Política de Atenção Primária à Saúde do SUS, julgue as informações a seguir:

- I - o acesso, a longitudinalidade e a integralidade são alguns dos princípios da atenção primária.
- II - a atenção primária à saúde é a porta de entrada e de contato preferencial dos usuários com o sistema de saúde.
- III - a equipe de saúde da família (ESF) é responsável por um território determinado de até 5000 pessoas, composta por um médico de família e comunidade, um enfermeiro, um dentista e técnicos de enfermagem.
- IV - o acolhimento, a classificação de risco e a resolutividade são algumas das diretrizes para realização da ESF.

Estão corretas apenas:

- (A) II, III e IV.
- (B) I, II e III.
- (C) I, II e IV.
- (D) II e III.
- (E) I e IV.

Questão 29

As doenças e agravos não transmissíveis (DCNT) são multifatoriais, sejam eles sociais ou individuais. Elas se desenvolvem no decorrer da vida e são de longa duração. A respeito das DCNT é correto afirmar que:

- (A) as doenças cardiovasculares, crônicas, diabetes mellitus, neoplasias, insuficiência hepática e renal aguda são exemplos de DCNT.
- (B) o instrumento norteador da vigilância de DCNT é o plano de controle dos agravos causados por DCNT no Brasil (2011-2020).
- (C) dentre as ações executadas pela vigilância de DCNT, a caracterização da tendência temporal não deverá ser realizada, evitando assim impedir ações de baixo espectro.
- (D) os três componentes essenciais da vigilância de DCNT são o monitoramento dos fatores de risco, da morbidade e mortalidade das DCNT, e da avaliação das ações de assistência e reabilitação da saúde.
- (E) a vigilância de DCNT se configura como um conjunto de ações e processos que permitem conhecer a ocorrência, a magnitude e a distribuição das DCNT e de seus principais fatores de risco no país.

Questão 30

Segundo a NOAS-SUS 01/2001 são conceitos-chaves para a organização da assistência no âmbito estadual, que deverão ser observados no Plano Diretor de Regionalização:

- (A) Módulo assistencial.
- (B) Município-pólo.
- (C) Unidade territorial de qualificação na assistência à saúde.
- (D) Região de saúde.

Definidos como:

- () base territorial de planejamento da atenção à saúde, não necessariamente coincidente com a divisão administrativa do estado.
- () representa a base territorial mínima a ser submetida à aprovação do Ministério da Saúde (MS) e Comissão Intergestores Tripartite.
- () povoação, de acordo com a definição da estratégia de regionalização de cada estado, presente papel de referência para outros municípios, em qualquer nível de atenção.
- () padrão territorial com resolubilidade correspondente ao primeiro nível de referência.

Após realizar a devida correspondência, usando as letras nos lugares corretos, a sequência que define os conceitos-chaves é:

- (A) A, B, C e D.
- (B) A, C, B e D.
- (C) D, B, C e A.
- (D) D, C, B e A.
- (E) B, D, A e C.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

Questão 31

A assistência odontológica às pessoas com deficiência ou pacientes com necessidades especiais já está inserida na Política Nacional de Saúde Bucal do Ministério da Saúde do Brasil. O Decreto nº 3.298, que regulamenta a Lei nº 7.853/1989, prevê nos seus artigos 3º e 4º as seguintes definições:

- (A) deficiência auditiva é a redução da acuidade visual igual ou menor que 20db, no melhor ouvido, após a melhor correção, ou campo auditivo inferior, ou ainda a ocorrência simultânea de ambas as situações.
- (B) incapacidade é toda perda ou anormalidade de uma estrutura ou função psicológica, fisiológica ou anatômica que ocorreu ou se estabilizou durante um período suficiente para não permitir recuperação ou ter probabilidade de que se altere.
- (C) deficiência permanente é uma redução acentuada da capacidade de integração social, com necessidade de recursos especiais para que o portador possa receber ou transmitir informações necessárias ao seu bem-estar e ao desempenho de função ou atividade.
- (D) deficiência múltipla é a alteração completa ou parcial de um ou mais segmentos do corpo humano, acarretando o comprometimento da função, exceto as deformidades estéticas e as que não produzam dificuldades para o desempenho de funções.
- (E) deficiência mental é o funcionamento intelectual significativamente inferior à média, com manifestação antes dos 18 anos e limitações associadas a duas ou mais áreas de habilidades adaptativas.

Questão 32

A gestação proporciona inúmeras alterações no organismo da mulher. Desde o seu início são notadas alterações hormonais, seguidas de alterações metabólicas, anatômicas e, principalmente, cardiovasculares. É essencial que o Cirurgião Dentista consiga identificar essas mudanças com o intuito de proporcionar um atendimento seguro e apropriado a essa condição. É alteração sistêmica comum na gravidez:

- (A) o aumento significativo do volume sanguíneo materno durante a gravidez, situação conhecida como hipovolemia.
- (B) a diminuição dos níveis de vários fatores de coagulação sanguínea durante a gravidez, principalmente o fibrinogênio e a globulina anti-hemofílica.
- (C) a anemia ferropriva ocasionada pelo menor consumo de ferro demandados pela unidade fetoplacentária e para produção de hemoglobina e mioglobina.
- (D) a frequência de pulso em repouso aumenta cerca de 10 a 15 batimentos por minuto a mais que o normal, em torno da 28ª à 32ª semana de gestação.
- (E) a motilidade gastrointestinal está aumentada, assim como a gástrica, ocasionadas provavelmente pelos níveis aumentados de progesterona e estrógeno.

Questão 33

Alguns aspectos importantes devem ser observados quando da utilização de anestésicos locais em gestantes, pois o anestésico local pode afetar o feto diretamente e indiretamente. A escolha da solução anestésica local no tratamento odontológico de pacientes grávidas deve ser aquela que proporcione a melhor anestesia, com segurança, diminuindo a dor e o estresse durante o procedimento. Sobre a anestesia local durante o atendimento odontológico de gestantes é correto afirmar que:

- (A) deve conter um agente vasoconstritor com o objetivo de retardar a absorção do sal anestésico, diminuindo sua toxicidade e aumentando o tempo de duração da anestesia.
- (B) existe contraindicação absoluta e específica ao uso de vasoconstritores em pacientes grávidas, embora seja prudente usar o mínimo de doses efetivas de sal anestésico.
- (C) deve-se usar a técnica anestésica de injeção intravascular cuidadosa para não diminuir o fluxo de sangue uterino, o que ocorre quando realizada a aspiração prévia.
- (D) os vasoconstritores, nas doses odontológicas usuais, têm um potencial para comprometer o fluxo de sangue uterino e demonstram efeitos adversos para a mãe e para o feto.
- (E) o anestésico local de escolha é a prilocaína a 3% com vasoconstritor felipressina 1:100.000, respeitando-se o limite de 3,6 ml por sessão e a técnica de aspiração prévia.

Questão 34

A hiperplasia fibrosa inflamatória é uma lesão muito comum em pacientes odontogerátricos. Sua etiologia é facilmente identificável o que torna o tratamento da condição altamente previsível. Sobre o tratamento dessas lesões em idosos é possível afirmar que:

- (A) consiste no uso de corticosteroides sistêmicos, podendo ser associados com imunossupressores.
- (B) recomenda-se a remoção do trauma, hábito ou fator irritante e a complementação cirúrgica se necessário.
- (C) é realizado com medicações antivirais para acelerar o processo de cicatrização das lesões e mucosas.
- (D) os procedimentos cirúrgicos parecem não mostrar benefícios, ao contrário tendem a piorar o quadro.
- (E) deve ser realizada a biópsia incisional e avaliação histopatológica, antes da remoção cirúrgica completa.

Questão 35

Com o aumento da população idosa, a maior longevidade da dentição torna-se uma realidade, principalmente ocasionada pelos avanços técnico científicos da Odontologia. Nesse contexto devemos nos atentar para as alterações sofridas no complexo dentina-polpa. Dentre as alterações presentes no complexo dentina-polpa relacionadas ao envelhecimento do indivíduo, podemos citar:

- (A) o aumento do número de componentes celulares.
- (B) a diminuição do número dos vasos sanguíneos.
- (C) o aumento da quantidade de nervos pulpares.
- (D) a diminuição da espessura das fibras colágenas.
- (E) a formação de dentina do manto.

Questão 36

Para solicitar um exame de imagem que auxilie no diagnóstico e tratamento de pacientes idosos, o Cirurgião Dentista deve conhecer as alterações fisiológicas que os ossos e demais tecidos duros podem sofrer com o passar do tempo. Além disso, é importante destacar que a radiação ionizante não deve ser utilizada indiscriminadamente e foram desenvolvidas algumas diretrizes, pela FDA (Food and Drug Administration), que auxiliam a tomada de decisão sobre quando solicitar radiografias complementares. Sendo assim, para determinar o tipo e frequência dos exames radiográficos em pacientes idosos, devemos considerar que:

- (A) todas as radiografias devem ser sempre precedidas de um exame clínico apurado.
- (B) os exames periapicais completos devem ser obtidos com intervalos regulares de 6 em 6 meses.
- (C) a dose de exposição à radiação deve ser a maior possível para obter maior qualidade de informação.
- (D) nenhum exame clínico deve ser realizado antes da presença de uma radiografia panorâmica prévia.
- (E) as radiografias devem ser realizadas em consultas de rotina para constatar a normalidade dos tecidos.

Questão 37

Os pacientes oncológicos devem receber uma odontologia baseada na promoção da saúde. Muitas vezes, o tratamento odontológico desempenha papel fundamental no restabelecimento da saúde e, conseqüentemente, na qualidade de vida do paciente. Dentre os efeitos secundários da quimioterapia e radioterapia na condição bucal estão:

- (A) a mucosite e a xerostomia.
- (B) o leucoedema e a hemorragia gengival.
- (C) a mucosite e a disqueratose intraepitelial.
- (D) as infecções oportunistas e a queratose folicular.
- (E) a xerostomia e o nervo branco esponjoso.

Questão 38

A imunodepressão é uma condição que pode ser induzida pelo tratamento e a condição de diversos pacientes com necessidades especiais. Essa condição pode exacerbar infecções preexistentes na cavidade bucal, de origem endodôntica ou periodontal, que não foram eliminadas previamente, também podem gerar infecções oportunistas. Dentre as infecções fúngicas oportunistas mais comuns em pacientes imunodeprimidos podemos citar o (a):

- (A) neurotoxoplasmose.
- (B) tuberculose.
- (C) candidose bucal.
- (D) herpes labial.
- (E) meningoencefalite.

Questão 39

A classificação de Santos & Haddad (2007) modificada considera como distúrbios sensoriais a deficiência auditiva e visual. Já o Decreto 3.298, de 21 de dezembro de 1999 regulamenta a Lei 7.853/1989, e prevê no seu 4º artigo que são consideradas pessoas com deficiência:

- (A) auditiva apenas aquelas cuja perda auditiva é total e irreversível, considerando todas as possibilidades auditivas sonoras, mesmo com o uso de aparelhos auditivos.
- (B) visual aquelas cuja acuidade visual é igual ou menor que 40/400 no melhor olho, sem o uso de qualquer órtese de correção.
- (C) auditiva aquelas cuja perda varia decrescentemente em níveis de surdez classificadas em leve; moderada; acentuada; grave; profunda e anacusia.
- (D) visual aquelas cuja acuidade visual é igual ou menor que 20/200 no melhor olho, após a melhor correção e/ou campo visual inferior a 20º (tabela de Snellen).
- (E) visual apenas aquelas cuja perda da acuidade visual é total, porém pode ser reversível e pode haver a possibilidade de cirurgia corretiva.

Questão 40

A Síndrome de Down é uma alteração cromossômica, caracterizada, essencialmente, por atraso no desenvolvimento tanto nas funções motoras quanto na linguagem, com graus variáveis de retardo mental. É reconhecido que, nesses pacientes, a motivação e instrução profissional influenciam na diminuição do índice de biofilme dental, pois a higiene oral desassistida, geralmente, é deficiente. Diversas alterações dento-buciais típicas podem ser observadas em pacientes portadores de Síndrome Down, tais quais a:

- (A) macroglossia.
- (B) língua negra pilosa.
- (C) melanoplasia.
- (D) tórus palatino.
- (E) cisto do canal nasopalatino.

Questão 41

A endocardite infecciosa é uma infecção microbiana da superfície endotelial do coração ou das valvas cardíacas. Por se tratar de uma doença de morbidade e mortalidade significativas, a ênfase tem sido bastante direcionada para a prevenção. Vários procedimentos odontológicos têm sido relacionados como causa, porque a flora bucal é frequentemente encontrada na infecção. Como resultado, os antibióticos têm sido administrados antes de certos procedimentos odontológicos invasivos em uma tentativa de evitar a infecção. Assim sendo, é condição cardíaca associada ao risco aumentado de desenvolver endocardite infecciosa e com profilaxia antibiótica recomendada:

- (A) defeito do septo atrial.
- (B) cardíaco prévio de revascularização miocárdica.
- (C) persistência do ducto arterioso sem resíduo.
- (D) doença cardíaca congênita cianótica.
- (E) febre reumática prévia sem disfunção valvar.

Questão 42

Muitas vezes, os pacientes portadores de cardiopatias apresentam-se descompensados sistemicamente. Os cuidados com a higiene bucal são de suma importância em pacientes cardiopatas, pois qualquer processo infeccioso pode agravar o quadro clínico e dificultar o tratamento. Portanto, o acompanhamento desses casos é imprescindível para a erradicação de eventuais focos infecciosos e, assim, a diminuição das complicações relacionadas. Sobre a relação entre as cardiopatias, suas complicações e o tratamento odontológico, podemos afirmar que:

- (A) a higiene bucal inadequada e o acompanhamento profissional esporádico reduzem significativamente a progressão da ocorrência de doenças respiratórias entre pacientes cardiopatas de alto risco, principalmente nos pacientes internados em UTI.
- (B) a fase mais crítica pós-infarto agudo do miocárdio são as primeiras 3 semanas e, portanto, nesse período o tratamento odontológico deve ser evitado, com exceção dos casos de urgências como as pulpites e abscessos.
- (C) em pacientes com higienização inadequada, dos primeiros dias aos seis primeiros meses pós-infarto, as chances de colonização bacteriana passam a ser maiores, favorecendo o desenvolvimento de um quadro de pneumonia nosocomial.
- (D) o tratamento odontológico de pacientes infartados deve ser conduzido de maneira a maximizar a quantidade de procedimentos executados, com consultas longas e, preferencialmente, com sedação complementar.
- (E) nos casos das cirurgias de revascularização cardíaca a fase mais crítica são as primeiras 24 horas, sendo assim, deve ser evitada a realização o tratamento odontológico, com exceção dos casos de urgências como as pulpites e abscessos.

Questão 43

Os distúrbios de sangramento são condições que alteram a capacidade dos vasos sanguíneos, plaquetas e fatores de coagulação que promovem a hemostasia. Os pacientes com coagulopatias podem correr um grande perigo durante procedimentos odontológicos caso a sua incapacidade de controlar o sangramento não seja previamente diagnosticada. Sobre as coagulopatias, podemos afirmar que:

- (A) o pâncreas produz todos os fatores proteicos da coagulação, dessa forma, qualquer paciente com doença pancreática importante pode apresentar problemas de sangramento.
- (B) a alteração da flora intestinal pode dificultar a produção de vitamina A resultando em diminuição do nível plasmático da protrombina (fator II) e dos fatores VII, IX e X da coagulação.
- (C) dentre as deficiências adquiridas podemos citar a deficiência do fator VIII, conhecida como hemofilia A, a deficiência do fator IX, conhecida como hemofilia B ou doença de Christmas.
- (D) alguns indivíduos com distúrbios vasculares ou doenças crônicas, como a artrite reumatoide, são tratados com ácido acetilsalicílico e apresentam potenciais problemas de sangramento.
- (E) agentes químicos, radiação e várias doenças sistêmicas, como a leucemia, podem ter efeito direto na medula óssea e podem resultar em trombocitopenia primária ou idiopática.

Questão 44

O desconhecimento da etiologia das coagulopatias afetam no seu controle e tratamento podendo resultar, clinicamente, em sangramento anormal importante. Portanto, o conhecimento da classificação dos distúrbios de sangramento é essencial para o tratamento desses indivíduos. Assim sendo, é considerada uma púrpura não-trombocitopênicas com presença de alterações da parede vascular o(a):

- (A) escorbuto.
- (B) esplenomegalia.
- (C) fibrinogênólise primária.
- (D) hemofilia A.
- (E) doença de Bernard-Soulier.

Questão 45

O diabetes melito é uma doença crônica complexa caracterizada por hiperglicemia que apresenta componentes metabólicos e vasculares. Além disso, é uma doença de grande importância para os Cirurgiões Dentistas porque no atendimento odontológico é possível detectar novos casos da doença e é importante proporcionar tratamento odontológico adequado para os diabéticos sem colocá-los em situações de risco ou que acarretem danos ao controle da doença. Sobre a doença supracitada, podemos considerar correto que:

- (A) no diabetes gestacional ocorre um aumento da tolerância à glicose que é, geralmente, reversível após o parto.
- (B) a enuncia do mecanismo genético no diabetes tipo 2 é muito maior do que no diabetes tipo 1.
- (C) a retinopatia ocorre somente no diabetes tipo 2 e varia em função da duração e do controle da doença.
- (D) o bom controle glicêmico não pode evitar o desenvolvimento das complicações microvasculares.
- (E) a obesidade representa um fator importante no desenvolvimento do diabetes tipo 1.

Questão 46

Um aspecto essencial a ser identificado no paciente diabético é a gravidade e o nível de seu controle glicêmico, bem como a presença de complicações provenientes da doença. Essas complicações resultam em morbidade grave e são tão características do diabetes que a sua presença é utilizada para a classificar a doença. Na classificação do diabetes, segundo a American Diabetes Association, em 1997:

- (A) no tipo 1 ocorre a resistência à insulina com deficiência relativa desta.
- (B) o tipo 2 pode ser de etiologia imunomediada ou idiopática, quando não há evidência de autoimunidade.
- (C) o tipo 3 é caracterizado pela destruição ou defeito funcional das células beta, em geral, desencadeando uma deficiência absoluta de insulina.
- (D) o tipo 1 pode ter etiologia genética ou ocasionada por doenças pancreáticas, endocrinopatias, desnutrição ou induzida por drogas.
- (E) no tipo gestacional é considerado qualquer grau de intolerância à glicose com início durante a gravidez.

Questão 47

Os exames laboratoriais são muitas vezes utilizados para a interpretação e o diagnóstico de condições sistêmicas importantes ao tratamento odontológico de pacientes portadores de necessidades especiais. Assim sendo, podemos dizer que é considerado um indicador extremamente sensível de inflamação:

- (A) gasometria arterial.
- (B) proteína C-reativa.
- (C) concentração sérica do cálcio iônico.
- (D) dosagem de sódio.
- (E) nível sérico do potássio.

Questão 48

As alterações bucais em decorrência ao uso de medicamentos têm alta representatividade em pacientes portadores de necessidades especiais. Portanto, muitas vezes um profissional da Odontologia é de fundamental importância para proporcionar o atendimento globalizado e na condução de uma melhor qualidade de vida a esses pacientes. Dentre as condições bucais patológicas associadas ao uso de medicamentos anticonvulsivantes, podemos citar:

- (A) língua geográfica.
- (B) úlcera traumática.
- (C) candidíase pseudomembranosa.
- (D) estomatite herpética.
- (E) hiperplasia gengival medicamentosa.

Questão 49

A sedação consciente é conceituada como um nível mínimo de depressão da consciência produzido por métodos farmacológicos e não-farmacológicos (sozinhos ou combinados), mantendo a respiração do paciente independente e continuamente, e a resposta a estimulação física e ao comando verbal. Dentre as principais indicações de uso da sedação consciente durante procedimentos odontológicos realizados em pacientes com necessidades especiais, podemos encontrar, EXCETO:

- (A) procedimentos extensos em pacientes cardiopatas.
- (B) procedimentos extensos em pacientes diabéticos.
- (C) procedimentos extensos em pacientes gestantes.
- (D) atendimento de pacientes portadores de desordens neurológicas convulsivas.
- (E) atendimento de pacientes portadores de barreiras comportamentais.

Questão 50

A evolução dos fármacos e a sua correta aplicabilidade nos diversos grupos dos pacientes com necessidades especiais, permitem ao Cirurgião Dentista, o controle da dor e da ansiedade trans e pós-operatória. É impreterível, quando houver indicação, a utilização da sedação consciente na prática clínica. Dentre as drogas mais usadas, podemos destacar os benzodiazepínicos, os sedativos hipnóticos, os anti-histamínicos, o óxido nitroso, os opioides, os neurolépticos e o propofol. Sobre o uso das drogas neurolépticas podemos afirmar que:

- (A) podem ser utilizadas pelo Cirurgião Dentista como sedativo em âmbito ambulatorial para procedimentos extensos e mais invasivos.
- (B) são drogas de ação no sistema nervoso periférico, que reduzem os sintomas psicóticos e exercem um efeito tranquilizante.
- (C) atuam na sedação superficial, permitindo a realização de procedimentos clínicos e cirúrgicos rápidos e não-invasivos.
- (D) a sua meia vida plasmática pode variar de 20-40 horas, são facilmente absorvidos pelo trato gastrointestinal, metabolizados pelos rins e eliminados pela urina.
- (E) o seu principal uso terapêutico é no tratamento de estados psicóticos, contudo, seus efeitos farmacológicos permitem o uso como sedativo pré-operatório, entre outras indicações.

DISCURSIVA

Questão 1

Você deverá escolher uma das propostas para fazer a sua prova discursiva.

Proposta 1

Textos:

“A partir de 2000, é significativo o aumento de publicações da comunidade acadêmica voltadas para o trabalho em equipe na saúde. Alguns estudos apontam que essa discussão ganha força, sendo alavancada pela tendência internacional de apresentar este tipo de organização de trabalho como alternativa à necessidade de racionalização da assistência médica e ampliação do acesso da população aos serviços de saúde (Canoletti, 2008). Responde, ao mesmo tempo, à necessidade de "integração das disciplinas e das profissões entendida como imprescindível para o desenvolvimento das práticas de saúde a partir da nova concepção biopsicossocial do processo saúde-doença" (Peduzzi), 2009, p.421).”

Renata Cristina Arthou Pereira, Francisco Javier Uribe Rivera e Elizabeth Artmann

<https://www.scielo.org/article/icse/2013.v17n45/327-340/>

“ A Atenção Básica é o conjunto de ações de saúde individuais, familiares e coletivas que envolvem promoção, prevenção, proteção, diagnóstico, tratamento, reabilitação, redução de danos, cuidados paliativos e vigilância em saúde, desenvolvida por meio de práticas de cuidado integrado e gestão qualificada, realizada com equipe multiprofissional e dirigida à população em território definido, sobre as quais as equipes assumem responsabilidade sanitária.”

Art. 2º da Port. Nº 2436/2017

http://bvsm.sau.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2017/prt2436_22_09_2017.html

Depois da leitura dos textos motivadores e com base nos seus conhecimentos, produza um texto dissertativo sobre o tema:

A atual política de saúde pública e seu foco no trabalho equipe multidisciplinar na atenção secundária.

Complemente o seu texto apresentando exemplos.

- ✓ No desenvolvimento da questão proposta, utilize os conhecimentos adquiridos ao longo de sua formação, além de informações adquiridas.
- ✓ Seu texto deve ser redigido na modalidade padrão da Língua Portuguesa.

- ✓ O texto deve ter entre 25 e 30 linhas.
- ✓ Seu texto não deve conter fragmentos dos textos motivadores.

Proposta 2

Textos:

Segundo Martins (2001), a humanização é um processo amplo, demorado e complexo, ao qual se oferecem resistências, pois envolve mudanças de comportamento, que sempre despertam insegurança. Os padrões conhecidos parecem mais seguros; além disso, os novos não estão prontos nem em decretos, nem em livros, não tendo características generalizáveis, pois cada profissional, cada equipe, cada instituição terá seu processo singular de humanização.

Com o passar dos anos, devido à necessidade de mudança nas políticas de saúde, muitos projetos de humanização vêm sendo desenvolvidos, há vários anos, em áreas específicas da assistência - por exemplo, na saúde da mulher, na humanização do parto e na saúde da criança com o projeto mãe-canguru, para recém-nascidos de baixo peso. Atualmente têm sido propostas diversas ações visando à implantação de programas de humanização na assistência pediátrica, vários projetos e ações desenvolvem atividades ligadas a artes plásticas, música, teatro, lazer, recreação.

(...)

Segundo a Política Humaniza SUS, a humanização supõe troca de saberes, incluindo os dos usuários e sua rede social, diálogo entre os profissionais e modos de trabalhar em equipe (Brasil, 2005).

(...)

Enfim, a humanização estabelece-se como construção de atitudes ético-estético-políticas em sintonia com um projeto de corresponsabilidade e qualificação dos vínculos entre os profissionais e entre estes e os usuários na produção de saúde (Freyre, 2004).

(...)

De acordo com Lepargneur (2003), humanizar é saber promover o bem comum acima da suscetibilidade individual ou das conveniências de um pequeno grupo.

Para Pessini (2002) é possível e adequado para a humanização se constituir, sobretudo, na presença solidária do profissional, refletida na compreensão e no olhar sensível, aquele olhar de cuidado que desperta no ser humano sentimento de confiança e solidariedade.

Roberta Araújo Mota, Cileide Guedes de Melo Martins e Renata Meira Vêras

http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S1413-73722006000200011&script=sci_arttext&lng=pt

Após a leitura dos fragmentos de texto apresentados para motivação e com base nos seus conhecimentos, produza um texto dissertativo sobre o tema:

A operacionalização do atendimento humanizado para pacientes com transtornos mentais e problemas decorrentes do uso de drogas no SUS.

Complemente o seu texto apresentando exemplos.

- ✓ No desenvolvimento da proposta escolhida, utilize os conhecimentos adquiridos ao longo de sua formação.
- ✓ Seu texto deve ser redigido na modalidade padrão da Língua Portuguesa.
- ✓ O texto deve ter entre 25 e 30 linhas.
- ✓ Seu texto não deve conter fragmentos dos textos motivadores.

1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	
21	
22	
23	
24	
25	
26	
27	
28	
29	
30	

RASCUNHO