



PREFEITURA DE VILA VELHA/ES - QUADRO SAÚDE

ENFERMEIRO 40H

Código da Prova

B09 X
TARDE

 Verifique se o Código da Prova é o mesmo do seu cartão de respostas.

 Duração da prova: 4 horas

**TRANSCREVA, EM ESPAÇO DETERMINADO NO SEU CARTÃO DE RESPOSTAS,
A FRASE ABAIXO PARA O EXAME GRAFOTÉCNICO:**

“Cuide-se bem e viva de bem com a vida.”



ATENÇÃO

Este caderno contém (cinquenta) questões de múltipla escolha, cada uma com 05 (cinco) alternativas de resposta – A, B, C, D e E – e uma questão discursiva.

**Verifique se este material está em ordem. Caso contrário, notifique imediatamente o fiscal.
O tempo de duração da prova inclui o preenchimento do cartão de respostas e folha de resposta.**

LEIA AS INSTRUÇÕES ABAIXO:

Siga, atentamente, as formas corretas de preenchimento do cartão de respostas e da folha de respostas, conforme estabelecido nos próprios.

Por motivo de segurança:

- O candidato só poderá retirar-se definitivamente da sala após 1 (uma) hora do início efetivo da prova.
- Somente faltando 1 (uma) hora para o término da prova, o candidato poderá retirar-se levando o seu caderno de questões.
- O candidato que optar por se retirar sem levar o seu caderno de questões não poderá copiar suas respostas por qualquer meio.
- Ao terminar a prova, o candidato deverá se retirar imediatamente do local da prova, não sendo possível nem mesmo a utilização dos banheiros e/ou bebedouros.

Candidato, ao terminar a prova, é de sua responsabilidade entregar ao fiscal o cartão de respostas da Prova Objetiva assinado e a folha de resposta desidentificada. Não se esqueça dos seus pertences.

Os três últimos candidatos deverão permanecer na sala até que o último candidato entregue o cartão de respostas e a folha de resposta. O fiscal de sala não está autorizado a alterar quaisquer dessas instruções. Em caso de dúvida, solicite a presença do coordenador local.

BOA PROVA!

LÍNGUA PORTUGUESA

Leia o texto abaixo e responda ao que se pede.

Higiene bucal

A higiene bucal é um componente fundamental da higiene corporal das pessoas. Talvez você não saiba, mas os seus hábitos e estilo de vida impactam diretamente a saúde dos seus dentes.

A obesidade, por exemplo, pode aumentar o risco de doença periodontal. Outro fator é o cigarro. Estudos revelam que os fumantes são mais propensos a sofrerem com doenças periodontais avançadas do que quem não fuma. Além de aumentar as chances de desenvolver uma doença gengival, fumar também torna o tratamento muito mais demorado e complicado por dificultar o processo de recuperação.

Infecções bucais são comuns, mas elas também podem contribuir para dentes quebrados ou lascados. O uso de piercing na região bucal também pode causar uma retração da gengiva, que pode levar os dentes a amolecerem e caírem. Apesar desses dados, o grande vilão dos dentes é o açúcar, por promover o desenvolvimento de placas nos dentes. Essas placas causam acúmulo de ácido, que desmineraliza o esmalte do dente, causando cárie. Sem tratamento, a cárie pode penetrar fundo no dente provocando dor ou, em casos mais graves, a perda do dente.

(www.unimed.com.br)

Questão 1

De acordo com o texto, a causa que mais contribui para o malefício dos dentes provém de:

- (A) obesidade.
- (B) remédios.
- (C) fumo.
- (D) açúcar.
- (E) uso de piercings.

Questão 2

Sobre a higiene bucal, segundo o texto, é CORRETO afirmar que:

- I – As infecções bucais, embora raras, costumam danificar os dentes.
- II – O piercing, conquanto cause retração da gengiva, não oferece grande perigo aos dentes.
- III – É parte essencial do asseio corpóreo, pois abala a vitalidade dental.
- IV – A cárie pode provocar até a perda do dente, quando não tratada.

Está correto o que se afirma apenas em:

- (A) I e II.
- (B) II e III.
- (C) III.
- (D) III e IV
- (E) IV.

Questão 3

Em “O menino **machucou-se** ao sair da cadeira do dentista.”, o verbo destacado apresenta-se na mesma voz do verbo da opção:

- (A) A mãe queixou-se ao dentista.
- (B) Precisa-se de atendentes dentários.
- (C) Olhou-se no espelho antes de sair do consultório.
- (D) Crianças devem ser levadas ao dentista.
- (E) Os clientes cumprimentaram-se na antessala.

Questão 4

Considere as afirmações abaixo sobre aspectos da construção linguística:

- I- Em “Vossa Senhoria vos enganastes no tratamento daquela questão.”, o verbo e o pronome (vos)deveriam estar na terceira pessoa do singular, conforme recomenda a norma culta da língua.
- II- Em “Porque não queria ir ao dentista, o menino apanhou **de** chinelo.”, a preposição destacada expressa relação de *meio*.
- III- No segundo parágrafo do texto, (L 2), em “**Outro** fator é o cigarro.”, o elemento destacado exerce *função anafórica*.

Está correto apenas o que se afirma em:

- (A) I e II.
- (B) I e III.
- (C) II e III.
- (D) II.
- (E) I.

Questão 5

No período “Estudos revelam **que** os fumantes são mais propensos...” (L 7), o termo grifado classifica-se como:

- (A) conjunção integrante.
- (B) palavra expletiva.
- (C) pronome relativo.
- (D) pronome indefinido.
- (E) advérbio.

Questão 6

A frase “De tanto fumar, abotoou o paletó.” possui, como efeito expressivo, a seguinte figura de linguagem:

- (A) hipérbole.
- (B) prosopopeia.
- (C) perífrase.
- (D) eufemismo.
- (E) metonímia.

Questão 7

Em “...acúmulo de ácido que **desmineraliza...**”, a palavra destacada passou pelo seguinte processo de formação:

- (A) derivação prefixal e sufixal.
- (B) derivação parassintética.
- (C) derivação sufixal.
- (D) derivação prefixal.
- (E) aglutinação.

Questão 8

Em “Não fumo há anos, pois não quero adquirir doenças periodontais.”, o verbo HAVER foi empregado com o mesmo sentido que:

- (A) Há muitos assaltos no bairro onde moro.
- (B) Há anos que eles não vêm me visitar.
- (C) O trabalho há de ficar pronto no mês que vem.
- (D) Não há como infringir essa norma.
- (E) Há muito o que fazer para recuperar a saúde bucal.

Questão 9

No trecho “Estudos revelam **que** os fumantes são mais propensos a sofrerem com doenças...” o termo grifado introduz uma oração:

- (A) subordinada adverbial conclusiva.
- (B) subordinada substantiva apositiva.
- (C) subordinada substantiva objetiva direta.
- (D) subordinada adjetiva restritiva.
- (E) subordinada substantiva subjetiva.

Questão 10

No trecho “Essas placas causam acúmulo de ácido, **que desmineraliza o esmalte do dente, ...**” (3º parágrafo), a oração destacada exerce a função sintática de:

- (A) aposto.
- (B) predicado.
- (C) complemento nominal.
- (D) adjunto adverbial.
- (E) adjunto adnominal.

RACIOCÍNIO LÓGICO QUANTITATIVO

Questão 11

Paula está arrumando sua estante. Em uma das prateleiras ela tem dois livros de romance, quatro livros de filosofia e dois livros de suspense. Se Paula quer manter juntos os livros de mesmo tema, de quantas formas distintas ela pode arrumar os livros na prateleira?

- (A) 6
- (B) 96
- (C) 144
- (D) 576
- (E) 24

Questão 12

Três irmãs, Julia, Joana e Jessica, moram em cidades diferentes, são elas: Rio de Janeiro, São Paulo e Brasília, não necessariamente nessa ordem. A irmã mais velha mora em Brasília e é a mais próxima de Jessica. A que mora em São Paulo é mais velha que Joana. Dessa forma, é necessariamente correto afirmar que:

- (A) Joana é a irmã mais velha.
- (B) Jessica mora em São Paulo.
- (C) Julia é a irmã do meio.
- (D) Joana mora em Brasília.
- (E) Jessica é a irmã caçula.

Questão 13

Em uma amostra de 300 pacientes de um hospital, verificou-se que:

- 60% dos pacientes da amostra tinham pressão alta.
- 70% dos que tem pressão alta são obesos.
- 24 pacientes apresentavam as três doenças.
- 30% dos pacientes da amostra eram diabéticos, dentre eles, apenas 20% apresentavam somente essa doença.
- A quantidade de pacientes que tem apenas obesidade e pressão alta é o triplo da quantidade de pacientes que tem apenas diabetes e pressão alta.
- 50 pacientes da amostra não apresentavam nenhuma das três doenças.

Quantos pacientes da amostra são obesos?

- (A) 38
- (B) 222
- (C) 78
- (D) 150
- (E) 178

Questão 14

A soma dos 15 primeiros termos de uma progressão aritmética é igual a 60 e sua razão é -2. Logo, o seu 15º termo é:

- (A) -10
- (B) 18
- (C) 28
- (D) 36
- (E) -8

Questão 15

Pedro pegou um empréstimo de R\$1.200,00 a juros compostos de 10% ao mês para finalizar a obra de sua casa. Dois meses depois ele pagou R\$852,00 e dois meses após esse pagamento ele liquidou o empréstimo. Qual foi o valor do último pagamento?

- (A) R\$600,00
- (B) R\$904,00
- (C) R\$726,00
- (D) R\$420,00
- (E) R\$1.756,00

CONHECIMENTOS DE ATENDIMENTO HUMANIZADO E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

Questão 16

A Política Nacional de Humanização (PNH) é uma política pública no SUS voltada para ativação de dispositivos que favoreçam ações de humanização no âmbito da atenção e da gestão da saúde no Brasil. Uma das diretrizes dessa política caracteriza-se como uma ferramenta teórica e prática cuja finalidade é contribuir para uma abordagem clínica do adoecimento e do sofrimento, que considere a singularidade do sujeito e a complexidade do processo saúde/doença. Permite o enfrentamento da fragmentação do conhecimento e das ações de saúde e seus respectivos danos e ineficácia. Estamos falando do(a):

- (A) acolhimento.
- (B) ambiência.
- (C) gestão participativa e cogestão.
- (D) clínica ampliada e compartilhada.
- (E) valorização do trabalhador.

Questão 17

De acordo com o Decreto nº 7.508/11, para assegurar ao usuário o acesso universal, igualitário e ordenado às ações e serviços de saúde do SUS, caberá aos entes federativos, EXCETO:

- (A) realizar seleção de usuários de maior complexidade para o atendimento referenciado.
- (B) garantir a transparência, a integralidade e a equidade no acesso às ações e aos serviços de saúde.
- (C) orientar e ordenar os fluxos das ações e dos serviços de saúde.
- (D) monitorar o acesso às ações e aos serviços de saúde.
- (E) ofertar regionalmente as ações e os serviços de saúde.

Questão 18

A respeito da Rede Cegonha, julgue as afirmações a seguir:

- I - um dos objetivos da rede cegonha é reduzir a mortalidade materna e infantil com ênfase no componente neonatal.
- II - o respeito à diversidade cultural, étnica e racial, e o enfoque de gênero são princípios da rede cegonha.
- III - a rede cegonha garante a promoção, nas situações de urgência, do acesso ao transporte seguro para as gestantes, as puérperas e os recém-nascidos de alto risco, por meio do SAMU.
- IV - garantia da atenção à saúde das crianças de zero a doze meses com qualidade e resolutividade é uma das diretrizes da rede cegonha.

Estão corretas apenas:

- (A) I, II e III.
- (B) II, III e IV.
- (C) I, III e IV.
- (D) I e II.
- (E) III e IV.

Questão 19

A Rede de Atenção Psicossocial (RAPS) propõe um novo modelo de atenção em saúde mental, a partir do acesso e a promoção de direitos das pessoas, baseado na convivência dentro da sociedade. Os centros de atendimento oferecido pela Atenção Psicossocial são divididos por modalidade, de acordo com o público atendido. Um desses centros é denominado de CAPS III que atende pessoas:

- (A) adultos ou crianças e adolescentes com necessidades de cuidados clínicos contínuos, com serviço com no máximo doze leitos para observação.
- (B) com transtornos mentais graves e persistentes, podendo também atender pessoas com necessidades decorrentes do uso de crack, álcool e outras drogas.
- (C) com transtornos mentais graves e persistentes proporciona serviços de atenção contínua, com funcionamento vinte e quatro horas.
- (D) adultos ou crianças e adolescentes, considerando as normativas do Estatuto da Criança e do Adolescente, com necessidades decorrentes do uso de crack, álcool e outras drogas.
- (E) de todas as faixas etárias com transtornos mentais graves e persistentes, e também com necessidades decorrentes do uso de crack, álcool e outras drogas.

Questão 20

A respeito da Portaria nº 3088/2011, julgue as afirmações a seguir:

- I - o SAMU é um dos pontos de atenção da rede de atenção psicossocial na atenção de urgência e emergência.
II - dentro da atenção psicossocial, a unidade de acolhimento infanto-juvenil é destinada a adolescentes e jovens (de doze até dezessete anos completos).
III - a reabilitação psicossocial, da rede de atenção psicossocial é composta por iniciativas de geração de trabalho e renda/empreendimentos solidários/cooperativas sociais.
IV - os serviços residenciais terapêuticos são pontos de atenção na rede de atenção psicossocial nas estratégias de desinstitucionalização.

Estão corretas apenas:

- (A) II e III.
(B) I, III e IV.
(C) II e IV.
(D) I, II e III.
(E) II, III e IV.

INFORMÁTICA BÁSICA**Questão 21**

Numa edição, utilizando o MS Word, você fez uma alteração indevida e quer voltar atrás, desfazendo a alteração. O atalho a ser utilizado é o seguinte:

- (A) Ctrl + P
(B) Ctrl + B
(C) Ctrl + A
(D) Ctrl + M
(E) Ctrl + Z

Questão 22

Em células de uma planilha do MS Excel temos os seguintes valores:

A1=24, B1=6, C1= 12 e D1= 2

O valor que teremos na célula A2 se nela incluirmos a fórmula: =A1- $\frac{C1}{B1}$ + A1/C1 será de:

- (A) 24.
(B) 20.
(C) 26.
(D) 22.
(E) 18.

Questão 23

No Windows 7, ao premer a tecla "Prtn Scrn SysRq" você envia uma imagem da tela de seu computador para a/o:

- (A) Área de Transferência.
(B) Buffer da Impressora.
(C) CPU.
(D) Pen Drive.
(E) Servidor da Rede.

Questão 24

O programa utilizado para criação/edição e exibição de slides é:

- (A) Excel.
(B) Word.
(C) Photoshop.
(D) Power Point.
(E) Media Player.

Questão 25

No Windows 7, para verificar o percentual de utilização de um HD, de forma gráfica, deve-se clicar no ícone do dispositivo com o botão direito do mouse e selecionar:

- (A) Pesquisar.
- (B) Compartilhar.
- (C) Criar atalho.
- (D) Explorar.
- (E) Propriedades.

CONHECIMENTOS DE SAÚDE PÚBLICA**Questão 26**

A notificação compulsória é a comunicação obrigatória à autoridade de saúde realizada pelos médicos, profissionais de saúde ou responsáveis pelos estabelecimentos de saúde, públicos ou privados. Existe uma periodicidade da notificação que varia de acordo com a doença ou agravo, devendo ser imediata (em até 24 horas) ou semanal, por exemplo. São exemplos de doenças ou agravos, que seguindo o fluxo de compartilhamento entre as esferas de gestão do SUS, a notificação pode ser semanal:

- (A) acidente de trabalho com exposição a material biológico, dengue – casos, doença de creutzfeldt-jakob (DCJ).
- (B) doença meningocócica e outras meningites, doença invasiva por *Haemophilus Influenz*, difteria, doença aguda pelo vírus zika.
- (C) febre amarela, febre tifoide, hantavirose.
- (D) leptospirose, peste, raiva humana.
- (E) varicela, violência sexual, tétano.

Questão 27

O Programa Saúde na Escola (PSE) visa à integração e articulação permanente da educação e da saúde, proporcionando melhoria da qualidade de vida da população brasileira. O público beneficiário do PSE são, EXCETO:

- (A) estudantes da educação básica.
- (B) estudantes da rede estadual de educação profissional e tecnológica.
- (C) estudantes da rede federal de educação profissional e tecnológica.
- (D) estudantes de educação de jovens e adultos (EJA).
- (E) gestores e profissionais de educação e saúde.

Questão 28

A respeito da Portaria nº 77/2017 que estabelece a Política de Atenção Primária à Saúde do SUS, julgue as informações a seguir:

- I - o acesso, a longitudinalidade e a integralidade são alguns dos princípios da atenção primária.
- II - a atenção primária à saúde é a porta de entrada e de contato preferencial dos usuários com o sistema de saúde.
- III - a equipe de saúde da família (ESF) é responsável por um território determinado de até 5000 pessoas, composta por um médico de família e comunidade, um enfermeiro, um dentista e técnicos de enfermagem.
- IV - o acolhimento, a classificação de risco e a resolutividade são algumas das diretrizes para realização da ESF.

Estão corretas apenas:

- (A) II, III e IV.
- (B) I, II e III.
- (C) I, II e IV.
- (D) II e III.
- (E) I e IV.

Questão 29

As doenças e agravos não transmissíveis (DCNT) são multifatoriais, sejam eles sociais ou individuais. Elas se desenvolvem no decorrer da vida e são de longa duração. A respeito das DCNT é correto afirmar que:

- (A) as doenças cardiovasculares, crônicas, diabetes mellitus, neoplasias, insuficiência hepática e renal aguda são exemplos de DCNT.
- (B) o instrumento norteador da vigilância de DCNT é o plano de controle dos agravos causados por DCNT no Brasil (2011-2020).
- (C) dentre as ações executadas pela vigilância de DCNT, a caracterização da tendência temporal não deverá ser realizada, evitando assim impedir ações de baixo espectro.
- (D) os três componentes essenciais da vigilância de DCNT são o monitoramento dos fatores de risco, da morbidade e mortalidade das DCNT, e da avaliação das ações de assistência e reabilitação da saúde.
- (E) a vigilância de DCNT se configura como um conjunto de ações e processos que permitem conhecer a ocorrência, a magnitude e a distribuição das DCNT e de seus principais fatores de risco no país.

Questão 30

Segundo a NOAS-SUS 01/2001 são conceitos-chaves para a organização da assistência no âmbito estadual, que deverão ser observados no Plano Diretor de Regionalização:

- (A) Módulo assistencial.
- (B) Município-pólo.
- (C) Unidade territorial de qualificação na assistência à saúde.
- (D) Região de saúde.

Definidos como:

- () base territorial de planejamento da atenção à saúde, não necessariamente coincidente com a divisão administrativa do estado.
- () representa a base territorial mínima a ser submetida à aprovação do Ministério da Saúde (MS) e Comissão Intergestores Tripartite.
- () povoação, de acordo com a definição da estratégia de regionalização de cada estado, apresenta papel de referência para outros municípios, em qualquer nível de atenção.
- () padrão territorial com resolubilidade correspondente ao primeiro nível de referência.

Após realizar a devida correspondência, usando as letras nos lugares corretos, a sequência que define os conceitos-chaves é:

- (A) A, B, C e D.
- (B) A, C, B e D.
- (C) D, B, C e A.
- (D) D, C, B e A.
- (E) B, D, A e C.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

Questão 31

A vigilância em zoonose realiza ações, atividades e estratégias de vigilância de prevenção, de controle de zoonoses e de acidentes causados por animais peçonhentos e venenosos de relevância para a saúde pública. As ações de prevenção de zoonoses caracterizam-se por serem executadas de forma temporária ou permanente, dependendo do contexto epidemiológico, por meio de ações, atividades e estratégias voltadas prioritariamente para:

- (A) observação, manejo ambiental e vacinação humana.
- (B) educação em saúde, manejo ambiental e vacinação de animal.
- (C) educação em saúde, manejo ambiental e vacinação humana.
- (D) observação, registro e vacinação animal.
- (E) vacinação humana, observação e vacinação de animal.

Questão 32

A teoria de enfermagem é um importante instrumento para realização do cuidado, elucidação e construção de conhecimento além de guiar a prática profissional. Uma dessas teorias foi desenvolvida por Dorothea de Orem, entre 1959 e 1985 e pode ser definido como a prática de atividades que favorecem o aperfeiçoamento e amadurecem as pessoas que a iniciam e desenvolvem dentro de espaços de tempo específicos, cujos objetivos são a preservação da vida e o bem-estar pessoal. Estamos falando da teoria:

- (A) Ambientalista.
- (B) Humanista.
- (C) do Autocuidado.
- (D) da Relação Interpessoal.
- (E) da Adaptação.

Questão 33

A raiva é uma zoonose viral que se caracteriza como uma encefalite progressiva aguda e letalidade de aproximadamente 100%, considerando casos raros de cura. O vírus rábico, contido na saliva do animal, penetra no organismo principalmente por meio de mordedura e, mais raramente, pela arranhadura e lambedura de mucosas. No ciclo urbano, as principais fontes de infecção são:

- (A) morcego e macaco.
- (B) cão e gato do mato.
- (C) gato e morcego.
- (D) cão e gato.
- (E) raposa e guaxinim.

Questão 34

A maioria, próximo a 90%, dos portadores de diabetes é do tipo 2. Por ser pouco sintomática, pode passar despercebida e retardar, portanto, o diagnóstico do tratamento favorecendo a ocorrência de complicações. Os sinais e sintomas característicos que levantam a suspeita de diabetes, segundo o Manual do MS são os “quatro P’s” que significam:

- (A) poliúria, polinemia, perda inexplicada de peso e poligrafia.
- (B) poliúria, polidipsia, perda inexplicada de peso e polissemia.
- (C) polimialgia, polidipsia, polissemia e polifagia.
- (D) poliúria, polidipsia, perda inexplicada de peso e polifagia.
- (E) poliploidia, polidipsia, perda inexplicada de peso e polifagia.

Questão 35

Para vacinar uma criança conforme orientações do MS basta levá-la a um posto com o cartão/caderneta da criança onde lá será orientada sobre qual dose deverá ser administrada e a idade recomendada. A vacina meningocócica C (conjugada) previne doença invasiva causada pela *Neisseria meningitidis* do sorogrupo C e de acordo com o calendário do MS, em crianças, ela deverá ser administrada no esquema de:

- (A) 1ª dose aos 6 meses e 2ª dose aos 12 meses.
- (B) 1ª dose aos 3 meses e 2ª dose aos 6 meses.
- (C) 1ª dose aos 2 meses e 2ª dose aos 4 meses.
- (D) 1ª dose aos 4 meses e 2ª dose aos 8 meses.
- (E) 1ª dose aos 3 meses e 2ª dose aos 5 meses.

Questão 36

A Tuberculose (TB) é um problema de saúde prioritário no Brasil. O agravo atinge a todos os grupos etários, com maior predomínio nos indivíduos economicamente ativos (15 - 54 anos) e do sexo masculino. Uma das formas de diagnóstico da TB é a prova tuberculínica, indicada como método auxiliar no diagnóstico da TB, em pessoas não vacinadas com BCG ou indivíduos infectados pelo HIV. A leitura da prova tuberculínica feito pelo enfermeiro deverá ser realizada em:

- (A) 48 a 72 horas após a aplicação.
- (B) 96 a 120 horas após a aplicação.
- (C) 24 a 48 horas após a aplicação.
- (D) 12 a 24 horas após a aplicação.
- (E) 24 a 36 horas após a aplicação.

Questão 37

Paciente L.M.C deu entrada em uma unidade de pronto atendimento com quadro de desidratação. O médico prescreveu 1.000 mL de solução fisiológica para serem infundidos em cinco horas. A quantidade de gotas por minuto que deverá ser infundida no paciente é de aproximadamente:

- (A) 87 gts/min.
- (B) 67 gts/min.
- (C) 60 gts/min.
- (D) 57 gts/min.
- (E) 64 gts/min.

Questão 38

O Código de Ética de Enfermagem foi reformulado em 2017 pela Resolução COFEN nº 564. A respeito do Código de Ética de Enfermagem, julgue as afirmações a seguir:

I - é um direito do profissional ter acesso às informações relacionadas à pessoa, família e coletividade, necessárias ao exercício profissional.

II - incentivar e apoiar a participação dos profissionais de enfermagem no desempenho de atividades em organizações da categoria é uma responsabilidade.

III - executar e/ou determinar atos contrários ao código de ética e à legislação que disciplina o exercício da Enfermagem é uma proibição.

IV - a infração é apurada em processo instaurado e conduzido nos termos do código de processo ético-disciplinar vigente, aprovado pelo conselho regional de enfermagem.

Estão corretas apenas:

- (A) I e II.
- (B) II, III e IV.
- (C) I e III.
- (D) I, III e IV.
- (E) II e IV.

Questão 39

A importância da avaliação de risco dos agentes biológicos está na estimativa do risco, no dimensionamento da estrutura para a contenção e na tomada de decisão para o gerenciamento dos riscos. Nesse processo de avaliação são considerados alguns critérios e um deles é definido como a capacidade patogênica de um agente biológico, medida pelo seu poder de aderir, invadir, multiplicar e disseminar em determinados sítios de infecção e tecidos do hospedeiro. O critério acima descrito é denominado:

- (A) natureza do agente biológico.
- (B) modo de transmissão.
- (C) estabilidade.
- (D) virulência.
- (E) dose infectante.

Questão 40

O objetivo básico de um sistema de precauções é a prevenção da transmissão de um microrganismo de um paciente para outro, ou para um profissional da saúde. Devem ser utilizadas para TODOS os pacientes independentemente da presença ou ausência de doenças transmissíveis comprovada as seguintes precauções:

I - higienização das mãos.

II - manusear com cuidado os materiais perfurocortantes.

III - usar luvas limpas, quando houver possibilidade de contato com sangue e fluidos do paciente.

IV - usar máscara N95 para proteção individual, durante procedimentos que envolvam riscos de respingos.

Estão corretas apenas:

- (A) II, III e IV.
- (B) I e IV.
- (C) I, III e IV.
- (D) II e III.
- (E) I, II e III.

Questão 41

A consulta pré-natal é feita por um profissional para uma assistência adequada estabelecendo um vínculo do profissional com seu cliente e promover mais segurança durante a gestação. Paciente L. S. S. de 21 anos encontra-se gestante e durante a consulta de enfermagem na unidade básica de saúde (UBS), questionou quando provavelmente seria seu parto, tendo como data da última menstruação (DUM) dia 07/05/2019. De acordo com o cálculo feito pelo enfermeiro, a data provável do parto (DPP) será:

- (A) 14/04/2020.
- (B) 07/04/2020.
- (C) 21/02/2020.
- (D) 14/03/2020.
- (E) 04/01/2020.

Questão 42

A hipertensão arterial ou pressão alta é uma doença crônica caracterizada pelos níveis elevados da pressão sanguínea nas artérias. De acordo com a Sociedade Brasileira de Cardiologia, a classificação diagnóstica da hipertensão arterial atual em adultos com mais de 18 anos de idade é:

Classificação	PAS (mmHg)	PAD (mmHg)
A - normal	<130	<85
B - normal limítrofe	130-139	85-89
C - Estágio I (leve)	140-159	90-99
D - Estágio II (moderado)	160-180	100/110
E - Estágio III (grave)	>180	>110
F - Hipertensão sistólica isolada	>160	<95

A classificação correta, de acordo com o Manual do MS, está contida apenas nas letras:

- (A) A, B, C e D.
- (B) A, B, C e E.
- (C) A, B, C, D e F.
- (D) B, C, D, E e F.
- (E) B, C, D e E.

Questão 43

A probabilidade de apresentar diabetes ou um estado intermediário de glicemia depende da presença de fatores de risco. O enfermeiro deve estar atento aos critérios para o rastreamento do diabetes mellitus (DM) em adultos assintomáticos e assim realizar a tomada de decisão direcionada. Os critérios de rastreamento são:

- I - história de pai ou mãe com diabetes.
- II - hipertensão arterial (>140/90 mmHg ou uso de anti-hipertensivos em adultos).
- III - história de diabetes gestacional ou de recém-nascido com mais de 4 kg;
- IV - dislipidemia: hipertrigliceridemia (>320 mg/dL) ou HDL-C baixo (<55 mg/dL).

Estão corretas apenas:

- (A) II, III e IV.
- (B) II e IV.
- (C) I, II e III.
- (D) I, III e IV.
- (E) I e III.

Questão 44

No dia a dia de uma UPA algumas situações de urgência ou emergência podem demandar a necessidade de infusão de hemoconcentrado em paciente. Qualquer cliente que recebe uma transfusão sanguínea está em risco de complicações decorrentes da infusão do sangue, por isso, é importante que o enfermeiro tenha o conhecimento dessas complicações para avaliação hematológica correta. O tipo mais perigoso de reação à transfusão, e possivelmente de risco à vida, ocorre quando o sangue do doador é incompatível com aquele do receptor levando aos sintomas de febre, calafrios, dorsalgia, náuseas, sensação de contração torácica, dispneia e ansiedade podendo resultar em hipotensão, broncoespasmos e colapso. Os sinais e sintomas apresentados ocorrem na reação a transfusão conhecida como:

- (A) reação não hemolítica febril.
- (B) sobrecarga circulatória.
- (C) contaminação bacteriana.
- (D) reação hemolítica aguda.
- (E) reação alérgica.

Questão 45

O sistema digestório é uma via de 7 a 7,9 metros que se estende desde a boca até o esôfago. A avaliação gastrointestinal (GI) tem início com a história completa da saúde do paciente. São obtidas informações a respeito de dor abdominal, dispepsia, gases, náuseas e vômitos, diarreia, constipação intestinal, incontinência fecal, icterícia e doença GI prévia. Das alterações estruturais no sistema digestório relacionada com a idade, temos por exemplo, as alterações na cavidade oral e faringe que são caracterizadas por lesão/perda ou decomposição dos dentes, atrofia das papilas gustativas, menor produção de saliva, redução da ptialina e amilase na saliva. As alterações estruturais da cavidade oral e faringe acima apresentadas podem implicar diretamente em:

- (A) náuseas e queimação.
- (B) melhor absorção de nutrientes.
- (C) intolerâncias alimentares.
- (D) má absorção de vitamina B₁₂.
- (E) dificuldade de mastigação e deglutição.

Questão 46

Os sistemas renal e urinário são constituídos pelos rins, ureteres, bexiga e uretra. A urina é formada pelo rim e flui através de outras estruturas para ser eliminada do corpo. A coleta de dados sobre problemas de saúde ou doenças precedentes fornece à equipes de saúde, informações úteis para avaliar o estado atual do sistema urinário do cliente. Vários sistemas orgânicos podem afetar a disfunção das vias urinárias superiores e inferiores que podem atingir diversos órgãos-alvo e por conseguinte, indica-se um exame da cabeça aos pés. Durante o exame físico que deve ser realizado pelo enfermeiro, as áreas de ÊNFASE a serem examinadas incluem:

- I- abdômen.
- II- região suprapúbica.
- III- membros superiores.
- IV- membros inferiores.

Estão corretas apenas:

- (A) I, II e IV.
- (B) I, III e IV.
- (C) II, III e IV.
- (D) I e III.
- (E) II e III.

Questão 47

A dengue é uma doença infecciosa febril aguda, que pode ser de curso benigno ou grave, dependendo da forma como se apresente. De acordo com o MS o estadiamento e tratamento dos casos suspeitos de dengue são classificados em grupos conforme quadro:

Grupos	Caracterização
A	prova do laço negativa e ausência de manifestações hemorrágicas e sinais de alarme.
B	prova do laço positiva, manifestações hemorrágicas espontâneas, ausência de sinais de alarme se hemorragia normal. Hematócrito aumentado em até 10% do valor basal.
C	presença de algum sinal de alarme, manifestações hemorrágicas presentes ou ausentes.
D	choque, manifestações hemorrágicas presentes ou ausentes.

De acordo com a caracterização de cada grupo, tem-se as condutas que deverão ser tomadas que são:

- () hidratação oral, antitérmicos e analgésico.
- () hidratação venosa rápida por um período mínimo de 24 horas, exames inespecíficos como hemograma, Raio X de tórax, tipagem sanguínea entre outros, ultrassom de abdômen e tórax.
- () hidratação oral, antitérmicos e analgésico, tratamento ambulatorial com hidratação oral supervisionada ou parenteral, avaliação clínica e de hematócrito após hidratação.
- () hidratação venosa rápida por um período mínimo de 24 horas, exames inespecíficos obrigatórios como hemograma, Raio X de tórax, tipagem sanguínea entre outros.

A sequência correta das letras que definem a conduta de acordo com o grupo, respectivamente, é:

- (A) C, A, B e C.
- (B) A, D, B e C.
- (C) D, A, B e C.
- (D) B, D, A e C.
- (E) C, D, B e A.

Questão 48

A Sistematização da Assistência de Enfermagem (SAE) é uma metodologia que organiza toda a operacionalização do processo de enfermagem. De acordo com a Resolução COFEN nº. 358/2009, o processo de enfermagem organiza-se em cinco etapas inter-relacionadas, interdependentes e recorrentes que são apresentadas na seguinte ordem:

- (A) I - levantamento de problemas de enfermagem, II - evolução de enfermagem, III - plano de alta, IV - planejamento de enfermagem, V - prescrição de enfermagem.
- (B) I - coleta de dados de enfermagem, II - diagnóstico de enfermagem, III - exame laboratorial, IV - evolução de enfermagem, V - plano de alta.
- (C) I - coleta de dados de enfermagem, II - diagnóstico de enfermagem, III - planejamento de enfermagem, IV - implementação, V - avaliação de enfermagem.
- (D) I - avaliação de enfermagem, II - coleta de dados de enfermagem, III - diagnóstico de enfermagem, IV - implementação, V - planejamento de enfermagem.
- (E) I - diagnóstico de enfermagem, II - avaliação de enfermagem, III - coleta de dados de enfermagem, IV - exame físico, V - planejamento de enfermagem.

Questão 49

As cobras venenosas (peçonhentas) causaram mais de 2.800 picadas nos EUA e em todo o mundo, mais de 50.000 picadas de cobra ocorrem a cada ano e aproximadamente, 7.000 dessas serão venenosas. Seu veneno é composto principalmente por proteínas e apresenta uma gama substancial de efeitos fisiológicos. Os sinais clínicos clássicos de envenenamento caracterizam-se por edema, equimose e bolhas hemorrágicas que levam a necrose no local da picada. Em uma UPA, o paciente M. J. C deu entrada com queixa de picada de cobra que ele relata ter sido cascavel por ser comum na região. Após a avaliação dos sinais e sintomas pelo enfermeiro e consulta médica, foi prescrito soro antiofídico para ser administrado. Segundo o MS eficácia para melhor ação do soro, ocorrerá ser sua administração for feita em até:

- (A) 12 horas e não mais do que 24 horas após a picada de cobra.
- (B) 6 horas e não mais do que 18 horas após a picada de cobra.
- (C) 4 horas e não mais do que 24 horas após a picada de cobra.
- (D) 4 horas e não mais do que 12 horas após a picada de cobra.
- (E) 6 horas e não mais do que 12 horas após a picada de cobra.

Questão 50

É muito importante que os adultos mantenham suas vacinas em dia. Além de se proteger, a vacina também evita a transmissão para outras pessoas que não podem ser vacinadas. De acordo com o calendário de vacinas do MS, a vacina da hepatite B, dependendo da situação vacinal, deverá ser administrada em:

- (A) dose única sem a necessidade de reforço.
- (B) 1 dose com reforço a cada 5 anos.
- (C) 4 doses.
- (D) 1 dose sempre que for a áreas endêmicas.
- (E) 3 doses.

DISCURSIVA

Questão 1

Você deverá escolher uma das propostas para fazer a sua prova discursiva.

Proposta 1

Textos:

“A partir de 2000, é significativo o aumento de publicações da comunidade acadêmica voltadas para o trabalho em equipe na saúde. Alguns estudos apontam que essa discussão ganha força, sendo alavancada pela tendência internacional de apresentar este tipo de organização de trabalho como alternativa à necessidade de racionalização da assistência médica e ampliação do acesso da população aos serviços de saúde (Canoletti, 2008). Responde, ao mesmo tempo, à necessidade de "integração das disciplinas e das profissões entendida como imprescindível para o desenvolvimento das práticas de saúde a partir da nova concepção biopsicossocial do processo saúde-doença" (Peduzzi), 2009, p.421).”

Renata Cristina Arthou Pereira, Francisco Javier Uribe Rivera e Elizabeth Artmann

<https://www.scielo.org/article/icse/2013.v17n45/327-340/>

“ A Atenção Básica é o conjunto de ações de saúde individuais, familiares e coletivas que envolvem promoção, prevenção, proteção, diagnóstico, tratamento, reabilitação, redução de danos, cuidados paliativos e vigilância em saúde, desenvolvida por meio de práticas de cuidado integrado e gestão qualificada, realizada com equipe multiprofissional e dirigida à população em território definido, sobre as quais as equipes assumem responsabilidade sanitária.”

Art. 2º da Port. Nº 2436/2017

http://bvsmms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2017/prt2436_22_09_2017.html

Depois da leitura dos textos motivadores e com base nos seus conhecimentos, produza um texto dissertativo sobre o tema:

A atual política de saúde pública e seu foco no trabalho equipe multidisciplinar na atenção secundária.

Complemente o seu texto apresentando exemplos.

- ✓ No desenvolvimento da questão proposta, utilize os conhecimentos adquiridos ao longo de sua formação, além de informações adquiridas.
- ✓ Seu texto deve ser redigido na modalidade padrão da Língua Portuguesa.

- ✓ O texto deve ter entre 25 e 30 linhas.
- ✓ Seu texto não deve conter fragmentos dos textos motivadores.

Proposta 2

Textos:

Segundo Martins (2001), a humanização é um processo amplo, demorado e complexo, ao qual se oferecem resistências, pois envolve mudanças de comportamento, que sempre despertam insegurança. Os padrões conhecidos parecem mais seguros; além disso, os novos não estão prontos nem em decretos, nem em livros, não tendo características generalizáveis, pois cada profissional, cada equipe, cada instituição terá seu processo singular de humanização.

Com o passar dos anos, devido à necessidade de mudança nas políticas de saúde, muitos projetos de humanização vêm sendo desenvolvidos, há vários anos, em áreas específicas da assistência - por exemplo, na saúde da mulher, na humanização do parto e na saúde da criança com o projeto mãe-canguru, para recém-nascidos de baixo peso. Atualmente têm sido propostas diversas ações visando à implantação de programas de humanização na assistência pediátrica, vários projetos e ações desenvolvem atividades ligadas a artes plásticas, música, teatro, lazer, recreação.

(...)

Segundo a Política Humaniza SUS, a humanização supõe troca de saberes, incluindo os dos usuários e sua rede social, diálogo entre os profissionais e modos de trabalhar em equipe (Brasil, 2005).

(...)

Enfim, a humanização estabelece-se como construção de atitudes ético-estético-políticas em sintonia com um projeto de corresponsabilidade e qualificação dos vínculos entre os profissionais e entre estes e os usuários na produção de saúde (Freyre, 2004).

(...)

De acordo com Lepargneur (2003), humanizar é saber promover o bem comum acima da suscetibilidade individual ou das conveniências de um pequeno grupo.

Para Pessini (2002) é possível e adequado para a humanização se constituir, sobretudo, na presença solidária do profissional, refletida na compreensão e no olhar sensível, aquele olhar de cuidado que desperta no ser humano sentimento de confiança e solidariedade.

Roberta Araújo Mota, Cileide Guedes de Melo Martins e Renata Meira Vêras

http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S1413-73722006000200011&script=sci_arttext&tIng=pt

Após a leitura dos fragmentos de texto apresentados para motivação e com base nos seus conhecimentos, produza um texto dissertativo sobre o tema:

A operacionalização do atendimento humanizado para pacientes com transtornos mentais e problemas decorrentes do uso de drogas no SUS.

Complemente o seu texto apresentando exemplos.

- ✓ No desenvolvimento da proposta escolhida, utilize os conhecimentos adquiridos ao longo de sua formação.
- ✓ Seu texto deve ser redigido na modalidade padrão da Língua Portuguesa.
- ✓ O texto deve ter entre 25 e 30 linhas.
- ✓ Seu texto não deve conter fragmentos dos textos motivadores.

1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	
21	
22	
23	
24	
25	
26	
27	
28	
29	
30	

RASCUNHO