



PREFEITURA DE VILA VELHA/ES - QUADRO SAÚDE

MÉDICO DERMATOLOGISTA

Código da Prova

B16 X
TARDE

 Verifique se o Código da Prova é o mesmo do seu cartão de respostas.

 Duração da prova: **4 horas**

**TRANSCREVA, EM ESPAÇO DETERMINADO NO SEU CARTÃO DE RESPOSTAS,
A FRASE ABAIXO PARA O EXAME GRAFOTÉCNICO:**

“Cuide-se bem e viva de bem com a vida.”



ATENÇÃO

Este caderno contém (cinquenta) questões de múltipla escolha, cada uma com 05 (cinco) alternativas de resposta – A, B, C, D e E – e uma questão discursiva.

**Verifique se este material está em ordem. Caso contrário, notifique imediatamente o fiscal.
O tempo de duração da prova inclui o preenchimento do cartão de respostas e folha de resposta.**

LEIA AS INSTRUÇÕES ABAIXO:

Siga, atentamente, as formas corretas de preenchimento do cartão de respostas e da folha de respostas, conforme estabelecido nos próprios.

Por motivo de segurança:

- O candidato só poderá retirar-se definitivamente da sala após 1 (uma) hora do início efetivo da prova.
- Somente faltando 1 (uma) hora para o término da prova, o candidato poderá retirar-se levando o seu caderno de questões.
- O candidato que optar por se retirar sem levar o seu caderno de questões não poderá copiar suas respostas por qualquer meio.
- Ao terminar a prova, o candidato deverá se retirar imediatamente do local da prova, não sendo possível nem mesmo a utilização dos banheiros e/ou bebedouros.

Candidato, ao terminar a prova, é de sua responsabilidade entregar ao fiscal o cartão de respostas da Prova Objetiva assinado e a folha de resposta desidentificada. Não se esqueça dos seus pertences.

Os três últimos candidatos deverão permanecer na sala até que o último candidato entregue o cartão de respostas e a folha de resposta. O fiscal de sala não está autorizado a alterar quaisquer dessas instruções. Em caso de dúvida, solicite a presença do coordenador local.

BOA PROVA!

LÍNGUA PORTUGUESA

Leia o texto abaixo e responda ao que se pede.

Higiene bucal

A higiene bucal é um componente fundamental da higiene corporal das pessoas. Talvez você não saiba, mas os seus hábitos e estilo de vida impactam diretamente a saúde dos seus dentes.

A obesidade, por exemplo, pode aumentar o risco de doença periodontal. Outro fator é o cigarro. Estudos revelam que os fumantes são mais propensos a sofrerem com doenças periodontais avançadas do que quem não fuma. Além de aumentar as chances de desenvolver uma doença gengival, fumar também torna o tratamento muito mais demorado e complicado por dificultar o processo de recuperação.

Infecções bucais são comuns, mas elas também podem contribuir para dentes quebrados ou lascados. O uso de piercing na região bucal também pode causar uma retração da gengiva, que pode levar os dentes a amolecerem e caírem. Apesar desses dados, o grande vilão dos dentes é o açúcar, por promover o desenvolvimento de placas nos dentes. Essas placas causam acúmulo de ácido, que desmineraliza o esmalte do dente, causando cárie. Sem tratamento, a cárie pode penetrar fundo no dente provocando dor ou, em casos mais graves, a perda do dente.

(www.unimed.com.br)

Questão 1

De acordo com o texto, a causa que mais contribui para o malefício dos dentes provém de:

- (A) obesidade.
- (B) remédios.
- (C) fumo.
- (D) açúcar.
- (E) uso de piercings.

Questão 2

Sobre a higiene bucal, segundo o texto, é CORRETO afirmar que:

- I – As infecções bucais, embora raras, costumam danificar os dentes.
- II – O piercing, conquanto cause retração da gengiva, não oferece grande perigo aos dentes.
- III – É parte essencial do asseio corpóreo, pois abala a vitalidade dental.
- IV – A cárie pode provocar até a perda do dente, quando não tratada.

Está correto o que se afirma apenas em:

- (A) I e II.
- (B) II e III.
- (C) III.
- (D) III e IV
- (E) IV.

Questão 3

Em “O menino **machucou-se** ao sair da cadeira do dentista.”, o verbo destacado apresenta-se na mesma voz do verbo da opção:

- (A) A mãe queixou-se ao dentista.
- (B) Precisa-se de atendentes dentários.
- (C) Olhou-se no espelho antes de sair do consultório.
- (D) Crianças devem ser levadas ao dentista.
- (E) Os clientes cumprimentaram-se na antessala.

Questão 4

Considere as afirmações abaixo sobre aspectos da construção linguística:

- I- Em “Vossa Senhoria vos enganastes no tratamento daquela questão.”, o verbo e o pronome (vos)deveriam estar na terceira pessoa do singular, conforme recomenda a norma culta da língua.
- II- Em “Porque não queria ir ao dentista, o menino apanhou **de** chinelo.”, a preposição destacada expressa relação de *meio*.
- III- No segundo parágrafo do texto, (L 2), em “**Outro** fator é o cigarro.”, o elemento destacado exerce *função anafórica*.

Está correto apenas o que se afirma em:

- (A) I e II.
- (B) I e III.
- (C) II e III.
- (D) II.
- (E) I.

Questão 5

No período “Estudos revelam **que** os fumantes são mais propensos...” (L 7), o termo grifado classifica-se como:

- (A) conjunção integrante.
- (B) palavra expletiva.
- (C) pronome relativo.
- (D) pronome indefinido.
- (E) advérbio.

Questão 6

A frase “De tanto fumar, abotoou o paletó.” possui, como efeito expressivo, a seguinte figura de linguagem:

- (A) hipérbole.
- (B) prosopopeia.
- (C) perífrase.
- (D) eufemismo.
- (E) metonímia.

Questão 7

Em “...acúmulo de ácido que **desmineraliza...**”, a palavra destacada passou pelo seguinte processo de formação:

- (A) derivação prefixal e sufixal.
- (B) derivação parassintética.
- (C) derivação sufixal.
- (D) derivação prefixal.
- (E) aglutinação.

Questão 8

Em “Não fumo há anos, pois não quero adquirir doenças periodontais.”, o verbo HAVER foi empregado com o mesmo sentido que:

- (A) Há muitos assaltos no bairro onde moro.
- (B) Há anos que eles não vêm me visitar.
- (C) O trabalho há de ficar pronto no mês que vem.
- (D) Não há como infringir essa norma.
- (E) Há muito o que fazer para recuperar a saúde bucal.

Questão 9

No trecho “Estudos revelam **que** os fumantes são mais propensos a sofrerem com doenças...” o termo grifado introduz uma oração:

- (A) subordinada adverbial conclusiva.
- (B) subordinada substantiva apositiva.
- (C) subordinada substantiva objetiva direta.
- (D) subordinada adjetiva restritiva.
- (E) subordinada substantiva subjetiva.

Questão 10

No trecho “Essas placas causam acúmulo de ácido, que desmineraliza o esmalte do dente, ...” (3º parágrafo), a oração destacada exerce a função sintática de:

- (A) aposto.
- (B) predicado.
- (C) complemento nominal.
- (D) adjunto adverbial.
- (E) adjunto adnominal.

RACIOCÍNIO LÓGICO QUANTITATIVO

Questão 11

Paula está arrumando sua estante. Em uma das prateleiras ela tem dois livros de romance, quatro livros de filosofia e dois livros de suspense. Se Paula quer manter juntos os livros de mesmo tema, de quantas formas distintas ela pode arrumar os livros na prateleira?

- (A) 6
- (B) 96
- (C) 144
- (D) 576
- (E) 24

Questão 12

Três irmãs, Julia, Joana e Jessica, moram em cidades diferentes, são elas: Rio de Janeiro, São Paulo e Brasília, não necessariamente nessa ordem. A irmã mais velha mora em Brasília e é a mais próxima de Jessica. A que mora em São Paulo é mais velha que Joana. Dessa forma, é necessariamente correto afirmar que:

- (A) Joana é a irmã mais velha.
- (B) Jessica mora em São Paulo.
- (C) Julia é a irmã do meio.
- (D) Joana mora em Brasília.
- (E) Jessica é a irmã caçula.

Questão 13

Em uma amostra de 300 pacientes de um hospital, verificou-se que:

- 60% dos pacientes da amostra tinham pressão alta.
- 70% dos que tem pressão alta são obesos.
- 24 pacientes apresentavam as três doenças.
- 30% dos pacientes da amostra eram diabéticos, dentre eles, apenas 20% apresentavam somente essa doença.
- A quantidade de pacientes que tem apenas obesidade e pressão alta é o triplo da quantidade de pacientes que tem apenas diabetes e pressão alta.
- 50 pacientes da amostra não apresentavam nenhuma das três doenças.

Quantos pacientes da amostra são obesos?

- (A) 38
- (B) 222
- (C) 78
- (D) 150
- (E) 178

Questão 14

A soma dos 15 primeiros termos de uma progressão aritmética é igual a 60 e sua razão é -2. Logo, o seu 15º termo é:

- (A) -10
- (B) 18
- (C) 28
- (D) 36
- (E) -8

Questão 15

Pedro pegou um empréstimo de R\$1.200,00 a juros compostos de 10% ao mês para finalizar a obra de sua casa. Dois meses depois ele pagou R\$852,00 e dois meses após esse pagamento ele liquidou o empréstimo. Qual foi o valor do último pagamento?

- (A) R\$600,00
- (B) R\$904,00
- (C) R\$726,00
- (D) R\$420,00
- (E) R\$1.756,00

CONHECIMENTOS DE ATENDIMENTO HUMANIZADO E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

Questão 16

A Política Nacional de Humanização (PNH) é uma política pública no SUS voltada para ativação de dispositivos que favoreçam ações de humanização no âmbito da atenção e da gestão da saúde no Brasil. Uma das diretrizes dessa política caracteriza-se como uma ferramenta teórica e prática cuja finalidade é contribuir para uma abordagem clínica do adoecimento e do sofrimento, que considere a singularidade do sujeito e a complexidade do processo saúde/doença. Permite o enfrentamento da fragmentação do conhecimento e das ações de saúde e seus respectivos danos e ineficácia. Estamos falando do(a):

- (A) acolhimento.
- (B) ambiência.
- (C) gestão participativa e cogestão.
- (D) clínica ampliada e compartilhada.
- (E) valorização do trabalhador.

Questão 17

De acordo com o Decreto nº 7.508/11, para assegurar ao usuário o acesso universal, igualitário e ordenado às ações e serviços de saúde do SUS, caberá aos entes federativos, EXCETO:

- (A) realizar seleção de usuários de maior complexidade para o atendimento referenciado.
- (B) garantir a transparência, a integralidade e a equidade no acesso às ações e aos serviços de saúde.
- (C) orientar e ordenar os fluxos das ações e dos serviços de saúde.
- (D) monitorar o acesso às ações e aos serviços de saúde.
- (E) ofertar regionalmente as ações e os serviços de saúde.

Questão 18

A respeito da Rede Cegonha, julgue as afirmações a seguir:

- I - um dos objetivos da rede cegonha é reduzir a mortalidade materna e infantil com ênfase no componente neonatal.
- II - o respeito à diversidade cultural, étnica e racial, e o enfoque de gênero são princípios da rede cegonha.
- III - a rede cegonha garante a promoção, nas situações de urgência, do acesso ao transporte seguro para as gestantes, as puérperas e os recém-nascidos de alto risco, por meio do SAMU.
- IV - garantia da atenção à saúde das crianças de zero a doze meses com qualidade e resolutividade é uma das diretrizes da rede cegonha.

Estão corretas apenas:

- (A) I, II e III.
- (B) II, III e IV.
- (C) I, III e IV.
- (D) I e II.
- (E) III e IV.

Questão 19

A Rede de Atenção Psicossocial (RAPS) propõe um novo modelo de atenção em saúde mental, a partir do acesso e a promoção de direitos das pessoas, baseado na convivência dentro da sociedade. Os centros de atendimento oferecido pela Atenção Psicossocial são divididos por modalidade, de acordo com o público atendido. Um desses centros é denominado de CAPS III que atende pessoas:

- (A) adultos ou crianças e adolescentes com necessidades de cuidados clínicos contínuos, com serviço com no máximo doze leitos para observação.
- (B) com transtornos mentais graves e persistentes, podendo também atender pessoas com necessidades decorrentes do uso de crack, álcool e outras drogas.
- (C) com transtornos mentais graves e persistentes proporciona serviços de atenção contínua, com funcionamento vinte e quatro horas.
- (D) adultos ou crianças e adolescentes, considerando as normativas do Estatuto da Criança e do Adolescente, com necessidades decorrentes do uso de crack, álcool e outras drogas.
- (E) de todas as faixas etárias com transtornos mentais graves e persistentes, e também com necessidades decorrentes do uso de crack, álcool e outras drogas.

Questão 20

A respeito da Portaria nº 3088/2011, julgue as afirmações a seguir:

- I - o SAMU é um dos pontos de atenção da rede de atenção psicossocial na atenção de urgência e emergência.
II - dentro da atenção psicossocial, a unidade de acolhimento infanto-juvenil é destinada a adolescentes e jovens (de doze até dezessete anos completos).
III - a reabilitação psicossocial, da rede de atenção psicossocial é composta por iniciativas de geração de trabalho e renda/empreendimentos solidários/cooperativas sociais.
IV - os serviços residenciais terapêuticos são pontos de atenção na rede de atenção psicossocial nas estratégias de desinstitucionalização.

Estão corretas apenas:

- (A) II e III.
(B) I, III e IV.
(C) II e IV.
(D) I, II e III.
(E) II, III e IV.

INFORMÁTICA BÁSICA**Questão 21**

Numa edição, utilizando o MS Word, você fez uma alteração indevida e quer voltar atrás, desfazendo a alteração. O atalho a ser utilizado é o seguinte:

- (A) Ctrl + P
(B) Ctrl + B
(C) Ctrl + A
(D) Ctrl + M
(E) Ctrl + Z

Questão 22

Em células de uma planilha do MS Excel temos os seguintes valores:

A1=24, B1=6, C1= 12 e D1= 2

O valor que teremos na célula A2 se nela incluirmos a fórmula: =A1- $\frac{C1}{B1}$ + A1/C1 será de:

- (A) 24.
(B) 20.
(C) 26.
(D) 22.
(E) 18.

Questão 23

No Windows 7, ao premer a tecla "Prtn Scrn SysRq" você envia uma imagem da tela de seu computador para a/o:

- (A) Área de Transferência.
(B) Buffer da Impressora.
(C) CPU.
(D) Pen Drive.
(E) Servidor da Rede.

Questão 24

O programa utilizado para criação/edição e exibição de slides é:

- (A) Excel.
(B) Word.
(C) Photoshop.
(D) Power Point.
(E) Media Player.

Questão 25

No Windows 7, para verificar o percentual de utilização de um HD, de forma gráfica, deve-se clicar no ícone do dispositivo com o botão direito do mouse e selecionar:

- (A) Pesquisar.
- (B) Compartilhar.
- (C) Criar atalho.
- (D) Explorar.
- (E) Propriedades.

CONHECIMENTOS DE SAÚDE PÚBLICA**Questão 26**

A notificação compulsória é a comunicação obrigatória à autoridade de saúde realizada pelos médicos, profissionais de saúde ou responsáveis pelos estabelecimentos de saúde, públicos ou privados. Existe uma periodicidade da notificação que varia de acordo com a doença ou agravo, devendo ser imediata (em até 24 horas) ou semanal, por exemplo. São exemplos de doenças ou agravos, que seguindo o fluxo de compartilhamento entre as esferas de gestão do SUS, a notificação pode ser semanal:

- (A) acidente de trabalho com exposição a material biológico, dengue – casos, doença de creutzfeldt-jakob (DCJ).
- (B) doença meningocócica e outras meningites, doença invasiva por *Haemophilus Influenz*, difteria, doença aguda pelo vírus zika.
- (C) febre amarela, febre tifoide, hantavirose.
- (D) leptospirose, peste, raiva humana.
- (E) varicela, violência sexual, tétano.

Questão 27

O Programa Saúde na Escola (PSE) visa à integração e articulação permanente da educação e da saúde, proporcionando melhoria da qualidade de vida da população brasileira. O público beneficiário do PSE são, EXCETO:

- (A) estudantes da educação básica.
- (B) estudantes da rede estadual de educação profissional e tecnológica.
- (C) estudantes da rede federal de educação profissional e tecnológica.
- (D) estudantes de educação de jovens e adultos (EJA).
- (E) gestores e profissionais de educação e saúde.

Questão 28

A respeito da Portaria nº 77/2017 que estabelece a Política de Atenção Primária à Saúde do SUS, julgue as informações a seguir:

- I - o acesso, a longitudinalidade e a integralidade são alguns dos princípios da atenção primária.
- II - a atenção primária à saúde é a porta de entrada e de contato preferencial dos usuários com o sistema de saúde.
- III - a equipe de saúde da família (ESF) é responsável por um território determinado de até 5000 pessoas, composta por um médico de família e comunidade, um enfermeiro, um dentista e técnicos de enfermagem.
- IV - o acolhimento, a classificação de risco e a resolutividade são algumas das diretrizes para realização da ESF.

Estão corretas apenas:

- (A) II, III e IV.
- (B) I, II e III.
- (C) I, II e IV.
- (D) II e III.
- (E) I e IV.

Questão 29

As doenças e agravos não transmissíveis (DCNT) são multifatoriais, sejam eles sociais ou individuais. Elas se desenvolvem no decorrer da vida e são de longa duração. A respeito das DCNT é correto afirmar que:

- (A) as doenças cardiovasculares, crônicas, diabetes mellitus, neoplasias, insuficiência hepática e renal aguda são exemplos de DCNT.
- (B) o instrumento norteador da vigilância de DCNT é o plano de controle dos agravos causados por DCNT no Brasil (2011-2020).
- (C) dentre as ações executadas pela vigilância de DCNT, a caracterização da tendência temporal não deverá ser realizada, evitando assim impedir ações de baixo espectro.
- (D) os três componentes essenciais da vigilância de DCNT são o monitoramento dos fatores de risco, da morbidade e mortalidade das DCNT, e da avaliação das ações de assistência e reabilitação da saúde.
- (E) a vigilância de DCNT se configura como um conjunto de ações e processos que permitem conhecer a ocorrência, a magnitude e a distribuição das DCNT e de seus principais fatores de risco no país.

Questão 30

Segundo a NOAS-SUS 01/2001 são conceitos-chaves para a organização da assistência no âmbito estadual, que deverão ser observados no Plano Diretor de Regionalização:

- (A) Módulo assistencial.
- (B) Município-pólo.
- (C) Unidade territorial de qualificação na assistência à saúde.
- (D) Região de saúde.

Definidos como:

- () base territorial de planejamento da atenção à saúde, não necessariamente coincidente com a divisão administrativa do estado.
- () representa a base territorial mínima a ser submetida à aprovação do Ministério da Saúde (MS) e Comissão Intergestores Tripartite.
- () povoação, de acordo com a definição da estratégia de regionalização de cada estado, apresenta papel de referência para outros municípios, em qualquer nível de atenção.
- () padrão territorial com resolubilidade correspondente ao primeiro nível de referência.

Após realizar a devida correspondência, usando as letras nos lugares corretos, a sequência que define os conceitos-chaves é:

- (A) A, B, C e D.
- (B) A, C, B e D.
- (C) D, B, C e A.
- (D) D, C, B e A.
- (E) B, D, A e C.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

Questão 31

Os pênfigos fazem parte do grupo das doenças bolhosas e sobre eles é correto afirmar:

- (A) as proteínas desmossômicas (desmogleína 1 e desmogleína 3) são alvos autoantigênicos nos pênfigos foliáceo e vulgar.
- (B) as biópsias com punch, quando realizadas no centro da bolha, têm importante valor diagnóstico.
- (C) o sinal de Nikolsky é um recurso diagnóstico patognomônico dos pênfigos.
- (D) a imunofluorescência direta dos pênfigos evidencia depósitos de IgG e C3 nos espaços intercelulares que, apenas em 10% dos casos, desaparecem com a melhora clínica da doença.
- (E) são doenças autoimunes, causadas pela diminuição da adesão dos queratinócitos, levando à formação de bolhas subepidérmicas.

Questão 32

Frente a um caso de acantose nigricante maligna (ANM), é correto afirmar:

- (A) a solicitação de endoscopia digestiva alta está indicada.
- (B) as lesões da ANM tendem a evoluir quando a neoplasia subjacente exacerba.
- (C) o sinal de Lesser-Trélar nunca aparece concomitantemente à ANM.
- (D) a coloração escura das lesões deve-se à proliferação dos melanócitos observada no exame histopatológico.
- (E) o acometimento palmoplantar está associado em 100% dos casos.

Questão 33

O líquen plano (LP) é uma desordem comum do epitélio escamoso estratificado que acomete as mucosas oral e genital, a pele, as unhas e o couro cabeludo. Nessa doença, pode-se observar que:

- (A) o fenômeno de Koebner é incomum nos casos de LP.
- (B) ocorre com maior frequência na 3ª idade.
- (C) a evolução das lesões nas mucosas é crônica, persistente e de difícil resposta terapêutica.
- (D) as lesões da mucosa oral ocorrem em 10 % dos doentes com LP.
- (E) a síndrome das vinte unhas pode estar presente se houver acometimento ungueal.

Questão 34

Sobre as dermatoses típicas do idoso, podemos afirmar que:

- (A) lesões eczematosas semelhantes a erisipela NÃO fazem parte do quadro clínico da insuficiência venosa dos MMII.
- (B) a púrpura de Bateman costuma estar relacionada à atrofia dérmica.
- (C) a pruridermia NÃO costuma se associar à xerodermia.
- (D) a localização mais comum do angiossarcoma de Wilson-Jones é nas extremidades.
- (E) existem lesões cutâneas patognomônicas da diabetes mellitus.

Questão 35

Sobre a Síndrome SAPHO, que se traduz por sinovite, acne, pustulose, hiperostose e osteíte, é correto afirmar:

- (A) não há relatos da relação dos episódios de inflamação dessa síndrome e agentes infecciosos desencadeadores.
- (B) a doença inflamatória intestinal pode estar associada em 60% dos casos.
- (C) não foi observada nenhuma resposta ao tratamento com agentes biológicos.
- (D) o único tipo de acne relacionada a esse quadro é a acne conglobata.
- (E) a forma clínica, que acomete geralmente as crianças, é a osteomielite multifocal recorrente crônica.

Questão 36

Sobre o eritema multiforme (EM), é possível afirmar:

- (A) infecções por herpes simples, Mycoplasma pneumoniae, psitacose, vírus influenza tipo A adenovírus, a histoplasmose não estão envolvidas na etiologia do EM.
- (B) a clássica lesão em “alvo” ou em “íris” não evolui com bolhas e/ou necrose da epiderme nos casos mais graves.
- (C) atualmente, a síndrome de Stevens-Johnson (SSJ) é reconhecida como uma doença diversa do eritema multiforme e recomenda-se evitar a designação “eritema multiforme major” para a SSJ.
- (D) diversos fármacos estão envolvidos com o aparecimento do EM, exceto os anti-inflamatórios não hormonais.
- (E) seu aparecimento é agudo, sua etiologia é conhecida, se caracteriza por lesões cutâneas e/ou mucosas monomórficas e autolimitadas.

Questão 37

A necrobiose lipoídica é uma doença crônica com características muito peculiares. Em relação a essa doença, é correto afirmar que:

- (A) acomete com maior frequência os homens.
- (B) há melhora da lesão dermatológica quando se alcança o controle glicêmico do diabetes.
- (C) as lesões situam-se, em 90% dos casos, na face anterior dos dois terços inferiores das pernas.
- (D) o uso de corticoides tópicos está contraindicado nesse quadro.
- (E) é comumente associada ao diabetes, principalmente o gestacional.

Questão 38

Sobre a psoríase, é correto afirmar que:

- (A) atualmente, o uso dos imunobiológicos devem ser a primeira opção nos casos extenso.
- (B) a face está frequentemente acometida na infância.
- (C) hipocromia não faz parte de sua apresentação clínica.
- (D) corticoterapia sistêmica está bem indicada.
- (E) é doença eritemato-escamosa rara e auto-imune.

Questão 39

Sobre o lúpus eritematoso (LE), pode-se afirmar:

- (A) a forma cutânea é de evolução crônica apenas, denominada lúpus eritematoso discoide crônico (LED).
- (B) o LE possui três formas clínicas de apresentação: forma aguda, subaguda e a crônica.
- (C) os anticorpos anti-DNA podem ocorrer em até 60% de pacientes com LES e constituem o marcador sorológico por excelência.
- (D) no lúpus eritematoso induzido por drogas, não há formação de autoanticorpos, direcionados aos antígenos contidos nas histonas.
- (E) na sua forma sistêmica, o lúpus eritematoso sistêmico (LES), quando associado ao acometimento cutâneo, há sempre quadro sistêmico grave.

Questão 40

O tratamento das zoonoses frequentes deve ser bem realizado pelo especialista. A melhor orientação para seu manejo, dentre as seguintes, é:

- (A) aparar bem as unhas é muito importante no controle da escabiose.
- (B) sufametoxazol-trimetopima oral não apresenta efeito pediculicida.
- (C) a glomerulonefrite pós-estreptocócica não representa uma preocupação relevante no manejo da sarna na infância.
- (D) é importante que sabonetes escabicidas sejam associados para evitar complicações da sarna.
- (E) escabicidas tópicos devem sempre ser associados à ivermectina oral no tratamento da sarna.

Questão 41

Assinale a afirmativa verdadeira em relação à paracoccidioomicose:

- (A) em nosso país, a maior parte dos pacientes diagnosticados residem nas regiões Norte e Nordeste.
- (B) seu agente etiológico somente cresce em cultura à 35 graus Celsius.
- (C) atualmente, a anfotericina B está proscrita.
- (D) em Rondônia, índios da tribo Suruí substituíram a horticultura, caça e pesca por plantações de café e surgiram casos da doença.
- (E) acomete igualmente os sexos.

Questão 42

Criança, 7 meses, chega ao posto de saúde, com lesões vésico papulosas perlácea em região de malar, couro cabeludo e dobras antecubitais, pruriginosas há aproximadamente 10 dias. A mãe relata que o prurido piora à noite. No exame nota-se sulcos que na extremidade apresentam uma vésico-pápula. A hipótese diagnóstica mais provável é a:

- (A) dermatite atópica.
- (B) psoríase.
- (C) dermatite seborreica.
- (D) eritema multiforme.
- (E) escabiose.

Questão 43

Na Botriomicose é mais comum encontrar o seguinte microrganismo:

- (A) Staphylococcus aureus.
- (B) Streptococcus sp.
- (C) Pseudomonas aeruginosa.
- (D) Enterococcus.
- (E) Escherichia coli.

Questão 44

Assinale a opção correta sobre o cerato-acantoma:

- (A) tende a involução em alguns casos.
- (B) pode apresentar importantes atipias celulares.
- (C) é frequente em áreas fotoprotegidas.
- (D) pode ser considerado uma variante do carcinoma basocelular.
- (E) dissecação roma não está bem indicada.

Questão 45

Em relação ao vitiligo, é correto afirmar que:

- (A) lesões acrais são mais refratárias à terapêutica clínica
- (B) a melagenina é um tratamento comprovadamente eficaz
- (C) não apresenta associação com doenças auto-imunes
- (D) opções terapêuticas cirúrgicas não são úteis
- (E) lesões genitais são pré-cancerosas

Questão 46

Escolar de 5 anos, masculino, é levado ao ambulatório de dermatologia com placas eritemato-liqueificadas descamativas nas fossas cubitais e poplíteas, associado a prurido intenso. A mãe refere que o menor apresenta esse quadro desde os 3 anos, e trata também asma e rinite.

No exame dermatológico foi observado xerose cutânea, prega de Dennie Morgan, sinal de Hertoghe e hiperlinearidade palmar. O diagnóstico do menor em questão é:

- (A) Psoríase.
- (B) Dermatite de contato alérgica.
- (C) Pitiríase alba.
- (D) Dermatite atópica.
- (E) Impetigo.

Questão 47

Características clínicas da sífilis secundária, dentre outros, são:

- (A) alopecia em clareira, condiloma acuminado e micropoliadenopatia.
- (B) eflúvio telógeno, cancro duro e pápulas palmo-plantares.
- (C) alopecia cicatricial, convulsões e placas mucosas.
- (D) condiloma plano, exantema morbiliforme e pápulas palmo-plantares.
- (E) cancro duro, adenopatia epitroclear e alopecia difusa.

Questão 48

A amiloidose sistêmica primária tem como elemento clínico fundamental na pele:

- (A) a calcinose.
- (B) a hemorragia.
- (C) a hiperpigmentação
- (D) a xerodermia.
- (E) o prurido.

Questão 49

Universitário, masculino, 22 anos, observou o aparecimento de placa eritemato-papulosa linear pruriginosa, no dorso do pé esquerdo, após uma tarde de jogo de vôlei na areia. Sobre o possível diagnóstico, agente etiológico e tratamento, podemos afirmar trata-se de :

- (A) parasitose causada pelo *Necator americanus*, que é tratada com Albendazol 400mg dose única.
- (B) quadro de cercariose, tratada com tiabendazol tópico.
- (C) um quadro de Larva Migrans causado pelo *Necator americanus*, tratado com tiabendazol tópico.
- (D) cercariose, causada pelo *Ancilostoma canis*, sendo necessário apenas conduta expectante.
- (E) uma Larva Migrans, causada pelo *Ancilostoma canis*, tratada com Albendazol 400mg por 3 dias consecutivos.

Questão 50

Homem, 50 anos, arquiteto, com múltiplos nevos melanocíticos pelo tronco, com história de ter excisados 2 nevos melanocíticos displásicos, 2 nevos melanocíticos juncionais lentiginosos e 1 melanoma extensivo superficial com espessura de Breslow de 0,3 mm. Refere que notou aumento de tamanho de uma lesão névica com 0,6 cm no seu maior diâmetro, na região peitoral direita. Examinado por dermatologista experiente em dermatoscopia que ficou em dúvida sobre a possibilidade de se tratar de nevo atípico ou melanoma. A conduta mais indicada é:

- (A) "shaving" em seguida curetagem e eletrocoagulação e exame anatomopatológico.
- (B) exérese total da lesão com margem de 1,0 cm e exame histopatológico.
- (C) observação clínica com retorno em 6 meses para reavaliação clínica e dermatoscopia.
- (D) biópsia excisional com 2 mm de largura e exame anatomopatológico.
- (E) biópsia incisional e exame histopatológico.

DISCURSIVA**Questão 1**

Você deverá escolher uma das propostas para fazer a sua prova discursiva.

Proposta 1

Textos:

"A partir de 2000, é significativo o aumento de publicações da comunidade acadêmica voltadas para o trabalho em equipe na saúde. Alguns estudos apontam que essa discussão ganha força, sendo alavancada pela tendência internacional de apresentar este tipo de organização de trabalho como alternativa à necessidade de racionalização da assistência médica e ampliação do acesso da população aos serviços de saúde (Canoletti, 2008). Responde, ao mesmo tempo, à necessidade de "integração das disciplinas e das profissões entendida como imprescindível para o desenvolvimento das práticas de saúde a partir da nova concepção biopsicossocial do processo saúde-doença" (Peduzzi), 2009, p.421)."

Renata Cristina Arthou Pereira, Francisco Javier Uribe Rivera e Elizabeth Artmann

<https://www.scielosp.org/article/icse/2013.v17n45/327-340/>

" A Atenção Básica é o conjunto de ações de saúde individuais, familiares e coletivas que envolvem promoção, prevenção, proteção, diagnóstico, tratamento, reabilitação, redução de danos, cuidados paliativos e vigilância em saúde, desenvolvida por meio de práticas de cuidado integrado e gestão qualificada, realizada com equipe multiprofissional e dirigida à população em território definido, sobre as quais as equipes assumem responsabilidade sanitária."

Art. 2º da Port. Nº 2436/2017

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2017/prt2436_22_09_2017.html

Depois da leitura dos textos motivadores e com base nos seus conhecimentos, produza um texto dissertativo sobre o tema:

A atual política de saúde pública e seu foco no trabalho equipe multidisciplinar na atenção secundária.

Complemente o seu texto apresentando exemplos.

- ✓ No desenvolvimento da questão proposta, utilize os conhecimentos adquiridos ao longo de sua formação, além de informações adquiridas.
- ✓ Seu texto deve ser redigido na modalidade padrão da Língua Portuguesa.

- ✓ O texto deve ter entre 25 e 30 linhas.
- ✓ Seu texto não deve conter fragmentos dos textos motivadores.

Proposta 2

Textos:

Segundo Martins (2001), a humanização é um processo amplo, demorado e complexo, ao qual se oferecem resistências, pois envolve mudanças de comportamento, que sempre despertam insegurança. Os padrões conhecidos parecem mais seguros; além disso, os novos não estão prontos nem em decretos, nem em livros, não tendo características generalizáveis, pois cada profissional, cada equipe, cada instituição terá seu processo singular de humanização.

Com o passar dos anos, devido à necessidade de mudança nas políticas de saúde, muitos projetos de humanização vêm sendo desenvolvidos, há vários anos, em áreas específicas da assistência - por exemplo, na saúde da mulher, na humanização do parto e na saúde da criança com o projeto mãe-canguru, para recém-nascidos de baixo peso. Atualmente têm sido propostas diversas ações visando à implantação de programas de humanização na assistência pediátrica, vários projetos e ações desenvolvem atividades ligadas a artes plásticas, música, teatro, lazer, recreação.

(...)

Segundo a Política Humaniza SUS, a humanização supõe troca de saberes, incluindo os dos usuários e sua rede social, diálogo entre os profissionais e modos de trabalhar em equipe (Brasil, 2005).

(...)

Enfim, a humanização estabelece-se como construção de atitudes ético-estético-políticas em sintonia com um projeto de corresponsabilidade e qualificação dos vínculos entre os profissionais e entre estes e os usuários na produção de saúde (Freyre, 2004).

(...)

De acordo com Lepargneur (2003), humanizar é saber promover o bem comum acima da suscetibilidade individual ou das conveniências de um pequeno grupo.

Para Pessini (2002) é possível e adequado para a humanização se constituir, sobretudo, na presença solidária do profissional, refletida na compreensão e no olhar sensível, aquele olhar de cuidado que desperta no ser humano sentimento de confiança e solidariedade.

Roberta Araújo Mota, Cileide Guedes de Melo Martins e Renata Meira Vêras

http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S1413-73722006000200011&script=sci_arttext&tlng=pt

Após a leitura dos fragmentos de texto apresentados para motivação e com base nos seus conhecimentos, produza um texto dissertativo sobre o tema:

A operacionalização do atendimento humanizado para pacientes com transtornos mentais e problemas decorrentes do uso de drogas no SUS.

Complemente o seu texto apresentando exemplos.

- ✓ No desenvolvimento da proposta escolhida, utilize os conhecimentos adquiridos ao longo de sua formação.
- ✓ Seu texto deve ser redigido na modalidade padrão da Língua Portuguesa.
- ✓ O texto deve ter entre 25 e 30 linhas.
- ✓ Seu texto não deve conter fragmentos dos textos motivadores.

1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	
21	
22	
23	
24	
25	
26	
27	
28	
29	
30	

RASCUNHO