

## PREFEITURA DE VILA VELHA/ES - QUADRO SAÚDE

### TERAPEUTA OCUPACIONAL

Código da Prova

**B37 X**  
TARDE

 Verifique se o Código da Prova é o mesmo do seu cartão de respostas.

 Duração da prova: 4 horas

---

**TRANSCREVA, EM ESPAÇO DETERMINADO NO SEU CARTÃO DE RESPOSTAS,  
A FRASE ABAIXO PARA O EXAME GRAFOTÉCNICO:**

**“Cuide-se bem e viva de bem com a vida.”**



### ATENÇÃO

Este caderno contém (cinquenta) questões de múltipla escolha, cada uma com 05 (cinco) alternativas de resposta – A, B, C, D e E – e uma questão discursiva.

**Verifique se este material está em ordem. Caso contrário, notifique imediatamente o fiscal.  
O tempo de duração da prova inclui o preenchimento do cartão de respostas e folha de resposta.**

---

LEIA AS INSTRUÇÕES ABAIXO:

Siga, atentamente, as formas corretas de preenchimento do cartão de respostas e da folha de respostas, conforme estabelecido nos próprios.

Por motivo de segurança:

- O candidato só poderá retirar-se definitivamente da sala após 1 (uma) hora do início efetivo da prova.
- Somente faltando 1 (uma) hora para o término da prova, o candidato poderá retirar-se levando o seu caderno de questões.
- O candidato que optar por se retirar sem levar o seu caderno de questões não poderá copiar suas respostas por qualquer meio.
- Ao terminar a prova, o candidato deverá se retirar imediatamente do local da prova, não sendo possível nem mesmo a utilização dos banheiros e/ou bebedouros.

Candidato, ao terminar a prova, é de sua responsabilidade entregar ao fiscal o cartão de respostas da Prova Objetiva assinado e a folha de resposta desidentificada. Não se esqueça dos seus pertences.

Os três últimos candidatos deverão permanecer na sala até que o último candidato entregue o cartão de respostas e a folha de resposta. O fiscal de sala não está autorizado a alterar quaisquer dessas instruções. Em caso de dúvida, solicite a presença do coordenador local.

**BOA PROVA!**

---

## LÍNGUA PORTUGUESA

Leia o texto abaixo e responda ao que se pede.

### Higiene bucal

A higiene bucal é um componente fundamental da higiene corporal das pessoas. Talvez você não saiba, mas os seus hábitos e estilo de vida impactam diretamente a saúde dos seus dentes.

A obesidade, por exemplo, pode aumentar o risco de doença periodontal. Outro fator é o cigarro. Estudos revelam que os fumantes são mais propensos a sofrerem com doenças periodontais avançadas do que quem não fuma. Além de aumentar as chances de desenvolver uma doença gengival, fumar também torna o tratamento muito mais demorado e complicado por dificultar o processo de recuperação.

Infecções bucais são comuns, mas elas também podem contribuir para dentes quebrados ou lascados. O uso de piercing na região bucal também pode causar uma retração da gengiva, que pode levar os dentes a amolecerem e caírem. Apesar desses dados, o grande vilão dos dentes é o açúcar, por promover o desenvolvimento de placas nos dentes. Essas placas causam acúmulo de ácido, que desmineraliza o esmalte do dente, causando cárie. Sem tratamento, a cárie pode penetrar fundo no dente provocando dor ou, em casos mais graves, a perda do dente.

(www.unimed.com.br)

### Questão 1

De acordo com o texto, a causa que mais contribui para o malefício dos dentes provém de:

- (A) obesidade.
- (B) remédios.
- (C) fumo.
- (D) açúcar.
- (E) uso de piercings.

### Questão 2

Sobre a higiene bucal, segundo o texto, é CORRETO afirmar que:

- I – As infecções bucais, embora raras, costumam danificar os dentes.
- II – O piercing, conquanto cause retração da gengiva, não oferece grande perigo aos dentes.
- III – É parte essencial do asseio corpóreo, pois abala a vitalidade dental.
- IV – A cárie pode provocar até a perda do dente, quando não tratada.

Está correto o que se afirma apenas em:

- (A) I e II.
- (B) II e III.
- (C) III.
- (D) III e IV
- (E) IV.

### Questão 3

Em “O menino **machucou-se** ao sair da cadeira do dentista.”, o verbo destacado apresenta-se na mesma voz do verbo da opção:

- (A) A mãe queixou-se ao dentista.
- (B) Precisa-se de atendentes dentários.
- (C) Olhou-se no espelho antes de sair do consultório.
- (D) Crianças devem ser levadas ao dentista.
- (E) Os clientes cumprimentaram-se na antessala.

**Questão 4**

Considere as afirmações abaixo sobre aspectos da construção linguística:

- I- Em “Vossa Senhoria vos enganastes no tratamento daquela questão.”, o verbo e o pronome (vos)deveriam estar na terceira pessoa do singular, conforme recomenda a norma culta da língua.
- II- Em “Porque não queria ir ao dentista, o menino apanhou **de** chinelo.”, a preposição destacada expressa relação de *meio*.
- III- No segundo parágrafo do texto, (L 2), em “**Outro** fator é o cigarro.”, o elemento destacado exerce *função anafórica*.

Está correto apenas o que se afirma em:

- (A) I e II.
- (B) I e III.
- (C) II e III.
- (D) II.
- (E) I.

**Questão 5**

No período “Estudos revelam **que** os fumantes são mais propensos...” (L 7), o termo grifado classifica-se como:

- (A) conjunção integrante.
- (B) palavra expletiva.
- (C) pronome relativo.
- (D) pronome indefinido.
- (E) advérbio.

**Questão 6**

A frase “De tanto fumar, abotoou o paletó.” possui, como efeito expressivo, a seguinte figura de linguagem:

- (A) hipérbole.
- (B) prosopopeia.
- (C) perífrase.
- (D) eufemismo.
- (E) metonímia.

**Questão 7**

Em “...acúmulo de ácido que **desmineraliza...**”, a palavra destacada passou pelo seguinte processo de formação:

- (A) derivação prefixal e sufixal.
- (B) derivação parassintética.
- (C) derivação sufixal.
- (D) derivação prefixal.
- (E) aglutinação.

**Questão 8**

Em “Não fumo há anos, pois não quero adquirir doenças periodontais.”, o verbo HAVER foi empregado com o mesmo sentido que:

- (A) Há muitos assaltos no bairro onde moro.
- (B) Há anos que eles não vêm me visitar.
- (C) O trabalho há de ficar pronto no mês que vem.
- (D) Não há como infringir essa norma.
- (E) Há muito o que fazer para recuperar a saúde bucal.

**Questão 9**

No trecho “Estudos revelam **que** os fumantes são mais propensos a sofrerem com doenças...” o termo grifado introduz uma oração:

- (A) subordinada adverbial conclusiva.
- (B) subordinada substantiva apositiva.
- (C) subordinada substantiva objetiva direta.
- (D) subordinada adjetiva restritiva.
- (E) subordinada substantiva subjetiva.

**Questão 10**

No trecho “Essas placas causam acúmulo de ácido, **que desmineraliza o esmalte do dente, ...**” (3º parágrafo), a oração destacada exerce a função sintática de:

- (A) aposto.
- (B) predicado.
- (C) complemento nominal.
- (D) adjunto adverbial.
- (E) adjunto adnominal.

## RACIOCÍNIO LÓGICO QUANTITATIVO

### Questão 11

Paula está arrumando sua estante. Em uma das prateleiras ela tem dois livros de romance, quatro livros de filosofia e dois livros de suspense. Se Paula quer manter juntos os livros de mesmo tema, de quantas formas distintas ela pode arrumar os livros na prateleira?

- (A) 6
- (B) 96
- (C) 144
- (D) 576
- (E) 24

### Questão 12

Três irmãs, Julia, Joana e Jessica, moram em cidades diferentes, são elas: Rio de Janeiro, São Paulo e Brasília, não necessariamente nessa ordem. A irmã mais velha mora em Brasília e é a mais próxima de Jessica. A que mora em São Paulo é mais velha que Joana. Dessa forma, é necessariamente correto afirmar que:

- (A) Joana é a irmã mais velha.
- (B) Jessica mora em São Paulo.
- (C) Julia é a irmã do meio.
- (D) Joana mora em Brasília.
- (E) Jessica é a irmã caçula.

### Questão 13

Em uma amostra de 300 pacientes de um hospital, verificou-se que:

- 60% dos pacientes da amostra tinham pressão alta.
- 70% dos que tem pressão alta são obesos.
- 24 pacientes apresentavam as três doenças.
- 30% dos pacientes da amostra eram diabéticos, dentre eles, apenas 20% apresentavam somente essa doença.
- A quantidade de pacientes que tem apenas obesidade e pressão alta é o triplo da quantidade de pacientes que tem apenas diabetes e pressão alta.
- 50 pacientes da amostra não apresentavam nenhuma das três doenças.

Quantos pacientes da amostra são obesos?

- (A) 38
- (B) 222
- (C) 78
- (D) 150
- (E) 178

### Questão 14

A soma dos 15 primeiros termos de uma progressão aritmética é igual a 60 e sua razão é -2. Logo, o seu 15º termo é:

- (A) -10
- (B) 18
- (C) 28
- (D) 36
- (E) -8

### Questão 15

Pedro pegou um empréstimo de R\$1.200,00 a juros compostos de 10% ao mês para finalizar a obra de sua casa. Dois meses depois ele pagou R\$852,00 e dois meses após esse pagamento ele liquidou o empréstimo. Qual foi o valor do último pagamento?

- (A) R\$600,00
- (B) R\$904,00
- (C) R\$726,00
- (D) R\$420,00
- (E) R\$1.756,00

## CONHECIMENTOS DE ATENDIMENTO HUMANIZADO E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

### Questão 16

A Política Nacional de Humanização (PNH) é uma política pública no SUS voltada para ativação de dispositivos que favoreçam ações de humanização no âmbito da atenção e da gestão da saúde no Brasil. Uma das diretrizes dessa política caracteriza-se como uma ferramenta teórica e prática cuja finalidade é contribuir para uma abordagem clínica do adoecimento e do sofrimento, que considere a singularidade do sujeito e a complexidade do processo saúde/doença. Permite o enfrentamento da fragmentação do conhecimento e das ações de saúde e seus respectivos danos e ineficácia. Estamos falando do(a):

- (A) acolhimento.
- (B) ambiência.
- (C) gestão participativa e cogestão.
- (D) clínica ampliada e compartilhada.
- (E) valorização do trabalhador.

### Questão 17

De acordo com o Decreto nº 7.508/11, para assegurar ao usuário o acesso universal, igualitário e ordenado às ações e serviços de saúde do SUS, caberá aos entes federativos, EXCETO:

- (A) realizar seleção de usuários de maior complexidade para o atendimento referenciado.
- (B) garantir a transparência, a integralidade e a equidade no acesso às ações e aos serviços de saúde.
- (C) orientar e ordenar os fluxos das ações e dos serviços de saúde.
- (D) monitorar o acesso às ações e aos serviços de saúde.
- (E) ofertar regionalmente as ações e os serviços de saúde.

### Questão 18

A respeito da Rede Cegonha, julgue as afirmações a seguir:

- I - um dos objetivos da rede cegonha é reduzir a mortalidade materna e infantil com ênfase no componente neonatal.
- II - o respeito à diversidade cultural, étnica e racial, e o enfoque de gênero são princípios da rede cegonha.
- III - a rede cegonha garante a promoção, nas situações de urgência, do acesso ao transporte seguro para as gestantes, as puérperas e os recém-nascidos de alto risco, por meio do SAMU.
- IV - garantia da atenção à saúde das crianças de zero a doze meses com qualidade e resolutividade é uma das diretrizes da rede cegonha.

Estão corretas apenas:

- (A) I, II e III.
- (B) II, III e IV.
- (C) I, III e IV.
- (D) I e II.
- (E) III e IV.

### Questão 19

A Rede de Atenção Psicossocial (RAPS) propõe um novo modelo de atenção em saúde mental, a partir do acesso e a promoção de direitos das pessoas, baseado na convivência dentro da sociedade. Os centros de atendimento oferecido pela Atenção Psicossocial são divididos por modalidade, de acordo com o público atendido. Um desses centros é denominado de CAPS III que atende pessoas:

- (A) adultos ou crianças e adolescentes com necessidades de cuidados clínicos contínuos, com serviço com no máximo doze leitos para observação.
- (B) com transtornos mentais graves e persistentes, podendo também atender pessoas com necessidades decorrentes do uso de crack, álcool e outras drogas.
- (C) com transtornos mentais graves e persistentes proporciona serviços de atenção contínua, com funcionamento vinte e quatro horas.
- (D) adultos ou crianças e adolescentes, considerando as normativas do Estatuto da Criança e do Adolescente, com necessidades decorrentes do uso de crack, álcool e outras drogas.
- (E) de todas as faixas etárias com transtornos mentais graves e persistentes, e também com necessidades decorrentes do uso de crack, álcool e outras drogas.

**Questão 20**

A respeito da Portaria nº 3088/2011, julgue as afirmações a seguir:

- I - o SAMU é um dos pontos de atenção da rede de atenção psicossocial na atenção de urgência e emergência.  
II - dentro da atenção psicossocial, a unidade de acolhimento infanto-juvenil é destinada a adolescentes e jovens (de doze até dezessete anos completos).  
III - a reabilitação psicossocial, da rede de atenção psicossocial é composta por iniciativas de geração de trabalho e renda/empreendimentos solidários/cooperativas sociais.  
IV - os serviços residenciais terapêuticos são pontos de atenção na rede de atenção psicossocial nas estratégias de desinstitucionalização.

Estão corretas apenas:

- (A) II e III.  
(B) I, III e IV.  
(C) II e IV.  
(D) I, II e III.  
(E) II, III e IV.

**INFORMÁTICA BÁSICA****Questão 21**

Numa edição, utilizando o MS Word, você fez uma alteração indevida e quer voltar atrás, desfazendo a alteração. O atalho a ser utilizado é o seguinte:

- (A) Ctrl + P  
(B) Ctrl + B  
(C) Ctrl + A  
(D) Ctrl + M  
(E) Ctrl + Z

**Questão 22**

Em células de uma planilha do MS Excel temos os seguintes valores:

A1=24, B1=6, C1= 12 e D1= 2

O valor que teremos na célula A2 se nela incluirmos a fórmula: =A1- $\frac{C1}{B1} + A1/C1$  será de:

- (A) 24.  
(B) 20.  
(C) 26.  
(D) 22.  
(E) 18.

**Questão 23**

No Windows 7, ao premer a tecla "Prtn Scrn SysRq" você envia uma imagem da tela de seu computador para a/o:

- (A) Área de Transferência.  
(B) Buffer da Impressora.  
(C) CPU.  
(D) Pen Drive.  
(E) Servidor da Rede.

**Questão 24**

O programa utilizado para criação/edição e exibição de slides é:

- (A) Excel.  
(B) Word.  
(C) Photoshop.  
(D) Power Point.  
(E) Media Player.

**Questão 25**

No Windows 7, para verificar o percentual de utilização de um HD, de forma gráfica, deve-se clicar no ícone do dispositivo com o botão direito do mouse e selecionar:

- (A) Pesquisar.
- (B) Compartilhar.
- (C) Criar atalho.
- (D) Explorar.
- (E) Propriedades.

**CONHECIMENTOS DE SAÚDE PÚBLICA****Questão 26**

A notificação compulsória é a comunicação obrigatória à autoridade de saúde realizada pelos médicos, profissionais de saúde ou responsáveis pelos estabelecimentos de saúde, públicos ou privados. Existe uma periodicidade da notificação que varia de acordo com a doença ou agravo, devendo ser imediata (em até 24 horas) ou semanal, por exemplo. São exemplos de doenças ou agravos, que seguindo o fluxo de compartilhamento entre as esferas de gestão do SUS, a notificação pode ser semanal:

- (A) acidente de trabalho com exposição a material biológico, dengue – casos, doença de creutzfeldt-jakob (DCJ).
- (B) doença meningocócica e outras meningites, doença invasiva por *Haemophilus Influenz*, difteria, doença aguda pelo vírus zika.
- (C) febre amarela, febre tifoide, hantavirose.
- (D) leptospirose, peste, raiva humana.
- (E) varicela, violência sexual, tétano.

**Questão 27**

O Programa Saúde na Escola (PSE) visa à integração e articulação permanente da educação e da saúde, proporcionando melhoria da qualidade de vida da população brasileira. O público beneficiário do PSE são, EXCETO:

- (A) estudantes da educação básica.
- (B) estudantes da rede estadual de educação profissional e tecnológica.
- (C) estudantes da rede federal de educação profissional e tecnológica.
- (D) estudantes de educação de jovens e adultos (EJA).
- (E) gestores e profissionais de educação e saúde.

**Questão 28**

A respeito da Portaria nº 77/2017 que estabelece a Política de Atenção Primária à Saúde do SUS, julgue as informações a seguir:

- I - o acesso, a longitudinalidade e a integralidade são alguns dos princípios da atenção primária.
- II - a atenção primária à saúde é a porta de entrada e de contato preferencial dos usuários com o sistema de saúde.
- III - a equipe de saúde da família (ESF) é responsável por um território determinado de até 5000 pessoas, composta por um médico de família e comunidade, um enfermeiro, um dentista e técnicos de enfermagem.
- IV - o acolhimento, a classificação de risco e a resolutividade são algumas das diretrizes para realização da ESF.

Estão corretas apenas:

- (A) II, III e IV.
- (B) I, II e III.
- (C) I, II e IV.
- (D) II e III.
- (E) I e IV.

**Questão 29**

As doenças e agravos não transmissíveis (DCNT) são multifatoriais, sejam eles sociais ou individuais. Elas se desenvolvem no decorrer da vida e são de longa duração. A respeito das DCNT é correto afirmar que:

- (A) as doenças cardiovasculares, crônicas, diabetes mellitus, neoplasias, insuficiência hepática e renal aguda são exemplos de DCNT.
- (B) o instrumento norteador da vigilância de DCNT é o plano de controle dos agravos causados por DCNT no Brasil (2011-2020).
- (C) dentre as ações executadas pela vigilância de DCNT, a caracterização da tendência temporal não deverá ser realizada, evitando assim impedir ações de baixo espectro.
- (D) os três componentes essenciais da vigilância de DCNT são o monitoramento dos fatores de risco, da morbidade e mortalidade das DCNT, e da avaliação das ações de assistência e reabilitação da saúde.
- (E) a vigilância de DCNT se configura como um conjunto de ações e processos que permitem conhecer a ocorrência, a magnitude e a distribuição das DCNT e de seus principais fatores de risco no país.

**Questão 30**

Segundo a NOAS-SUS 01/2001 são conceitos-chaves para a organização da assistência no âmbito estadual, que deverão ser observados no Plano Diretor de Regionalização:

- (A) Módulo assistencial.
- (B) Município-pólo.
- (C) Unidade territorial de qualificação na assistência à saúde.
- (D) Região de saúde.

Definidos como:

- ( ) base territorial de planejamento da atenção à saúde, não necessariamente coincidente com a divisão administrativa do estado.
- ( ) representa a base territorial mínima a ser submetida à aprovação do Ministério da Saúde (MS) e Comissão Intergestores Tripartite.
- ( ) povoação, de acordo com a definição da estratégia de regionalização de cada estado, apresenta papel de referência para outros municípios, em qualquer nível de atenção.
- ( ) padrão territorial com resolubilidade correspondente ao primeiro nível de referência.

Após realizar a devida correspondência, usando as letras nos lugares corretos, a sequência que define os conceitos-chaves é:

- (A) A, B, C e D.
- (B) A, C, B e D.
- (C) D, B, C e A.
- (D) D, C, B e A.
- (E) B, D, A e C.

## CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

### Questão 31

As queimaduras são um grande problema de saúde pública, tanto pela gravidade de suas lesões quanto pelas complicações geradas. Assinale a alternativa correta sobre as queimaduras:

- (A) podem ser provocadas por fatores térmicos, químicos ou elétricos, sendo os térmicos menos frequentes, enquanto os químicos são os mais graves.
- (B) o comprometimento do tecido queimado depende da intensidade da exposição térmica, das características da área queimada e das reações locais e sistêmicas.
- (C) é possível classificar as queimaduras quanto à profundidade destas, as quais podem ser de leve, moderado ou intenso grau.
- (D) as queimaduras de 4° grau duram de 48 a 72 horas e não há comprometimento hemodinâmico.
- (E) quanto à extensão, o indivíduo queimado pode ser classificado em básico queimado, moderado queimado ou grave queimado.

### Questão 32

Sobre o tratamento das queimaduras e suas implicações na vida do indivíduo queimado, assinale a alternativa correta:

- (A) a incapacidade funcional, as deformidades e os impactos de ordem psicossocial são exemplos de sequelas provocadas pelas queimaduras.
- (B) as cicatrizes hipertróficas, queloides, rigidez articular, contraturas de tecidos moles e articulares são eliminadas durante o atendimento hospitalar.
- (C) o terapeuta ocupacional não se envolve na avaliação inicial do paciente queimado.
- (D) o uso de órteses na deve ser desestimulado pela equipe de reabilitação do paciente queimado.
- (E) o uso de órteses pode favorecer a formação de retração cicatricial e articular.

### Questão 33

O AVC representa a primeira causa de morte e incapacidade no Brasil, criando grande impacto econômico e social. Assinale a alternativa correta sobre o AVC e a Terapia Ocupacional (TO):

- (A) a TO desenvolve junto às pessoas com AVC atividades que propiciam maior independência e autonomia, mas com restrições na participação social.
- (B) é necessário que as pessoas com AVC recebam somente cuidados médicos com foco em tratamentos farmacológicos e cirúrgicos.
- (C) os cuidados da TO abrangem as atividades básicas e instrumentais da vida diária, bem como o trabalho, a educação, o brincar, o lazer e a participação social.
- (D) a atuação do terapeuta ocupacional fica restrita ao ambiente hospitalar em seu trabalho junto ao paciente de AVC.
- (E) a TO pode contribuir minimamente para melhorar a capacidade funcional do paciente de AVC.

### Questão 34

O Mini Exame do Estado Mental (MEEM) avalia os aspectos cognitivos das funções mentais de orientação, registro, atenção, cálculo, memória e linguagem. Assinale a alternativa correta sobre o MEEM:

- (A) a pontuação máxima do exame é de 45 pontos.
- (B) pontuação zero no exame significa nenhum comprometimento cognitivo.
- (C) o exame inclui respostas verbais às questões de orientação, memória e redação de uma frase.
- (D) escore maior que 40 pontos indica ausência de alterações cognitivas.
- (E) cada item do exame vale 1,5 pontos.

**Questão 35**

A deficiência visual (DV) é a perda ou redução da capacidade visual de um indivíduo, podendo ser causada por fatores fisiológicos, neurológicos, congênitos ou adquiridos influenciando a rotina e as atividades de vida diária (AVDs) do indivíduo. Assinale a alternativa correta sobre a atuação do terapeuta ocupacional na DV:

- (A) o objetivo do profissional de terapia ocupacional é trabalhar as potencialidades do paciente, adaptar atividades ao meio em que ele vive e treinar novas habilidades.
- (B) para um resultado mais eficaz, o paciente deficiente deve ser atendido sozinho pelo terapeuta ocupacional para não se distrair com outras intervenções.
- (C) quanto mais cedo o deficiente visual for acompanhado por profissionais da saúde, mais frustrações ele poderá sofrer.
- (D) a participação da família na inclusão e tratamento da DV pode atrapalhar o desenvolvimento de autonomia e independência do indivíduo
- (E) a interação entre familiares e educadores no espaço escolar confunde os objetivos de tecnologias assistivas na abordagem da DV.

**Questão 36**

O que é Tecnologia Assistiva?

- (A) É uma maneira de tratar deficientes físicos através de movimentos assistidos com mínima resistência manual e evitando a fadiga
- (B) É uma técnica que engloba exercícios físicos e estimulação cognitiva para melhorar as funções motoras em pessoas com deficiência
- (C) É uma área do conhecimento que utiliza a realidade virtual para otimizar as habilidades de deficientes físicos e visuais
- (D) É uma área do conhecimento que engloba produtos, recursos, metodologias e serviços para promover a funcionalidade de pessoas com deficiência visando sua autonomia e inclusão social
- (E) É a utilização do ensino de robótica praticada em centros de saúde e escolas para os alunos deficientes visuais

**Questão 37**

Sobre o processo de intervenção da terapia ocupacional (TO) na enfermaria pediátrica em paciente desnutrido em situação de risco de atraso no desenvolvimento é correto afirmar:

- (A) a TO, nessa circunstância específica, não pode interferir no desenvolvimento neuropsicomotor da criança desnutrida.
- (B) o brincar, que proporciona treino de habilidades físicas, desenvolvimento social e emocional, adaptação e aprendizado devem ser estimulados em todas as intervenções da TO.
- (C) massagem corporal manual (estímulo tátil profundo) e estímulo vestibular com balanceio rítmico e lento no leito podem estressar uma criança desnutrida com risco de atraso no desenvolvimento.
- (D) confecção de brinquedo artesanal e familiarização da criança com esse objeto pode provocar ou acentuar distúrbios psicomotores nessa circunstância específica.
- (E) atendimentos com modulação e repetição de estímulos gradualmente aumentados de acordo com boas respostas adaptativas podem estar incluídos.

**Questão 38**

Na prática dos profissionais da saúde que trabalham com idosos, a avaliação da aptidão musculoesquelética deve priorizar o uso de testes de fácil aplicação e financeiramente viáveis. Assinale a alternativa correta sobre a avaliação da aptidão musculoesquelética em idosos.

- (A) Flexômetro e goniômetro medem a força muscular dos membros superiores
- (B) Flexímetro e goniômetro medem somente a flexibilidade da articulação do quadril
- (C) Teste do “sentar-alcançar” avalia a flexibilidade das articulações do quadril e região pósterio-inferior do tronco
- (D) Teste de Schober verifica a distância entre a ponta do dedo médio e o chão enquanto o avaliado realiza uma flexão máxima de tronco
- (E) Teste de “tocar o dedão” determina a quantidade de deslizamento da pele (em cm) entre dois pontos localizados na coluna, durante a flexão de tronco

**Questão 39**

Analise as afirmativas numeradas de I a IV e assinale a alternativa correta sobre terapia ocupacional (TO) e saúde mental:

I – A TO entende que a dinâmica estabelecida pela tríade terapeuta-paciente-atividade é limitada e não permite ao paciente construir e reconstruir sua história.

II - A relação entre terapeuta-paciente-atividade leva o indivíduo a buscar formas mais gratificantes de vida onde as atividades funcionam como centralizador e orientador do processo terapêutico.

III - Por meio do fazer (atos, ações, atividades), o paciente pode reconhecer-se como sujeito que cria, atua, reconhece, organiza e gerencia o seu cotidiano concreto, mas somente nos espaços de realização do tratamento.

IV - O terapeuta ocupacional é um agente facilitador e estimulador, e ao paciente é permitido ensaiar, errar, aprender, trocar e experimentar o que por muito tempo não foi possível ou nunca aconteceu.

- (A) somente I e II estão corretas.
- (B) somente I e III estão corretas.
- (C) somente II e III estão corretas.
- (D) somente II e IV estão corretas.
- (E) somente III e IV estão corretas.

**Questão 40**

Das alternativas a seguir, qual representa corretamente os sinais e os sintomas da mania?

- (A) Fadiga, diminuição da energia e diminuição da libido
- (B) Fadiga, complexo de inferioridade e diminuição da libido
- (C) Aumento da libido, aumento da necessidade de sono e letargia
- (D) Aumento da necessidade de sono, letargia e fuga de ideias
- (E) Ideias delirantes de grandeza, fuga de ideias e agitação psicomotora

**Questão 41**

Assinale a alternativa correta sobre órteses e tecnologia assistiva (TA):

- (A) as órteses, próteses e meios auxiliares de locomoção são recursos de TA, usados para pessoas com deficiência com o intuito de torná-las independentes.
- (B) dentre os recursos de TA, a órtese é pouco utilizada nos serviços de reabilitação voltados para recuperação de função das partes do corpo.
- (C) o uso das órteses dentro do tratamento de reabilitação pode promover deformidades e potencializar agravos.
- (D) a vantagem de usar órteses para o profissional é a baixa exigência de conhecimento técnico específico.
- (E) as complicações que acometem os membros superiores dificilmente causam comprometimentos funcionais manuais, e nesses casos, dispensam o uso de órteses.

**Questão 42**

Sobre a terapia ocupacional em atenção e atendimento domiciliar é correto afirmar:

- (A) o Ministério da Saúde considera que a atenção domiciliar abrange diferentes níveis de cuidado (atenção primária, secundária e terciária).
- (B) compreende ações de promoção, prevenção e reabilitação, atividades estas exclusivas de médicos e enfermeiros.
- (C) é importante salientar as diferenças entre a atenção domiciliar (mais específica) e o atendimento domiciliar (mais geral).
- (D) o atendimento domiciliar dificulta o entendimento de profissionais sobre as questões do contexto territorial e dinâmica familiar.
- (E) a atenção domiciliar inviabiliza um diagnóstico mais rápido e específico do ambiente e do modo de vida da pessoa assistida.

**Questão 43**

As próteses para membros superiores podem ser classificadas quanto ao tipo de energia empregada para seu funcionamento, podendo ser passivas ou ativas. Assinale a alternativa que apresenta a relação correta entre tipo de energia empregada e funcionamento da prótese:

- (A) passivas – mecânica.
- (B) passivas – mioelétrica.
- (C) passivas – híbrida.
- (D) ativas – mioelétrica.
- (E) ativas – estética.

**Questão 44**

O coto de amputação é o responsável pelo controle da prótese durante a preensão, percepção, comunicação e atividades laborais. Assinale a alternativa correta sobre o coto e suas possibilidades de protetização:

- (A) cotos de membros superiores não podem ser considerados como novos membros.
- (B) a presença de cicatrizes cirúrgicas no coto não atrapalha a protetização.
- (C) qualquer nível de amputação permite que o coto seja protetizado.
- (D) o coto precisa ser estável, cônico e acolchoado em sua extremidade para permitir protetização.
- (E) o coto precisa ser curto para que a prótese possa ser adaptada.

**Questão 45**

Qual das alternativas abaixo apresenta as características da dispraxia?

- (A) Problema de aprendizado que afeta a habilidade com números
- (B) Desorganização do movimento e falta de adaptação dos gestos à finalidade proposta
- (C) Omissão, substituição, acréscimo ou deformação dos fonemas, e a má pronúncia das palavras
- (D) Atraso severo da linguagem
- (E) Dificuldades específicas na realização da leitura e da escrita

**Questão 46**

Sobre a insuficiência cardíaca e a terapia ocupacional é correto afirmar:

- (A) o tratamento deve ser dirigido de forma única visando somente uma técnica específica para não causar estresse ou fadiga.
- (B) a avaliação não necessita englobar instrumentos padronizados que geram dados objetivos para comparar os resultados antes e após o tratamento.
- (C) o trabalho do terapeuta ocupacional na reabilitação cardíaca é aconselhar e educar os pacientes na execução das atividades diárias, autocuidado, produtivas e de lazer.
- (D) a implementação de programas de atendimentos domiciliares não é relevante para o acompanhamento de cardiopatas.
- (E) devido à ansiedade e à função que os familiares desempenham no cuidado do cardiopata, o tratamento deve ser considerado sem a inclusão dos mesmos.

**Questão 47**

Assinale a alternativa correta sobre os cuidados paliativos.

- (A) São medidas terapêuticas que não visam cura, e sim redução de complicações de doenças irreversíveis ou crônicas progressivas sobre o bem-estar da pessoa
- (B) São ações que não podem ser isoladas e se iniciam no ambiente hospitalar somente quando o paciente não responde mais ao tratamento médico
- (C) Garantir o alívio da dor e de outros sintomas desconfortáveis e causadores de sofrimento não são ações possíveis nos cuidados paliativos
- (D) Oferecer suporte para ajudar as pessoas a viverem tão ativamente quanto possível até a morte é tarefa somente do fisioterapeuta
- (E) Oferecer um sistema de suporte aos familiares para auxiliá-los a lidar com a doença do paciente e com o período de luto é tarefa somente do psicólogo

**Questão 48**

Assinale a alternativa correta sobre a órtese do tipo Cock-up:

- (A) é do tipo dinâmica que permite a mobilidade da articulação através da aplicação de forças de tração que direcionam o movimento.
- (B) é uma órtese estática de posicionamento que promove estabilização do punho em extensão e do polegar em abdução.
- (C) tem por objetivo auxiliar no posicionamento correto do pé do paciente durante a marcha.
- (D) é utilizada na região cervical do paciente com síndrome do desfiladeiro torácico.
- (E) pode ser confeccionada em PVC e utilizada para estabilizar a coluna lombar do paciente com hérnia de disco.

**Questão 49**

A queda em idosos é resultado de uma interação complexa entre fatores intrínsecos e extrínsecos. Assinale a alternativa que apresenta um fator extrínseco relacionado à queda em idosos:

- (A) doenças agudas.
- (B) fraqueza muscular.
- (C) iluminação inadequada.
- (D) alterações da marcha.
- (E) alterações no equilíbrio.

**Questão 50**

Sobre a Esclerose Lateral Amiotrófica (ELA) é correto afirmar:

- (A) a interrupção na produção de saliva é frequente.
- (B) a fraqueza muscular não é frequente.
- (C) a função esfíncteriana é afetada na fase inicial da doença.
- (D) ocorre uma degeneração dos neurônios motores do mesencéfalo e da medula.
- (E) ocorre um acúmulo de ácido ascórbico no corpo do neurônio que leva a sua degeneração.

**DISCURSIVA****Questão 1**

Você deverá escolher uma das propostas para fazer a sua prova discursiva.

**Proposta 1**

Textos:

“A partir de 2000, é significativo o aumento de publicações da comunidade acadêmica voltadas para o trabalho em equipe na saúde. Alguns estudos apontam que essa discussão ganha força, sendo alavancada pela tendência internacional de apresentar este tipo de organização de trabalho como alternativa à necessidade de racionalização da assistência médica e ampliação do acesso da população aos serviços de saúde (Canoletti, 2008). Responde, ao mesmo tempo, à necessidade de "integração das disciplinas e das profissões entendida como imprescindível para o desenvolvimento das práticas de saúde a partir da nova concepção biopsicossocial do processo saúde-doença" ( Peduzzi), 2009, p.421).”

Renata Cristina Arthou Pereira, Francisco Javier Uribe Rivera e Elizabeth Artmann

<https://www.scielo.org/article/icse/2013.v17n45/327-340/>

“ A Atenção Básica é o conjunto de ações de saúde individuais, familiares e coletivas que envolvem promoção, prevenção, proteção, diagnóstico, tratamento, reabilitação, redução de danos, cuidados paliativos e vigilância em saúde, desenvolvida por meio de práticas de cuidado integrado e gestão qualificada, realizada com equipe multiprofissional e dirigida à população em território definido, sobre as quais as equipes assumem responsabilidade sanitária.”

Art. 2º da Port. Nº 2436/2017

[http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2017/prt2436\\_22\\_09\\_2017.html](http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2017/prt2436_22_09_2017.html)

Depois da leitura dos textos motivadores e com base nos seus conhecimentos, produza um texto dissertativo sobre o tema:

**A atual política de saúde pública e seu foco no trabalho equipe multidisciplinar na atenção secundária.**

Complemente o seu texto apresentando exemplos.

- ✓ No desenvolvimento da questão proposta, utilize os conhecimentos adquiridos ao longo de sua formação, além de informações adquiridas.
- ✓ Seu texto deve ser redigido na modalidade padrão da Língua Portuguesa.

- ✓ O texto deve ter entre 25 e 30 linhas.
- ✓ Seu texto não deve conter fragmentos dos textos motivadores.

## Proposta 2

Textos:

Segundo Martins (2001), a humanização é um processo amplo, demorado e complexo, ao qual se oferecem resistências, pois envolve mudanças de comportamento, que sempre despertam insegurança. Os padrões conhecidos parecem mais seguros; além disso, os novos não estão prontos nem em decretos, nem em livros, não tendo características generalizáveis, pois cada profissional, cada equipe, cada instituição terá seu processo singular de humanização.

Com o passar dos anos, devido à necessidade de mudança nas políticas de saúde, muitos projetos de humanização vêm sendo desenvolvidos, há vários anos, em áreas específicas da assistência - por exemplo, na saúde da mulher, na humanização do parto e na saúde da criança com o projeto mãe-canguru, para recém-nascidos de baixo peso. Atualmente têm sido propostas diversas ações visando à implantação de programas de humanização na assistência pediátrica, vários projetos e ações desenvolvem atividades ligadas a artes plásticas, música, teatro, lazer, recreação.

(...)

Segundo a Política Humaniza SUS, a humanização supõe troca de saberes, incluindo os dos usuários e sua rede social, diálogo entre os profissionais e modos de trabalhar em equipe (Brasil, 2005).

(...)

Enfim, a humanização estabelece-se como construção de atitudes ético-estético-políticas em sintonia com um projeto de corresponsabilidade e qualificação dos vínculos entre os profissionais e entre estes e os usuários na produção de saúde (Freyre, 2004).

(...)

De acordo com Lepargneur (2003), humanizar é saber promover o bem comum acima da suscetibilidade individual ou das conveniências de um pequeno grupo.

Para Pessini (2002) é possível e adequado para a humanização se constituir, sobretudo, na presença solidária do profissional, refletida na compreensão e no olhar sensível, aquele olhar de cuidado que desperta no ser humano sentimento de confiança e solidariedade.

Roberta Araújo Mota, Cileide Guedes de Melo Martins e Renata Meira Vêras

[http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S1413-73722006000200011&script=sci\\_arttext&tlng=pt](http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S1413-73722006000200011&script=sci_arttext&tlng=pt)

Após a leitura dos fragmentos de texto apresentados para motivação e com base nos seus conhecimentos, produza um texto dissertativo sobre o tema:

**A operacionalização do atendimento humanizado para pacientes com transtornos mentais e problemas decorrentes do uso de drogas no SUS.**

Complemente o seu texto apresentando exemplos.

- ✓ No desenvolvimento da proposta escolhida, utilize os conhecimentos adquiridos ao longo de sua formação.
- ✓ Seu texto deve ser redigido na modalidade padrão da Língua Portuguesa.
- ✓ O texto deve ter entre 25 e 30 linhas.
- ✓ Seu texto não deve conter fragmentos dos textos motivadores.

1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	
21	
22	
23	
24	
25	
26	
27	
28	
29	
30	

**RASCUNHO**