

PREFEITURA MUNICIPAL DE COSTA MARQUES - RO

MÉDICO CLÍNICO GERAL

Código da Prova

S10 X
TARDE

 Verifique se o Código da Prova é o mesmo do seu cartão de respostas.

 Duração da prova: **3 horas e 30 minutos**

**TRANSCREVA, EM ESPAÇO DETERMINADO NO SEU CARTÃO DE RESPOSTAS,
A FRASE ABAIXO PARA O EXAME GRAFOTÉCNICO:**

“A Educação, qualquer que seja ela, é sempre uma teoria posta em prática.” (Paulo Freire)



ATENÇÃO

Este caderno contém 40 (quarenta) questões de múltipla escolha, cada uma com 05 (cinco) alternativas de resposta – A, B, C, D e E.

**Verifique se este material está em ordem. Caso contrário, notifique imediatamente o fiscal.
O tempo de duração da prova inclui o preenchimento do cartão de respostas.**

LEIA AS INSTRUÇÕES ABAIXO:

Siga, atentamente, a forma correta de preenchimento do cartão de respostas, conforme estabelecido no próprio. O cartão de respostas é personalizado, impossibilitando a sua substituição.

Por motivo de segurança:

- O candidato só poderá retirar-se definitivamente da sala após 1 (uma) hora do início efetivo da prova.
- Somente faltando 1 (uma) hora para o término da prova, o candidato poderá retirar-se levando o seu caderno de questões.
- O candidato que optar por se retirar sem levar o seu caderno de questões não poderá copiar suas respostas por qualquer meio.
- Ao terminar a prova, o candidato deverá retirar-se imediatamente do local da prova, não sendo possível nem mesmo a utilização dos banheiros e/ou bebedouros.

Candidato, ao terminar a prova, é de sua responsabilidade entregar ao fiscal o cartão de respostas da Prova Objetiva assinado. Não se esqueça dos seus pertences.

Os três últimos candidatos deverão permanecer na sala até que o último candidato entregue o cartão de respostas.

O fiscal de sala não está autorizado a alterar quaisquer dessas instruções. Em caso de dúvida, solicite a presença do coordenador local.

BOA PROVA!

Língua Portuguesa

TEXTO I

A NOVA JUVENTUDE

O que não falta é frase satirizando a primeira etapa da vida. Exemplo: A juventude é um defeito facilmente superável com a idade. Outro: A juventude é uma coisa maravilhosa, pena desperdiçá-la em jovens. Quem ultrapassou essa fase dourada hoje olha para ela com certo desprezo - Não de todo equivocado: a maturidade, de fato, se não é nosso período mais fértil, certamente é o mais sabido. Algum benefício tinha que haver nessa tal passagem do tempo.

No entanto, em vez de fazer coro com a soberba habitual dos maduros, vale dar uma espiada mais generosa para a garotada. Afora os neorretardados que proliferam nas redes esbanjando pobreza de espírito, a geração atual tem uma postura mais humanizada em relação a questões importantes da vida. Vale a pena escutá-los.

O tema da homossexualidade, ainda debatido à exaustão na mídia, já saiu de pauta entre os adolescentes. Nada mais natural do que meninos e meninas namorarem parceiros do mesmo sexo. Ser favorável ou desfavorável à causa gay? Concordo com eles: chega a ser constrangedor a gente se declarar a favor ou contra o que não nos diz respeito. É muita arrogância.

Quanto à busca por uma profissão, mudanças visíveis também. O dinheiro continua sendo uma preocupação, mas já não ocupa o topo das paradas. O que se deseja é fazer diferença para a sociedade, trabalhar no que se gosta, personalizar sua atuação, deixar marcada uma ideia, uma consciência, um caminho diferente, um novo olhar. Nem que para isso se invente uma profissão que nunca existiu, que se formalizem atividades que antes não eram consideradas. O estudar segue fundamental, mas a sequência colégio-vestibular-faculdade vem ganhando bifurcações. Se a felicidade não estiver na vida sólida e estável que os pais sonharam, paciência. Os sonhos dos velhos terão que se adaptar a uma realidade menos regrada.

Sim, ainda existem os adolescentes convencionais, que sonham com casamentos convencionais e empregos convencionais e que querem enriquecer, consumir e ser “alguém”. A diferença é que esse “alguém” padrão, que se amparava em hierarquias para estabelecer juízos de valor, não representa o jovem moderno que quer construir uma sociedade mais horizontalizada. A noção de riqueza está mudando de foco: ir para o trabalho de bicicleta pode dar mais status a um profissional do que conquistar uma vaga no estacionamento reservado aos patrões.

Outro dia falava sobre tatuagens com duas garotas e me peguei aplicando o velho discurso a respeito do cuidado que elas deveriam ter antes de tomar decisões definitivas. Foi quando me dei conta de que até o definitivo mudou de configuração. Elas não veneram o “pra sempre” – o que acho ótimo, mas então por que fazer uma tatuagem? Simplesmente para homenagear uma etapa da vida. Não haverá arrependimento se o assunto não for levado com tanto drama. Tatuagem deixou de ser uma condecoração vitalícia. Nada mais é vitalício.

Basta que seja sustentável.

(O GLOBO, Marta Medeiros, 2013)

Questão 1

De acordo com o gênero textual, o texto I é classificado como uma / um:

- (A) parábola.
- (B) apólogo.
- (C) crônica.
- (D) editorial.
- (E) conto.

Questão 2

Sobre a linguagem utilizada no texto I, assinale a alternativa correta.

- (A) É um monólogo, a escritora fala com ela mesma
- (B) É totalmente impessoal, sem opinião da autora
- (C) É impessoal e objetiva
- (D) É coloquial, na busca de uma aproximação com o leitor
- (E) É predominantemente referencial

Questão 3

Sobre a ideia principal do texto, assinale a alternativa correta.

- (A) As sátiras da juventude moderna
- (B) O desprezo da juventude moderna
- (C) A postura da juventude moderna
- (D) A vida sólida da juventude moderna
- (E) As adversidades da modernidade

Questão 4

Sobre o tema homossexualidade, a autora:

- (A) diz ser um assunto que não está em pauta para ela.
- (B) concorda com a juventude.
- (C) discorda da juventude: assunto constrangedor.
- (D) diz ser muita arrogância da juventude.
- (E) é um defeito facilmente superável com a idade.

Questão 5

O sinônimo da palavra “vitalício” é:

- (A) perene.
- (B) temporário.
- (C) transitório.
- (D) interino.
- (E) efêmero.

Questão 6

No trecho: “... deixar marcada uma **ideia**, uma consciência...”, o termo em destaque não é acentuado no mesmo caso que em:

- (A) papeis.
- (B) herói.
- (C) doí.
- (D) anéis.
- (E) adenoide.

Questão 7

No trecho: “O **estudar** segue fundamental...”, o termo em destaque tem a função gramatical de:

- (A) verbo.
- (B) advérbio.
- (C) adjetivo.
- (D) pronome.
- (E) substantivo.

Questão 8

No termo “**neorretardados**” não se utiliza hífen no mesmo caso que em:

- (A) neoexpressionista.
- (B) neossimbólico.
- (C) neoimperialista.
- (D) neoortodoxo.
- (E) neorepública.

Questão 9

“...a maturidade, **de fato**, se não é nosso período mais fértil, certamente é o mais sabido.” O termo destacado pode ser substituído, sem prejuízo de sentido, por:

- (A) contudo.
- (B) com efeito.
- (C) todavia.
- (D) porém.
- (E) enquanto que.

Questão 10**TEXTO II****POEMA DE SETE FACES**

Quando eu nasci, um anjo torto
desses que vivem na sombra
disse: Vai, Carlos! ser gauche na vida.
As casas espiam os homens
que correm atrás de mulheres.
A tarde talvez fosse azul,
não houvesse tantos desejos. (...)
Meu Deus, por que me abandonaste
se sabias que eu não era Deus
se sabias que eu era fraco.
Mundo mundo vasto mundo,
se eu me chamasse Raimundo
seria uma rima, não seria uma solução.
Mundo mundo vasto mundo
mais vasto é o meu coração.

(Carlos Drummond de Andrade.

"Obra completa". Rio de Janeiro: Aguilar, 1964. p. 53.)

Infere-se do texto II que o autor:

- (A) reflete um sentimento pessimista.
- (B) vive uma prece.
- (C) apenas descreve traços físicos de seu mundo.
- (D) gostaria de ter outro nome.
- (E) narra sua vida desde o nascimento.

Legislação e Atualidades

Questão 11

Na licitação, o ente público seleciona a proposta mais vantajosa para realização do contrato, bem como possibilita a participação de qualquer interessado pela disputa das contratações. Sobre legalidade, um dos princípios da Licitação, é correto afirmar que:

- (A) o Procedimento Licitatório deve estar inteiramente vinculado à lei, cabendo aos participantes a observância do conteúdo estabelecido na mesma.
- (B) está implícito ao princípio da competitividade, já que assegura igualdade de direitos a todos os interessados em contratar.
- (C) o edital deve ser claro quanto ao julgamento a ser utilizado, devendo este último conter regras prévias e indúvidas.
- (D) este ato convocatório é a “lei interna” da Licitação, estando, portanto, todos os participantes a ele vinculados.
- (E) o objeto da Licitação só poderá ser atribuído ao vencedor do procedimento.

Questão 12

De acordo com o texto constitucional, a República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito. Como preconiza o Art. 1 da Constituição Federal de 1988, a dignidade da pessoa humana é um/a:

- (A) Princípio.
- (B) Fundamento.
- (C) Diretriz.
- (D) Objetivo.
- (E) Competência.

Questão 13

De acordo com a matéria publicada no G1, em 25/08/2020, o Presidente Jair Bolsonaro lançou nesta data um novo Programa Habitacional. O programa irá substituir o Minha Casa Minha Vida e vai permitir a construção de cômodos, como banheiro, quarto, cozinha, com recursos públicos. Segundo a matéria do G1, como é o nome do Programa Habitacional?

- (A) Conjunto Habitacional
- (B) Casa Brasil
- (C) Casa Verde e Amarela
- (D) Casa Cidadã
- (E) Casa Emergencial

Questão 14

A moral, verificada na ação reiterada no tempo e espaço, como nos costumes e hábitos, é tida como particular. A ética, de cunho filosófico, é tida como universal. Enquanto a ética, como disciplina filosófica, é especulativa, a moral, seu objeto de estudo, é/são:

- (A) o estudo das ideias.
- (B) teórica.
- (C) espiritual.
- (D) normativa.
- (E) princípios gerais.

Questão 15

A Lei nº 12.527/2011 que regula o acesso às informações previstas no texto constitucional, diz em seu Art. 3º que os procedimentos previstos destinam-se a assegurar o direito fundamental de acesso à informação e devem ser executados em conformidade com os princípios básicos da Administração Pública e também com algumas diretrizes. Assinale a alternativa que corresponda a uma dessas diretrizes previstas no referido artigo.

- (A) Divulgação de informações de interesse privado, pendente de solicitações
- (B) Fomento ao desenvolvimento da cultura de transparência na Administração Privada
- (C) Gestão transparente da informação, propiciando amplo acesso a ela e sua divulgação
- (D) Desenvolvimento do controle privado da Administração Pública
- (E) Observância da publicidade como preceito geral e do sigilo como exceção

Geografia e História de Rondônia

Questão 16

O ano de 1616 marca uma ação concreta da Corte Portuguesa que foi a expulsão de holandeses e franceses da foz do rio Amazonas o que promoveu o início de uma nova fase na conquista portuguesa em território brasileiro. O que permitiu essa fase de conquista portuguesa?

- (A) A futura delimitação do território rondoniense sob domínio da Coroa lusitana
- (B) Iniciar os latifúndios em território rondoniense
- (C) O assentamento de um número relativo de trabalhadores rurais sem-terra
- (D) A escravização dos índios
- (E) A busca por riquezas minerais

Questão 17

A primeira bandeira a ser considerada na ocupação do atual território de Rondônia e que teve grande importância na delimitação do atual território é a bandeira paulista de Antônio Raposo Tavares. De acordo com os historiadores, esse bandeirante buscava reconhecer o oeste do território colonial supostamente português, e também:

- (A) organizar vilas e cidades.
- (B) riquezas naturais e capturar índios para escravizar.
- (C) construir ferrovias.
- (D) petróleo e catequizar índios.
- (E) organização agrária e petróleo.

Questão 18

Rondônia é fruto de uma das conquistas da antiga marcha civilizatória dos Bandeirantes rumo ao Oeste, assim como da saga dos jesuítas com seu discurso de salvação da alma dos selvagens por meio da conversão ao cristianismo. Por outro lado, a história recente aponta que a conquista se efetivou:

- (A) com a construção da Estrada de Ferro Madeira-Mamoré.
- (B) com a construção da rodovia federal que atravessa o estado desde a divisa com o Mato Grosso até a fronteira com o Acre.
- (C) com a colonização da expansão agrária de povos vindos do sul do Brasil no século XX.
- (D) pelos diversos grupos de migrantes de diferentes lugares que chegaram à região.
- (E) através do ciclo da borracha que foi determinante em vários sentidos, como o povoamento colonizador e a demarcação territorial entre Brasil e Bolívia.

Questão 19

Quais são os dois grupos protagonistas envolvidos na formação sócio histórica do Estado de Rondônia que, segundo historiadores, foram negligenciados e silenciados diante da noção de civilização enquanto o missionário e, principalmente, o Bandeirante, são tratados como heróis civilizadores?

- (A) Indígenas e portugueses
- (B) Negros e paraibanos
- (C) Holandeses e bolivianos
- (D) Indígenas e negros
- (E) Indígenas e nordestinos

Questão 20

O estado de Rondônia tem sua hidrografia inserida na região Amazônia, tem como uma de suas bacias a do Rio Madeira e outras tributárias. Assinale a alternativa que corresponde a uma dessas bacias tributárias do Rio Madeira.

- (A) Aguapeí
- (B) Turvo
- (C) Grande
- (D) Ghandu
- (E) Jamari

Conhecimentos Específicos

Questão 21

Em uma visita domiciliar, o Médico Clínico Geral conhece a Dona Maria, paciente de 80 anos, que se queixa de muito cansaço, inclusive à noite tendo que dormir com 3 travesseiros, praticamente sentada. A sua filha, cuidadora principal, refere que ela vem piorando no último mês. Não tem febre. Hipertensa de longa data, não usava direito as medicações até que sua filha passou a administrá-las há 5 anos: em uso de Losartana 50mg e Hidroclorotiazida 25mg. Não tem exames recentes. Ao exame físico dirigido, ausculta cardíaca evidencia ritmo regular em 3 tempos com a presença de B3, sem sopros, ausculta pulmonar evidencia estertores bibasais. Edema de membros inferiores 3+/4. FC: 65bpm, FR: 18 irpm, SatO₂: 96%, PA: 160x90mmHg. Qual o diagnóstico mais provável e qual a classe funcional de acordo com a NYHA (New York Heart Association)?

- (A) Insuficiência Cardíaca Congestiva; NYHA 3
- (B) Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica; NYHA 4
- (C) Insuficiência Cardíaca Congestiva; NYHA 4
- (D) Hipertensão Arterial Sistêmica; NYHA 3
- (E) Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica; NYHA 2

Questão 22

Em 2020 completou 30 anos a Lei 8.080/90 que regulamenta o SUS (Sistema Único de Saúde). Sobre a Atenção Primária à Saúde, no âmbito do SUS, considere as afirmativas a seguir:

I- Engloba um conjunto de ações de caráter individual ou coletivo, que envolvem a promoção da saúde, a prevenção de doenças, o diagnóstico, o tratamento e a reabilitação dos pacientes;

II- Observa uma cadeia progressiva, garantindo o acesso aos cuidados e às tecnologias necessárias e adequadas à prevenção e ao enfrentamento das doenças, para prolongamento da vida;

III- Constitui o primeiro e único ponto de contato dos usuários com o SUS;

IV- Cabe à atenção básica proceder aos encaminhamentos dos usuários para os atendimentos de média e alta complexidade.

As afirmativas corretas são:

- (A) I, II, III e IV.
- (B) Apenas I, II e III.
- (C) Apenas I.
- (D) Apenas III.
- (E) Apenas I, II e IV.

Questão 23

Seu Geraldo, 60 anos, comparece à segunda consulta agendada no Posto de Saúde da cidade. Ele se queixa de emagrecimento, embora venha comendo muito, bebe muita água e atribui a isso o aumento do número de vezes que tem urinado. Trabalha como pedreiro e nunca tinha precisado ir ao médico até o presente momento. Não faz uso de nenhuma medicação. Ao exame físico, ausculta cardíaca sem alterações, ausculta pulmonar também sem alterações. PA: 120x80mmHg. Peso: 52kg. Altura: 1,70m (IMC: 17,99). Trouxe os resultados dos exames laboratoriais que você solicitou: Creatinina: 1,5mg/dl / Glicemia de jejum 250 mg/dl. Qual o diagnóstico e qual o tratamento indicado?

- (A) Resistência à Insulina; mudanças no estilo de vida
- (B) Diabetes Mellitus tipo 2; mudanças no estilo de vida
- (C) Diabetes Mellitus tipo 2; mudanças no estilo de vida + Metformina
- (D) Diabetes Mellitus tipo 2; mudanças no estilo de vida + Insulina NPH
- (E) Diabetes Mellitus tipo 2; mudanças no estilo de vida + Metformina + Insulina NPH

Questão 24

Juliana, 20 anos, comparece em demanda livre ao Posto de Saúde com queixa de náusea, vômitos, diarreia aquosa e febre há 3 dias. Nega sangue ou pus nas fezes. Refere sede exagerada, apresenta olhos fundos, boca e pele secas. Ao exame físico, encontra-se LOTE, PA 90x60mmHg, pulsos periféricos fracos. Qual o diagnóstico provável e qual o nível da desidratação?

- (A) Gastroenterite Aguda; desidratação leve
- (B) Disenteria; desidratação moderada
- (C) Gastroenterite Aguda; desidratação grave
- (D) Disenteria; desidratação grave
- (E) Gastroenterite Aguda; desidratação moderada

Questão 25

João, 30 anos, comparece em demanda livre ao Posto de Saúde muito preocupado. Durante a consulta, refere o surgimento há 3 dias de ferida única no pênis, indolor, sem pus, fundo limpo, acompanhada de ínguas na virilha. Qual o diagnóstico e o tratamento indicado?

- (A) Herpes genital; aciclovir 400mg VO 8/8h por 7-10 dias
- (B) Sífilis primária; penicilina G benzatina 2.400.000 UI IM dose única
- (C) Cancro Mole; azitromicina 1g VO dose única
- (D) Sífilis secundária; penicilina G benzatina 4.800.000 UI IM divididas em duas doses com 1 semana de intervalo entre elas
- (E) Gonorreia; ceftriaxona 500mg IM dose única + azitromicina 1g VO dose única

Questão 26

A paciente Severina, 78 anos, foi admitida no PA após acidente automobilístico com queixa de tosse seca e dispneia progressiva. Ao exame físico inicial, apresenta hipotensão, desvio da traqueia à direita e distensão da veia jugular. O hemitórax esquerdo encontra-se hipertimpânico à percussão, tenso e pouco compressível à palpação, com murmúrios vesiculares diminuídos. Qual o diagnóstico provável e qual deve ser a primeira conduta?

- (A) Hemotórax; realização de radiografia de tórax
- (B) Pneumotórax; realização de radiografia de tórax
- (C) Pneumotórax hipertensivo; realização de tomografia computadorizada de tórax
- (D) Pneumotórax hipertensivo; agulha de decompressão imediata, seguida de sonda de toracostomia
- (E) Hemotórax; agulha de decompressão imediata, seguida de sonda de toracostomia

Questão 27

A Constituição Federal que é considerada o marco jurídico inicial, onde “nasce o SUS”, traz em seus artigos 196 ao 200, o “registro do SUS” e o artigo 198 traz em seu texto as Diretrizes e alguns dos Princípios do SUS. São diretrizes do SUS:

- (A) universalidade, equidade e integralidade.
- (B) descentralização, atendimento integral e participação comunitária.
- (C) universalidade, igualdade e integralidade.
- (D) centralização, atendimento integral e participação comunitária.
- (E) universalidade, descentralização e integralidade.

Questão 28

Recomenda-se que as pessoas com risco médio para Câncer Colorretal iniciem o rastreamento regular aos 45 anos. As pessoas em bom estado geral de saúde e expectativa de vida de mais de 10 anos devem manter o rastreamento do Câncer Colorretal regularmente até os 75 anos de idade. Para pessoas com idades entre 76 e 85 anos, a decisão de fazer o rastreamento deve estar baseada em suas preferências pessoais, expectativa de vida, estado geral de saúde e histórico de rastreamento anterior. Pessoas com mais de 85 anos não precisam mais fazer o rastreamento de Câncer Colorretal. Quais são as opções corretas de exames para o rastreamento do Câncer Colorretal?

- I-Exame imunológico fecal (FIT), anualmente;
- II-Exame de sangue oculto nas fezes pelo teste do guaiacol, anualmente;
- III-Colonoscopia, a cada 10 anos;
- IV-Colonoscopia, anualmente.

As afirmativas corretas são:

- (A) Apenas I, II e III.
- (B) Apenas I, II e IV.
- (C) Apenas, II e III.
- (D) Apenas, II e IV.
- (E) Apenas, I e II.

Questão 29

O Câncer de Próstata permanece como a neoplasia sólida mais comum e a segunda maior causa de óbito oncológico no sexo masculino. Apesar dos avanços terapêuticos, cerca de 25% dos pacientes com Câncer de Próstata ainda morrem devido à doença. Atualmente, cerca de 20% ainda são diagnosticados em estágios avançados, embora um declínio importante tenha ocorrido nas últimas décadas em decorrência, principalmente, de políticas de rastreamento da doença e maior conscientização da população masculina. Desta forma, deve-se fazer o rastreamento:

- (A) universal de toda população masculina a partir dos 50 anos pelo exame PSA total.
- (B) universal de toda população masculina a partir dos 50 anos pelo exame de toque retal.
- (C) para os homens a partir de 45 anos com história familiar positiva pelo exame PSA e/ou toque retal.
- (D) para os homens a partir de 50 anos com história familiar positiva pelo exame de toque retal.
- (E) universal de toda população masculina a partir dos 45 anos pelo exame PSA total e/ou toque retal.

Questão 30

José, 45 anos, comparece à Unidade de Pronto Atendimento com queixa de dor torácica à esquerda há 2 dias. Paciente refere tosse produtiva com expectoração amarelada há 5 dias, além de febre alta (mensurada 39º). Nos últimos 2 dias, evoluiu com dor torácica ventilatório-dependente à esquerda, dispneia e escarros hemáticos. Nega patologias prévias. Tabagista há 15 anos, 01 maço/dia. Etilismo diário, cerca de 2 garrafas de cerveja. Nega uso de drogas ilícitas. Ao exame físico, encontra-se em regular estado geral, LOTE, taquipnéico, mucosas coradas. Sinais vitais - PA: 120/80mmHg, FC: 100bpm, Tax: 38,5ºC, FR: 33irpm, Sat O2: 92%. AR: Expansibilidade levemente diminuída em 1/3 inferior do hemitórax esquerdo, maciez à percussão, murmúrio vesicular preservado com estertores crepitantes em base esquerda. Restante do exame segmentar sem alterações. Nega comorbidades ou internações prévias. Qual o diagnóstico provável?

- (A) Infarto Agudo do Miocárdio
- (B) Pneumonia Adquirida na Comunidade
- (C) Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica
- (D) Pneumotórax
- (E) Tromboembolismo Pulmonar

Questão 31

A hepatite B é uma doença causada por vírus e que acarreta inflamação do fígado. Não costuma apresentar sinais, mas quando aparecem os sintomas mais comuns são: dor abdominal, urina escura, fezes claras, cansaço, tontura, náusea, febre, pele e olhos amarelados. Podem surgir até seis meses após a infecção. Leia atentamente e analise as assertivas.

I- O vírus da hepatite B é transmitido pelo sangue e outros líquidos ou secreções corporais contaminadas. A transmissão pode também ocorrer em situações rotineiras no dia a dia, como, por exemplo, no compartilhamento de alicates de unha;

II- O vírus da hepatite B é transmitido por via oral-fecal, de uma pessoa infectada para outra saudável, ou através de alimentos ou da água contaminada;

III- A infecção pelo vírus da hepatite B é considerada uma doença sexualmente transmissível;

IV- Todas as mulheres grávidas devem fazer o teste de hepatite B. O teste é especialmente importante para mulheres que se enquadram em grupos de alto risco, como profissionais de saúde.

As assertivas corretas são:

- (A) Apenas II, III e IV.
- (B) Apenas I, III e IV.
- (C) Apenas I e III.
- (D) Apenas II e IV.
- (E) Apenas a II.

Questão 32

No tratamento de um paciente com asma, um médico decide iniciar um beta-2 agonista de longa duração. Uma das opções é:

- (A) Formoterol
- (B) Brometo de ipratrópio
- (C) Salbutamol
- (D) Fenoterol
- (E) Tubutomina

Questão 33

Segundo estudos recentes, qual a principal opção de tratamento de primeira linha para o HIV em todas as populações?

- (A) Tenofovir + Lamivudina + Efavirenz
- (B) Tenofovir + Zidovudina + Efavirenz
- (C) Zidovudina + Lamivudina + Nevirapina
- (D) Tenofovir + Lamivudina + Dolutegravir
- (E) Tenofovir + Zidovudina + Dolutegravir

Questão 34

Roberto, sexo masculino, 50 anos, apresentava queixa de emagrecimento e icterícia há três meses em consulta de rotina, na qual foi aventada a hipótese de hepatite e solicitado encaminhamento do paciente para a infectologia com sorologias. Em consulta da infectologia foi descartada a hipótese de hepatite e solicitada ultrassonografia (USG) abdominal total que evidenciou dilatação das vias biliares intra e extra-hepáticas, ducto colédoco ectasiado (1,8cm), vesícula biliar hidrópica com bile espessa, sem evidências de cálculos em seu interior e ectasia do ducto pancreático principal (5,9mm). Qual a principal hipótese diagnóstica para este caso?

- (A) Cirrose hepática
- (B) Tumor da cabeça do pâncreas
- (C) Colecistite
- (D) Tumor da cauda do pâncreas
- (E) Carcinoma hepatocelular

Questão 35

Mariana, sexo feminino, 26 anos, procurou a Unidade Básica de Saúde (UBS) queixando-se de febre alta, de início abrupto, acompanhada de cefaléia intensa, mal-estar geral, dor retro-orbitária, náusea e vômitos, com início do quadro há quatro dias. Ao exame físico, bom estado geral, corada, hidratada, anictérica. Sinais Vitais - Temperatura axilar: 39°C, PA: 120x80mmHg; FC: 100bpm; FR: 15irpm. Pele sem lesões. Feita a hipótese diagnóstica de dengue, o(a) médico(a) deve realizar qual exame para triagem?

- (A) Sorologia para Dengue
- (B) Prova do Laço
- (C) Hemograma Completo
- (D) Coagulograma
- (E) RT-PCR para Dengue

Questão 36

Joaquim, 35 anos, pedreiro, casado com Joana com quem tem um casal de filhos de 6 e 11 anos. Consumidor de cachaça e cerveja desde os 12 anos, tendo adquirido este “hábito” com a sua família. Atualmente vem apresentando sintomas clínicos relacionados a problemas de estômago e fígado. Procurou a Unidade Básica de Saúde (UBS) perto de sua casa, foi atendido pelo Dr. Rodrigo, de quem gostou muito. Dr. Rodrigo pediu alguns exames e um “teste” com ele – deixou claro que ele precisaria diminuir ou parar de beber. Joaquim tentou parar e ficou assustado quando percebeu que não conseguia parar de beber. Na primeira semana, apresentou insônia, agitação e agressividade, voltando a beber. Quais são bons métodos para identificação e estratificação do alcoolismo? Leia atentamente e responda a alternativa com as assertivas corretas.

I- Questionário Cage;

II- Teste AUDIT;

III- Teste de Fagérstrom;

IV- Inventário de Beck.

As afirmativas corretas são:

- (A) I, II, III e IV.
- (B) Apenas I, II e III.
- (C) Apenas II, III e IV.
- (D) Apenas III e IV.
- (E) Apenas I e II.

Questão 37

Ivone, sexo feminino, 56 anos, com história de tabagismo se apresenta a seu clínico geral com sintomas de dispneia e tosse por vários dias. Seus sintomas começaram há 3 dias com rinorreia. Ela relata tosse matinal crônica com produção de escarro branco, que aumentou nos últimos 2 dias. Vem apresentando episódios semelhantes a cada inverno nos últimos 4 anos. Tabagista, fuma 20 cigarros por dia há 40 anos. A paciente nega hemoptise, calafrios ou perda de peso e ainda não teve nenhuma melhora da tosse com os medicamentos que tomou por conta própria. Qual a principal hipótese diagnóstica e a sua carga tabágica?

- (A) Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica; carga tabágica de 40 maços-ano
- (B) Pneumonia; carga tabágica de 20 maços-ano
- (C) Neoplasia Maligna do Pulmão; carga tabágica de 40 maços-ano
- (D) Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica; carga tabágica de 60 maços-ano
- (E) Neoplasia Maligna do Pulmão; carga tabágica de 60 maços-ano

Questão 38

Jorge, sexo masculino, 55 anos, apresenta dor em ambos os joelhos, mais pronunciada à esquerda, há 2 anos, evoluindo com piora progressiva e dificuldade de deambulação. Radiografia evidencia Gonartrose com redução assimétrica do espaço articular, mais evidente em região medial de joelho e presença de osteófitos. Ele apenas se automedicou com dipirona 500mg, não fez uso de mais nenhuma outra medicação. Qual a primeira opção de tratamento farmacológico proposto?

- (A) Corticosteroide; analgésico comum
- (B) AINE; analgésico comum
- (C) Corticosteroide; analgésico comum + analgésico opioide
- (D) Apenas analgésico opioide
- (E) AINE; analgésico opioide

Questão 39

André, sexo masculino, 28 anos, procura atendimento na Unidade Básica de Saúde (UBS) com queixa de tosse há 4 semanas, febre vespertina e perda de peso. Nega tabagismo. No Brasil, qual a principal hipótese diagnóstica e quais exames são usados para confirmá-la?

- (A) Pneumonia Adquirida na Comunidade / Hemograma Completo e Radiografia de Tórax
- (B) Neoplasia Maligna do Pulmão / Hemograma Completo e Tomografia Computadorizada de Tórax
- (C) Tuberculose Pulmonar / Teste de Escarro e Tomografia Computadorizada de Tórax
- (D) Tuberculose Pulmonar / Teste de Escarro e Radiografia de Tórax
- (E) Neoplasia Maligna do Pulmão / Tomografia Computadorizada de Tórax e Broncoscopia com biópsia

Questão 40

Antônio, sexo masculino, 67 anos, história patológica pregressa de HAS e DM II (faz uso irregular de Losartana 50mg e Metformina 500mg) é trazido por familiares ao setor de emergência do Hospital Municipal com queixa de um quadro súbito de fraqueza ao lado direito do corpo e dificuldade para falar que iniciou há cerca de 30 minutos do momento da admissão. Não há histórico de trauma. Como deve ser realizado o atendimento inicial deste paciente?

- (A) O primeiro passo, nesse caso, é reconhecer que se trata de uma emergência neurológica, o Acidente Vascular Encefálico (AVE). Após o reconhecimento, é necessário monitorizar e estabilizar esse paciente utilizando o mnemônico ABCD
- (B) O primeiro passo, nesse caso, é reconhecer que se trata de uma emergência neurológica, o Acidente Vascular Encefálico (AVE). Deve se realizar Tomografia Computadorizada de Crânio antes de qualquer outra coisa
- (C) O primeiro passo, nesse caso, é reconhecer que se trata de uma emergência neurológica, rompimento de Aneurisma Cerebral. Deve se realizar Tomografia Computadorizada de Crânio antes de qualquer outra coisa
- (D) O primeiro passo, nesse caso, é reconhecer que se trata de uma emergência neurológica, rompimento de Aneurisma Cerebral. Após o reconhecimento, é necessário monitorizar e estabilizar esse paciente utilizando o mnemônico ABCD
- (E) O primeiro passo, nesse caso, é reconhecer que se trata de uma emergência neurológica, Traumatismo Crânio Encefálico (TCE). Após o reconhecimento é necessário monitorizar e estabilizar esse paciente utilizando o mnemônico ABCD