

NOME DO CANDIDATO

ASSINATURA DO CANDIDATO

RG DO CANDIDATO

**LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO****INSTRUÇÕES GERAIS**

- I. Nesta prova, você encontrará 07 (sete) páginas numeradas sequencialmente, contendo 50 (cinquenta) questões correspondentes às seguintes disciplinas: Língua Portuguesa (10 questões), Raciocínio Lógico e Matemático (05 questões), Legislação Aplicada à EBSERH (05 questões), Legislação Aplicada ao SUS (05 questões) e Conhecimentos Específicos (25 questões).
- II. Verifique se seu nome e número de inscrição estão corretos no cartão de respostas. Se houver erro, notifique o fiscal.
- III. Assine e preencha o cartão de respostas nos locais indicados, com caneta azul ou preta.
- IV. Verifique se a impressão, a paginação e a numeração das questões estão corretas. Caso observe qualquer erro, notifique o fiscal.
- V. Você dispõe de 4 (quatro) horas para fazer esta prova. Reserve os 20 (vinte) minutos finais para marcar o cartão de respostas.
- VI. O candidato só poderá retirar-se do setor de prova 2(duas) horas após seu início.
- VII. O candidato não poderá levar o caderno de questões. O caderno de questões será publicado no site do IBFC, no prazo recursal contra gabarito.
- VIII. Marque o cartão de respostas cobrindo fortemente o espaço correspondente à letra a ser assinalada, conforme o exemplo no próprio cartão de respostas.
- IX. A leitora óptica não registrará as respostas em que houver falta de nitidez e/ou marcação de mais de uma alternativa.
- X. O cartão de respostas não pode ser dobrado, amassado, rasurado ou manchado. Exceto sua assinatura, nada deve ser escrito ou registrado fora dos locais destinados às respostas.
- XI. Ao terminar a prova, entregue ao fiscal o cartão de respostas e este caderno. As observações ou marcações registradas no caderno não serão levadas em consideração.
- XII. É terminantemente proibido o uso de telefone celular, pager ou similares.

**Boa Prova!**

DESTAQUE AQUI

Nome:

Assinatura do Candidato:

Inscrição:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
<input type="checkbox"/>																			
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
<input type="checkbox"/>																			
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50										
<input type="checkbox"/>																			

# RASCUNHO

Para responder às questões de 1 a 3, leia o texto abaixo.

**As raízes do racismo**

Drauzio Varella

Somos seres tribais que dividem o mundo em dois grupos: o "nosso" e o "deles". Esse é o início de um artigo sobre racismo publicado na revista "Science", como parte de uma seção sobre conflitos humanos, leitura que recomendo a todos.

Tensões e suspeições intergrupais são responsáveis pela violência entre muçulmanos e hindus, católicos e protestantes, palestinos e judeus, brancos e negros, heterossexuais e homossexuais, corintianos e palmeirenses.

Num experimento clássico dos anos 1950, psicólogos americanos levaram para um acampamento adolescentes que não se conheciam.

Ao descer do ônibus, cada participante recebeu aleatoriamente uma camiseta de cor azul ou vermelha. A partir desse momento, azuis e vermelhos faziam refeições em horários diferentes, dormiam em alojamentos separados e formavam equipes adversárias em todas as brincadeiras e práticas esportivas.

A observação precisou ser interrompida antes da data prevista, por causa da violência na disputa de jogos e das brigas que irrompiam entre azuis e vermelhos.

Nos anos que se seguiram, diversas experiências semelhantes, organizadas com desconhecidos reunidos de forma arbitrária, demonstraram que consideramos os membros de nosso grupo mais espertos, justos, inteligentes e honestos do que os "outros".

Parte desse prejulgamento que fazemos "deles" é inconsciente. Você se assusta quando um adolescente negro se aproxima da janela do carro, antes de tomar consciência de que ele é jovem e tem pele escura, porque o preconceito contra homens negros tem raízes profundas.

Nos últimos 40 anos, surgiu vasta literatura científica para explicar por que razão somos tão tribais. Que fatores em nosso passado evolutivo condicionaram a necessidade de armar ligações que não encontram justificativa na civilização moderna? Por que tanta violência religiosa? Qual o sentido de corintianos se amarem e odiarem palmeirenses?

Seres humanos são capazes de colaborar uns com os outros numa escala desconhecida no reino animal, porque viver em grupo foi essencial à adaptação de nossa espécie. Agrupar-se foi a necessidade mais premente para escapar de predadores, obter alimentos e construir abrigos seguros para criar os filhos.

A própria complexidade do cérebro humano evoluiu, pelo menos em parte, em resposta às solicitações da vida comunitária.

Pertencer a um agrupamento social, no entanto, muitas vezes significou destruir outros. Quando grupos antagônicos competem por território e bens materiais, a habilidade para formar coalizões confere vantagens logísticas capazes de assegurar maior probabilidade de sobrevivência aos descendentes dos vencedores.

A contrapartida do altruísmo em relação aos "nossos" é a crueldade dirigida contra os "outros".

Na violência intergrupais do passado remoto estão fincadas as raízes dos preconceitos atuais. As interações negativas entre nossos antepassados deram origem aos comportamentos preconceituosos de hoje, porque no tempo deles o contato com outros povos era tormentoso e limitado.

Foi com as navegações e a descoberta das Américas que indivíduos de etnias diversificadas foram obrigados a conviver, embora de forma nem sempre pacífica. Estaria nesse estranhamento a origem das idiosincrasias contra negros e índios, por exemplo, povos fisicamente diferentes dos colonizadores brancos.

Preconceito racial não é questão restrita ao racismo, faz parte de um fenômeno muito mais abrangente que varia de uma cultura para outra e que se modifica com o passar do tempo. Em apenas uma geração, o apartheid norte-americano foi combatido a ponto de um negro chegar à Presidência do país.

O preconceito contra "eles" cai mais pesado sobre os homens, porque eram do sexo masculino os guerreiros que atacavam nossos ancestrais. Na literatura, essa constatação recebeu o nome de hipótese do guerreiro masculino.

A evolução moldou nosso medo de homens que pertencem a outros grupos. Para nos defendermos deles, criamos fronteiras que agrupam alguns e separam outros em obediência a critérios de cor da pele, religião, nacionalidade, convicções políticas, dialetos e até times de futebol.

Demarcada a linha divisória entre "nós" e "eles", discriminamos os que estão do lado de lá. Às vezes com violência.

**1) Considere as afirmações abaixo.**

- I. O autor afirma que a ciência comprova que há, naturalmente, grupos superiores a outros e isso justifica o racismo.
- II. O autor afirma que apenas os homens tribais, não evoluídos, apresentam preconceito.

**Está correto o que se afirma em**

- a) somente I
- b) somente II
- c) I e II
- d) nenhuma

**2) Considere as afirmações abaixo.**

- I. De acordo com o texto, o homem tem tendência a se agrupar, tendo como base sempre a cor da pele e as características físicas.
- II. O intuito da experiência científica dos psicólogos americanos na década de 1950 era obter dados que ajudassem a descrever o comportamento humano.

**Está correto o que se afirma em**

- a) somente I
- b) somente II
- c) I e II
- d) nenhuma

**3) Considere o período e as afirmações abaixo.**

Estaria nesse estranhamento a origem das idiosincrasias contra negros e índios, por exemplo, povos fisicamente diferentes dos colonizadores brancos.

- I. O uso do futuro do pretérito do verbo "estar" indica falta de certeza quanto à origem do preconceito contra outros povos.
- II. O adjetivo "idiosincrasias" pode ser substituído, sem alteração de sentido, por agressões.

**Está correto o que se afirma em**

- a) somente I
- b) somente II
- c) I e II
- d) nenhuma

**4) Assinale a alternativa que completa, correta e respectivamente, as lacunas.**

- I. O médico atende \_\_\_\_\_ cinco anos naquela clínica.
- II. Devemos obedecer \_\_\_\_\_ regras do hospital.

- a) a – as
- b) a – às
- c) há – às
- d) há – as

**5) Considere as orações abaixo.**

- I. É necessário calma.
- II. Conhecemos lugares o mais lindos possível.

**A concordância está correta em**

- a) somente I
- b) somente II
- c) I e II
- d) nenhuma

**6) Considere as orações abaixo e assinale a alternativa correta.**

- I. O rápido garoto terminou o exercício.
  - II. O garoto anda muito rápido.
- a) Em I e II, "rápido" é um advérbio.
  - b) Em I e II, "rápido" é um adjetivo.
  - c) Em I, "rápido" é advérbio e, em II, é adjetivo.
  - d) Em I, "rápido" é adjetivo e, em II, é advérbio.

**7) Considere o período e as afirmações abaixo.**

Os estudantes que praticam atividades físicas sempre sentem-se mais dispostos.

- I. Se a oração subordinada fosse colocada entre vírgulas, não haveria qualquer alteração de sentido.
- II. Deveria ter sido usada a próclise.

**Está correto o que se afirma em**

- a) somente I
- b) somente II
- c) I e II
- d) nenhuma

8) Assinale a alternativa que completa, correta e respectivamente, as lacunas.

- I. Há um conflito, pois as ideias dele vão \_\_\_\_\_ minhas.  
 II. O doutor não estava \_\_\_\_\_ do caso.  
 a) de encontro às – a par  
 b) de encontro às – ao par  
 c) ao encontro das – a par  
 d) ao encontro das – ao par

9) Considere as orações abaixo.

- I. Prescreveu-se vários medicamentos.  
 II. Trata-se de doenças graves.

A concordância está correta em

- a) somente I  
 b) somente II  
 c) I e II  
 d) nenhuma

10) Assinale a alternativa que completa, correta e respectivamente, as lacunas.

- I. Espera-se que o rapaz tenha bom \_\_\_\_\_.  
 II. O paciente corre risco \_\_\_\_\_.

- a) censo – eminente  
 b) censo – iminente  
 c) senso – eminente  
 d) senso – iminente

RACIOCÍNIO LÓGICO E MATEMÁTICO

11) Marcia recebeu seu salário e gastou  $\frac{3}{8}$  no mercado e um

quinto do restante com vestuário, e ainda lhe sobrou do salário R\$ 1400,00. O salário que Marcia recebeu é igual a:

- a) Um valor menor que R\$ 2.500,00  
 b) R\$ 2.800,00  
 c) Um valor entre R\$ 2.500,00 e R\$ 2.750,00  
 d) Um valor maior que R\$ 2.800,00

12) Dois candidatos A e B disputaram um cargo numa empresa. Os funcionários da empresa poderiam votar nos dois ou em apenas um deles ou em nenhum deles. O resultado foi o seguinte: 55% dos funcionários escolheram o candidato A, 75% escolheram o candidato B, 10% dos votos foram em branco. Pode-se afirmar então que o total de funcionários que escolheram somente um dentre os dois candidatos foi de:

- a) 50%  
 b) 40%  
 c) 90%  
 d) 120%

13) Se o valor lógico de uma proposição p é verdadeiro e o valor lógico de uma proposição q é falso então o valor lógico da proposição composta  $[(p \rightarrow q) \vee \sim p] \wedge \sim q$  é:

- a) Falso e verdadeiro  
 b) Verdadeiro  
 c) Falso  
 d) Inconclusivo

14) Seja a proposição p: Maria é estagiária e a proposição q: Marcos é estudante. A negação da frase “Maria é estagiária ou Marcos é estudante” é equivalente a:

- a) Maria não é estagiária ou Marcos não é estudante.  
 b) Se Maria não é estagiária, então Marcos não é estudante.  
 c) Maria não é estagiária, se e somente se, Marcos não é estudante.  
 d) Maria não é estagiária e Marcos não é estudante.

15) Sejam as afirmações:

- I. Se o valor lógico de uma proposição p é falso e o valor lógico de uma proposição q é verdadeiro, então o valor lógico da conjunção entre p e q é verdadeiro.  
 II. Se todo X é Y, então todo Y é X.  
 III. Se uma proposição p implica numa proposição q, então a proposição q implica na proposição p.

Pode-se afirmar que são verdadeiras:

- a) Todas  
 b) Somente duas delas  
 c) Somente uma delas  
 d) Nenhuma

16) Considerando a Lei nº 12.550, de 15 de dezembro de 2011, que autoriza o Poder Executivo a criar a empresa pública denominada Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares – EBSEERH, assinale a alternativa incorreta:

- a) A EBSEERH não é autorizada a patrocinar entidade fechada de previdência privada.  
 b) A integralização do capital social será realizada com recursos oriundos de dotações consignadas no orçamento da União, bem como pela incorporação de qualquer espécie de bens e direitos suscetíveis de avaliação em dinheiro.  
 c) No desenvolvimento de suas atividades de assistência à saúde, a EBSEERH observará as orientações da Política Nacional de Saúde, de responsabilidade do Ministério da Saúde.  
 d) A EBSEERH terá sede e foro em Brasília, Distrito Federal, e poderá manter escritórios, representações, dependências e filiais em outras unidades da Federação.

17) Considerando a Lei nº 12.550, de 15 de dezembro de 2011, analise os itens abaixo e a seguir assinale a alternativa correta:

- I. É dispensada a licitação para a contratação da EBSEERH pela administração pública para realizar atividades relacionadas ao seu objeto social.  
 II. O lucro líquido da EBSEERH será reinvestido para atendimento do objeto social da empresa, excetuadas as parcelas decorrentes da reserva legal e da reserva para contingência.  
 III. Ficam as instituições públicas federais de ensino e instituições congêneres impedidas de ceder à EBSEERH, no âmbito e durante a vigência de um contrato com esta empresa, quaisquer bens e direitos.  
 a) Apenas I e II estão corretos  
 b) I, II e III estão corretos.  
 c) Apenas II está correto.  
 d) Todas os itens mencionados são incorretos.

18) Considerando o Decreto nº 7.661, de 28 de dezembro de 2011, que aprovou o Estatuto Social da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares –EBSEERH, assinale a alternativa incorreta:

- a) Três membros indicados pelo Ministro de Estado da Educação farão parte do Conselho de Administração da EBSEERH.  
 b) Fará parte do Conselho de Administração da EBSEERH um membro indicado pela Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior, sendo reitor de universidade federal ou diretor de hospital universitário federal.  
 c) O prazo de gestão dos membros do Conselho de Administração será de dois anos contados a partir da data de publicação do ato de nomeação, podendo ser reconduzidos por igual período.  
 d) A Presidência do Conselho de Administração da EBSEERH será exercida por qualquer um de seus membros, mediante escolha pelo próprio Conselho.

19) Considerando o Decreto nº 7.661, de 28 de dezembro de 2011, que aprovou o Estatuto Social da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares –EBSEERH, assinale a alternativa incorreta:

- a) A EBSEERH será supervisionada pelo Ministério de Estado da Educação.  
 b) Opinar sobre as linhas gerais das políticas, diretrizes e estratégias da EBSEERH, orientando o Conselho de Administração e a Diretoria Executiva no cumprimento de suas atribuições é atribuição do Conselho Fiscal da EBSEERH.  
 c) A EBSEERH será administrada por uma Diretoria Executiva, composta pelo Presidente e até seis Diretores, todos nomeados e destituíveis, a qualquer tempo.  
 d) O órgão de auditoria interna da EBSEERH vincula-se diretamente ao Conselho de Administração.

20) De acordo com o Regimento Interno da EBSEERH, editar normas necessárias ao funcionamento dos órgãos e serviços da empresa, bem como aprovar a regulamentação do quadro de pessoal de cada diretoria, é competência:

- a) Do Conselho de Administração da EBSEERH
- b) Do Conselho Consultivo da EBSEERH
- c) Do presidente da EBSEERH
- d) Do Conselho Fiscal da EBSEERH.

### LEGISLAÇÃO APLICADA AO SUS

21) A notificação e investigação de casos de doenças e agravos que constam da lista nacional de doenças de notificação compulsória alimentam um dos sistemas de informação em saúde do Brasil, denominado:

- a) Sistema Nacional de Agravos de Notificação Compulsória (SINASC).
- b) Sistema Nacional de Morbidade e Mortalidade (SIM).
- c) Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN).
- d) Sistema de Informações Gerenciais de Doenças de notificação compulsória (SIG-NC).

22) A lei 8080/1990 **NÃO** incluiu no campo de atuação do Sistema Único de Saúde-SUS:

- a) A participação na formulação da política e na execução de ações de combate à fome e distribuição de renda.
- b) A ordenação da formação de recursos humanos na área de saúde.
- c) A vigilância nutricional e orientação alimentar.
- d) A colaboração na proteção do meio ambiente.

23) Sobre a Resolução 453/2012 do Conselho Nacional da Saúde, que define funcionamento dos conselhos de saúde, assinale a alternativa **incorreta**:

- a) A cada eleição, os segmentos de representações de usuários, trabalhadores e prestadores de serviços, ao seu critério, promovem a renovação de, no mínimo, 50% de suas entidades representativas.
- b) Compete aos conselheiros examinar propostas e denúncias de indícios de irregularidades, nas ações e aos serviços de saúde.
- c) O tempo de mandato dos conselheiros será definido pelas respectivas representações.
- d) O conselho de saúde terá poder de decisão sobre o seu orçamento e não será mais apenas o gerenciador de suas verbas.

24) Segundo o Decreto Presidencial nº 7.508, de 28 de junho de 2011, a descrição geográfica da distribuição de recursos humanos e de ações e serviços de saúde ofertados pelo SUS e pela iniciativa privada, considerando-se a capacidade instalada existente, os investimentos e o desempenho aferido a partir dos indicadores de saúde do sistema é a definição de

- a) Pactuação Integrada em Saúde.
- b) Rede hierarquizada em Saúde.
- c) Rede de Atenção à Saúde.
- d) Mapa da Saúde.

25) Considerando a lei 8142/1990, analise os itens abaixo e a seguir assinale a alternativa correta:

- I. A Conferência de Saúde reunir-se-á a cada 2 (dois) anos com a representação dos vários segmentos sociais, para avaliar a situação de saúde e propor as diretrizes para a formulação da política de saúde nos níveis correspondentes, convocada pelo Poder Executivo ou, extraordinariamente, pelo Conselho de Saúde.
  - II. O Conselho de Saúde, em caráter permanente e deliberativo, órgão colegiado composto por representantes do governo, prestadores de serviço, profissionais de saúde e usuários, atua na formulação de estratégias e no controle da execução da política de saúde na instância correspondente, inclusive nos aspectos econômicos e financeiros, cujas decisões serão homologadas pelo chefe do poder legalmente constituído em cada esfera do governo.
  - III. O Conselho Nacional de Secretários de Saúde - CONASS e o Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde CONASEMS terão representação no Conselho Nacional de Saúde. A representação dos usuários nestes conselhos será definida pelos próprios conselhos.
  - IV. A representação dos usuários nos Conselhos de Saúde e Conferências de Saúde será paritária em relação ao conjunto dos demais segmentos.
  - V. As Conferências de Saúde e os Conselhos de Saúde terão sua organização e normas de funcionamento definidas em regimento próprio provados pelas respectivas secretarias municipais, estaduais ou Ministério da Saúde.
- a) I,II,III, IV e V estão corretas.
  - b) Apenas II e IV estão corretas
  - c) Apenas I,II,IV e V estão corretas.
  - d) Apenas II, IV e V estão corretas.

### CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

26) Considerando a inserção dos serviços de enfermagem no Sistema Único de Saúde (SUS), leia as frases abaixo e assinale a alternativa que corresponde à resposta correta.

- I. No âmbito do SUS, o processo de trabalho do profissional da Enfermagem tem conquistado visibilidade e importância social e política, tendo em vista o desenvolvimento de ações próximas aos usuários e por representar o maior quantitativo de profissionais dentro das instituições.
  - II. Em âmbito nacional, os enfermeiros não têm tido a oportunidade de assumir cargos de direção e de gerência nas instituições de saúde, em diferentes níveis governamentais, pois ainda o modelo do SUS é médico-cêntrico.
  - III. Com a presença integral dos profissionais de Enfermagem em todas as unidades hospitalares e ambulatoriais; realização das atividades assistenciais e gerenciais de forma a desenvolver um trabalho multidisciplinar e humanizado; capacitação dos profissionais em todos os níveis; desenvolvimento de pesquisas com vistas a responder os problemas oriundos da realidade de saúde da população observada; contribuam para que os objetivos do SUS sejam atingidos.
- a) As frases I e II estão corretas.
  - b) As frases I e III estão corretas.
  - c) I,II e III estão corretas.
  - d) Apenas a frase I está correta.

- 27) Na unidade de Terapia Intensiva (UTI), estava internada a paciente VVC, sexo feminino, de 35 anos, com diagnóstico de Trauma Abdominal. O médico prescreveu uma unidade de concentrado de hemácias para ser administrado nessa paciente. O enfermeiro assistencial da UTI precisava finalizar as prescrições de enfermagem dos pacientes sob seus cuidados e coletar o sangue da paciente para posterior transfusão sanguínea. O profissional coletou o sangue da paciente certa e deixou o tubo sem identificação em cima do balcão central da UTI e foi finalizar as prescrições de enfermagem dos outros pacientes. Após 40 minutos, o profissional pegou o tubo de sangue que estava em cima do balcão, identificou e encaminhou ao Setor de Hemocentro. Posteriormente, o Setor do Hemocentro preparou e entregou o hemocomponente ao enfermeiro assistencial para administrá-lo na paciente. O profissional instalou e, após 10 minutos de infusão do hemocomponente, a paciente apresentou reação transfusional (RT). Após atendimento da paciente com RT, foi coletada amostra de sangue e encaminhada ao Setor de Hemocentro, que constatou que o tipo de sangue dessa amostra era diferente da amostra de sangue encaminhada anteriormente. Assim, constatou-se que houve a troca de amostras mediante a atitude do enfermeiro em deixar o tubo de sangue para posterior identificação em cima do balcão. Analisando os fatos e considerando os aspectos éticos, o Enfermeiro, com sua atitude, praticou:
- Negligência.
  - Homicídio doloso.
  - Imperícia.
  - Imprudência.

28) De acordo com o calendário nacional de vacinação, uma criança ao nascer deve receber:

- Vacina tetravalente (DTP e hepatite B).
- Vacina pneumocócica 10-valente (conjugada).
- Vacina Haemophilus influenzae B (conjugada).
- Vacina contra a hepatite B.

29) De acordo com a Política Nacional de Humanização, a Humanização é “um conjunto de estratégias para alcançar a qualificação da atenção e da gestão em saúde no SUS”, que define diretrizes gerais e específicas para implementação da PNH nos diferentes níveis de atenção. De acordo com as diretrizes específicas na atenção hospitalar, leia as frases abaixo e assinale a alternativa que corresponde à resposta correta.

- É obrigatória a visita aberta por meio da presença do acompanhante e de sua rede social, em todas as unidades hospitalares (incluindo Unidade de Terapia Intensiva), independente da dinâmica de cada unidade e suas peculiaridades.
  - Deve ser mantida uma equipe multiprofissional de atenção à saúde, no mínimo com médico e enfermeiro, para seguimento dos pacientes internados e com horário pactuado para atendimento à família e/ou à sua rede social.
  - Deve ser garantida a existência de mecanismos de hospitalização, visando as práticas hospitalares, como as de cuidados de terapia intensiva.
  - Deve ser garantida a continuidade de assistência com sistema de referência e contrarreferência.
- I,II,III e IV estão corretas.
  - As frases II e IV estão corretas.
  - As frases II, III e IV estão corretas.
  - Apenas a frase IV está correta.

30) A Síndrome da Imunodeficiência Adquirida (AIDS) é um grande problema de saúde pública, sendo uma doença de alta gravidade e considerada uma pandemia. Assinale a alternativa correta.

- Considera-se o período médio de janela imunológica de 90 dias.
- O HIV é transmitido exclusivamente pelo sangue (via parenteral) e leite materno.
- A doença é causada pelo vírus da imunodeficiência humana (HIV), um retrovírus da família Lentiviridae. O indivíduo infectado evolui para uma grave disfunção do sistema imunológico, a medida que ocorre a destruição dos linfócitos T CD4+, uma das principais células-alvo do vírus.
- Para redução da transmissão vertical do HIV, deve ser utilizado protocolo de tratamento da gestante/parturiente com quimioprofilaxia com os antirretrovirais; e a criança exposta deve ser alimentada com fórmula infantil após a confirmação sorológica.

31) Considerando os cuidados de enfermagem frequentemente prescritos para o paciente grave, assinale a alternativa incorreta.

- Manter a cabeceira elevada em 35° a 40° para todos os pacientes, independentemente do diagnóstico e indicação.
- Comunicar ao paciente os procedimentos que serão realizados, bem como orientá-lo no tempo e no espaço, mesmo sob sedação.
- Monitorar o padrão respiratório, expansão e simetria torácica e realizar ausculta pulmonar.
- Realizar higiene oral, utilizando solução antisséptica, de preferência à base de cloroxidina, em pacientes sob ventilação mecânica) a cada seis horas ou sempre que necessário.

32) A aspiração de vias respiratórias consiste na remoção da secreção por meio de sonda de aspiração. Considerando a técnica de aspiração das vias respiratórias, leia as frases abaixo e assinale a alternativa que corresponde à resposta correta.

- O procedimento deve ser realizado com movimentos circulares na sonda de aspiração.
  - Não é um procedimento estéril. Entretanto, deve ser utilizado material descartável para cada aspiração.
  - Não aspirar por um período maior do que 45 segundos.
  - Repetir a aspiração, se necessário, mantendo um intervalo pequeno entre cada aspiração para que o paciente possa ventilar.
- As frases I, II e III estão corretas.
  - As frases I e IV estão corretas.
  - As frases II, III e IV estão corretas.
  - Apenas a frase III está correta.

33) O puerpério é um período em que ocorre as manifestações involutivas e de recuperação do organismo da mulher após o parto. Em relação à assistência de enfermagem no puerpério, leia as frases abaixo e marque (F) se a afirmativa for falsa e (V) se for verdadeira. Em seguida, assinale a alternativa que contém a sequência correta.

- Orientar a mulher a eliminar diurese de 6 a 8 horas após o parto, pois a distensão vesical é uma das causas de hemorragia nesse período.
  - Avaliar a quantidade de lóquios quanto à cor, odor e presença de coágulos.
  - Incentivar o aleitamento materno exclusivo, incluindo as mães portadoras do vírus da imunodeficiência humana (HIV).
  - Evitar a deambulação nas primeiras 48 horas para favorecer a involução uterina e evitar o risco de tromboflebite.
- F,V,V,F.
  - V,V,V,V.
  - V,V,V,F.
  - V,V,F,F.

**34) Considerando os cuidados de enfermagem ao recém-nascido, leia as frases abaixo e assinale a alternativa que corresponde à resposta correta.**

- I. Orientar sobre os cuidados com o coto umbilical, que deve ser limpo com álcool 70% quatro vezes ao dia ou sempre que necessário.
  - II. Incentivar o aleitamento materno exclusivo, fixando os horários das mamadas a cada 3 em 3 horas, independentemente se o recém-nascido estiver dormindo ou não.
  - III. Para os recém-nascidos de baixo peso, é recomendado o Método Canguru, que consiste em manter o recém-nascido vestido em decúbito prono, na posição horizontal e contra o abdome da mãe.
- a) Apenas a frase III está correta.
  - b) As frases I e III estão corretas.
  - c) Apenas a frase I está correta.
  - d) Apenas a frase II está correta.

**35) A pressão intracraniana (PIC) é determinada pelo equilíbrio entre os três componentes do volume intracraniano: parênquima cerebral, líquido cerebrospinal e sangue. Considerando os conhecimentos de fisiopatologia, tratamento das disfunções neurológicas e cuidados de enfermagem, leia as frases abaixo e assinale a alternativa que corresponde à resposta correta.**

- I. O volume intracraniano varia de 1400 a 1700 ml e, pelos fluidos estarem localizados em uma estrutura fechada, rígida e não elástica, geram uma pressão que pode variar de 10 a 15 mmHg em adultos.
  - II. A hipertensão intracraniana (HIC) ocorre quando há aumento de um ou mais volumes intracranianos e a conduta terapêutica é realizada quando a PIC for maior do que 30 mmHg.
  - III. O ciclo da HIC é composto por: hipóxia tecidual, aumento de  $PCO_2$  e diminuição do pH, vasodilatação e edema cerebral. Esse ciclo eleva ainda mais a PIC, resultando em isquemia, herniações cerebrais e morte encefálica.
  - IV. Com o aumento da PIC, ocorre elevação da pressão de perfusão cerebral (PPC) e do fluxo sanguíneo cerebral (FSC), gerando aumento do  $PCO_2$  e do pH, vasoconstrição e edema cerebral.
- a) As frases I e III estão corretas.
  - b) As frases II e IV estão corretas.
  - c) As frases I e IV estão corretas.
  - d) As frases II e III estão corretas.

**36) Em unidades hospitalares, são recomendadas as precauções baseadas na transmissão por aerossóis para as seguintes doenças**

- a) Tuberculose Pulmonar e Sarampo.
- b) Meningite Bacteriana e Tuberculose Pulmonar.
- c) Rubéola e Varicela.
- d) Síndrome da Imunodeficiência Adquirida (AIDS) e Rubéola.

**37) Para a realização de exames, os pacientes devem ser posicionados adequadamente, respeitando a privacidade. Considerando a posição de litotomia, assinale a alternativa correta.**

- a) O paciente é colocado em decúbito dorsal horizontal, com o corpo inclinado, de forma que a cabeça esteja em nível mais baixo que o corpo. É indicada para cirurgias da região pélvica e exames neurológicos.
- b) O paciente deve ser mantido ajoelhado sobre a cama com os joelhos afastados, as pernas estendidas e o tórax próximo à cama. É indicada para exames vaginais e retais.
- c) O paciente deve ser colocado em decúbito lateral esquerdo com a cabeça apoiada no travesseiro. É indicada para exames vaginais e retais.
- d) Deve-se colocar o paciente em decúbito dorsal, e as coxas devem estar flexionadas sobre o abdome, afastadas uma da outra, mantendo as pernas sobre as coxas. É indicada para cirurgia ou exames de perineo, reto, vagina e bexiga.

**38) A Resolução nº 7, de 24 de fevereiro de 2010, dispõe sobre os requisitos mínimos para funcionamento de Unidades de Terapia Intensiva e dá outras providências. Considerando essa resolução, deve ser designada uma equipe multiprofissional, legalmente habilitada, a qual deve ser dimensionada, quantitativa e qualitativamente, de acordo com o perfil assistencial, a demanda da unidade e legislação vigente. Os profissionais de enfermagem com atuação exclusiva na unidade devem ser, no mínimo, de**

- a) Um enfermeiro assistencial para cada 10 (dez) leitos ou fração, em cada turno; e um técnico de enfermagem para cada 01 (um) leito em cada turno, além de 3 (três) técnicos de enfermagem por UTI para serviços de apoio assistencial em cada turno.
- b) Um enfermeiro assistencial para cada 08 (oito) leitos ou fração, em cada turno; e um técnico de enfermagem para cada 02 (dois) leitos em cada turno, além de 1 (um) técnico de enfermagem por UTI para serviços de apoio assistencial em cada turno.
- c) Um enfermeiro assistencial para cada 05 (cinco) leitos ou fração, em cada turno; e um técnico de enfermagem para cada 05 (cinco) leitos em cada turno, além de 2 (dois) auxiliares ou técnicos de enfermagem por UTI para serviços de apoio assistencial em cada turno.
- d) Um enfermeiro assistencial para cada 06 (seis) leitos ou fração, em cada turno; um técnico de enfermagem para cada 02 (dois) leitos em cada turno; além de 2 (dois) auxiliares de enfermagem por UTI para serviços de apoio assistencial em cada turno.

**39) Considerando a Resolução nº 7, de 24 de fevereiro de 2010, que dispõe sobre os requisitos mínimos para funcionamento de Unidades de Terapia Intensiva (UTI) e dá outras providências, sobre Gerenciamento de Riscos e Notificação de Eventos Adversos, leia as frases abaixo e a seguir assinale a alternativa correta.**

- I. O gerenciamento dos riscos da UTI deve ser realizado exclusivamente para produtos submetidos ao controle e fiscalização sanitária. Portanto, o evento adverso com uso de sangue e hemocomponentes não faz parte do monitoramento da gerência de risco.
  - II. O estabelecimento de saúde deve buscar a redução e minimização da ocorrência dos eventos adversos relacionados a procedimentos de prevenção, diagnóstico, tratamento ou reabilitação do paciente; medicamentos e insumos farmacêuticos; produtos para saúde, incluindo equipamentos; uso de sangue e hemocomponentes; saneantes; outros produtos submetidos ao controle e fiscalização sanitária utilizados na unidade.
  - III. Na monitorização e no gerenciamento de risco, a equipe da UTI deve coletar, analisar, estabelecer ações corretivas e notificar eventos adversos e queixas técnicas, conforme determinado pelo órgão sanitário competente, à gerência de risco ou outro setor definido pela instituição.
- a) As frases II e III estão corretas.
  - b) As frases I e III estão corretas.
  - c) Apenas a frase I está correta.
  - d) Apenas a frase III está correta.

**40) Um paciente, vítima de acidente automobilístico, sofreu traumatismo cranioencefálico (TCE) e, após atendimento de emergência, foi encaminhado à Unidade de Terapia Intensiva. Os cuidados de enfermagem necessários são específicos e determinados pelo grau de comprometimento do nível de consciência, valores de pressão intracraniana (PIC) e cuidados pós-operatórios de craniotomia. Dentre os cuidados de enfermagem para o TCE, assinale a alternativa correta.**

- Diante do dreno subgaleal, a bolsa de drenagem, se em pressão negativa, deve ser mantida obrigatoriamente abaixo do nível da cama. E caso a bolsa coletora de drenagem não apresente pressão negativa, deve ser mantido acima do nível da cama, pois sua drenagem ocorrerá por osmose.
- Na presença de drenagem lombar externa, para o tratamento de fístula líquórica ou na diminuição de PIC, manter a cabeceira elevada do leito de 30 a 45° e manter a bolsa de drenagem ao nível da cabeça do paciente ou ao nível de inserção do cateter.
- Avaliar perda de líquido pelas narinas (rinoliquorreia) ou pelo ouvido externo (otorreia) e avaliar sintomas de meningite (febre, rigidez de nuca, fotofobia e vômito).
- Em casos de hipertensão intracraniana (HIC), os procedimentos de enfermagem como higiene oral, banho, mudança de decúbito, curativos, aspiração, entre outros, devem ser realizados em bloco, isto é, não fracionado para evitar o aumento da PIC em diversos períodos.

**41) O acidente vascular encefálico isquêmico (AVEI) é caracterizado por perda súbita da função cerebral devido à interrupção do fluxo sanguíneo para uma determinada região do encéfalo. Considerando o AVEI, leia as frases abaixo e marque (F) se a afirmativa for falsa e (V) se for verdadeira. Em seguida, assinale a alternativa que contém a sequência correta.**

- As causas mais comuns são hipertensão arterial, uso de anticoagulantes e trombolíticos, angiopatia amiloide cerebral, malformações arteriovenosas e aterosclerose das artérias cerebrais.
  - Um dos diagnósticos de enfermagem pode ser a "Capacidade adaptativa intracraniana diminuída".
  - O quadro neurológico quando ocorre comprometimento em artéria carótida interna é déficit motor ou sensitivo contralateral, afasia (hemisfério dominante), negligência (hemisfério não dominante), hemianopsia e desvio ocular contralateral.
  - Após a terapia trombolítica, realizar avaliação neurológica rigorosa, controlar sinais vitais (a cada 15 minutos nas primeiras duas horas, a cada 30 minutos nas próximas seis horas e a cada uma até completar as 24 horas) e manter repouso absoluto no leito.
- V,V,V,V.
  - F,V,V,V.
  - F,F,V,V.
  - V,V,F,F.

**42) Considerando a pele e anexos, leia as frases abaixo e a seguir assinale a alternativa correta.**

- A pele é o maior órgão do corpo. O indivíduo de porte médio possui cerca de 2 m<sup>2</sup> de pele, com espessura média de 2mm.
  - A pele possui a função de proteção, imunidade, termorregulação e participa do metabolismo do cálcio por meio do efeito de ativação da vitamina D pela luz solar.
  - No tecido cicatricial, o colágeno é basicamente do tipo IV, que é mais rígido que o do tipo I; o ácido hialurônico diminui e sulfato de condroitina aumenta até proporções semelhantes as apresentadas pelos tendões e ossos.
  - As fibras de colágeno são as principais fibras da epiderme, o que proporciona resistência a tensão a muitos tecidos.
- As frases I, II e III estão corretas.
  - I,II,III e IV estão corretas.
  - Apenas as frases II e IV estão corretas.
  - Apenas as frases I e IV estão corretas.

**43) A ventilação mecânica (VM) consiste na utilização de um ventilador pulmonar artificial para pacientes com insuficiência respiratória aguda ou crônica, leia as frases abaixo e a seguir assinale a alternativa correta.**

- A VM tem a finalidade de promover ventilação e oxigenação adequadas às necessidades dos tecidos, melhorando a troca gasosa pulmonar e corrigindo a hipóxia e/ou hipercapnia.
  - A diferença fundamental entre a ventilação espontânea (VE) e a VM é que a entrada dos gases por meio do ventilador gera uma pressão intratorácica negativa.
  - O enfermeiro pode detectar precocemente falhas no funcionamento do ventilador e sinais de desconforto respiratório; e corrigir situações como vazamento por desconexão em alguma parte do sistema ou pelo cuff da cânula, aumento da resistência de vias aéreas devido a presença de secreções e aumentar a FiO<sub>2</sub> temporariamente em casos de diminuição de saturação de oxigênio.
  - Pneumonia, edema pulmonar, pneumotórax e enfisema são condições patológicas que reduzem a complacência pulmonar.
- Apenas a frase I está correta.
  - As frases II e IV estão corretas.
  - I,II,III e IV estão corretas.
  - As frases I e III estão corretas.

**44) Considerando a Prevenção e Controle de Infecções Relacionadas à Assistência à Saúde na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), leia as frases abaixo e marque (F) se a afirmativa for falsa e (V) se for verdadeira. Em seguida, assinale a alternativa que contém a sequência correta.**

- Devem ser cumpridas as medidas de prevenção e controle de infecções relacionadas à assistência à saúde (IRAS) definidas pelo Programa de Controle de Infecção do hospital.
  - A responsabilidade pelas ações de prevenção e controle de IRAS na UTI é exclusivamente da Comissão de Controle de Infecção Hospitalar da instituição.
  - A CCIH deve estruturar uma metodologia de busca ativa das infecções relacionadas a dispositivos invasivos, dos microrganismos multirresistentes e outros microrganismos de importância clínico-epidemiológica, além de identificação precoce de surtos.
  - Os resultados da vigilância das infecções e perfil de sensibilidade dos microrganismos à equipe multiprofissional da UTI, visando a avaliação periódica das medidas de prevenção e controle das IRAS são dados sigilosos e não devem ser divulgados à equipe da UTI.
  - Cabe privativamente à equipe da UTI determinar às medidas de precaução padrão e às medidas de precaução baseadas na transmissão (contato, gotículas e aerossóis) e à CCIH apenas monitorar as taxas de infecções hospitalares.
- F,V,V,V,F.
  - V,V,V,V,V.
  - V,F,F,F,V.
  - V,F,V,F,F.

45) O homem possui um sistema imunológico, que destrói os corpos estranhos ao seu organismo, como microrganismos e suas toxinas, sendo esse processo chamado de estado de imunidade (imunização). O estado de imunidade pode ser permanente ou provisório, e é adquirido por meio de \_\_\_\_\_, que acontece pela reação do próprio organismo decorrente de \_\_\_\_\_ (imunidade naturalmente adquirida) ou \_\_\_\_\_ (imunidade artificialmente adquirida); \_\_\_\_\_ ou de \_\_\_\_\_, quando o indivíduo recebe os anticorpos prontos, sendo elaborados em outro organismo como \_\_\_\_\_ (imunidade naturalmente adquirida) ou administração de \_\_\_\_\_ (imunidade artificialmente adquirida). Preencha as lacunas e assinale a alternativa correta respectivamente.

- a) imunização ativa; vacinação; doença espontânea; imunização passiva; soro com anticorpos; vasos placentários ou do colostro.
- b) imunização passiva; doença espontânea; vacinação; imunização ativa; vasos placentários ou do colostro; soro com anticorpos.
- c) imunização ativa; doença espontânea; vacinação; imunização passiva; vasos placentários ou do colostro; soro com anticorpos.
- d) imunização passiva; vacinação; doença espontânea; imunização ativa; soro com anticorpos; vasos placentários ou do colostro.

46) São características gerais farmacológicas do medicamento clopidogrel na Síndrome Coronariana Aguda (SCA)

- a) Atua na redução da ativação plaquetária pela via do difosfato de adenosina, reduzindo a progressão do evento trombótico.
- b) Atua inibindo o tromboxano A2, impedindo a agregação plaquetária.
- c) Impede a conversão dos fatores de coagulação e, conseqüentemente, a formação de fibrina.
- d) Bloqueia os receptores B1 do coração, resultando na diminuição da frequência cardíaca, com consequente redução no consumo de oxigênio pelo miocárdio.

47) A prescrição médica do paciente DFR, sexo masculino, 55 anos, consta para administrar Penicilina Cristalina 3.000.000 UI em 100 ml de soro fisiológico 0,9%, por via endovenosa, para ser administrado em 60 minutos. O serviço de farmácia tem frasco ampola de PC contendo 10.000.000 UI. Para preparar o medicamento, deve ser injetado \_\_\_\_ ml de diluente, o que totalizará um volume de \_\_\_\_ ml dentro do frasco-ampola. Para administrar a dose prescrita, deve ser aspirado \_\_\_\_ ml do frasco-ampola. O gotejamento do soro, em macrogotas, será de \_\_\_\_ gotas/minuto. Preencha as lacunas e assinale a alternativa correta respectivamente.

- a) 10; 12; 0,60; 68.
- b) 10; 10; 3; 34.
- c) 8; 10; 6; 102.
- d) 6; 10; 3; 34.

48) Na prevenção de lesões perineais durante o parto, dois fatores são importantes: a posição materna e a velocidade de desprendimento do polo cefálico. Para reduzir a velocidade de desprendimento, recomenda-se a realização da manobra de:

- a) Rotação.
- b) Ritgen.
- c) Kristeller.
- d) Valsalva.

49) Considerando os cuidados pós-cateterismo/angioplastia transluminal percutânea, assinale a alternativa correta.

- a) O enfermeiro ou técnico de enfermagem não pode realizar a retirada do introdutor, pois é uma atribuição do médico cardiologista.
- b) O paciente deve ser orientado para permanecer em repouso, por no mínimo 1 hora, após a retirada do introdutor.
- c) Deve ser avaliado cuidadosamente o nível de consciência do paciente, pois há risco de desenvolvimento de Acidente Vascular Cerebral (AVC).
- d) No paciente que realizou angioplastia e colocação de stent farmacológico, é facultativo o uso de antitrombóticos.

50) Segundo a Resolução nº 7, de 24 de fevereiro de 2010, que dispõe sobre os requisitos mínimos para funcionamento de Unidades de Terapia Intensiva (UTI) e dá outras providências, os materiais e equipamentos devem estar disponíveis, para uso exclusivo da UTI Adulto, de acordo com a faixa etária e biotipo do paciente. Leia as frases abaixo e a seguir assinale a alternativa correta.

- ( ) Cada leito de UTI Adulto deve possuir, no mínimo, uma cama hospitalar com ajuste de posição, grades laterais e rodízios.
  - ( ) Cada leito de UTI Adulto deve possuir, no mínimo, equipamento para ressuscitação manual do tipo balão auto-inflável, com reservatório e máscara facial: um para cada dois leitos.
  - ( ) Cada leito de UTI Adulto deve possuir, no mínimo, quatro (04) equipamentos para infusão contínua e controlada de fluidos ("bomba de infusão"), com reserva operacional de 01 (um) equipamento para cada 03 (três) leitos.
  - ( ) Cada leito de UTI Adulto deve possuir, no mínimo, ventilador pulmonar mecânico microprocessado: 01 (um) para cada leito, com reserva operacional de 01 (um) equipamento para cada 10 (dez) leitos, devendo dispor, cada equipamento de, no mínimo, um circuito completo.
- a) V,F,F,F.
  - b) V,V,V,V.
  - c) V,F,V,F.
  - d) F,V,F,V.

