

NOME DO CANDIDATO

ASSINATURA DO CANDIDATO

RG DO CANDIDATO

LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO**INSTRUÇÕES GERAIS**

- I. Nesta prova, você encontrará 05 (cinco) páginas numeradas sequencialmente, contendo 50 (cinquenta) questões correspondentes às seguintes disciplinas: Língua Portuguesa (10 questões), Raciocínio Lógico e Matemático (05 questões), Legislação Aplicada à EBSERH (05 questões), Legislação Aplicada ao SUS (05 questões) e Conhecimentos Específicos (25 questões).
- II. Verifique se seu nome e número de inscrição estão corretos no cartão de respostas. Se houver erro, notifique o fiscal.
- III. Assine e preencha o cartão de respostas nos locais indicados, com caneta azul ou preta.
- IV. Verifique se a impressão, a paginação e a numeração das questões estão corretas. Caso observe qualquer erro, notifique o fiscal.
- V. Você dispõe de 4 (quatro) horas para fazer esta prova. Reserve os 20 (vinte) minutos finais para marcar o cartão de respostas.
- VI. O candidato só poderá retirar-se do setor de prova 2(duas) horas após seu início.
- VII. O candidato não poderá levar o caderno de questões. O caderno de questões será publicado no site do IBFC, no prazo recursal contra gabarito.
- VIII. Marque o cartão de respostas cobrindo fortemente o espaço correspondente à letra a ser assinalada, conforme o exemplo no próprio cartão de respostas.
- IX. A leitora óptica não registrará as respostas em que houver falta de nitidez e/ou marcação de mais de uma alternativa.
- X. O cartão de respostas não pode ser dobrado, amassado, rasurado ou manchado. Exceto sua assinatura, nada deve ser escrito ou registrado fora dos locais destinados às respostas.
- XI. Ao terminar a prova, entregue ao fiscal o cartão de respostas e este caderno. As observações ou marcações registradas no caderno não serão levadas em consideração.
- XII. É terminantemente proibido o uso de telefone celular, pager ou similares.

Boa Prova!

DESTAQUE AQUI

Nome:

Assinatura do Candidato:

Inscrição:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50										
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>										

RASCUNHO

Para responder às questões de 1 a 3, leia o texto abaixo.

As raízes do racismo

Drauzio Varella

Somos seres tribais que dividem o mundo em dois grupos: o "nosso" e o "deles". Esse é o início de um artigo sobre racismo publicado na revista "Science", como parte de uma seção sobre conflitos humanos, leitura que recomendo a todos.

Tensões e suspeições intergrupais são responsáveis pela violência entre muçulmanos e hindus, católicos e protestantes, palestinos e judeus, brancos e negros, heterossexuais e homossexuais, corintianos e palmeirenses.

Num experimento clássico dos anos 1950, psicólogos americanos levaram para um acampamento adolescentes que não se conheciam.

Ao descer do ônibus, cada participante recebeu aleatoriamente uma camiseta de cor azul ou vermelha. A partir desse momento, azuis e vermelhos faziam refeições em horários diferentes, dormiam em alojamentos separados e formavam equipes adversárias em todas as brincadeiras e práticas esportivas.

A observação precisou ser interrompida antes da data prevista, por causa da violência na disputa de jogos e das brigas que irrompiam entre azuis e vermelhos.

Nos anos que se seguiram, diversas experiências semelhantes, organizadas com desconhecidos reunidos de forma arbitrária, demonstraram que consideramos os membros de nosso grupo mais espertos, justos, inteligentes e honestos do que os "outros".

Parte desse prejulgamento que fazemos "deles" é inconsciente. Você se assusta quando um adolescente negro se aproxima da janela do carro, antes de tomar consciência de que ele é jovem e tem pele escura, porque o preconceito contra homens negros tem raízes profundas.

Nos últimos 40 anos, surgiu vasta literatura científica para explicar por que razão somos tão tribais. Que fatores em nosso passado evolutivo condicionaram a necessidade de armar ligações que não encontram justificativa na civilização moderna? Por que tanta violência religiosa? Qual o sentido de corintianos se amarem e odiarem palmeirenses?

Seres humanos são capazes de colaborar uns com os outros numa escala desconhecida no reino animal, porque viver em grupo foi essencial à adaptação de nossa espécie. Agrupar-se foi a necessidade mais premente para escapar de predadores, obter alimentos e construir abrigos seguros para criar os filhos.

A própria complexidade do cérebro humano evoluiu, pelo menos em parte, em resposta às solicitações da vida comunitária.

Pertencer a um agrupamento social, no entanto, muitas vezes significou destruir outros. Quando grupos antagônicos competem por território e bens materiais, a habilidade para formar coalizões confere vantagens logísticas capazes de assegurar maior probabilidade de sobrevivência aos descendentes dos vencedores.

A contrapartida do altruísmo em relação aos "nossos" é a crueldade dirigida contra os "outros".

Na violência intergrupais do passado remoto estão fincadas as raízes dos preconceitos atuais. As interações negativas entre nossos antepassados deram origem aos comportamentos preconceituosos de hoje, porque no tempo deles o contato com outros povos era tormentoso e limitado.

Foi com as navegações e a descoberta das Américas que indivíduos de etnias diversificadas foram obrigados a conviver, embora de forma nem sempre pacífica. Estaria nesse estranhamento a origem das idiosincrasias contra negros e índios, por exemplo, povos fisicamente diferentes dos colonizadores brancos.

Preconceito racial não é questão restrita ao racismo, faz parte de um fenômeno muito mais abrangente que varia de uma cultura para outra e que se modifica com o passar do tempo. Em apenas uma geração, o apartheid norte-americano foi combatido a ponto de um negro chegar à Presidência do país.

O preconceito contra "eles" cai mais pesado sobre os homens, porque eram do sexo masculino os guerreiros que atacavam nossos ancestrais. Na literatura, essa constatação recebeu o nome de hipótese do guerreiro masculino.

A evolução moldou nosso medo de homens que pertencem a outros grupos. Para nos defendermos deles, criamos fronteiras que agrupam alguns e separam outros em obediência a critérios de cor da pele, religião, nacionalidade, convicções políticas, dialetos e até times de futebol.

Demarcada a linha divisória entre "nós" e "eles", discriminamos os que estão do lado de lá. Às vezes com violência.

1) Considere as afirmações abaixo.

- I. O autor afirma que a ciência comprova que há, naturalmente, grupos superiores a outros e isso justifica o racismo.
- II. O autor afirma que apenas os homens tribais, não evoluídos, apresentam preconceito.

Está correto o que se afirma em

- a) somente I
- b) somente II
- c) I e II
- d) nenhuma

2) Considere as afirmações abaixo.

- I. De acordo com o texto, o homem tem tendência a se agrupar, tendo como base sempre a cor da pele e as características físicas.
- II. O intuito da experiência científica dos psicólogos americanos na década de 1950 era obter dados que ajudassem a descrever o comportamento humano.

Está correto o que se afirma em

- a) somente I
- b) somente II
- c) I e II
- d) nenhuma

3) Considere o período e as afirmações abaixo.

Estaria nesse estranhamento a origem das idiosincrasias contra negros e índios, por exemplo, povos fisicamente diferentes dos colonizadores brancos.

- I. O uso do futuro do pretérito do verbo "estar" indica falta de certeza quanto à origem do preconceito contra outros povos.
- II. O adjetivo "idiosincrasias" pode ser substituído, sem alteração de sentido, por agressões.

Está correto o que se afirma em

- a) somente I
- b) somente II
- c) I e II
- d) nenhuma

4) Assinale a alternativa que completa, correta e respectivamente, as lacunas.

- I. O médico atende _____ cinco anos naquela clínica.
- II. Devemos obedecer _____ regras do hospital.

- a) a – as
- b) a – às
- c) há – às
- d) há – as

5) Considere as orações abaixo.

- I. É necessário calma.
- II. Conhecemos lugares o mais lindos possível.

A concordância está correta em

- a) somente I
- b) somente II
- c) I e II
- d) nenhuma

6) Considere as orações abaixo e assinale a alternativa correta.

- I. O rápido garoto terminou o exercício.
 - II. O garoto anda muito rápido.
- a) Em I e II, "rápido" é um advérbio.
 - b) Em I e II, "rápido" é um adjetivo.
 - c) Em I, "rápido" é advérbio e, em II, é adjetivo.
 - d) Em I, "rápido" é adjetivo e, em II, é advérbio.

7) Considere o período e as afirmações abaixo.

Os estudantes que praticam atividades físicas sempre sentem-se mais dispostos.

- I. Se a oração subordinada fosse colocada entre vírgulas, não haveria qualquer alteração de sentido.
- II. Deveria ter sido usada a próclise.

Está correto o que se afirma em

- a) somente I
- b) somente II
- c) I e II
- d) nenhuma

8) Assinale a alternativa que completa, correta e respectivamente, as lacunas.

- I. Há um conflito, pois as ideias dele vão _____ minhas.
 II. O doutor não estava _____ do caso.
 a) de encontro às – a par
 b) de encontro às – ao par
 c) ao encontro das – a par
 d) ao encontro das – ao par

9) Considere as orações abaixo.

- I. Prescreveu-se vários medicamentos.
 II. Trata-se de doenças graves.

A concordância está correta em

- a) somente I
 b) somente II
 c) I e II
 d) nenhuma

10) Assinale a alternativa que completa, correta e respectivamente, as lacunas.

- I. Espera-se que o rapaz tenha bom _____.
 II. O paciente corre risco _____.

- a) censo – eminente
 b) censo – iminente
 c) senso – eminente
 d) senso – iminente

RACIOCÍNIO LÓGICO E MATEMÁTICO

11) Marcia recebeu seu salário e gastou $\frac{3}{8}$ no mercado e um

quinto do restante com vestuário, e ainda lhe sobrou do salário R\$ 1400,00. O salário que Marcia recebeu é igual a:

- a) Um valor menor que R\$ 2.500,00
 b) R\$ 2.800,00
 c) Um valor entre R\$ 2.500,00 e R\$ 2.750,00
 d) Um valor maior que R\$ 2.800,00

12) Dois candidatos A e B disputaram um cargo numa empresa. Os funcionários da empresa poderiam votar nos dois ou em apenas um deles ou em nenhum deles. O resultado foi o seguinte: 55% dos funcionários escolheram o candidato A, 75% escolheram o candidato B, 10% dos votos foram em branco. Pode-se afirmar então que o total de funcionários que escolheram somente um dentre os dois candidatos foi de:

- a) 50%
 b) 40%
 c) 90%
 d) 120%

13) Se o valor lógico de uma proposição p é verdadeiro e o valor lógico de uma proposição q é falso então o valor lógico da proposição composta $[(p \rightarrow q) \vee \sim p] \wedge \sim q$ é:

- a) Falso e verdadeiro
 b) Verdadeiro
 c) Falso
 d) Inconclusivo

14) Seja a proposição p: Maria é estagiária e a proposição q: Marcos é estudante. A negação da frase “Maria é estagiária ou Marcos é estudante” é equivalente a:

- a) Maria não é estagiária ou Marcos não é estudante.
 b) Se Maria não é estagiária, então Marcos não é estudante.
 c) Maria não é estagiária, se e somente se, Marcos não é estudante.
 d) Maria não é estagiária e Marcos não é estudante.

15) Sejam as afirmações:

- I. Se o valor lógico de uma proposição p é falso e o valor lógico de uma proposição q é verdadeiro, então o valor lógico da conjunção entre p e q é verdadeiro.
 II. Se todo X é Y, então todo Y é X.
 III. Se uma proposição p implica numa proposição q, então a proposição q implica na proposição p.

Pode-se afirmar que são verdadeiras:

- a) Todas
 b) Somente duas delas
 c) Somente uma delas
 d) Nenhuma

16) Considerando a Lei nº 12.550, de 15 de dezembro de 2011, que autoriza o Poder Executivo a criar a empresa pública denominada Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares – EBSEERH, assinale a alternativa incorreta:

- a) A EBSEERH não é autorizada a patrocinar entidade fechada de previdência privada.
 b) A integralização do capital social será realizada com recursos oriundos de dotações consignadas no orçamento da União, bem como pela incorporação de qualquer espécie de bens e direitos suscetíveis de avaliação em dinheiro.
 c) No desenvolvimento de suas atividades de assistência à saúde, a EBSEERH observará as orientações da Política Nacional de Saúde, de responsabilidade do Ministério da Saúde.
 d) A EBSEERH terá sede e foro em Brasília, Distrito Federal, e poderá manter escritórios, representações, dependências e filiais em outras unidades da Federação.

17) Considerando a Lei nº 12.550, de 15 de dezembro de 2011, analise os itens abaixo e a seguir assinale a alternativa correta:

- I. É dispensada a licitação para a contratação da EBSEERH pela administração pública para realizar atividades relacionadas ao seu objeto social.
 II. O lucro líquido da EBSEERH será reinvestido para atendimento do objeto social da empresa, excetuadas as parcelas decorrentes da reserva legal e da reserva para contingência.
 III. Ficam as instituições públicas federais de ensino e instituições congêneres impedidas de ceder à EBSEERH, no âmbito e durante a vigência de um contrato com esta empresa, quaisquer bens e direitos.
 a) Apenas I e II estão corretos
 b) I, II e III estão corretos.
 c) Apenas II está correto.
 d) Todas os itens mencionados são incorretos.

18) Considerando o Decreto nº 7.661, de 28 de dezembro de 2011, que aprovou o Estatuto Social da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares –EBSEERH, assinale a alternativa incorreta:

- a) Três membros indicados pelo Ministro de Estado da Educação farão parte do Conselho de Administração da EBSEERH.
 b) Fará parte do Conselho de Administração da EBSEERH um membro indicado pela Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior, sendo reitor de universidade federal ou diretor de hospital universitário federal.
 c) O prazo de gestão dos membros do Conselho de Administração será de dois anos contados a partir da data de publicação do ato de nomeação, podendo ser reconduzidos por igual período.
 d) A Presidência do Conselho de Administração da EBSEERH será exercida por qualquer um de seus membros, mediante escolha pelo próprio Conselho.

19) Considerando o Decreto nº 7.661, de 28 de dezembro de 2011, que aprovou o Estatuto Social da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares –EBSEERH, assinale a alternativa incorreta:

- a) A EBSEERH será supervisionada pelo Ministério de Estado da Educação.
 b) Opinar sobre as linhas gerais das políticas, diretrizes e estratégias da EBSEERH, orientando o Conselho de Administração e a Diretoria Executiva no cumprimento de suas atribuições é atribuição do Conselho Fiscal da EBSEERH.
 c) A EBSEERH será administrada por uma Diretoria Executiva, composta pelo Presidente e até seis Diretores, todos nomeados e destituíveis, a qualquer tempo.
 d) O órgão de auditoria interna da EBSEERH vincula-se diretamente ao Conselho de Administração.

20) De acordo com o Regimento Interno da EBSEERH, editar normas necessárias ao funcionamento dos órgãos e serviços da empresa, bem como aprovar a regulamentação do quadro de pessoal de cada diretoria, é competência:

- a) Do Conselho de Administração da EBSEERH
- b) Do Conselho Consultivo da EBSEERH
- c) Do presidente da EBSEERH
- d) Do Conselho Fiscal da EBSEERH.

LEGISLAÇÃO APLICADA AO SUS

21) A notificação e investigação de casos de doenças e agravos que constam da lista nacional de doenças de notificação compulsória alimentam um dos sistemas de informação em saúde do Brasil, denominado:

- a) Sistema Nacional de Agravos de Notificação Compulsória (SINASC).
- b) Sistema Nacional de Morbidade e Mortalidade (SIM).
- c) Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN).
- d) Sistema de Informações Gerenciais de Doenças de notificação compulsória (SIG-NC).

22) A lei 8080/1990 **NÃO** incluiu no campo de atuação do Sistema Único de Saúde-SUS:

- a) A participação na formulação da política e na execução de ações de combate à fome e distribuição de renda.
- b) A ordenação da formação de recursos humanos na área de saúde.
- c) A vigilância nutricional e orientação alimentar.
- d) A colaboração na proteção do meio ambiente.

23) Sobre a Resolução 453/2012 do Conselho Nacional da Saúde, que define funcionamento dos conselhos de saúde, assinale a alternativa **incorreta**:

- a) A cada eleição, os segmentos de representações de usuários, trabalhadores e prestadores de serviços, ao seu critério, promovem a renovação de, no mínimo, 50% de suas entidades representativas.
- b) Compete aos conselheiros examinar propostas e denúncias de indícios de irregularidades, nas ações e aos serviços de saúde.
- c) O tempo de mandato dos conselheiros será definido pelas respectivas representações.
- d) O conselho de saúde terá poder de decisão sobre o seu orçamento e não será mais apenas o gerenciador de suas verbas.

24) Segundo o Decreto Presidencial nº 7.508, de 28 de junho de 2011, a descrição geográfica da distribuição de recursos humanos e de ações e serviços de saúde ofertados pelo SUS e pela iniciativa privada, considerando-se a capacidade instalada existente, os investimentos e o desempenho aferido a partir dos indicadores de saúde do sistema é a definição de

- a) Pactuação Integrada em Saúde.
- b) Rede hierarquizada em Saúde.
- c) Rede de Atenção à Saúde.
- d) Mapa da Saúde.

25) Considerando a lei 8142/1990, analise os itens abaixo e a seguir assinale a alternativa correta:

- I. A Conferência de Saúde reunir-se-á a cada 2 (dois) anos com a representação dos vários segmentos sociais, para avaliar a situação de saúde e propor as diretrizes para a formulação da política de saúde nos níveis correspondentes, convocada pelo Poder Executivo ou, extraordinariamente, pelo Conselho de Saúde.
 - II. O Conselho de Saúde, em caráter permanente e deliberativo, órgão colegiado composto por representantes do governo, prestadores de serviço, profissionais de saúde e usuários, atua na formulação de estratégias e no controle da execução da política de saúde na instância correspondente, inclusive nos aspectos econômicos e financeiros, cujas decisões serão homologadas pelo chefe do poder legalmente constituído em cada esfera do governo.
 - III. O Conselho Nacional de Secretários de Saúde - CONASS e o Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde CONASEMS terão representação no Conselho Nacional de Saúde. A representação dos usuários nestes conselhos será definida pelos próprios conselhos.
 - IV. A representação dos usuários nos Conselhos de Saúde e Conferências de Saúde será paritária em relação ao conjunto dos demais segmentos.
 - V. As Conferências de Saúde e os Conselhos de Saúde terão sua organização e normas de funcionamento definidas em regimento próprio provados pelas respectivas secretarias municipais, estaduais ou Ministério da Saúde.
- a) I,II,III, IV e V estão corretas.
 - b) Apenas II e IV estão corretas
 - c) Apenas I,II,IV e V estão corretas.
 - d) Apenas II, IV e V estão corretas.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

26) Quando os exercícios abdominais são realizados repetidamente com os membros inferiores fletidos e os pés no chão, biomecanicamente pode ser observada a sequência da:

- a) força e resistência à fadiga dos músculos abdominais superiores, sem trabalho dos flexores de quadril.
- b) capacidade de flexão da coluna com as costas arqueadas, sobrecarregando a lombar e os joelhos.
- c) força e resistência à fadiga dos músculos flexores do quadril e seu desempenho em manter a estabilização dos pés.
- d) flexão do tronco antes de iniciar a flexão do quadril e abdução dos membros inferiores, impedindo a ação dessa musculatura, para não haver fadiga.

27) Na avaliação da amplitude articular da flexão do joelho, a articulação do quadril deve ser flexionada com objetivo de evitar restrição da movimentação dos músculos:

- a) isquiotibiais e tensor da fáscia lata.
- b) reto femoral e tensor da fáscia lata.
- c) iliopsoas e reto femoral.
- d) tibial anterior e fibulares.

28) Complete as lacunas corretamente. Na avaliação da amplitude articular do tornozelo, no movimento de dorsiflexão, o joelho deve ser fletido para que o músculo _____ não limite a amplitude em aproximadamente _____.

- a) gastrocnêmio; 10°.
- b) gastrocnêmio; 25°.
- c) sóleo; 10°.
- d) sóleo; 25°.

29) Para avaliarmos o comprimento do flexor de quadril e a presença de retração, utilizamos o teste de:

- a) Silverskiold.
- b) Fukuda.
- c) Thomas.
- d) Tardieu.

30) Na posição em pé, onde evidenciamos a postura anormal com cabeça anteriorizada, cifose torácica e lordose lombar, podemos observar na avaliação muscular e da função, quadro de:

- a) alongamento excessivo dos músculos da região lombar.
- b) encurtamento importante de isquiotibiais.
- c) encurtamento dos flexores de quadril.
- d) alongamento excessivo dos músculos isquiotibiais.

31) Considere verdadeiro (V) ou falso (F) as afirmações sobre avaliação e tratamento dos problemas posturais.

- () Um alinhamento defeituoso resulta em sobrecarga e tensão indevida sobre ossos, articulações e músculos.
- () Pode se desenvolver encurtamento adaptativo em músculos que permanecem em condições encurtadas.
- () A postura "neutra" da pelve não conduz ao bom alinhamento do abdome, tronco e membros inferiores.
- () Na postura considerada padrão, a coluna apresenta curvaturas normais e os ossos dos membros inferiores ficam em alinhamento ideal para sustentação de peso.

A sequência correta se estabelece em:

- a) V-V-F-V.
- b) V-F-F-F.
- c) F-V-F-V.
- d) V-F-F-V.

32) Considere verdadeiro (V) ou falso (F) as afirmações sobre provas de função muscular.

- () O desequilíbrio muscular distorce o alinhamento e favorece a sobrecarga indevida.
- () O teste muscular manual não tem utilidade para determinar os desequilíbrios de força ou de comprimento muscular.
- () O teste de força muscular é realizado para determinar a capacidade dos músculos ou grupos musculares para funcionar em movimento e sua habilidade para prover estabilidade e suporte.
- () O teste muscular é parte do exame físico, porém são necessários outros instrumentos fidedignos e objetivos (eletromiografia, ultrassom, dinamômetro) para determinar o diagnóstico cinésio-funcional.

A sequência correta se estabelece em:

- a) V-F-F-F.
- b) F-V-F-V.
- c) V-F-F-V.
- d) V-F-V-F.

33) Associe corretamente as alterações cognitivas que podem estar presentes nos pacientes com lesões encefálicas.

- | | |
|------------------------|--|
| 1. Apraxia. | A. Déficit na percepção |
| 2. Agnosia. | B. Comprometimento de vários tipos de memória. |
| 3. Afasia. | C. Déficit no planejamento motor. |
| 4. Déficit de memória. | D. Distúrbio na elaboração da linguagem. |

A correlação correta se estabelece em:

- a) 1C, 2A, 3D, 4B.
- b) 1A, 2C, 3D, 4B.
- c) 1B, 2A, 3C, 4D.
- d) 1C, 2B, 3A, 4D.

34) A Escala utilizada para avaliar o prognóstico funcional após Acidente Vascular Cerebral (AVC) na fase aguda e que exige treinamento específico para a aplicação trata-se de:

- a) NIHSS (National Institutes of Health Stroke Scale).
- b) OPS (Orpington Prognostic Scale).
- c) MIF (Medida de Independência Funcional).
- d) Escala de Barthel.

35) As crianças com Paralisia Cerebral (PC) espástica têm prognóstico reservado para adquirir marcha funcional. Suas aquisições motoras são determinadas pelo controle:

- a) cervical até 1 ano e equilíbrio de tronco sentado entre 2 e 3 anos.
- b) cervical até 1 ano e equilíbrio de tronco sentado até 4 anos.
- c) cervical após 2 anos e de tronco após 3 anos.
- d) cervical até 1 ano e equilíbrio de tronco sentado até 6 meses.

36) Nas crianças com distrofia muscular progressiva (DMP), a fraqueza muscular aumenta progressivamente e o corpo encontra mecanismos de adaptação compensatórios para manter a função. Nesses casos o objetivo do tratamento de fisioterapia é:

- a) corrigir a postura e compensar com órteses.
- b) alongar a musculatura e prevenir deformidades.
- c) corrigir a postura e alongar grupos musculares retraídos.
- d) alongar a musculatura e prescrever cadeira de rodas para poupar energia.

37) Considere verdadeiro (V) ou falso (F) as afirmações sobre indicação e contra indicação de bloqueios neurolíticos no tratamento da espasticidade, associados ao uso de órteses, cinesioterapia e medicações sistêmicas para favorecer o processo de reabilitação.

- () Estão indicados quando os métodos conservadores não são suficientes para diminuir a hipertonia.
- () Estão indicados mesmo na presença de retrações musculares ou deformidades ósseas estabelecidas.
- () Estão contra indicados quando a espasticidade é evidente em determinados grupos musculares.
- () Estão indicados quando há possibilidade de ganho real funcional.

A sequência correta se estabelece em:

- a) V-F-F-V.
- b) V-V-F-F.
- c) F-F-V-V.
- d) F-V-F-V.

38) Após a realização de cirurgia de alongamentos musculares nos membros inferiores, nas crianças com patologias neurológicas, o tratamento fisioterapêutico a ser instituído é:

- a) mobilização passiva e ativa assistida nos primeiros dias de pós-operatório (PO), posicionamento sentado após 15º dia intercalando com decúbito ventral, ortostatismo e marcha com órteses assim que for liberado pelo médico.
- b) mobilização passiva e ativa assistida após 30 dias de pós-operatório (PO), ortostatismo e marcha com lonas extensoras e órteses após 60 dias da cirurgia.
- c) mudanças de decúbito nos primeiros dias de pós-operatório (PO), mobilização passiva sem amplitude completa, alongamentos suaves, alinhamento postural em pé sem órteses após 30 dias de pós-operatório (PO).
- d) mudanças de decúbito nos primeiros dias de pós-operatório (PO), mobilização passiva, posicionamento sentado após 45 dias de pós-operatório (PO), prancha ortostática após 60 dias de pós-operatório (PO).

39) Complete as lacunas corretamente. Durante o tratamento fisioterapêutico da mielomeningocele e com o crescimento da criança, podem surgir alterações neurológicas periféricas tais como: espasticidade progressiva, perda da força muscular, alterações de sensibilidade, entre outras. Ao evidenciar esses sinais, podemos suspeitar que pode se tratar de _____ e o fisioterapeuta deve encaminhá-lo com urgência ao _____

- a) hidrocefalia; médico.
- b) infecções urinárias; pronto atendimento.
- c) refluxo vesíco-ureteral; pronto atendimento.
- d) Tethered Cord; médico.

40) A criança com mielomeningocele não deambuladora e com mobilidade reduzida, tem menor fixação de cálcio nos ossos e são mais susceptíveis a fraturas de membros inferiores. Na mobilização dos membros inferiores, o fisioterapeuta deve suspeitar de fratura na presença de:

- a) edema e dor.
- b) mobilidade anormal e dor.
- c) edema e mobilidade anormal.
- d) espasticidade aumentada, solavancos, edema e dor.

41) Na presença de malformação congênita com hemimelia terminal femoral ou tibial, a protetização é recomendada quando a criança:

- a) começa a ficar em pé com apoio, por volta de 18 a 24 meses de idade, pelo atraso do desenvolvimento motor que se associa a esses quadros.
- b) começa a ficar em pé com apoio, por volta de 10 a 18 meses de idade.
- c) começa a ficar sentada sem apoio, por volta de 9 a 12 meses de idade, pelo atraso do desenvolvimento motor que se associa a esses quadros.
- d) após o fechamento do desenvolvimento motor básico aos 24 meses de idade.

42) Nas atividades funcionais da vida diária, a musculatura que atua durante a marcha e na posição ereta com menor potência e na ausência do músculo glúteo máximo são os:

- a) isquiotibiais.
- b) flexores de quadril.
- c) paravertebrais.
- d) quadrado lombar.

43) A paralisia dos músculos isquiotibiais determina a impossibilidade, exceto de:

- a) correr.
- b) saltar.
- c) dançar.
- d) se manter em pé.

44) Em pacientes portadores de ataxia antes do início do tratamento é preciso avaliar a coordenação e o balance estático e dinâmico. Para esse último NÃO é utilizado teste de:

- a) Time up and go.
- b) Single-leg stance.
- c) Fukuda stepping.
- d) Alcance funcional.

45) Complacência Pulmonar (C) pode ser definida como a variação de:

- a) pressão por unidade de variação de volume.
- b) elastância por variação de pressão.
- c) pressão por variação de elastância.
- d) volume por unidade de variação de pressão.

46) Em relação aos broncogramas aéreos podemos afirmar que:

- a) indicam que a opacificação está localizada no espaço pleural.
- b) são causados por congestão vascular.
- c) sugerem infiltrados pulmonares como pneumonia.
- d) são infiltrados que apresentam nódulos espalhados pelo parênquima pulmonar.

47) Considere verdadeiro (V) ou falso (F) as afirmações sobre laserterapia.

- () As evidências mostram que essa modalidade de baixa intensidade, pode regenerar feridas, tratar condições artríticas, distúrbios músculo esqueléticos e dor.
- () Para regeneração de feridas abertas é usada a técnica de contato convencional em torno das margens da ferida e no seu interior sem proteção.
- () O tratamento pode ser feito em pontos de acupuntura e triggers points.
- () Pode ser utilizada em áreas dos olhos e hemorrágicas por ser modalidade de baixa intensidade.

A sequência correta se estabelece em:

- a) V-F-V-F.
- b) V-V-F-F.
- c) F-F-V-V.
- d) F-V-F-V.

48) A estimulação elétrica com corrente galvânica e farádica é capaz de provocar reações térmicas e químicas abaixo dos eletrodos, tratam-se de correntes:

- a) não polarizadas.
- b) polarizadas.
- c) retangulares.
- d) sinusoidais.

49) Os músculos que cruzam 2 articulações e são importantes para a marcha durante seu trabalho, eles tem capacidade de:

- a) manter a mesma energia em 2 pontos articulares diferentes.
- b) transferir energia entre as articulações.
- c) realizar contração excêntrica e concêntrica simultaneamente.
- d) trabalhar com menor recrutamento ou atividade de unidades motoras.

50) Complete as lacunas correta e respectivamente. Durante a marcha, os músculos _____ contribuem com aproximadamente _____% da força _____ necessária para controlar a extensão do tornozelo durante o meio e o final da fase de apoio.

- a) sóleo e gastrocnêmio; 91; concêntrica.
- b) sóleo; 50; excêntrica.
- c) gastrocnêmio; 50; concêntrica.
- d) sóleo e gastrocnêmio; 91; excêntrica.

