

NOME DO CANDIDATO

ASSINATURA DO CANDIDATO

RG DO CANDIDATO

LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO**INSTRUÇÕES GERAIS**

- I. Nesta prova, você encontrará 05 (cinco) páginas numeradas sequencialmente, contendo 50 (cinquenta) questões correspondentes às seguintes disciplinas: Língua Portuguesa (10 questões), Raciocínio Lógico e Matemático (05 questões), Legislação Aplicada à EBSERH (05 questões), Legislação Aplicada ao SUS (05 questões) e Conhecimentos Específicos (25 questões).
- II. Verifique se seu nome e número de inscrição estão corretos no cartão de respostas. Se houver erro, notifique o fiscal.
- III. Assine e preencha o cartão de respostas nos locais indicados, com caneta azul ou preta.
- IV. Verifique se a impressão, a paginação e a numeração das questões estão corretas. Caso observe qualquer erro, notifique o fiscal.
- V. Você dispõe de 4 (quatro) horas para fazer esta prova. Reserve os 20 (vinte) minutos finais para marcar o cartão de respostas.
- VI. O candidato só poderá retirar-se do setor de prova 2(duas) horas após seu início.
- VII. O candidato não poderá levar o caderno de questões. O caderno de questões será publicado no site do IBFC, no prazo recursal contra gabarito.
- VIII. Marque o cartão de respostas cobrindo fortemente o espaço correspondente à letra a ser assinalada, conforme o exemplo no próprio cartão de respostas.
- IX. A leitora óptica não registrará as respostas em que houver falta de nitidez e/ou marcação de mais de uma alternativa.
- X. O cartão de respostas não pode ser dobrado, amassado, rasurado ou manchado. Exceto sua assinatura, nada deve ser escrito ou registrado fora dos locais destinados às respostas.
- XI. Ao terminar a prova, entregue ao fiscal o cartão de respostas e este caderno. As observações ou marcações registradas no caderno não serão levadas em consideração.
- XII. É terminantemente proibido o uso de telefone celular, pager ou similares.

Boa Prova!

DESTAQUE AQUI

Nome:

Assinatura do Candidato:

Inscrição:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
<input type="checkbox"/>																			
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
<input type="checkbox"/>																			
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50										
<input type="checkbox"/>																			

RASCUNHO

Para responder às questões de 1 a 3, leia o texto abaixo.

As raízes do racismo

Drauzio Varella

Somos seres tribais que dividem o mundo em dois grupos: o "nosso" e o "deles". Esse é o início de um artigo sobre racismo publicado na revista "Science", como parte de uma seção sobre conflitos humanos, leitura que recomendo a todos.

Tensões e suspeições intergrupais são responsáveis pela violência entre muçulmanos e hindus, católicos e protestantes, palestinos e judeus, brancos e negros, heterossexuais e homossexuais, corintianos e palmeirenses.

Num experimento clássico dos anos 1950, psicólogos americanos levaram para um acampamento adolescentes que não se conheciam.

Ao descer do ônibus, cada participante recebeu aleatoriamente uma camiseta de cor azul ou vermelha. A partir desse momento, azuis e vermelhos faziam refeições em horários diferentes, dormiam em alojamentos separados e formavam equipes adversárias em todas as brincadeiras e práticas esportivas.

A observação precisou ser interrompida antes da data prevista, por causa da violência na disputa de jogos e das brigas que irrompiam entre azuis e vermelhos.

Nos anos que se seguiram, diversas experiências semelhantes, organizadas com desconhecidos reunidos de forma arbitrária, demonstraram que consideramos os membros de nosso grupo mais espertos, justos, inteligentes e honestos do que os "outros".

Parte desse prejulgamento que fazemos "deles" é inconsciente. Você se assusta quando um adolescente negro se aproxima da janela do carro, antes de tomar consciência de que ele é jovem e tem pele escura, porque o preconceito contra homens negros tem raízes profundas.

Nos últimos 40 anos, surgiu vasta literatura científica para explicar por que razão somos tão tribais. Que fatores em nosso passado evolutivo condicionaram a necessidade de armar ligações que não encontram justificativa na civilização moderna? Por que tanta violência religiosa? Qual o sentido de corintianos se amarem e odiarem palmeirenses?

Seres humanos são capazes de colaborar uns com os outros numa escala desconhecida no reino animal, porque viver em grupo foi essencial à adaptação de nossa espécie. Agrupar-se foi a necessidade mais premente para escapar de predadores, obter alimentos e construir abrigos seguros para criar os filhos.

A própria complexidade do cérebro humano evoluiu, pelo menos em parte, em resposta às solicitações da vida comunitária.

Pertencer a um agrupamento social, no entanto, muitas vezes significou destruir outros. Quando grupos antagônicos competem por território e bens materiais, a habilidade para formar coalizões confere vantagens logísticas capazes de assegurar maior probabilidade de sobrevivência aos descendentes dos vencedores.

A contrapartida do altruísmo em relação aos "nossos" é a crueldade dirigida contra os "outros".

Na violência intergrupais do passado remoto estão fincadas as raízes dos preconceitos atuais. As interações negativas entre nossos antepassados deram origem aos comportamentos preconceituosos de hoje, porque no tempo deles o contato com outros povos era tormentoso e limitado.

Foi com as navegações e a descoberta das Américas que indivíduos de etnias diversificadas foram obrigados a conviver, embora de forma nem sempre pacífica. Estaria nesse estranhamento a origem das idiosincrasias contra negros e índios, por exemplo, povos fisicamente diferentes dos colonizadores brancos.

Preconceito racial não é questão restrita ao racismo, faz parte de um fenômeno muito mais abrangente que varia de uma cultura para outra e que se modifica com o passar do tempo. Em apenas uma geração, o apartheid norte-americano foi combatido a ponto de um negro chegar à Presidência do país.

O preconceito contra "eles" cai mais pesado sobre os homens, porque eram do sexo masculino os guerreiros que atacavam nossos ancestrais. Na literatura, essa constatação recebeu o nome de hipótese do guerreiro masculino.

A evolução moldou nosso medo de homens que pertencem a outros grupos. Para nos defendermos deles, criamos fronteiras que agrupam alguns e separam outros em obediência a critérios de cor da pele, religião, nacionalidade, convicções políticas, dialetos e até times de futebol.

Demarcada a linha divisória entre "nós" e "eles", discriminamos os que estão do lado de lá. Às vezes com violência.

1) Considere as afirmações abaixo.

- I. O autor afirma que a ciência comprova que há, naturalmente, grupos superiores a outros e isso justifica o racismo.
- II. O autor afirma que apenas os homens tribais, não evoluídos, apresentam preconceito.

Está correto o que se afirma em

- a) somente I
- b) somente II
- c) I e II
- d) nenhuma

2) Considere as afirmações abaixo.

- I. De acordo com o texto, o homem tem tendência a se agrupar, tendo como base sempre a cor da pele e as características físicas.
- II. O intuito da experiência científica dos psicólogos americanos na década de 1950 era obter dados que ajudassem a descrever o comportamento humano.

Está correto o que se afirma em

- a) somente I
- b) somente II
- c) I e II
- d) nenhuma

3) Considere o período e as afirmações abaixo.

Estaria nesse estranhamento a origem das idiosincrasias contra negros e índios, por exemplo, povos fisicamente diferentes dos colonizadores brancos.

- I. O uso do futuro do pretérito do verbo "estar" indica falta de certeza quanto à origem do preconceito contra outros povos.
- II. O adjetivo "idiosincrasias" pode ser substituído, sem alteração de sentido, por agressões.

Está correto o que se afirma em

- a) somente I
- b) somente II
- c) I e II
- d) nenhuma

4) Assinale a alternativa que completa, correta e respectivamente, as lacunas.

- I. O médico atende _____ cinco anos naquela clínica.
- II. Devemos obedecer _____ regras do hospital.

- a) a – as
- b) a – às
- c) há – às
- d) há – as

5) Considere as orações abaixo.

- I. É necessário calma.
- II. Conhecemos lugares o mais lindos possível.

A concordância está correta em

- a) somente I
- b) somente II
- c) I e II
- d) nenhuma

6) Considere as orações abaixo e assinale a alternativa correta.

- I. O rápido garoto terminou o exercício.
 - II. O garoto anda muito rápido.
- a) Em I e II, "rápido" é um advérbio.
 - b) Em I e II, "rápido" é um adjetivo.
 - c) Em I, "rápido" é advérbio e, em II, é adjetivo.
 - d) Em I, "rápido" é adjetivo e, em II, é advérbio.

7) Considere o período e as afirmações abaixo.

Os estudantes que praticam atividades físicas sempre sentem-se mais dispostos.

- I. Se a oração subordinada fosse colocada entre vírgulas, não haveria qualquer alteração de sentido.
- II. Deveria ter sido usada a próclise.

Está correto o que se afirma em

- a) somente I
- b) somente II
- c) I e II
- d) nenhuma

8) Assinale a alternativa que completa, correta e respectivamente, as lacunas.

- I. Há um conflito, pois as ideias dele vão _____ minhas.
 II. O doutor não estava _____ do caso.
 a) de encontro às – a par
 b) de encontro às – ao par
 c) ao encontro das – a par
 d) ao encontro das – ao par

9) Considere as orações abaixo.

- I. Prescreveu-se vários medicamentos.
 II. Trata-se de doenças graves.

A concordância está correta em

- a) somente I
 b) somente II
 c) I e II
 d) nenhuma

10) Assinale a alternativa que completa, correta e respectivamente, as lacunas.

- I. Espera-se que o rapaz tenha bom _____.
 II. O paciente corre risco _____.

- a) censo – eminente
 b) censo – iminente
 c) senso – eminente
 d) senso – iminente

RACIOCÍNIO LÓGICO E MATEMÁTICO

11) Marcia recebeu seu salário e gastou $\frac{3}{8}$ no mercado e um

quinto do restante com vestuário, e ainda lhe sobrou do salário R\$ 1400,00. O salário que Marcia recebeu é igual a:

- a) Um valor menor que R\$ 2.500,00
 b) R\$ 2.800,00
 c) Um valor entre R\$ 2.500,00 e R\$ 2.750,00
 d) Um valor maior que R\$ 2.800,00

12) Dois candidatos A e B disputaram um cargo numa empresa. Os funcionários da empresa poderiam votar nos dois ou em apenas um deles ou em nenhum deles. O resultado foi o seguinte: 55% dos funcionários escolheram o candidato A, 75% escolheram o candidato B, 10% dos votos foram em branco. Pode-se afirmar então que o total de funcionários que escolheram somente um dentre os dois candidatos foi de:

- a) 50%
 b) 40%
 c) 90%
 d) 120%

13) Se o valor lógico de uma proposição p é verdadeiro e o valor lógico de uma proposição q é falso então o valor lógico da proposição composta $[(p \rightarrow q) \vee \sim p] \wedge \sim q$ é:

- a) Falso e verdadeiro
 b) Verdadeiro
 c) Falso
 d) Inconclusivo

14) Seja a proposição p: Maria é estagiária e a proposição q: Marcos é estudante. A negação da frase “Maria é estagiária ou Marcos é estudante” é equivalente a:

- a) Maria não é estagiária ou Marcos não é estudante.
 b) Se Maria não é estagiária, então Marcos não é estudante.
 c) Maria não é estagiária, se e somente se, Marcos não é estudante.
 d) Maria não é estagiária e Marcos não é estudante.

15) Sejam as afirmações:

- I. Se o valor lógico de uma proposição p é falso e o valor lógico de uma proposição q é verdadeiro, então o valor lógico da conjunção entre p e q é verdadeiro.
 II. Se todo X é Y, então todo Y é X.
 III. Se uma proposição p implica numa proposição q, então a proposição q implica na proposição p.

Pode-se afirmar que são verdadeiras:

- a) Todas
 b) Somente duas delas
 c) Somente uma delas
 d) Nenhuma

16) Considerando a Lei nº 12.550, de 15 de dezembro de 2011, que autoriza o Poder Executivo a criar a empresa pública denominada Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares – EBSEERH, assinale a alternativa incorreta:

- a) A EBSEERH não é autorizada a patrocinar entidade fechada de previdência privada.
 b) A integralização do capital social será realizada com recursos oriundos de dotações consignadas no orçamento da União, bem como pela incorporação de qualquer espécie de bens e direitos suscetíveis de avaliação em dinheiro.
 c) No desenvolvimento de suas atividades de assistência à saúde, a EBSEERH observará as orientações da Política Nacional de Saúde, de responsabilidade do Ministério da Saúde.
 d) A EBSEERH terá sede e foro em Brasília, Distrito Federal, e poderá manter escritórios, representações, dependências e filiais em outras unidades da Federação.

17) Considerando a Lei nº 12.550, de 15 de dezembro de 2011, analise os itens abaixo e a seguir assinale a alternativa correta:

- I. É dispensada a licitação para a contratação da EBSEERH pela administração pública para realizar atividades relacionadas ao seu objeto social.
 II. O lucro líquido da EBSEERH será reinvestido para atendimento do objeto social da empresa, excetuadas as parcelas decorrentes da reserva legal e da reserva para contingência.
 III. Ficam as instituições públicas federais de ensino e instituições congêneres impedidas de ceder à EBSEERH, no âmbito e durante a vigência de um contrato com esta empresa, quaisquer bens e direitos.
 a) Apenas I e II estão corretos
 b) I, II e III estão corretos.
 c) Apenas II está correto.
 d) Todas os itens mencionados são incorretos.

18) Considerando o Decreto nº 7.661, de 28 de dezembro de 2011, que aprovou o Estatuto Social da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares – EBSEERH, assinale a alternativa incorreta:

- a) Três membros indicados pelo Ministro de Estado da Educação farão parte do Conselho de Administração da EBSEERH.
 b) Fará parte do Conselho de Administração da EBSEERH um membro indicado pela Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior, sendo reitor de universidade federal ou diretor de hospital universitário federal.
 c) O prazo de gestão dos membros do Conselho de Administração será de dois anos contados a partir da data de publicação do ato de nomeação, podendo ser reconduzidos por igual período.
 d) A Presidência do Conselho de Administração da EBSEERH será exercida por qualquer um de seus membros, mediante escolha pelo próprio Conselho.

19) Considerando o Decreto nº 7.661, de 28 de dezembro de 2011, que aprovou o Estatuto Social da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares – EBSEERH, assinale a alternativa incorreta:

- a) A EBSEERH será supervisionada pelo Ministério de Estado da Educação.
 b) Opinar sobre as linhas gerais das políticas, diretrizes e estratégias da EBSEERH, orientando o Conselho de Administração e a Diretoria Executiva no cumprimento de suas atribuições é atribuição do Conselho Fiscal da EBSEERH.
 c) A EBSEERH será administrada por uma Diretoria Executiva, composta pelo Presidente e até seis Diretores, todos nomeados e destituíveis, a qualquer tempo.
 d) O órgão de auditoria interna da EBSEERH vincula-se diretamente ao Conselho de Administração.

20) De acordo com o Regimento Interno da EBSEERH, editar normas necessárias ao funcionamento dos órgãos e serviços da empresa, bem como aprovar a regulamentação do quadro de pessoal de cada diretoria, é competência:

- a) Do Conselho de Administração da EBSEERH
- b) Do Conselho Consultivo da EBSEERH
- c) Do presidente da EBSEERH
- d) Do Conselho Fiscal da EBSEERH.

LEGISLAÇÃO APLICADA AO SUS

21) A notificação e investigação de casos de doenças e agravos que constam da lista nacional de doenças de notificação compulsória alimentam um dos sistemas de informação em saúde do Brasil, denominado:

- a) Sistema Nacional de Agravos de Notificação Compulsória (SINASC).
- b) Sistema Nacional de Morbidade e Mortalidade (SIM).
- c) Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN).
- d) Sistema de Informações Gerenciais de Doenças de notificação compulsória (SIG-NC).

22) A lei 8080/1990 **NÃO** incluiu no campo de atuação do Sistema Único de Saúde-SUS:

- a) A participação na formulação da política e na execução de ações de combate à fome e distribuição de renda.
- b) A ordenação da formação de recursos humanos na área de saúde.
- c) A vigilância nutricional e orientação alimentar.
- d) A colaboração na proteção do meio ambiente.

23) Sobre a Resolução 453/2012 do Conselho Nacional da Saúde, que define funcionamento dos conselhos de saúde, assinale a alternativa **incorreta**:

- a) A cada eleição, os segmentos de representações de usuários, trabalhadores e prestadores de serviços, ao seu critério, promovem a renovação de, no mínimo, 50% de suas entidades representativas.
- b) Compete aos conselheiros examinar propostas e denúncias de indícios de irregularidades, nas ações e aos serviços de saúde.
- c) O tempo de mandato dos conselheiros será definido pelas respectivas representações.
- d) O conselho de saúde terá poder de decisão sobre o seu orçamento e não será mais apenas o gerenciador de suas verbas.

24) Segundo o Decreto Presidencial nº 7.508, de 28 de junho de 2011, a descrição geográfica da distribuição de recursos humanos e de ações e serviços de saúde ofertados pelo SUS e pela iniciativa privada, considerando-se a capacidade instalada existente, os investimentos e o desempenho aferido a partir dos indicadores de saúde do sistema é a definição de

- a) Pactuação Integrada em Saúde.
- b) Rede hierarquizada em Saúde.
- c) Rede de Atenção à Saúde.
- d) Mapa da Saúde.

25) Considerando a lei 8142/1990, analise os itens abaixo e a seguir assinale a alternativa correta:

- I. A Conferência de Saúde reunir-se-á a cada 2 (dois) anos com a representação dos vários segmentos sociais, para avaliar a situação de saúde e propor as diretrizes para a formulação da política de saúde nos níveis correspondentes, convocada pelo Poder Executivo ou, extraordinariamente, pelo Conselho de Saúde.
 - II. O Conselho de Saúde, em caráter permanente e deliberativo, órgão colegiado composto por representantes do governo, prestadores de serviço, profissionais de saúde e usuários, atua na formulação de estratégias e no controle da execução da política de saúde na instância correspondente, inclusive nos aspectos econômicos e financeiros, cujas decisões serão homologadas pelo chefe do poder legalmente constituído em cada esfera do governo.
 - III. O Conselho Nacional de Secretários de Saúde - CONASS e o Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde CONASEMS terão representação no Conselho Nacional de Saúde. A representação dos usuários nestes conselhos será definida pelos próprios conselhos.
 - IV. A representação dos usuários nos Conselhos de Saúde e Conferências de Saúde será paritária em relação ao conjunto dos demais segmentos.
 - V. As Conferências de Saúde e os Conselhos de Saúde terão sua organização e normas de funcionamento definidas em regimento próprio provados pelas respectivas secretarias municipais, estaduais ou Ministério da Saúde.
- a) I,II,III, IV e V estão corretas.
 - b) Apenas II e IV estão corretas
 - c) Apenas I,II,IV e V estão corretas.
 - d) Apenas II, IV e V estão corretas.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

26) Segundo as Diretrizes da Sociedade Brasileira de Reumatologia para o diagnóstico de Artrite Reumatóide, em relação ao anti-CCP (anticorpo anti-peptídeos citrulinados cíclicos), podemos concluir que:

- a) O anti-CCP é um marcador com especificidade semelhante ao Fator Reumatóide, porém com sensibilidade menor.
- b) O anti-CCP tem especificidade superior ao Fator Reumatóide, sobretudo na fase inicial da Artrite reumatoide.
- c) Recomenda-se a pesquisa do anti-CCP em todos os pacientes com suspeita de Artrite Reumatoide.
- d) O anti-CCP não pode ser usado como indicador de progressão e prognóstico da doença.

27) Segundo as Diretrizes da Sociedade Brasileira de Reumatologia para o tratamento da Artrite Reumatoide (AR), podemos afirmar que:

- a) O uso do corticoide em pacientes com AR em fase inicial, sobretudo de prednisona diária, associada a Metotrexato, traz benefício clínico e radiológico.
- b) O uso de antimaláricos deve ser indicado em todos os pacientes com AR.
- c) A terapia biológica com drogas anti-TNF é considerada o fármaco padrão no tratamento da AR.
- d) Leflunomida ou Sulfassalazina apresentam eficácia inferior a do Metotrexato no tratamento da AR.

28) Segundo as Diretrizes da Sociedade Brasileira de Reumatologia para o tratamento da Síndrome do Anticorpo Antifosfolípide (SAF), podemos afirmar que pacientes:

- a) Gestantes com SAF e antecedentes de eventos tromboembólicos devem ser tratadas com anticoagulante oral.
- b) Com presença de anticorpo antifosfolípide e sem antecedentes de eventos trombóticos devem receber tratamento farmacológico (tromboprolifaxia) durante a gestação.
- c) Com diagnóstico de SAF e presença exclusiva de eventos obstétricos devem ser submetidos à tromboprolifaxia de longo prazo com aspirina em baixas doses, visando à redução de eventos trombóticos.
- d) Com SAF e antecedentes de Trombose Venosa devem permanecer anticoagulados por tempo indeterminado, tendo como meta INR > 3,0.

29) Segundo as Diretrizes da Sociedade Brasileira de Reumatologia para a Prevenção e Tratamento da Osteoporose induzida por glicocorticoide (GC), podemos afirmar que:

- a) Carbonato de cálcio na dose de 1000 mg/dia usado isoladamente previne perda de massa óssea e fratura em pacientes que iniciam uso crônico de GC.
- b) A vitamina D isolada não previne a perda de massa óssea em usuários crônicos de GC.
- c) O uso de alendronato 10mg/dia aumenta a massa óssea e reduz fraturas de vértebras.
- d) O uso de risedronato 5mg/dia aumenta a massa óssea e reduz fratura de vértebras em até 70% dos casos.

30) Em relação à fibromialgia (FM), assinale a alternativa correta:

- a) Há evidência de que a atividade física modula a dor em pacientes com FM.
- b) A alteração de sono mais comum no paciente com FM consiste na intrusão de ondas gama em ondas alfa de sono profundo, levando a um sono não reparador.
- c) No Índice Miálgico Total o escore máximo a ser obtido é 18.
- d) O alongamento não tem efeito terapêutico na FM.

31) Na etiologia da Osteoartrite (OA), podemos afirmar que:

- a) A prevalência da OA aumenta após os 40 anos em mulheres e 30 anos em homens.
- b) A forma isolada de OA em mãos é mais comum em mulheres enquanto a OA de quadril é mais observada em homens.
- c) Ocupações que impliquem esforço físico não se relacionam à maior ocorrência de OA em joelhos.
- d) O excesso de peso corpóreo não está associado à maior prevalência de OA em joelhos.

32) Assinale a alternativa correta em relação às manifestações clínicas do Lúpus Eritematoso Sistêmico (LES):

- a) Derrame pleural é a manifestação pulmonar mais frequente.
- b) O envolvimento cardiovascular mais comum é a miocardite.
- c) O padrão articular predominante é de poliartrite simétrica episódica, de caráter migratório ou aditivo.
- d) A nefrite lúpica que tem pior prognóstico é a do tipo membranosa.

33) Em relação à gota, assinale a condição que não gera hiperuricemia:

- a) Hipotireoidismo.
- b) Síndrome de Down.
- c) Psoríase.
- d) Hipertireoidismo.

34) Entre as manifestações clínicas extra- articulares da Espondilite Anquilosante (EA), podemos encontrar:

- a) Aortite.
- b) Uveíte posterior.
- c) Fibrose pulmonar bibasal.
- d) Nefrocalcinose.

35) Em relação à Artrite Psoriásica, podemos afirmar que:

- a) A poliartrite simétrica é a forma clínica mais frequente.
- b) A poliartrite distal é a forma clínica menos frequente e cursa com unhas "em dedal".
- c) Em pacientes com doença em franca atividade é comum a elevação dos níveis séricos de ácido úrico.
- d) As lesões articulares costumam preceder o quadro cutâneo em 75% dos casos.

36) Na Esclerodermia Sistêmica podemos encontrar acometimentos do esôfago no terço:

- a) Acometimento do esôfago no terço proximal, raynald, hipertensão pulmonar.
- b) Acometimento do esôfago no terço distal, Raynald, arritmia.
- c) Acometimento do esôfago no terço distal, Raynald, derrame pleural.
- d) Acometimento do esôfago no terço proximal, calcinose , arritmia.

37) Nas Artrite Sépticas, podemos afirmar que:

- a) As articulações mais acometidas são cotovelos e joelhos.
- b) *Staphylococcus* e *Streptococcus* são as bactérias responsáveis pela grande maioria dos casos.
- c) A cultura do líquido articular sempre é positiva.
- d) Se o paciente apresentar monoartrite importante em articulação, não há necessidade de análise do líquido sinovial.

38) Na Síndrome Dolorosa regional Complexa (SDRC) podemos afirmar que:

- a) Está presente apenas em adultos, não ocorrendo em crianças.
- b) Predomina no sexo masculino.
- c) Edema é o principal sintoma.
- d) Alterações tróficas surgem tardiamente.

39) São manobras para verificar o Tendão do Supra-espinhoso:

- a) Neer, Hawkins e Gerber.
- b) Yergason, Neer e Jobe.
- c) Neer, Hawkins e Yocum.
- d) Jobe, Neer e Speed.

40) Assinale a alternativa correta em relação à Epicondilite Lateral :

- a) É a lesão intra-articular mais frequente do cotovelo.
- b) Em 80% dos casos observa-se alterações radiológicas como exostoses e erosões.
- c) A extensão do punho contra resistência reproduz a dor no epicôndilo lateral.
- d) O tratamento quase sempre é cirúrgico.

41) Faz parte dos Critérios de SAF definitiva :

- a) Abortos de repetição.
- b) Um ou mais nascimento de feto morfolologicamente normal com mais de 34 semanas em virtude de eclampsia.
- c) Um aborto antes de 10 semanas de gestação, excluída causa materna anatômica ou hormonal.
- d) Uma morte de feto morfolologicamente normal com mais de 10 semanas detectado por ultrassom ou exame direto do feto.

42) Na SAF catastrófica, podemos afirmar que:

- a) Pode ser a primeira manifestação em indivíduos com SAF.
- b) Não acomete o pulmão.
- c) O cérebro é o órgão mais comumente acometido.
- d) Não está relacionada a processo infeccioso.

43) Em relação às Manifestações extra-glandulares da Síndrome de Sjogren, podemos afirmar que:

- a) O envolvimento da pele varia de púrpura palpável à vasculite necrosante.
- b) Não cursa com pneumopatia intersticial.
- c) Não compromete o Sistema nervoso central.
- d) O aparecimento de mieloma é 40 vezes mais frequente do que em pessoas sem a síndrome.

44) Nas miosites inflamatórias podemos afirmar que:

- a) A dermatomiosite infanto-juvenil cursa com mais calcinose do que a dermatomiosite no adulto.
- b) A polimiosite cursa com gottron e heliótopo.
- c) A Dermatomiosite amio-pática está mais relacionada com neoplasia do que as demais miosites.
- d) A miosite por corpúsculo de inclusão acomete apenas a musculatura proximal.

45) Nas compressões radiculares de coluna lombar podemos afirmar que o comprometimento:

- a) Da raiz de L4 pode ser testado pela dorsiflexão do hálux.
- b) Da raiz de L5 ocasiona dificuldade de caminhar sobre os calcanhares.
- c) De L5 prejudica a inversão do pé.
- d) De S1 pode ser testado com o reflexo patelar.

46) Na Síndrome do Túnel do Carpo, podemos dizer que:

- a) Não há relação com obesidade.
- b) Pode ser desencadeado por hipertireoidismo.
- c) Não há relação com fatores traumáticos.
- d) Está presente em 30% dos pacientes urêmicos submetidos à hemodiálise.

47) Podemos afirmar, na Arterite de Takayasu que:

- a) Acomete principalmente mulheres acima dos 40 anos.
- b) O VHS é um teste específico para a atividade da doença.
- c) Não há como estabelecer a diferença com obstrução por placas ateroscleróticas.
- d) As rupturas vasculares e a insuficiência congestiva são as principais causas de morte destes pacientes.

48) Na Arterite temporal, é correto afirmar que:

- a) Predomina em mulheres jovens.
- b) A alteração mais grave é a perda da visão.
- c) Cursa com dores musculares distais dos membros.
- d) Não há necessidade de biópsia temporal para a sua confirmação.

49) Podemos afirmar que a Síndrome de Churg Strauss:

- a) Acomete principalmente vasos de médio calibre.
- b) Cursa com lesões granulomatosas com eosinófilos.
- c) Cursa com lesões destrutivas nasais.
- d) Raramente cursa com mononeurite multiplex.

50) Todas as manifestações abaixo podem ser decorrentes da Doença de Behçet, exceto:

- a) Cegueira.
- b) Pneumopatia intersticial.
- c) Aneurisma de artéria pulmonar.
- d) Meningoencefalite.

