

ILSL

Instituto Lauro de Souza Lima

INSTITUTO LAURO DE SOUZA LIMA – BAURU (SP)**CONCURSO PÚBLICO - EDITAL Nº: 010/2012****ENSINO MÉDIO COMPLETO****TÉCNICO DE ENFERMAGEM****NOME DO CANDIDATO****ASSINATURA DO CANDIDATO****RG DO CANDIDATO****LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO****INSTRUÇÕES GERAIS**

- I. Nesta prova, você encontrará 06 (seis) páginas numeradas sequencialmente, contendo 50 (cinquenta) questões correspondentes às seguintes disciplinas: Língua Portuguesa (10 questões), Noções Básicas de Informática (05 questões) e Conhecimentos Específicos (35 questões).
- II. Verifique se seu nome e número de inscrição estão corretos no cartão de respostas. Se houver erro, notifique o fiscal.
- III. Assine e preencha o cartão de respostas nos locais indicados, com caneta azul ou preta.
- IV. Verifique se a impressão, a paginação e a numeração das questões estão corretas. Caso observe qualquer erro, notifique o fiscal.
- V. Você dispõe de 4 (quatro) horas para fazer esta prova. Reserve os 20 (vinte) minutos finais para marcar o cartão de respostas.
- VI. O candidato só poderá retirar-se do setor de prova 1(uma) hora após seu início.
- VII. O candidato não poderá levar o caderno de questões. O caderno de questões será publicado no site do IBFC, no prazo recursal contra gabarito.
- VIII. Marque o cartão de respostas cobrindo fortemente o espaço correspondente à letra a ser assinalada, conforme o exemplo no próprio cartão de respostas.
- IX. A leitora óptica não registrará as respostas em que houver falta de nitidez e/ou marcação de mais de uma alternativa.
- X. O cartão de respostas não pode ser dobrado, amassado, rasurado ou manchado. Exceto sua assinatura, nada deve ser escrito ou registrado fora dos locais destinados às respostas.
- XI. Ao terminar a prova, entregue ao fiscal o cartão de respostas e este caderno. As observações ou marcações registradas no caderno não serão levadas em consideração.
- XII. É terminantemente proibido o uso de telefone celular, pager ou similares.

Boa Prova!

DESTAQUE AQUI

ILSL

Instituto Lauro de Souza Lima

GABARITO DO CANDIDATO - RASCUNHO

Nome:

Assinatura do Candidato:

Inscrição:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
<input type="checkbox"/>																			
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
<input type="checkbox"/>																			
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50										
<input type="checkbox"/>																			

RASCUNHO

Para responder às questões 1 e 2, leia o texto abaixo.

O ORADOR

Rubem Braga

Ônibus pintados de vermelho e amarelo, automóveis, caminhões se cruzam na manhã paulistana. Entre plátanos e palmeiras passam normalistas, e ora atravessam zonas de sombra clara, ora seus cabelos brilham ao sol. Há homens rápidos. Tudo está amanhecendo com tanta força, que eu também amanheço de remotas aflições, eu emergo com energia das sombras da noite e me planto na varanda, ao sol. Vou ao chuveiro, a água me bate com força alegre, volto à minha varanda alta, sobre os veículos e os transeuntes matinais, tenho a vontade insensata de fazer discursos.

“Paulistas! Mais um dia amanhece!” Seria preciso fazer um discurso assim, seria preciso ter uma voz poderosa e firme, capaz de deter os transeuntes – para lhes anunciar esta manhã, a sua glória e potência, e lhes dar a todos a consciência clara da manhã. Frases bem lavadas, úmidas de vigor matinal.

“Paulistas!” O homem de chapéu se deteria atônito, a normalista de cabelos castanhos, rindo, diria para a outra, me apontando – “olhe um homem maluco” (mas depois as duas ficariam sérias), e o rapaz de roupa cinzenta recearia que eu me fosse lançar da varanda ao solo para me matar, talvez caísse em cima dele.

“Paulistas! Vossa clara e forte manhã me faz bem, e digo ao povo e digo aos poderosos caminhões, e às grandes árvores e ao sol: obrigado! E à brisa da manhã eu agradeço e digo: leva para longe, leva pelos ares cheios de sol os restos de minha tristeza noturna, lava o ar e a alma deste homem, brisa! Eu estou sólido e limpo! Respiro fundo, tenho prazer em respirar e viver, sou capaz de fazer a justa guerra e empreender imediatamente a reconstrução das cidades, vou embarcar nas monções, trarei pedras e índios e horizontes largos – contai comigo, manhã paulista!”

Mas permaneço calado, de pé, parado, ao sol, na varanda, perante as árvores altas, mais alto que as árvores mais altas. Dissipam-se em mim os venenos da noite. Talvez apenas o meu corpo estremeça um pouco. Talvez apenas eu receie sair da zona do vento e da luz, reentrar na sombra do quarto, reencontrar no espelho o homem torturado e vazio, aquele cujo coração alguém pôde apertar nas mãos de unhas finas, dolorosamente, e jogá-lo ao chão como se fosse um lenço usado, aquele a quem no fundo da noite deram a beber os filtros da melancolia – aquele homem fraco e aflito, aquele insensato.

1) Considere as afirmações abaixo.

- I. O narrador sentiu-se renovado ao amanhecer, depois de uma noite sofrida.
- II. A vontade de discursar na varanda nasceu da dor que estava sentindo por ter sido abandonado por sua mulher.

Está correto o que se afirma em

- a) somente I.
- b) somente II.
- c) I e II.
- d) nenhuma.

2) Considere as afirmações abaixo.

- I. O adjetivo “atônito” poderia ser substituído, sem alteração de sentido, por quieta.
- II. O substantivo “transeuntes” refere-se aos pedestres.

- a) somente I.
- b) somente II.
- c) I e II.
- d) nenhuma.

3) Considere as orações abaixo.

- I. Houveram muitos interessados no cargo.
- II. Choveu aplausos para o cantor.

A concordância está correta em

- a) somente I.
- b) somente II.
- c) I e II.
- d) nenhuma.

4) Assinale a alternativa que completa, correta e respectivamente, as lacunas.

Ele não foi _____ festa _____ estava chateado?

- a) à - porque.
- b) à - por que.
- c) a - porque.
- d) a - por que.

5) Considere o período e as afirmações abaixo.

Carlos, pegou a cópia do contrato?

- I. Se a vírgula fosse retirada, não haveria alteração de sentido.
- II. A pontuação está incorreta.

Está correto o que se afirma em

- a) somente I.
- b) somente II.
- c) I e II.
- d) nenhuma.

6) Considere o período e as afirmações abaixo.

A maioria dos meus amigos aspira uma vida tranquila em uma cidade pequena.

- I. Há um erro de concordância verbal.
- II. Há um erro de regência verbal.

Está correto o que se afirma em

- a) somente I.
- b) somente II.
- c) I e II.
- d) nenhuma.

7) Assinale a alternativa que completa, correta e respectivamente, as lacunas.

- I. Se ele _____ uma boa nota na prova, será aprovado.
- II. Se ele _____ amanhã, finalizaremos o projeto.

- a) obter – vim.
- b) obter – vier.
- c) obtiver – vier.
- d) obtiver – vim.

8) Assinale a alternativa em que o termo destacado está corretamente substituído pelo pronome.

Não conte ao Paulo aquela história.

- a) Não conte-lhe aquela história.
- b) Não lhe conte aquela história.
- c) Não conte-o aquela história.
- d) Não o conte aquela história.

9) Assinale a alternativa que completa, correta e respectivamente, as lacunas.

O garoto pediu para _____ ler a história. Para _____, ler é sempre um prazer!

- a) eu – eu.
- b) mim – eu.
- c) eu – mim.
- d) mim – mim.

10) Assinale a alternativa que completa, correta e respectivamente, as lacunas.

I. Os estudantes daquela escola _____ de boa infraestrutura.

II. _____ as notas dos estudantes.

- a) dispõem – Analisaram-se.
- b) dispõem – Analisou-se.
- c) dispõe – Analisaram-se.
- d) dispõe – Analisou-se.

NOÇÕES BÁSICAS DE INFORMÁTICA

11) No Microsoft Office Word 2007 o conjunto de teclas que respectivamente executam a função de colar, desfazer e copiar são:

- a) Ctrl+V, Ctrl+X e Ctrl+C
- b) Ctrl+C, Ctrl+X e Ctrl+V
- c) Ctrl+V, Ctrl+Z e Ctrl+C
- d) Ctrl+C, Ctrl+Z e Ctrl+V

12) No Sistema Operacional Windows XP é possível adicionar ou remover programas usando o:

- a) Painel de Controle.
- b) Desfragmentador de Disco.
- c) Windows Update.
- d) Central de Segurança.

13) No Microsoft Office Word 2007, é possível aplicar negrito, itálico ou sublinhado no texto selecionado, entrando na guia Início, no grupo:

- a) Parágrafo.
- b) Estilo.
- c) Edição.
- d) Fonte.

14) Se as células de uma planilha do Microsoft Office Excel 2007 estiverem preenchidas da seguinte forma: A1=9, A2=6, A3=5, A4=3, A5=7, o resultado da fórmula =MÉDIA(A1:A5) será:

- a) 16.
- b) 5.
- c) 6.
- d) 30.

15) No Microsoft Office Excel 2007 para dividir uma célula mesclada, devemos clicar em:

- a) Classificar e Filtrar.
- b) Mesclar e Centralizar.
- c) Segmentação de dados.
- d) Tabela Dinâmica.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

16) Considerando as técnicas básicas de enfermagem, assinale a alternativa correta:

- a) A oxigenoterapia consiste na administração de oxigênio com finalidade terapêutica, sendo que a umidificação é recomendada sempre que o gás for administrado por tempo superior a 10 minutos.
- b) As aplicações quentes tem a finalidade de reduzir a congestão e o processo inflamatório localizado; aliviar a dor e controlar a hemorragia.
- c) A limpeza do curativo para um paciente com uma ferida limpa deve ser com movimentos de fora para dentro da lesão.
- d) O procedimento de sondagem vesical de demora é uma técnica limpa, podendo utilizar a luva de procedimento e o sistema de drenagem não estéreis.

17) Em relação aos sinais vitais e medidas antropométricas, assinale a alternativa correta:

- a) O pulso apical é a verificação da frequência e ritmo cardíaco na artéria carótida, tendo como finalidade a confirmação dos valores encontrados na artéria radial.
- b) Antes de iniciar o procedimento, a balança deve ser zerada e calibrada e o paciente não precisa retirar a roupa e/ou sapatos durante a pesagem para preservar sua privacidade e respeitar as regras da humanização.
- c) A temperatura retal é geralmente 0,5°C acima da temperatura axilar e oral.
- d) Para verificação da pressão arterial, a largura da bolsa de borracha do manguito deve corresponder a 80% da circunferência do braço e seu comprimento, envolver pelo menos 20% do braço.

18) Em relação a anatomia e a fisiologia da pele, assinale a alternativa correta:

- a) A hipoderme é uma camada constituída basicamente de queratina e colágeno.
- b) A pele é o menor órgão do corpo humano, com uma espessura menor que 0,1 mm e uma superfície aproximada de 1 m².
- c) A pele é composta por duas camadas: uma profunda, chamada hipoderme; e outra superficial, chamada epiderme, sendo que as duas camadas formam a derme.
- d) A pele mantém a integridade da superfície corporal pela migração e pela descamação, podendo recuperar a superfície das feridas pela intensificação dos mecanismos normais de reposição celular.

19) Em relação aos mecanismos e tipos de cicatrização das feridas, leia as frases abaixo e a seguir assinale a alternativa que corresponde a resposta correta:

- I- Do ponto de vista fisiológico, são determinadas como fases da cicatrização: fase inflamatória, fase proliferativa e fase de maturação.
 - II- A fase proliferativa também denominada fibroblástica ou reconstrutiva, estende-se até a epitelização total da ferida, que ocorre em torno de 4 a 24 dias. Nessa fase, o tecido tem aspecto róseo e granular e consiste na intensa proliferação de novos vasos sanguíneos, fibroblastos e colágeno.
 - III- A cicatrização por segunda intenção é um tipo de cicatrização que ocorre quando há perda mínima de tecido. A aproximação das bordas da ferida é realizada por sutura.
- a) As frases I e III estão corretas.
 - b) As frases I e II estão corretas.
 - c) Todas as frases estão corretas.
 - d) Apenas a frase III está correta.

20) Em relação à administração de medicamentos, leia as frases abaixo e marque (F) se a afirmativa for falsa e (V) se for verdadeira. Em seguida, assinale a alternativa que contém a sequência correta:

- () A Reação adversa a medicamento é qualquer efeito prejudicial ou indesejado que se apresente após a administração de doses de medicamentos normalmente utilizadas no homem para profilaxia, diagnóstico ou tratamento de uma enfermidade. Os efeitos podem variar desde uma simples reação local (rubor, prurido e edema) a quadros alérgicos mais graves (como os casos de anafilaxia).
 - () O efeito terapêutico está relacionado ao efeito benéfico ao organismo, esperado quando da administração do medicamento. Exemplo: o efeito terapêutico de um medicamento antitérmico é a diminuição da temperatura.
 - () O medicamento de referência é o produto inovador registrado no órgão federal responsável pela vigilância sanitária e comercializado no País, cuja eficácia, segurança e qualidade foram comprovadas cientificamente junto ao órgão federal competente, por ocasião do registro.
- a) V,V,V.
 - b) V,V,F.
 - c) F,F,F.
 - d) F,V,F.

21) Na Unidade Básica de Saúde (UBS) chegou uma mãe com uma receita médica para seu filho de Amoxicilina 350 mg de 8/8 horas por 14 dias. A UBS dispõe de frascos, que após reconstituição, tem 150ml, numa concentração de 250mg/5ml. Após realização do cálculo do medicamento, o técnico de enfermagem deve:

- a) fornecer 4 frascos do medicamento prescrito e orientar a mãe para administrar um volume de 14 ml para cada horário.
- b) fornecer 1 frasco do medicamento prescrito e orientar a mãe para administrar um volume de 3,5 ml para cada horário.
- c) fornecer 3 frascos do medicamento prescrito e orientar a mãe para administrar um volume de 7 ml para cada horário.
- d) fornecer 2 frascos do medicamento prescrito e orientar a mãe para administrar um volume de 7 ml para cada horário.

22) Um paciente internado na Unidade Hospitalar de Dermatologia precisa receber um frasco de soro fisiológico a 0,9% de 400 ml em 6 horas. O técnico de enfermagem preparou o soro e realizou o cálculo para o gotejamento da solução. Assinale a alternativa correta:

- a) O gotejamento do soro, em macrogotas, é de 44 gotas/minuto; e, em microgotas, é de 15 microgotas/minuto.
- b) O gotejamento do soro, em macrogotas, é de 67 gotas/minuto; e, em microgotas, é de 22 microgotas/minuto.
- c) O gotejamento do soro, em macrogotas, é de 22 gotas/minuto; e, em microgotas, é de 67 microgotas/minuto.
- d) O gotejamento do soro, em macrogotas, é de 22 gotas/minuto; e, em microgotas, é de 7 microgotas/minuto.

23) Em situação de parada cardíaca, em criança, em ambiente extrahospitalar, a ressuscitação cardiopulmonar (RCP) deve ser iniciada com:

- a) ventilações, numa relação de compressão-ventilação de 15:2 com um ou dois socorristas.
- b) compressões torácicas, numa relação de compressão-ventilação de 15:2 com um socorrista ou 30:2 com dois socorristas profissionais de saúde.
- c) cardioversão, utilizando uma carga de 100 J.
- d) chamar por ajuda e aguardar resgate.

24) Para controle de hemorragia de extremidades:

- a) está indicada a aplicação de pressão direta no local como primeira escolha.
- b) está indicado o uso de torniquete como primeira escolha.
- c) está contraindicado qualquer procedimento, devendo encaminhar paciente para uma unidade de pronto-atendimento.
- d) está indicada a aplicação de agentes hemostáticos como primeira escolha.

25) Para os cuidados com os pés de portadores de Hanseníase:

- a) deve ser orientado o paciente para andar descalço e usar preferencialmente sandálias, evitando a úlcera plantar.
- b) deve ser realizada a higiene dos pés, mantendo-os úmidos para melhor hidratação.
- c) não realizar remoção dos calos, pois podem causar a úlcera plantar.
- d) deve ser realizada a higiene dos pés com limpeza e secagem dos espaços interdigitais.

26) Considerando o Código de Ética dos Profissionais de Saúde, leia as frases abaixo e a seguir assinale a alternativa que corresponde a resposta correta.

- I- O Profissional de Enfermagem tem o direito de recusar-se a executar atividades que não sejam de sua competência técnica, científica, ética e legal ou que não ofereçam segurança ao profissional, à pessoa, família e coletividade.
 - II- O Profissional de Enfermagem tem a responsabilidade e o dever de manter segredo sobre fato sigiloso de que tenha conhecimento em razão de sua atividade profissional, exceto em casos previstos em lei, ordem judicial, ou com o consentimento escrito da pessoa envolvida ou de seu representante legal.
 - III- O Profissional de Enfermagem tem o dever de manter o segredo profissional referente ao menor de idade, exceto quando os pais ou responsáveis solicitem a revelação.
- a) Apenas a frase I está correta.
 - b) Todas as frases estão corretas.
 - c) As frases I e II estão corretas.
 - d) Apenas a frase II está correta.

27) Considerando as infrações éticas do código de ética dos profissionais de enfermagem, correlacione as colunas, enumerando-as de cima para baixo, e a seguir assinale a alternativa correta:

- | | |
|------------------------|---|
| (1) Advertência verbal | () consiste em repreensão que será divulgada nas publicações oficiais dos Conselhos Federal e Regional de Enfermagem e em jornais de grande circulação. |
| (2) Suspensão | () consiste na admoestação ao infrator, de forma reserva que será registrada no prontuário do mesmo, na presença de duas testemunhas. |
| (3) Censura | () consiste na perda do direito ao exercício da enfermagem e será divulgada nas publicações dos Conselhos Federal e Regional de Enfermagem e em jornais de grande circulação. |
| (4) Cassação | () consiste na proibição do exercício profissional da enfermagem por um período não superior a 29 (vinte e nove) dias e será divulgada nas publicações oficiais dos Conselhos Federal e Regional de Enfermagem, jornais de grande circulação e comunicada aos órgãos empregadores. |

- a) 1,3,4,2.
- b) 3,1,2,4.
- c) 1,3,2,4.
- d) 3,1,4,2.

28) A licitação é o procedimento administrativo mediante o qual administração pública seleciona a proposta mais vantajosa para o contrato de seu interesse, visando proporcionar oportunidades iguais aos fornecedores. Leia as frases abaixo e a seguir assinale a alternativa que corresponde a resposta correta:

I- A aquisição de produtos e serviços, nas instituições públicas, deve ser realizada por meio de processo de licitação, sendo necessária a descrição detalhada do produto, porém, sem direcionamento para marca ou fornecedor, garantido a transparência desse processo.

II- As instituições públicas possuem processos de compras ágeis, pois compram diretamente do fornecedor, sem necessidade de processo de licitação e com maior preço.

III- Após a aquisição dos produtos, deve ser realizada a conferência dos mesmos pelo Setor de Almoxarifado. E durante a utilização dos produtos, o profissional de saúde deve estar atento à qualidade dos mesmos e às ocorrências de problemas com materiais médico-hospitalares, medicamentos, entre outros, notificando os problemas para o setor responsável.

- a) As frases I e III estão corretas.
- b) Todas as frases estão corretas.
- c) Apenas a frase I está correta.
- d) Todas estão incorretas.

29) Assinale a alternativa correta:

- a) Reservatório é a pessoa ou animal que permite o parasitismo do agente infeccioso e hospedeiro é o local onde o agente infeccioso vive, multiplica-se e cresce.
- b) Agentes infecciosos são seres vivos capazes de parasitar o homem. Exemplos: bactérias, fungos, vírus, entre outros.
- c) Período prodômico é o intervalo de tempo que decorre entre a exposição e o aparecimento de sinais e sintomas da doença.
- d) Surto epidêmico é aplicada a uma epidemia que ocorre em mais de um país ou território.

30) Em um ambiente hospitalar, deve ser utilizada a precaução para transmissão de gotículas nos casos de

- a) Hanseníase na forma Tuberculóide.
- b) Tuberculose Pulmonar.
- c) Meningites bacterianas.
- d) Hanseníase na forma Virchowiana.

31) Em relação às doenças dermatológicas, correlacione as colunas, enumerando-as de cima para baixo, e a seguir assinale a alternativa correta.

(1) Pitíriase Versicolor () é uma dermatose caracterizada por pápulas eritematosas agudas, de caráter súbito e duração efêmera. Manifesta-se por lesões eritemato edematosas de tamanhos e formas diversas desde puntiformes até grandes placas, com aspectos bizarros, localizadas ou generalizadas. Característica marcante é o prurido.

(2) Urticária () é uma micose superficial extremamente comum, mais frequente nas regiões quentes e úmidas. Caracteriza-se por manchas hipocrômicas, eritematosas ou acastanhadas, com descamação fina (furfurácea) que aparecem mais frequentemente no pescoço, tórax e raízes dos membros superiores. Não é uma doença de notificação compulsória.

(3) Varicela () é uma infecção viral primária, aguda, caracterizada por surgimento de exantema de aspecto máculo-papular, de distribuição centrípeta, que, após algumas horas, adquire aspecto vesicular, evoluindo rapidamente para pústulas e, posteriormente, formando crostas em 3 a 4 dias.

- a) 1,3,2.
- b) 1,2,3.
- c) 3,2,1.
- d) 2,1,3.

32) A úlcera de pressão é classificada em quatro estágios, sendo que o estágio IV :

- a) apresenta eritema em pele íntegra, calor, edema e endurecimento.
- b) envolve perda total da pele, com destruição do tecido, atingindo músculo, ossos e estruturas de suporte.
- c) apresenta ferida de espessura parcial da pele, envolvendo a epiderme e/ou derme, que se manifesta como abrasão, bolha ou cratera rasa.
- d) apresenta ferida de espessura completa, com lesão tecidual do tecido subcutâneo, pode atingir a fáscia, mas não se desenvolve além dela.

33) Em relação à Hanseníase, leia as frases abaixo e a seguir assinale a alternativa que corresponde a resposta correta.

I- É uma doença crônica granulomatosa, proveniente de infecção causada pelo *Mycobacterium leprae*.

II- As reações hansênicas são reações adversas aos medicamentos utilizados para tratamento da doença, sendo assim indicada sua interrupção ou substituição da droga.

III- A principal via de eliminação dos bacilos dos pacientes multibacilares é a aérea superior, sendo a internação hospitalar, com uso de precauções para transmissão de aerossóis e contato, indicada para o tratamento medicamentoso nos três primeiros meses.

- a) As frases I e II estão corretas.
- b) Todas as frases estão corretas.
- c) Apenas a frase I está correta.
- d) As frases I e III estão corretas.

34) Em relação ao Diabetes, assinale a alternativa correta:

- a) O Diabetes Mellitus do tipo 1 é consequente à destruição de células beta do pâncreas, o que leva à deficiência absoluta de insulina e tendência à cetoacidose. Geralmente, tem seu início na infância ou na adolescência.
- b) A insulina regular tem ação de 1 a 3 horas, com pico de ação de 5 a 7 horas, sendo utilizada para manutenção da glicemia.
- c) A insulina regular deve ser aplicada exclusivamente por via subcutânea e a insulina NPH pode ser aplicada por diferentes vias (subcutânea, intramuscular e endovenosa).
- d) Os rodízios de locais de aplicação devem ser recomendados apenas para a insulina NPH, que é utilizada para manutenção diária.

35) Em relação ao Infarto Agudo do Miocárdio (IAM), leia as frases abaixo e marque (F) se a afirmativa for falsa e (V) se for verdadeira. Em seguida, assinale a alternativa que contém a sequência correta:

() O IAM resulta da obstrução de uma das artérias coronárias, ocorrendo por motivo de um aterosclerose, trombose, agregação placentária, estenose ou espasmo da artéria coronária.

() São alguns fatores predisponentes: envelhecimento, hipertensão arterial, obesidade, sedentarismo e tabagismo.

() Para o paciente internado, organizar os cuidados e as atividades a fim de possibilitar períodos de repouso ininterrupto.

- a) F,V,V.
- b) V,V,V.
- c) V,F,V.
- d) V,F,F.

36) Assinale a alternativa incorreta.

- a) A enfermagem deve observar os cateteres venosos periféricos quanto ao local de punção, presença de hematomas, edema, dor e hiperemia no local da punção.
- b) Os cateteres venosos periféricos são amplamente utilizados para acesso vascular, tem baixo risco de infecção, fator este determinado, provavelmente pelo curto período de tempo.
- c) O cateter venoso central de inserção periférica (PICC) vem sendo muito utilizado, apresenta uma baixa taxa de infecção em relação aos outros cateteres, sendo um dispositivo implantado por qualquer membro da equipe de enfermagem pela sua facilidade de colocação.
- d) A enfermagem deve observar os cateteres intravenosos centrais quanto ao local de inserção, fixação do cateter, sangramentos, sinais de infecções e realizar curativo diário.

37) Considerando os cuidados com imunobiológicos, leia as frases abaixo e a seguir assinale a alternativa que corresponde a resposta correta:

- I- Deve ser realizada a leitura da temperatura diariamente no início da jornada de trabalho da manhã e no da tarde e ao final do dia, registrando-se no formulário de controle diário de temperatura.
 - II- Na primeira prateleira devem ser armazenadas as vacinas que podem ser submetidas à temperatura negativa (contra poliomielite, sarampo, febre amarela) empilhadas nas próprias embalagens (caixas), tendo-se o cuidado de deixar um espaço entre as pilhas, permitindo a circulação de ar entre as caixa.
 - III- Colocar termômetro de máxima e mínima na posição vertical (em pé), no centro da primeira prateleira.
- a) As frases I e II estão corretas.
 - b) Todas as frases estão incorretas.
 - c) Apenas a frase I está correta.
 - d) Todas as frases estão corretas.

38) O eletrocardiograma (ECG) é o registro gráfico dos estímulos elétricos que se originam durante a atividade cardíaca. Assinale a alternativa correta:

- a) O posicionamento do eletrodo para derivação precordial V2 deve ser: 5º espaço intercostal à esquerda, na linha hemiclavicular esquerda.
- b) O eletrocardiograma-padrão é composto por 12 derivações, sendo seis periféricas (DI, DII, DIII, aVF, aVL e aVR) e seis precordiais (V1, V2, V3, V4, V5 e V6).
- c) O posicionamento do eletrodo para derivação precordial V4 deve ser: 4º espaço intercostal à direita, próximo ao esterno.
- d) As derivações periféricas são obtidas no plano horizontal, pela colocação de eletrodos no tórax do paciente.

39) Em relação ao preparo e embalagem dos materiais para esterilização, assinale a alternativa correta:

- a) O objetivo da inspeção visual é identificar sujidade residual e possíveis falhas mecânicas nos instrumentos, sendo que, após a limpeza, todos os itens devem ser inspecionados, pois o material não pode ser considerado desinfetado ou esterilizado se não estiver limpo previamente.
- b) Ao serem acondicionados nas caixas para que sejam esterilizados, os instrumentos devem ser dispostos de modo que ocupem toda a capacidade do estojo (100%), para maior economia do processo de esterilização.
- c) Os materiais embalados em tecidos de algodão podem ser processados em todos os métodos de esterilização, sendo utilizado preferencialmente o método do calor seco.
- d) As caixas metálicas podem ser processadas apenas no método de esterilização por plasma de peróxido de oxigênio, sendo os outros existentes incompatíveis com esse material.

40) Em relação ao método de esterilização, assinale a alternativa incorreta:

- a) O método de plasma de peróxido de hidrogênio tem como vantagens: apresentar ciclos rápidos e possibilitar uso imediato dos materiais.
- b) O processo de esterilização de materiais termorresistentes utilizados na assistência à saúde que oferece maior segurança é o vapor saturado sob pressão, realizado em autoclaves.
- c) Os elementos essenciais para garantir o sucesso da esterilização por autoclave são o vapor saturado, a pressão, a temperatura e o tempo.
- d) Uma vantagem da esterilização por óxido de etileno (ETO) é a não toxicidade do produto, podendo assim ser utilizado amplamente nas instituições.

41) Leia as frases abaixo e a seguir assinale a alternativa que corresponde a resposta correta:

- I- A limpeza consiste na remoção da sujidade da superfície de artigos e equipamentos, através da ação mecânica utilizando água e detergente, com posterior enxágue e secagem.
 - II- A esterilização é o processo de destruição de microrganismos como bactérias na forma vegetativa (não esporulada), fungos, vírus e protozoários. Este processo não destrói esporos bacterianos.
 - III- A desinfecção de alto nível é o processo utilizado para completa destruição de microrganismos, incluindo todas as suas formas, inclusive as esporuladas, com a finalidade de prevenir infecções e contaminações decorrentes de procedimentos cirúrgicos e invasivos com utilização de artigos críticos.
- a) Apenas as frases I e III estão corretas.
 - b) Todas as frases estão corretas.
 - c) Apenas a frase I está correta.
 - d) Todas as frases estão incorretas.

42) Em relação a Norma Regulamentadora – NR 32, leia as frases abaixo e a seguir assinale a alternativa que corresponde a resposta correta:

- I- Os Equipamentos de Proteção Individual (EPI), descartáveis ou não, deverão estar à disposição, em número suficiente, nos postos de trabalho, de forma que seja garantido o imediato fornecimento ou reposição.
 - II- A NR 32 abrange as situações de exposição aos diversos agentes de risco presentes no ambiente de trabalho, como os agentes de risco biológico, os agentes de risco químico, os agentes de risco físico com destaque para as radiações ionizantes, exceto os agentes de risco ergonômico.
 - III- O quarto destinado à internação de paciente, para administração de radiofármacos, deve possuir blindagem; paredes e pisos com cantos arredondados, revestidos de materiais impermeáveis, que permitam sua descontaminação; sanitário privativo; biombo blindado junto ao leito; sinalização externa da presença de radiação ionizante e acesso controlado.
- a) Todas as frases estão corretas.
 - b) Apenas as frases I e III estão corretas.
 - c) Apenas a frase I está correta.
 - d) Apenas as frases I e II estão corretas.

43) A via Intradérmica é utilizada para auxílio diagnóstico, verificação da sensibilidade a alérgenos e reações de hipersensibilidade. Para essa técnica é correto afirmar que:

- a) O volume máximo a ser administrado é de 0,5 ml, com agulha pequena e fina (10x5mm ou 15x5mm) e a técnica compreende distender a pele do local de aplicação, introduzindo o bisel da agulha para cima, fazendo com que seja visível a penetração da mesma superficialmente na pele.
- b) O volume máximo a ser administrado é de 2,0 ml, com agulha pequena e fina (20x5mm ou 15x5mm) e a técnica compreende aplicar com angulação à 90°.
- c) O volume máximo a ser administrado é de 1,5 ml, com agulha pequena e fina (2x5mm ou 5x5mm) e a técnica compreende aplicar com angulação à 30°.
- d) O volume máximo a ser administrado é de 4 ml, com agulha pequena e fina (25x5mm ou 20x5mm) e a técnica compreende aplicar com angulação à 15°.

44) São considerados equipamentos de proteção individual:

- a) Suporte de papel toalha, suporte de sabonete antisséptico, óculos de proteção e caixa coletora de material perfuro-cortante.
- b) Luvas, máscaras, suporte de papel toalha e caixa coletora de material perfuro-cortante.
- c) Óculos de proteção, caixa coletora de material perfuro-cortante, avental e suporte de sabonete antisséptico.
- d) Luvas, máscaras, óculos de proteção e avental.

45) São consideradas doenças de notificação compulsória imediata:

- a) Apenas casos confirmados de Doença Meningocócica, Cólera e Varíola.
- b) Casos suspeitos ou confirmados de Febre Hemorrágica da Dengue (FHD), Febre Amarela e Sarampo.
- c) Casos suspeitos de Hanseníase, Dengue e Tuberculose.
- d) Casos suspeitos ou confirmados de Difteria, AIDS e Hanseníase.

46) Assinale a alternativa correta:

- a) As pessoas atendidas nos Centros de Atenção Psicossocial (CAPS) são aquelas que apresentam intenso sofrimento psíquico, que lhes impossibilita de viver e realizar seus projetos de vida. São, preferencialmente, pessoas com transtornos mentais severos e/ou persistentes, ou seja, pessoas com grave comprometimento psíquico, incluindo os transtornos relacionados às substâncias psicoativas.
- b) Crianças e adolescentes com transtornos mentais não são atendidos pelo CAPS, sendo internados em Hospitais Gerais, que tenham as especialidades de Pediatria e Psiquiatria.
- c) A atual Política Nacional em Saúde Mental visa o aumento do número de leitos em Hospitais Psiquiátricos.
- d) As pessoas atendidas nos CAPS são apenas aquelas que apresentam sofrimento psíquico leve, que lhes possibilita de viver e realizar seus projetos de vida.

47) De acordo com o calendário de vacinação da criança pelo SUS (Sistema Único de Saúde), em vigência, estão incluídas as vacinas de:

- a) Pneumocócica 21-valente, Tríplice Bacteriana e Meningocócica B (contra meningite B).
- b) Pneumocócica 10-valente, Tríplice Viral e Meningocócica B e C (contra meningite B e C).
- c) Febre Amarela, Meningocócica C (conjugada) e Hepatite B.
- d) Meningocócica C (contra meningite C), Pneumocócica 21-valente e Varicela.

48) De acordo com o calendário de vacinação da criança pelo SUS (Sistema Único de Saúde), em vigência, a vacina Tríplice Viral protege contra as seguintes doenças:

- a) Sarampo, Difteria e Varicela.
- b) Hepatite B, *Haemophilus influenza b* e Meningocócica C (conjugada).
- c) Sarampo, Caxumba e Rubéola.
- d) Difteria, Tétano e Coqueluche.

49) Em relação à administração de serviço de enfermagem, assinale a alternativa correta:

- a) A previsão de material se refere a quantidade a ser requisitada pelas unidades ao Setor de Almoxarifado, sendo determinada pela direção e a equipe de enfermagem não faz parte desse processo.
- b) A avaliação de desempenho é um processo dinâmico de mensuração individual da qualidade do desempenho profissional, no exercício de seu cargo, conforme critérios pré-definidos. Tem a finalidade principal de promover o aumento de salário.
- c) A administração de recursos materiais envolve apenas a compra e o recebimento de materiais pelo Setor de Almoxarifado, sendo que a qualidade do produto não faz parte desse processo.
- d) A acreditação é um procedimento de avaliação de recursos institucionais, periódico e utilizado para a identificação de padrões previamente definidos na estrutura, no processo e no resultado, com a finalidade de buscar uma cultura da qualidade assistencial.

50) Considerando a Lei Federal nº 12.527/2011 e Decreto Estadual 58052/2012, a classificação do sigilo de informações no âmbito da administração pública federal é de competência, no grau de ultrassecreto, das autoridades, exceto:

- a) Chefes de autarquias, fundações ou empresas públicas e sociedades de economia mista.
- b) Vice-Presidente da República.
- c) Ministros de Estado e autoridades com as mesmas prerrogativas.
- d) Presidente da República.