

RASCUNHO

Texto

O amor acaba
(Paulo Mendes Campos)

O amor acaba. Numa esquina, por exemplo, num domingo de lua nova, depois de teatro e silêncio; acaba em cafés engordurados, diferentes dos parques de ouro onde começou a pulsar; de repente, ao meio do cigarro que ele atira de raiva contra um automóvel ou que ela esmaga no cinzeiro repleto, polvilhando de cinzas o escarlate das unhas; na acidez da aurora tropical, depois duma noite votada à alegria póstuma, que não veio; e acaba o amor no desenlace das mãos no cinema, como tentáculos saciados, e elas se movimentam no escuro como dois polvos de solidão; como se as mãos soubessem antes que o amor tinha acabado; na insônia dos braços luminosos do relógio; e acaba o amor nas sorveterias diante do colorido iceberg, entre frisos de alumínio e espelhos monótonos; e no olhar do cavaleiro errante que passou pela pensão; às vezes acaba o amor nos braços torturados de Jesus, filho crucificado de todas as mulheres; mecanicamente, no elevador, como se lhe faltasse energia; no andar diferente da irmã dentro de casa o amor pode acabar; na epifania da pretensão ridícula dos bigodes; nas ligas, nas cintas, nos brincos e nas silabadas femininas; quando a alma se habitua às províncias empoeiradas da Ásia, onde o amor pode ser outra coisa, o amor pode acabar; na compulsão da simplicidade simplesmente; no sábado, depois de três goles mornos de gim à beira da piscina; no filho tantas vezes semeado, às vezes vingado por alguns dias, mas que não floresceu, abrindo parágrafos de ódio inexplicável entre o pólen e o gineceu de duas flores; em apartamentos refrigerados, atapetados, aturdidos de delicadezas, onde há mais encanto que desejo; e o amor acaba na poeira que vertem os crepúsculos, caindo imperceptível no beijo de ir e vir; em salas esmaltadas com sangue, suor e desespero; nos roteiros do tédio para o tédio, na barca, no trem, no ônibus, ida e volta de nada para nada; em cavernas de sala e quarto conjugados o amor se erija e acaba; no inferno o amor não começa; na usura o amor se dissolve; em Brasília o amor pode virar pó; no Rio, frivolidade; em Belo Horizonte, remorso; em São Paulo, dinheiro; uma carta que chegou depois, o amor acaba; uma carta que chegou antes, e o amor acaba; na descontrolada fantasia da libido; às vezes acaba na mesma música que começou, com o mesmo drinque, diante dos mesmos cisnes; e muitas vezes acaba em ouro e diamante, dispersado entre astros; e acaba nas encruzilhadas de Paris, Londres, Nova Iorque; no coração que se dilata e quebra, e o médico sentença imprestável para o amor; e acaba no longo périplo, tocando em todos os portos, até se desfazer em mares gelados; e acaba depois que se viu a bruma que veste o mundo; na janela que se abre, na janela que se fecha; às vezes não acaba e é simplesmente esquecido como um espelho de bolsa, que continua reverberando sem razão até que alguém, humilde, o carregue consigo; às vezes o amor acaba como se fora melhor nunca ter existido; mas pode acabar com doçura e esperança; uma palavra, muda ou articulada, e acaba o amor; na verdade; o álcool; de manhã, de tarde, de noite; na floração excessiva da primavera; no abuso do verão; na dissonância do outono; no conforto do inverno; em todos os lugares o amor acaba; a qualquer hora o amor acaba; por qualquer motivo o amor acaba; para recomeçar em todos os lugares e a qualquer minuto o amor acaba.

- 1) **A partir da leitura atenta do texto, é correto afirmar que:**
- o autor, ao longo do texto, desconstrói sua tese inicial apresentando exemplos que, por serem triviais, não ilustram um posicionamento efetivo.
 - a duração do amor está diretamente relacionada com o modo pelo qual esse sentimento é tratado pelas pessoas.
 - as diferentes experiências retratadas reforçam o posicionamento que revela a noção de finitude atribuída ao amor.
 - a abordagem objetiva feita pelo autor sobre um tema mais abstrato aproxima o texto de um enfoque jornalístico ou científico.
 - no texto, os exemplos pessoais, caracterizados pela primeira pessoa, complementam a estrutura linguística subjetiva encontrada no título.

- 2) **A pontuação, no texto, cumpre um papel expressivo e delimita sua estrutura sintática. Nesse sentido, é correto afirmar que o texto apresenta:**
- apenas duas orações absolutas.
 - dois períodos compostos.
 - apenas uma frase nominal.
 - um período simples e um composto.
 - mais de dois períodos simples.
- 3) **O texto não aborda apenas o amor de um casal, mas outras manifestações do sentimento amoroso. Assim, assinale a opção que contenha uma passagem do texto que ilustre, exclusivamente, uma manifestação ou referência ao relacionamento de um casal.**
- “às vezes acaba o amor nos braços torturados de Jesus, filho crucificado de todas as mulheres;”
 - “no andar diferente da irmã dentro de casa o amor pode acabar;”
 - “na epifania da pretensão ridícula dos bigodes;”
 - “nas ligas, nas cintas, nos brincos e nas silabadas femininas;”
 - “no filho tantas vezes semeado, às vezes vingado por alguns dias, mas que não floresceu;”
- 4) **Por meio de sua seleção vocabular, o autor também imprime efeitos de sentido ao seu texto. Assim, a linguagem por ele empregada pode ser caracterizada como predominantemente:**
- simbólica
 - técnica
 - objetiva
 - popular
 - informal

Considere o fragmento abaixo para responder às questões 5 e 6 seguintes.

*“depois duma noite votada à alegria póstuma, que não veio; e acaba o amor no desenlace das mãos no cinema, **como tentáculos saciados**, e elas se movimentam no escuro **como dois polvos de solidão**.”*

- 5) **Observando as possibilidades de recursos coesivos da língua, analise as afirmativas abaixo e, em seguida, assinale a opção correta.**
- A primeira ocorrência da conjunção “e” contribui para a progressão do texto apresentando valor semântico de alternância.
 - A segunda ocorrência da conjunção “e” também contribui para a progressão do texto, mas apresenta valor semântico de oposição, podendo ser substituída por “mas” sem prejuízo de sentido.
 - Tanto o pronome “elas” quanto o “se” apontam para um mesmo referente que é o vocábulo “mãos”.
- Todas as afirmativas estão corretas.
 - Apenas I e II estão corretas.
 - Apenas a I está correta.
 - Apenas II e III estão corretas.
 - Apenas a III está correta.
- 6) **As construções destacadas no fragmento em análise revelam o emprego de figuras de estilo que reforçam o sentido do texto. Trata-se de exemplos de:**
- Hipérboles
 - Comparações
 - Metáfora
 - Metonímia
 - Ironia

- 7) No trecho “na floração excessiva da primavera; no abuso do verão; na dissonância do outono; no conforto do inverno;”, as palavras em destaque, no contexto em que se encontram, podem ser classificadas, morfologicamente, como:
- verbos
 - adjetivos
 - advérbios
 - pronomes
 - substantivos
- 8) A opção do autor por enunciar, no título do texto, o verbo “acabar” no presente do Indicativo cumpre o seguinte papel semântico:
- revela uma ação que ocorre no momento em que é enunciada.
 - indica uma ação presente com valor de passado.
 - aponta para uma ideia que assume sentido de futuro, uma previsão.
 - ilustra uma ação que se repete com “status” de verdade absoluta.
 - denota uma possibilidade relacionada ao presente da enunciação.
- 9) Observe o fragmento: “depois de três goles mornos de gim à beira da piscina”. Nele, o acento grave é compreendido também pelo papel sintático da construção em que ele se encontra. Considerando o contexto, assinale a opção em que se destaca um exemplo de palavra ou expressão que, embora não corresponda ao mesmo valor semântico, exerça a mesma função sintática do termo destacado neste enunciado.
- “num domingo de lua nova”
 - “polvilhando de cinzas o escarlate das unhas”
 - “na compulsão da simplicidade simplesmente”
 - “e amor acaba na poeira que vertem os crepúsculos”
 - “e acaba nas encruzilhadas de Paris”
- 10) Acerca da conclusão proposta pelo texto, é **INCORRETO** afirmar que:
- A finitude do amor está na impossibilidade de um novo recomeço em função das experiências anteriores.
 - A finalidade do término de um amor está diretamente relacionada à ideia de um recomeço em uma experiência descrita como cíclica pelo autor.
 - Há uma generalização na visão atribuída pelo autor à ideia de recomeço amoroso por meio do emprego do pronome indefinido “todos”.
 - A ideia de recomeço proposta pelo autor não assume conotação plenamente positiva em função de uma relação direta com a ideia de finitude.
 - Não é possível prever o momento em que o amor pode acabar embora o autor aponte, categoricamente, a certeza de seu fim.

RACIOCÍNIO LÓGICO E MATEMÁTICO

- 11) Marcos utilizou $\frac{3}{4}$ de $\frac{3}{5}$ do salário que recebeu

para pagar dívidas, e gastou ainda 20% do restante do salário para comprar mantimentos. Se ainda lhe restou R\$ 1.320,00, então o valor total do salário que Marcos recebeu foi, em reais, igual a:

- R\$ 2.500,00
- R\$ 2.357,14
- R\$ 3.771,43
- R\$ 3.000,00
- R\$ 3.200,00

- 12) O administrador de uma sorveteria quis saber a preferência de seus clientes sobre três sabores: morango, chocolate e abacaxi. Para isso, elaborou uma ficha em que cada cliente marcaria com um X quais sabores eram de sua preferência, podendo marcar quantos sabores quisesse. O resultado foi o seguinte: 27 clientes marcaram os três sabores, 50 marcaram os sabores morango e chocolate, 48 marcaram chocolate e abacaxi, 52 marcaram morango e abacaxi, 80 marcaram abacaxi, 78 marcaram morango e 82 marcaram chocolate. Se todos os clientes marcaram pelo menos um sabor e preencheram somente uma ficha cada, então o total de clientes consultados foi:

- 417
- 390
- 117
- 286
- 142

- 13) Considerando a sequência lógica: 3, A, 5, C, 8, E, 12, G, ..., o décimo e o décimo terceiro termos da sequência, considerando o alfabeto de 26 letras, são, respectivamente:

- I ; 30
- 30 ; L
- I ; 23
- K ; 23
- 23 ; I

- 14) A frase “Se a Terra é um planeta, então não emite luz” é equivalente a frase:

- A Terra é um planeta e não emite luz.
- A Terra não é um planeta ou não emite luz.
- A Terra é um planeta ou não emite luz.
- A Terra não é um planeta e não emite luz.
- A Terra é um planeta ou emite luz.

- 15) P e Q são proposições simples e o valor lógico de P condicional Q é falso. Nessas condições, é correto afirmar que:

- O valor lógico de P é falso e o valor lógico de Q é verdade.
- O valor lógico de P é falso e o valor lógico de Q é falso.
- O valor lógico de P é verdade e o valor lógico de Q é verdade.
- O valor lógico de P é falso e o valor lógico de Q pode ser falso ou verdade.
- O valor lógico de P é verdade e o valor lógico de Q é falso.

16) Considerando as disposições da Lei Federal nº 12.550, de 15 de dezembro de 2011, assinale a alternativa correta sobre a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares – EBSEERH.

- a) A EBSEERH tem por finalidade a prestação de serviços pagos de assistência médico-hospitalar, ambulatorial e de apoio diagnóstico e terapêutico à comunidade, excluindo a prestação às instituições de ensino.
- b) A EBSEERH tem por finalidade a prestação de serviços pagos mediante convênio médico de assistência médico-hospitalar, ambulatorial e de apoio diagnóstico e terapêutico à comunidade, excluindo a prestação às instituições de ensino.
- c) A EBSEERH tem por finalidade a prestação de serviços pagos mediante convênio médico de assistência médico-hospitalar, ambulatorial e de apoio diagnóstico e terapêutico à comunidade, exclusivamente, pela prestação às instituições de ensino.
- d) A EBSEERH tem por finalidade a prestação de serviços gratuitos de assistência médico-hospitalar, ambulatorial e de apoio diagnóstico e terapêutico à comunidade, assim como a prestação às instituições públicas federais de ensino ou instituições congêneres de serviços de apoio ao ensino, à pesquisa e à extensão, ao ensino-aprendizagem e à formação de pessoas no campo da saúde pública.
- e) A EBSEERH tem por finalidade a prestação de serviços pagos mediante convênio médico, exclusivamente, ambulatorial e de apoio diagnóstico e terapêutico à comunidade, bem como de serviços de apoio ao ensino, à pesquisa e à extensão, ao ensino-aprendizagem e à formação de pessoas no campo da saúde pública.

17) Considerando as disposições do ESTATUTO SOCIAL DA EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES S.A. – EBSEERH, anexo ao decreto nº 7.661, de 28 de dezembro de 2011, assinale a alternativa correta.

- a) O Conselho de Administração reunir-se-á, ordinariamente, semanalmente e, extraordinariamente, sempre que for convocado pelo Diretor, a seu critério, ou por solicitação de, pelo menos, quatro de seus membros.
- b) O Conselho de Administração reunir-se-á, ordinariamente, mensalmente e, extraordinariamente, sempre que for convocado pelo Presidente, a seu critério, ou por solicitação de, pelo menos, seis de seus membros.
- c) O Conselho de Administração reunir-se-á, ordinariamente, semanalmente e, extraordinariamente, sempre que for convocado pelo Diretor, a seu critério, ou por solicitação unânime de seus membros.
- d) O Conselho de Administração reunir-se-á, ordinariamente, quinzenalmente e, extraordinariamente, sempre que for convocado pelo Diretor, a seu critério, ou por solicitação unânime de seus membros.
- e) O Conselho de Administração reunir-se-á, ordinariamente, mensalmente e, extraordinariamente, sempre que for convocado pelo Presidente, a seu critério, ou por solicitação de, pelo menos, quatro de seus membros.

18) Considerando as disposições do ESTATUTO SOCIAL DA EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES S.A. – EBSEERH, anexo ao decreto nº 7.661, de 28 de dezembro de 2011, quanto ao Conselho Fiscal, assinale a alternativa correta.

- a) O Conselho Fiscal, como órgão permanente da EBSEERH, compõe-se de três membros efetivos e respectivos suplentes, nomeados pelo Ministro de Estado da Educação, sendo seus mandatos de dois anos contados a partir da data de publicação do ato de nomeação, podendo ser reconduzidos por igual período.
- b) O Conselho Fiscal, como órgão provisório da EBSEERH, compõe-se de quatro membros efetivos e respectivos suplentes, nomeados pelo Ministro de Estado da Educação, sendo seus mandatos de dois anos contados a partir da data de publicação do ato de nomeação, podendo ser reconduzidos por igual período.
- c) O Conselho Fiscal, como órgão permanente da EBSEERH, compõe-se de três membros efetivos e respectivos suplentes, nomeados pelo Ministro de Estado da Educação, sendo seus mandatos de três anos contados a partir da data de publicação do ato de nomeação, podendo ser reconduzidos indefinidamente.
- d) O Conselho Fiscal, como órgão provisório da EBSEERH, compõe-se de quatro membros efetivos e respectivos suplentes, nomeados pelo Ministro de Estado da Educação, sendo seus mandatos de dois anos contados a partir da data de publicação do ato de nomeação, não podendo ser reconduzidos.
- e) O Conselho Fiscal, como órgão provisório da EBSEERH, compõe-se de cinco membros efetivos e três suplentes, nomeados pelo Ministro de Estado da Educação, sendo seus mandatos de dois anos contados a partir da data de publicação do ato de nomeação, não podendo ser reconduzidos.

19) Assinale a alternativa **INCORRETA** nos termos do REGIMENTO INTERNO DA EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES S.A. – EBSEERH sobre a Diretoria Executiva.

- a) Compete à Diretoria Executiva propor os valores dos regimes de alçada para as várias instâncias de gestão da EBSEERH.
- b) Compete à Diretoria Executiva aprovar os dados, indicadores e sinalizadores para o monitoramento e avaliação contínuos das unidades e órgãos componentes da EBSEERH, consolidados e apresentados pela Diretoria de Gestão de Processos e Tecnologia da Informação, em conjunto com a Coordenadoria de Gestão Integrada, a partir de propostas das Diretorias ou em articulação e avaliação conjunta com elas.
- c) Compete à Diretoria Executiva administrar e dirigir os bens, serviços e negócios da EBSEERH, e decidir, apenas por iniciativa própria, sobre operações de responsabilidade situadas no respectivo nível de alçada decisória estabelecido pelo Conselho de Administração.
- d) Compete à Diretoria Executiva monitorar e avaliar continuamente os processos de serviços e de gestão, assim como as condições para o funcionamento adequado da Sede, das filiais da EBSEERH ou outras unidades descentralizadas.
- e) Compete à Diretoria Executiva propor e implementar as linhas orientadoras das ações da EBSEERH.

- 20) Assinale a alternativa correta nos termos do REGIMENTO INTERNO DA EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES S.A. – EBSEH sobre a solicitação para inclusão de matérias nas pautas das reuniões ordinárias do Conselho de Administração, do Conselho Fiscal e do Conselho Consultivo.
- Deve ser feita ao órgão referente à respectiva reunião até 10 (dez) dias úteis antes da data de sua realização.
 - Deve ser feita à Secretaria Geral até 6 (seis) dias úteis antes da data de realização da respectiva reunião.
 - Deve ser feita à Secretaria Geral até 6 (seis) dias corridos após a data da convocação da respectiva reunião.
 - Deve ser feita ao órgão referente à respectiva reunião até 10 (dez) dias corridos antes da data de sua realização.
 - Deve ser feita à Diretoria Jurídica até 15 (quinze) dias corridos após a data da convocação da respectiva reunião.

LEGISLAÇÃO APLICADA AO SUS

21) Assinale a alternativa correta sobre a evolução histórica da organização do sistema de saúde no Brasil e a construção do Sistema Único de Saúde (SUS) quanto à implantação da Reforma Administrativa Federal, quando ficou estabelecido que o Ministério da Saúde seria o responsável pela formulação e coordenação da Política Nacional de Saúde e ficaram as seguintes áreas de competência: política nacional de saúde; atividades médicas e paramédicas; ação preventiva em geral, vigilância sanitária de fronteiras e de portos marítimos, fluviais e aéreos; controle de drogas, medicamentos e alimentos e pesquisa médico-sanitária.

- 1963.
- 1969.
- 1956.
- 1961.
- 1967.

22) Assinale a alternativa **INCORRETA** sobre a organização dos Conselhos de Saúde, nos termos da Resolução 453/2012 do Conselho Nacional da Saúde.

- Quando não houver Conselho de Saúde constituído ou em atividade no Município, caberá ao Conselho Estadual de Saúde assumir, junto ao executivo municipal, a convocação e realização da Conferência Municipal de Saúde, que terá como um de seus objetivos a estruturação e composição do Conselho Municipal. O mesmo será atribuído ao Conselho Nacional de Saúde, quando não houver Conselho Estadual de Saúde constituído ou em funcionamento.
- A participação dos membros eleitos do Poder Legislativo, representação do Poder Judiciário e do Ministério Público, como conselheiros, é preferencial nos Conselhos de Saúde.
- As funções, como membro do Conselho de Saúde, não serão remuneradas, considerando-se o seu exercício de relevância pública e, portanto, garante a dispensa do trabalho sem prejuízo para o conselheiro. Para fins de justificativa junto aos órgãos, entidades competentes e instituições, o Conselho de Saúde emitirá declaração de participação de seus membros durante o período das reuniões, representações, capacitações e outras atividades específicas.
- O conselheiro, no exercício de sua função, responde pelos seus atos conforme legislação vigente.
- O número de conselheiros será definido pelos Conselhos de Saúde e constituído em lei.

23) Assinale a alternativa correta quanto às disposições do artigo 195 da Constituição Federal, sobre o financiamento da seguridade social.

- As receitas dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios destinadas à seguridade social constarão dos respectivos orçamentos, não integrando o orçamento da União.
- A pessoa jurídica em débito com o sistema da seguridade social, como estabelecido em lei, não poderá contratar com o Poder Público, mas poderá dele receber benefícios ou incentivos fiscais.
- Qualquer benefício ou serviço da seguridade social poderá ser criado, majorado ou estendido sem a correspondente fonte de custeio total.
- São passíveis de cobrança de contribuição para a seguridade social todas as entidades beneficentes de assistência social.
- A majoração de qualquer benefício ou serviço da seguridade social independe de fonte de custeio total.

24) Sobre a Lei Federal nº 8.080 de 19/09/1990 que dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências, assinale a alternativa correta:

- A elaboração de programas de aperfeiçoamento não integra a política de recursos humanos.
- Entre os objetivos da política de recursos humanos estão aquelas que visam a evitar dedicação exclusiva aos serviços do Sistema Único de Saúde (SUS).
- Inclui-se nos objetivos da política de recursos humanos a organização de um sistema de formação em todos os níveis de ensino, inclusive de pós-graduação.
- Os servidores que legalmente acumulam dois cargos ou empregos não poderão exercer suas atividades em mais de um estabelecimento do Sistema Único de Saúde (SUS).
- A política de recursos humanos na área da saúde será formalizada e executada, articuladamente, em uma única esfera de governo.

25) Considerando as disposições da Lei Federal nº 8.142 de 28/12/1990 que dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde (SUS) e sobre as transferências intergovernamentais de recursos financeiros na área da saúde e dá outras providências, assinale a alternativa correta.

- Os recursos do Fundo Nacional de Saúde (FNS) não incluem investimentos previstos em lei orçamentária, de iniciativa do Poder Legislativo e aprovados pelo Congresso Nacional.
- Os recursos do Fundo Nacional de Saúde (FNS) não incluem investimentos previstos no Plano Quinquenal do Ministério da Saúde.
- Os recursos do Fundo Nacional de Saúde (FNS) incluem cobertura das ações e serviços de saúde a serem implementados pelos Municípios, Estados e Distrito Federal, desde que não destinados a investimentos na rede de serviços.
- Os recursos do Fundo Nacional de Saúde (FNS) serão alocados como despesas de custeio e de capital do Ministério da Saúde, seus órgãos e entidades, da administração direta e indireta.
- Os recursos do Fundo Nacional de Saúde (FNS) não permitem despesas de custeio do Ministério da Saúde.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

26) A respeito dos aspectos clínicos dos linfomas gástricos, está **incorreto** o que se afirma em:

- a) Incidem mais frequentemente em pacientes do sexo masculino.
- b) Pode ocorrer sangramento digestivo oculto.
- c) Hematêmese e melena são frequentes.
- d) O exame físico pode revelar a presença de massa epigástrica e adenomegalias periféricas.
- e) Incidem mais frequentemente entre a quinta e sexta décadas de vida.

27) O subtipo de linfoma de Hodgkin mais frequente é o que apresenta:

- a) Celularidade mista.
- b) Rico em linfócitos.
- c) Depleção de linfócitos.
- d) Predominância linfocítica.
- e) Esclerose nodular.

28) Dentre os tumores em estágios avançados que respondem mal à quimioterapia, estão, **EXCETO**:

- a) Carcinoma hepatocelular.
- b) Carcinoma pancreático.
- c) Carcinoma da cérvix uterina.
- d) Câncer de glândula salivar.
- e) Neoplasias do trato biliar.

29) Dentre os tumores da glândula parótida, o mais comum é o carcinoma:

- a) Mucoepidermoide.
- b) Mioepitelial.
- c) De ductos salivares.
- d) Ex-adenoma pleomórfico.
- e) Adenóide cístico.

30) O etilismo e o tabagismo estão entre os fatores de risco para o desenvolvimento do câncer esofágico. Analise as afirmativas e assinale a alternativa correta quanto a outros fatores que possam estar associados ao desenvolvimento da doença.

- I. Obesidade.
- II. Lesões cáusticas.
- III. Ingestão de nitrosaminas.
- IV. Alimentos contaminados com fungos.
- V. Acalásia.

Estão corretas:

- a) Apenas as afirmativas I, II e V.
- b) Apenas as afirmativas II, III e V.
- c) Apenas as afirmativas III, IV e V.
- d) Apenas as afirmativas I, II, III e V.
- e) Todas as afirmativas.

31) O principal agente relacionado à etiologia do câncer de ânus é:

- a) Neoplasia maligna do colo do útero.
- b) Intercurso anal receptivo.
- c) Infecção por HIV.
- d) Infecção crônica por HPV.
- e) Imunossupressão por transplante de órgãos.

32) No câncer de vulva as lesões se localizam mais frequentemente:

- a) No períneo.
- b) Nos grandes lábios.
- c) No monte pubiano.
- d) Nos pequenos lábios.
- e) Na glândula de Bartholin.

33) A respeito do estadiamento do câncer de vulva (FIGO), o estágio Ib refere-se a:

- a) Tumor confinado a vulva e/ou períneo, com 2 cm ou menos de extensão.
- b) Lesão com 2 cm ou menos de extensão, com invasão estromal maior que 1,0 mm (sem metástase linfonodal inguinal).
- c) Lesão com 2 cm ou menos de extensão, com invasão estromal menor ou igual que 1,0 mm (sem metástase linfonodal inguinal).
- d) Tumor de qualquer tamanho, acometendo a uretra distal, vagina e /ou ânus.
- e) Tumor confinado a vulva e/ou ao períneo, maior que 2 cm de diâmetro (sem metástase linfonodal inguinal).

34) O tipo histológico mais comum de câncer do endométrio é:

- a) Adenocarcinoma endometriode.
- b) Carcinoma de células claras.
- c) Carcinoma mucinoso.
- d) Carcinoma células escamosas.
- e) Carcinoma indiferenciado.

35) Os carcinomas microinvasivos são divididos em dois estádios, o IA1 e o IA2. A respeito desse tipo de carcinoma está correto o que se afirma em:

- a) Apresentam alto risco de envolvimento linfonodal.
- b) A invasão dos tumores estádios IA1 geralmente ultrapassam 3mm de profundidade e 7 mm de largura.
- c) No estágio IA2, não ocorre o aumento da invasão do estroma cervical, o que elimina a probabilidade de comprometimento linfonodal.
- d) As lesões do tipo IA1 podem ser tratadas de forma efetiva com conização cervical, principalmente em mulheres que desejam preservar a fertilidade, desde que não haja invasão do espaço vascular e linfático.
- e) Nas lesões cervicais (estádio IA2) com 3 a 5 mm de invasão estromal não é recomendada a histerectomia radical (tipo III) e nem a linfadenectomia pélvica.

36) São fatores de risco para o desenvolvimento do câncer do endométrio, **EXCETO**:

- a) Menopausa tardia.
- b) Diabetes mellitus.
- c) Hipertensão.
- d) Multiparidade.
- e) Obesidade severa.

37) A respeito dos tumores ovarianos, analise as afirmativas e assinale a alternativa correta.

- I. As neoplasias epiteliais são o tipo histológico mais frequente de tumores malignos do ovário.
- II. Podem ocorrer em qualquer faixa etária, apresentando maior incidência nas mulheres pós-menopausa, acima dos 60 anos de idade.
- III. Nos tumores ovarianos epiteliais frequentemente há sangramento vaginal.
- IV. Dor geralmente caracteriza uma complicação tardia, sendo observada na doença precoce apenas quando há torção, ruptura ou infecção.

Estão corretas:

- a) Apenas as afirmativas I, II e III.
- b) Apenas as afirmativas II, III e IV.
- c) Apenas as afirmativas I, II e IV.
- d) Apenas as afirmativas I, III e IV.
- e) Todas as afirmativas.

38) A respeito dos tumores de células germinativas do ovário, está **incorreto** o que se afirma em:

- a) O polioembrioma na maioria dos casos está associado com outro tipo histológico derivado das células germinativas, sobretudo o teratoma imaturo.
- b) O disgerminoma corresponde a menos de 1% dos tumores de células germinativas do ovário, nesse tipo de tumor os níveis séricos de desidrogenase láctica (LHD) e gonadotropina coriônica humana (hCG) podem estar elevados.
- c) O tumor do seio endotérmico é o segundo tumor maligno originário de células germinativas mais comum, geralmente afetam um único ovário, porém crescem rápido e agressivamente.
- d) O coriocarcinoma é raro e altamente maligno, pode estar associado à precocidade sexual.
- e) O carcinoma embrionário é um dos tumores de maior potencial de malignidade que se desenvolvem no ovário, mais da metade cursa com alterações hormonais (puberdade precoce, amenorreia, sangramento uterino irregular e hirsutismo).

39) Na classificação TNM, no caso do câncer de mama, um tumor com mais de 2 cm e até 5 cm em sua maior dimensão corresponde a:

- a) T4.
- b) T3.
- c) TX.
- d) T2.
- e) T1c.

40) A respeito do carcinoma lobular in situ (CLIS) – proliferação de células epiteliais confinadas aos lóbulos mamários, está **incorreto** o que se afirma em:

- a) Tende a ser multifocal e bilateral.
- b) É considerado um marcador de doença, e não uma lesão pré-maligna.
- c) Usualmente apresenta-se como microcalcificações na mamografia.
- d) Não está associado a quaisquer características mamográficas ou palpáveis específicas, por este motivo quase sempre é diagnosticado incidentalmente.
- e) As opções de tratamento incluem acompanhamento com reforço na vigilância, quimioprevenção ou mastectomia profilática bilateral.

41) A respeito das manifestações clínicas dos carcinomas pulmonares, analise as afirmativas e assinale a alternativa correta.

- I. Os tumores que obstruem as principais vias aéreas podem causar uma respiração sibilante, e sibilos unilaterais podem ser sugestivos de uma obstrução localizada.
- II. A invasão local pode causar dor torácica, dispnéia causada por derrame pleural e sintomas associados aos nervos, coração e grandes vasos.
- III. Os carcinomas broncogênicos estão frequentemente associados com cavitação e formação de abscessos pulmonares devido tanto a uma obstrução de vias aéreas com pneumonia pós-obstrutiva quanto à necrose de uma grande massa tumoral.
- IV. Os sinais indicativos de malignidade de um abscesso pulmonar incluem a característica crônica dos sintomas, a ausência de febre alta e de leucocitose.

Estão corretas:

- a) Apenas as afirmativas I, II e III.
- b) Apenas as afirmativas II, III e IV.
- c) Apenas as afirmativas I e III.
- d) Apenas as afirmativas I, II e IV.
- e) Todas as afirmativas.

42) De todos os subtipos de câncer de pulmão, o que mais se associa ao tabagismo é o:

- a) De pequenas células.
- b) Adenocarcinoma.
- c) De células escamosas.
- d) De células grandes.
- e) Carcinoma bronquioloalveolar.

43) O órgão mais comum de acometimento de metástases colorretais é o:

- a) Pâncreas.
- b) Rim.
- c) Estômago.
- d) Fígado.
- e) Pulmão.

44) A respeito do câncer da laringe, analise as afirmativas e assinale a alternativa correta.

- I. Sua incidência é maior no sexo feminino.
- II. A maioria dos cânceres de laringe são carcinomas de células escamosas.
- III. A maioria dos tumores acometem a laringe supraglótica.
- IV. Dentre os fatores etiológicos associados estão o papiloma vírus humano (HPV), as hipovitaminoses e o refluxo esofágico.

Estão corretas:

- a) Apenas as afirmativas I, II e III.
- b) Apenas as afirmativas II, III e IV.
- c) Apenas as afirmativas II e IV.
- d) Apenas as afirmativas III e IV.
- e) Todas as afirmativas.

45) No câncer laríngeo as metástases à distância são incomuns, ocorrendo em cerca de 10% a 15% dos casos. O sítio mais comum de metástase à distância no câncer laríngeo é (são):

- a) O pulmão.
- b) Os ossos.
- c) O fígado.
- d) O esôfago.
- e) O estomago.

46) Dentre as indicações de tratamento com braquiterapia para o câncer de próstata estão, **EXCETO**:

- a) Estádio clínico T1 até T2.
- b) Grau histológico de Gleason até 6.
- c) Peso prostático estimado até 45g.
- d) Presença de lobo mediano proeminente para o interior da bexiga.
- e) PSA menor que 7ng/ml.

47) A respeito do carcinoma basocelular (CBC), analise as afirmativas e assinale a alternativa correta.

- I. A localização mais comum é a face e acomete em especial os lábios.
- II. As lesões, usualmente, iniciam-se como pequenas pápulas peroladas que evoluem para tumorações translúcidas e com telangiectasias que tendem a ulcerar com o passar do tempo.
- III. Seu crescimento geralmente é lento e as lesões costumam ser assintomáticas.
- IV. As formas com aspecto clínico menos evidente, de limites mal definidos e pouco elevadas são as que costumam apresentar os maiores índices de recidiva.

Estão corretas:

- a) Apenas as afirmativas I, II e III.
- b) Apenas as afirmativas II, III e IV.
- c) Apenas as afirmativas I e III.
- d) Apenas as afirmativas I, III e IV.
- e) Todas as afirmativas.

48) No estadiamento INSS (International Neuroblastoma Standing System) para os tumores neuroblásticos, o tumor unilateral com ressecção grosseira incompleta; gânglios linfáticos ipsilaterais e contralaterais negativos para o tumor, corresponde ao estadio:

- a) 1.
- b) 2b.
- c) 3.
- d) 2a.
- e) 4s.

49) Dentre os analgésicos opióides utilizados no tratamento da dor no paciente oncológico, são considerados fortes, **EXCETO:**

- a) Fentanil.
- b) Nalbufina.
- c) Oxidocona.
- d) Morfina.
- e) Tramadol.

50) Dentre as urgências oncológicas de cabeça e pescoço, as principais causas de sangramento estão relacionadas aos tumores de:

- a) Orofaringe.
- b) Laringe.
- c) Boca.
- d) Rinofaringe.
- e) Hipofaringe.

