







# RASCUNHO

Texto

**O amor acaba**  
(Paulo Mendes Campos)

O amor acaba. Numa esquina, por exemplo, num domingo de lua nova, depois de teatro e silêncio; acaba em cafés engordurados, diferentes dos parques de ouro onde começou a pulsar; de repente, ao meio do cigarro que ele atira de raiva contra um automóvel ou que ela esmaga no cinzeiro repleto, polvilhando de cinzas o escarlate das unhas; na acidez da aurora tropical, depois duma noite votada à alegria póstuma, que não veio; e acaba o amor no desenlace das mãos no cinema, como tentáculos saciados, e elas se movimentam no escuro como dois polvos de solidão; como se as mãos soubessem antes que o amor tinha acabado; na insônia dos braços luminosos do relógio; e acaba o amor nas sorveterias diante do colorido iceberg, entre frisos de alumínio e espelhos monótonos; e no olhar do cavaleiro errante que passou pela pensão; às vezes acaba o amor nos braços torturados de Jesus, filho crucificado de todas as mulheres; mecanicamente, no elevador, como se lhe faltasse energia; no andar diferente da irmã dentro de casa o amor pode acabar; na epifania da pretensão ridícula dos bigodes; nas ligas, nas cintas, nos brincos e nas silabadas femininas; quando a alma se habitua às províncias empoeiradas da Ásia, onde o amor pode ser outra coisa, o amor pode acabar; na compulsão da simplicidade simplesmente; no sábado, depois de três goles mornos de gim à beira da piscina; no filho tantas vezes semeado, às vezes vingado por alguns dias, mas que não floresceu, abrindo parágrafos de ódio inexplicável entre o pólen e o gineceu de duas flores; em apartamentos refrigerados, atapetados, aturdidos de delicadezas, onde há mais encanto que desejo; e o amor acaba na poeira que vertem os crepúsculos, caindo imperceptível no beijo de ir e vir; em salas esmaltadas com sangue, suor e desespero; nos roteiros do tédio para o tédio, na barca, no trem, no ônibus, ida e volta de nada para nada; em cavernas de sala e quarto conjugados o amor se erija e acaba; no inferno o amor não começa; na usura o amor se dissolve; em Brasília o amor pode virar pó; no Rio, frivolidade; em Belo Horizonte, remorso; em São Paulo, dinheiro; uma carta que chegou depois, o amor acaba; uma carta que chegou antes, e o amor acaba; na descontrolada fantasia da libido; às vezes acaba na mesma música que começou, com o mesmo drinque, diante dos mesmos cisnes; e muitas vezes acaba em ouro e diamante, dispersado entre astros; e acaba nas encruzilhadas de Paris, Londres, Nova Iorque; no coração que se dilata e quebra, e o médico sentença imprestável para o amor; e acaba no longo périplo, tocando em todos os portos, até se desfazer em mares gelados; e acaba depois que se viu a bruma que veste o mundo; na janela que se abre, na janela que se fecha; às vezes não acaba e é simplesmente esquecido como um espelho de bolsa, que continua reverberando sem razão até que alguém, humilde, o carregue consigo; às vezes o amor acaba como se fora melhor nunca ter existido; mas pode acabar com doçura e esperança; uma palavra, muda ou articulada, e acaba o amor; na verdade; o álcool; de manhã, de tarde, de noite; na floração excessiva da primavera; no abuso do verão; na dissonância do outono; no conforto do inverno; em todos os lugares o amor acaba; a qualquer hora o amor acaba; por qualquer motivo o amor acaba; para recomeçar em todos os lugares e a qualquer minuto o amor acaba.

- 1) **A partir da leitura atenta do texto, é correto afirmar que:**
- o autor, ao longo do texto, desconstrói sua tese inicial apresentando exemplos que, por serem triviais, não ilustram um posicionamento efetivo.
  - a duração do amor está diretamente relacionada com o modo pelo qual esse sentimento é tratado pelas pessoas.
  - as diferentes experiências retratadas reforçam o posicionamento que revela a noção de finitude atribuída ao amor.
  - a abordagem objetiva feita pelo autor sobre um tema mais abstrato aproxima o texto de um enfoque jornalístico ou científico.
  - no texto, os exemplos pessoais, caracterizados pela primeira pessoa, complementam a estrutura linguística subjetiva encontrada no título.

- 2) **A pontuação, no texto, cumpre um papel expressivo e delimita sua estrutura sintática. Nesse sentido, é correto afirmar que o texto apresenta:**
- apenas duas orações absolutas.
  - dois períodos compostos.
  - apenas uma frase nominal.
  - um período simples e um composto.
  - mais de dois períodos simples.
- 3) **O texto não aborda apenas o amor de um casal, mas outras manifestações do sentimento amoroso. Assim, assinale a opção que contenha uma passagem do texto que ilustre, exclusivamente, uma manifestação ou referência ao relacionamento de um casal.**
- “às vezes acaba o amor nos braços torturados de Jesus, filho crucificado de todas as mulheres;”
  - “no andar diferente da irmã dentro de casa o amor pode acabar;”
  - “na epifania da pretensão ridícula dos bigodes;”
  - “nas ligas, nas cintas, nos brincos e nas silabadas femininas;”
  - “no filho tantas vezes semeado, às vezes vingado por alguns dias, mas que não floresceu;”
- 4) **Por meio de sua seleção vocabular, o autor também imprime efeitos de sentido ao seu texto. Assim, a linguagem por ele empregada pode ser caracterizada como predominantemente:**
- simbólica
  - técnica
  - objetiva
  - popular
  - informal

**Considere o fragmento abaixo para responder às questões 5 e 6 seguintes.**

*“depois duma noite votada à alegria póstuma, que não veio; e acaba o amor no desenlace das mãos no cinema, como tentáculos saciados, e elas se movimentam no escuro como dois polvos de solidão.”*

- 5) **Observando as possibilidades de recursos coesivos da língua, analise as afirmativas abaixo e, em seguida, assinale a opção correta.**
- A primeira ocorrência da conjunção “e” contribui para a progressão do texto apresentando valor semântico de alternância.
  - A segunda ocorrência da conjunção “e” também contribui para a progressão do texto, mas apresenta valor semântico de oposição, podendo ser substituída por “mas” sem prejuízo de sentido.
  - Tanto o pronome “elas” quanto o “se” apontam para um mesmo referente que é o vocábulo “mãos”.
- Todas as afirmativas estão corretas.
  - Apenas I e II estão corretas.
  - Apenas a I está correta.
  - Apenas II e III estão corretas.
  - Apenas a III está correta.
- 6) **As construções destacadas no fragmento em análise revelam o emprego de figuras de estilo que reforçam o sentido do texto. Trata-se de exemplos de:**
- Hipérboles
  - Comparação
  - Metáfora
  - Metonímia
  - Ironia

- 7) No trecho “na floração excessiva da primavera; no abuso do verão; na dissonância do outono; no conforto do inverno;”, as palavras em destaque, no contexto em que se encontram, podem ser classificadas, morfologicamente, como:
- verbos
  - adjetivos
  - advérbios
  - pronomes
  - substantivos
- 8) A opção do autor por enunciar, no título do texto, o verbo “acabar” no presente do Indicativo cumpre o seguinte papel semântico:
- revela uma ação que ocorre no momento em que é enunciada.
  - indica uma ação presente com valor de passado.
  - aponta para uma ideia que assume sentido de futuro, uma previsão.
  - ilustra uma ação que se repete com “status” de verdade absoluta.
  - denota uma possibilidade relacionada ao presente da enunciação.
- 9) Observe o fragmento: “depois de três goles mornos de gim à beira da piscina”. Nele, o acento grave é compreendido também pelo papel sintático da construção em que ele se encontra. Considerando o contexto, assinale a opção em que se destaca um exemplo de palavra ou expressão que, embora não corresponda ao mesmo valor semântico, exerça a mesma função sintática do termo destacado neste enunciado.
- “num domingo de lua nova”
  - “povilhando de cinzas o escarlate das unhas”
  - “na compulsão da simplicidade simplesmente”
  - “e amor acaba na poeira que vertem os crepúsculos”
  - “e acaba nas encruzilhadas de Paris”
- 10) Acerca da conclusão proposta pelo texto, é **INCORRETO** afirmar que:
- A finitude do amor está na impossibilidade de um novo recomeço em função das experiências anteriores.
  - A finalidade do término de um amor está diretamente relacionada à ideia de um recomeço em uma experiência descrita como cíclica pelo autor.
  - Há uma generalização na visão atribuída pelo autor à ideia de recomeço amoroso por meio do emprego do pronome indefinido “todos”.
  - A ideia de recomeço proposta pelo autor não assume conotação plenamente positiva em função de uma relação direta com a ideia de finitude.
  - Não é possível prever o momento em que o amor pode acabar embora o autor aponte, categoricamente, a certeza de seu fim.

#### RACIOCÍNIO LÓGICO E MATEMÁTICO

- 11) Marcos utilizou  $\frac{3}{4}$  de  $\frac{3}{5}$  do salário que recebeu

para pagar dívidas, e gastou ainda 20% do restante do salário para comprar mantimentos. Se ainda lhe restou R\$ 1.320,00, então o valor total do salário que Marcos recebeu foi, em reais, igual a:

- R\$ 2.500,00
- R\$ 2.357,14
- R\$ 3.771,43
- R\$ 3.000,00
- R\$ 3.200,00

- 12) O administrador de uma sorveteria quis saber a preferência de seus clientes sobre três sabores: morango, chocolate e abacaxi. Para isso, elaborou uma ficha em que cada cliente marcaria com um X quais sabores eram de sua preferência, podendo marcar quantos sabores quisesse. O resultado foi o seguinte: 27 clientes marcaram os três sabores, 50 marcaram os sabores morango e chocolate, 48 marcaram chocolate e abacaxi, 52 marcaram morango e abacaxi, 80 marcaram abacaxi, 78 marcaram morango e 82 marcaram chocolate. Se todos os clientes marcaram pelo menos um sabor e preencheram somente uma ficha cada, então o total de clientes consultados foi:

- 417
- 390
- 117
- 286
- 142

- 13) Considerando a sequência lógica: 3, A, 5, C, 8, E, 12, G, ..., o décimo e o décimo terceiro termos da sequência, considerando o alfabeto de 26 letras, são, respectivamente:

- I ; 30
- 30 ; L
- I ; 23
- K ; 23
- 23 ; I

- 14) A frase “Se a Terra é um planeta, então não emite luz” é equivalente a frase:

- A Terra é um planeta e não emite luz.
- A Terra não é um planeta ou não emite luz.
- A Terra é um planeta ou não emite luz.
- A Terra não é um planeta e não emite luz.
- A Terra é um planeta ou emite luz.

- 15) P e Q são proposições simples e o valor lógico de P condicional Q é falso. Nessas condições, é correto afirmar que:

- O valor lógico de P é falso e o valor lógico de Q é verdade.
- O valor lógico de P é falso e o valor lógico de Q é falso.
- O valor lógico de P é verdade e o valor lógico de Q é verdade.
- O valor lógico de P é falso e o valor lógico de Q pode ser falso ou verdade.
- O valor lógico de P é verdade e o valor lógico de Q é falso.

16) Considerando as disposições da Lei Federal nº 12.550, de 15 de dezembro de 2011, assinale a alternativa correta sobre a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares – EBSEERH.

- a) A EBSEERH tem por finalidade a prestação de serviços pagos de assistência médico-hospitalar, ambulatorial e de apoio diagnóstico e terapêutico à comunidade, excluindo a prestação às instituições de ensino.
- b) A EBSEERH tem por finalidade a prestação de serviços pagos mediante convênio médico de assistência médico-hospitalar, ambulatorial e de apoio diagnóstico e terapêutico à comunidade, excluindo a prestação às instituições de ensino.
- c) A EBSEERH tem por finalidade a prestação de serviços pagos mediante convênio médico de assistência médico-hospitalar, ambulatorial e de apoio diagnóstico e terapêutico à comunidade, exclusivamente, pela prestação às instituições de ensino.
- d) A EBSEERH tem por finalidade a prestação de serviços gratuitos de assistência médico-hospitalar, ambulatorial e de apoio diagnóstico e terapêutico à comunidade, assim como a prestação às instituições públicas federais de ensino ou instituições congêneres de serviços de apoio ao ensino, à pesquisa e à extensão, ao ensino-aprendizagem e à formação de pessoas no campo da saúde pública.
- e) A EBSEERH tem por finalidade a prestação de serviços pagos mediante convênio médico, exclusivamente, ambulatorial e de apoio diagnóstico e terapêutico à comunidade, bem como de serviços de apoio ao ensino, à pesquisa e à extensão, ao ensino-aprendizagem e à formação de pessoas no campo da saúde pública.

17) Considerando as disposições do ESTATUTO SOCIAL DA EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES S.A. – EBSEERH, anexo ao decreto nº 7.661, de 28 de dezembro de 2011, assinale a alternativa correta.

- a) O Conselho de Administração reunir-se-á, ordinariamente, semanalmente e, extraordinariamente, sempre que for convocado pelo Diretor, a seu critério, ou por solicitação de, pelo menos, quatro de seus membros.
- b) O Conselho de Administração reunir-se-á, ordinariamente, mensalmente e, extraordinariamente, sempre que for convocado pelo Presidente, a seu critério, ou por solicitação de, pelo menos, seis de seus membros.
- c) O Conselho de Administração reunir-se-á, ordinariamente, semanalmente e, extraordinariamente, sempre que for convocado pelo Diretor, a seu critério, ou por solicitação unânime de seus membros.
- d) O Conselho de Administração reunir-se-á, ordinariamente, quinzenalmente e, extraordinariamente, sempre que for convocado pelo Diretor, a seu critério, ou por solicitação unânime de seus membros.
- e) O Conselho de Administração reunir-se-á, ordinariamente, mensalmente e, extraordinariamente, sempre que for convocado pelo Presidente, a seu critério, ou por solicitação de, pelo menos, quatro de seus membros.

18) Considerando as disposições do ESTATUTO SOCIAL DA EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES S.A. – EBSEERH, anexo ao decreto nº 7.661, de 28 de dezembro de 2011, quanto ao Conselho Fiscal, assinale a alternativa correta.

- a) O Conselho Fiscal, como órgão permanente da EBSEERH, compõe-se de três membros efetivos e respectivos suplentes, nomeados pelo Ministro de Estado da Educação, sendo seus mandatos de dois anos contados a partir da data de publicação do ato de nomeação, podendo ser reconduzidos por igual período.
- b) O Conselho Fiscal, como órgão provisório da EBSEERH, compõe-se de quatro membros efetivos e respectivos suplentes, nomeados pelo Ministro de Estado da Educação, sendo seus mandatos de dois anos contados a partir da data de publicação do ato de nomeação, podendo ser reconduzidos por igual período.
- c) O Conselho Fiscal, como órgão permanente da EBSEERH, compõe-se de três membros efetivos e respectivos suplentes, nomeados pelo Ministro de Estado da Educação, sendo seus mandatos de três anos contados a partir da data de publicação do ato de nomeação, podendo ser reconduzidos indefinidamente.
- d) O Conselho Fiscal, como órgão provisório da EBSEERH, compõe-se de quatro membros efetivos e respectivos suplentes, nomeados pelo Ministro de Estado da Educação, sendo seus mandatos de dois anos contados a partir da data de publicação do ato de nomeação, não podendo ser reconduzidos.
- e) O Conselho Fiscal, como órgão provisório da EBSEERH, compõe-se de cinco membros efetivos e três suplentes, nomeados pelo Ministro de Estado da Educação, sendo seus mandatos de dois anos contados a partir da data de publicação do ato de nomeação, não podendo ser reconduzidos.

19) Assinale a alternativa **INCORRETA** nos termos do REGIMENTO INTERNO DA EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES S.A. – EBSEERH sobre a Diretoria Executiva.

- a) Compete à Diretoria Executiva propor os valores dos regimes de alçada para as várias instâncias de gestão da EBSEERH.
- b) Compete à Diretoria Executiva aprovar os dados, indicadores e sinalizadores para o monitoramento e avaliação contínuos das unidades e órgãos componentes da EBSEERH, consolidados e apresentados pela Diretoria de Gestão de Processos e Tecnologia da Informação, em conjunto com a Coordenadoria de Gestão Integrada, a partir de propostas das Diretorias ou em articulação e avaliação conjunta com elas.
- c) Compete à Diretoria Executiva administrar e dirigir os bens, serviços e negócios da EBSEERH, e decidir, apenas por iniciativa própria, sobre operações de responsabilidade situadas no respectivo nível de alçada decisória estabelecido pelo Conselho de Administração.
- d) Compete à Diretoria Executiva monitorar e avaliar continuamente os processos de serviços e de gestão, assim como as condições para o funcionamento adequado da Sede, das filiais da EBSEERH ou outras unidades descentralizadas.
- e) Compete à Diretoria Executiva propor e implementar as linhas orientadoras das ações da EBSEERH.

- 20) Assinale a alternativa correta nos termos do REGIMENTO INTERNO DA EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES S.A. – EBSEH sobre a solicitação para inclusão de matérias nas pautas das reuniões ordinárias do Conselho de Administração, do Conselho Fiscal e do Conselho Consultivo.
- Deve ser feita ao órgão referente à respectiva reunião até 10 (dez) dias úteis antes da data de sua realização.
  - Deve ser feita à Secretaria Geral até 6 (seis) dias úteis antes da data de realização da respectiva reunião.
  - Deve ser feita à Secretaria Geral até 6 (seis) dias corridos após a data da convocação da respectiva reunião.
  - Deve ser feita ao órgão referente à respectiva reunião até 10 (dez) dias corridos antes da data de sua realização.
  - Deve ser feita à Diretoria Jurídica até 15 (quinze) dias corridos após a data da convocação da respectiva reunião.

#### LEGISLAÇÃO APLICADA AO SUS

21) Assinale a alternativa correta sobre a evolução histórica da organização do sistema de saúde no Brasil e a construção do Sistema Único de Saúde (SUS) quanto à implantação da Reforma Administrativa Federal, quando ficou estabelecido que o Ministério da Saúde seria o responsável pela formulação e coordenação da Política Nacional de Saúde e ficaram as seguintes áreas de competência: política nacional de saúde; atividades médicas e paramédicas; ação preventiva em geral, vigilância sanitária de fronteiras e de portos marítimos, fluviais e aéreos; controle de drogas, medicamentos e alimentos e pesquisa médico-sanitária.

- 1963.
- 1969.
- 1956.
- 1961.
- 1967.

22) Assinale a alternativa **INCORRETA** sobre a organização dos Conselhos de Saúde, nos termos da Resolução 453/2012 do Conselho Nacional da Saúde.

- Quando não houver Conselho de Saúde constituído ou em atividade no Município, caberá ao Conselho Estadual de Saúde assumir, junto ao executivo municipal, a convocação e realização da Conferência Municipal de Saúde, que terá como um de seus objetivos a estruturação e composição do Conselho Municipal. O mesmo será atribuído ao Conselho Nacional de Saúde, quando não houver Conselho Estadual de Saúde constituído ou em funcionamento.
- A participação dos membros eleitos do Poder Legislativo, representação do Poder Judiciário e do Ministério Público, como conselheiros, é preferencial nos Conselhos de Saúde.
- As funções, como membro do Conselho de Saúde, não serão remuneradas, considerando-se o seu exercício de relevância pública e, portanto, garante a dispensa do trabalho sem prejuízo para o conselheiro. Para fins de justificativa junto aos órgãos, entidades competentes e instituições, o Conselho de Saúde emitirá declaração de participação de seus membros durante o período das reuniões, representações, capacitações e outras atividades específicas.
- O conselheiro, no exercício de sua função, responde pelos seus atos conforme legislação vigente.
- O número de conselheiros será definido pelos Conselhos de Saúde e constituído em lei.

23) Assinale a alternativa correta quanto às disposições do artigo 195 da Constituição Federal, sobre o financiamento da seguridade social.

- As receitas dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios destinadas à seguridade social constarão dos respectivos orçamentos, não integrando o orçamento da União.
- A pessoa jurídica em débito com o sistema da seguridade social, como estabelecido em lei, não poderá contratar com o Poder Público, mas poderá dele receber benefícios ou incentivos fiscais.
- Qualquer benefício ou serviço da seguridade social poderá ser criado, majorado ou estendido sem a correspondente fonte de custeio total.
- São passíveis de cobrança de contribuição para a seguridade social todas as entidades beneficentes de assistência social.
- A majoração de qualquer benefício ou serviço da seguridade social independe de fonte de custeio total.

24) Sobre a Lei Federal nº 8.080 de 19/09/1990 que dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências, assinale a alternativa correta:

- A elaboração de programas de aperfeiçoamento não integra a política de recursos humanos.
- Entre os objetivos da política de recursos humanos estão aquelas que visam a evitar dedicação exclusiva aos serviços do Sistema Único de Saúde (SUS).
- Inclui-se nos objetivos da política de recursos humanos a organização de um sistema de formação em todos os níveis de ensino, inclusive de pós-graduação.
- Os servidores que legalmente acumulam dois cargos ou empregos não poderão exercer suas atividades em mais de um estabelecimento do Sistema Único de Saúde (SUS).
- A política de recursos humanos na área da saúde será formalizada e executada, articuladamente, em uma única esfera de governo.

25) Considerando as disposições da Lei Federal nº 8.142 de 28/12/1990 que dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde (SUS) e sobre as transferências intergovernamentais de recursos financeiros na área da saúde e dá outras providências, assinale a alternativa correta.

- Os recursos do Fundo Nacional de Saúde (FNS) não incluem investimentos previstos em lei orçamentária, de iniciativa do Poder Legislativo e aprovados pelo Congresso Nacional.
- Os recursos do Fundo Nacional de Saúde (FNS) não incluem investimentos previstos no Plano Quinquenal do Ministério da Saúde.
- Os recursos do Fundo Nacional de Saúde (FNS) incluem cobertura das ações e serviços de saúde a serem implementados pelos Municípios, Estados e Distrito Federal, desde que não destinados a investimentos na rede de serviços.
- Os recursos do Fundo Nacional de Saúde (FNS) serão alocados como despesas de custeio e de capital do Ministério da Saúde, seus órgãos e entidades, da administração direta e indireta.
- Os recursos do Fundo Nacional de Saúde (FNS) não permitem despesas de custeio do Ministério da Saúde.

- 26) Considerando a faixa etária de 1 a 6 anos de idade, entre as causas de hipertensão arterial abaixo, assinale a menos comum:
- Coarctação de aorta
  - Nefropatia
  - Doença renovascular.
  - Endocrinopatias.
  - Hipertensão arterial essencial.
- 27) Considerando os percentis de pressão arterial (PA), para a idade, sexo e percentil de altura, a presença de PA entre os percentis 90 a 95 em crianças caracteriza:
- Normotensão.
  - PA limítrofe.
  - Hipertensão arterial estágio 1.
  - Hipertensão arterial estágio 2.
  - Hipertensão arterial estágio 3.
- 28) Sobre a coarctação de aorta, analise as sentenças abaixo, classificando-as como V (verdadeira) ou F (falsa). A seguir, assinale a alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo:
- A ausência ou diminuição dos pulsos pediosos pode representar indício da coarctação de aorta
- É mais prevalente no sexo feminino.
- Pode ocorrer em qualquer local da aorta, embora seja mais comum logo após a origem da subclávia esquerda.
- V, F, V.
  - V, V, V.
  - F, V, F.
  - V, F, F.
  - F, F, V.
- 29) Considerando os testes para detecção de hipertensão renovascular com vista à detecção de estenoses > 50%, analise as sentenças abaixo, classificando-as como V (verdadeira) ou F (falsa). A seguir, assinale a alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo:
- A ultrassonografia com Doppler é mais sensível que específico.
- A angiorressonância tem elevada sensibilidade e elevada especificidade.
- A cintilografia com captopril tem baixa sensibilidade e elevada especificidade.
- V, F, V.
  - V, V, V.
  - F, V, F.
  - V, F, F.
  - F, F, V.

- 30) Sobre o tratamento da hipertensão arterial (HAS) em crianças e adolescentes, analise as sentenças abaixo, classificando-as como V (verdadeira) ou F (falsa). A seguir, assinale a alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo:
- Medicamentos das classes IECA (inibidor da enzima conversora da angiotensina) e BRA (bloqueador do receptor da angiotensina) não devem ser utilizados em adolescentes do sexo feminino, exceto quando houver indicação absoluta, em razão da possibilidade de graves efeitos associados à utilização desses medicamentos durante o período gestacional.
- Quanto mais altos forem os valores da PA e mais jovem o paciente, maior é a possibilidade de a HAS ser secundária, com maior prevalência das causas endócrinas.
- O tratamento não-medicamentoso deve ser recomendado a partir do percentil 85 de PA sistólica ou diastólica.
- V, F, V.
  - V, V, V.
  - F, V, F.
  - V, F, F.
  - F, F, V.
- 31) De acordo com as diretrizes do KDIGO (Kidney Disease International Global Improvement) de 2012, pode-se definir resistência aos corticosteroides, após tratamento da síndrome nefrótica, por no mínimo:
- 12 semanas.
  - 8 semanas.
  - 2 semanas.
  - 16 semanas.
  - 1 mês.
- 32) A dose de prednisona e o tempo mínimo de tratamento inicial para a síndrome nefrótica na criança, são respectivamente:
- 1 mg/kg/dia, 12 semanas.
  - 2 mg/kg/dia, 12 semanas.
  - 1 mg/kg/dia, 16 semanas.
  - 2 mg/kg/dia, 16 semanas.
  - 1,5 mg/kg/dia, 16 semanas.
- 33) Recomendam-se agentes não esteroides para crianças com síndrome nefrótica cortico-sensível com recidivas frequentes e síndrome nefrótica cortico-dependente que desenvolvem efeitos adversos relacionados com esteroide. Nesses casos, a primeira escolha recai sobre:
- Clorambucil.
  - Ciclosporina.
  - Ciclofosfamida.
  - Micofenolato mofetil.
  - Tacrolimus.
- 34) De acordo com o KDIGO (Kidney Disease International Global Improvement) de 2012, recomenda-se que crianças com glomerulonefrite membranoproliferativa presumivelmente idiopática acompanhada de síndrome nefrótica e progressivo declínio da função renal devem ser tratadas inicialmente com:
- Ciclofosfamida oral ou micofenolato mais corticosteroides diários em baixa dose limitado a menos de 6 meses.
  - Prednisona ou prednisolona 2 mg/kg/dia, por pelo menos 6 meses.
  - Ciclofosfamida oral mais prednisona ou prednisolona 2 mg/kg/dia, por pelo menos 6 meses.
  - Prednisona ou prednisolona 2 mg/kg/dia mais ciclosporina, limitado a menos de 6 meses.
  - Ciclosporina mais corticosteroides diários em baixa dose limitado a menos de 6 meses.

35) Sobre o tratamento da nefrite associada à purpura de Henoch-Schönlein (PHS), de acordo com o KDIGO (Kidney Disease International Global Improvement) de 2012, em crianças e adolescentes, analise as sentenças abaixo, classificando-as como V (verdadeira) ou F (falsa). A seguir, assinale a alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo.

( ) Corticoterapia é recomendada para prevenção da nefrite associada a PHS.

( ) Crianças com nefrite associada à PHSm<sup>2</sup> crescêntica com síndrome nefrótica e/ou deterioração da função renal devem ser tratadas com corticosteroides e ciclofosfamida.

( ) Crianças com nefrite associada à PHS, proteinúria persistente, > 1 g/d por 1.73m<sup>2</sup>, depois de tratamento com inibidor da enzima conversora da angiotensina ou bloqueador do receptor da angiotensina e com filtração glomerular > 50 ml/min por 1.73m<sup>2</sup>, devem ser tratadas com um ciclo de 6 meses de terapia corticosteroide.

a) V, F, V.

b) V, V, V.

c) F, V, F.

d) V, F, F.

e) F, V, V.

36) Complete: Em crianças com doença renal crônica e proteinúria significativa, a pressão arterial (PA) deve ser reduzida para valores de PA sistólica e diastólica ≤ percentil \_\_\_\_\_ para idade, sexo e altura, a menos que este objetivo seja limitado por sinais ou sintomas de hipotensão.

Assinale a alternativa que completa corretamente a lacuna.

a) 80.

b) 75.

c) 70.

d) 50.

e) 60.

37) Sobre o uso de bloqueadores do receptor da angiotensina (BRA) ou de inibidor da enzima conversora da angiotensina (IECA), como estratégia de nefroproteção em crianças com DRC e indicação de redução da pressão arterial, assinale a alternativa correta:

a) Deve ser iniciado em todas as crianças, independentemente no nível de proteinúria.

b) Deve ser indicado apenas em crianças cuja doença de base é de origem glomerular.

c) Deve ser indicado apenas em crianças com idade > que 5 anos.

d) Deve ser indicado apenas quando há redução progressiva da filtração glomerular.

e) Deve ser indicado apenas quando há síndrome nefrótica.

38) Considerando a definição de anemia na doença renal crônica, esse diagnóstico é feito em adolescente com idade > 15 anos, apenas se a concentração de hemoglobina for inferior a:

a) 12 g/dl.

b) 11,5 g/dl.

c) 11 g/dl.

d) 12,5 g/dl

e) 13 g/dl.

39) Considerando a definição de anemia na doença renal crônica, esse diagnóstico é feito em crianças com idade entre 0 e 5 anos, apenas se a concentração de hemoglobina for inferior a:

a) 12 g/dl.

b) 11,5 g/dl.

c) 11 g/dl.

d) 10,5 g/dl

e) 10 g/dl.

40) Sobre os critérios de definição da doença renal crônica em crianças, analise as sentenças abaixo, classificando-as como V (verdadeira) ou F (falsa). A seguir, assinale a alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo.

( ) O critérios de duração > 3 meses não se aplica a recém-nascidos ou lactentes ≤3 meses de idade.

( ) O critério de filtração glomerular <60 ml/min/1.73m<sup>2</sup> não se aplica para crianças com idade < 2 anos.

( ) Devem-se utilizar valores normatizados para a idade ao interpretar a excreção urinária de proteína (albumina), bem como outros importantes dados de laboratório urinários e séricos.

a) V, V, V.

b) V, V, F.

c) V, F, F.

d) F, F, V.

e) F, V, V.

41) Uma modificação do critério RIFLE para injúria renal aguda (IRA) foi desenvolvido para crianças usando uma mudança no clearance estimado de creatinina, com base na fórmula de Schwartz. De acordo com o critério RIFLE pediátrico, uma criança com IRA atinge o estágio 3 da doença, quando o clearance estimado de creatinina for menor que:

a) 45 ml/minuto.

b) 35 ml/minuto.

c) 15 ml/minuto.

d) 60 ml/minuto.

e) 25 ml/minuto.

42) Em relação ao fornecimento de calorias, em crianças criticamente doentes com injúria renal aguda (IRA), estas devem receber, em relação ao gasto de energia basal:

a) 70-90%.

b) 90-100%.

c) 130-150%.

d) 95-105%.

e) 100-130%.

43) É fator independente, associado ao risco de óbito em crianças com injúria renal aguda (IRA) e indicação dialítica.

a) Creatinina sérica.

b) Idade.

c) Sobrecarga de volume.

d) Ureia sérica.

e) Sexo.

44) Sobre o acesso vascular para terapia contínua em crianças, um neonato deve usar:

a) Cateter de duplo ou triplo lúmen 5F (French) em sítio jugular.

b) Cateter de duplo ou triplo lúmen 7F (French) em sítio femoral.

c) Cateter de duplo lúmen 7F (French) em sítio jugular.

d) Cateter de duplo lúmen 7F (French) em sítio femoral.

e) Cateter de duplo lúmen 5F (French) em sítio femoral.

45) Apresenta, caracteristicamente, hipocalemia, acalose metabólica, hipomagnesemia e hipocalciúria a síndrome de:

a) Bartter.

b) Liddle.

c) Dent.

d) Gitelman.

e) Fanconi-Bickel

46) Caracteriza-se por excessiva perda renal de magnésio e cálcio, nefrocalcinose bilateral e insuficiência renal progressiva. Há manifestações clínicas, como infecção recorrente do trato urinário, poliúria, polidipsia, isostenúria e cálculo renal. Trata-se da:

- a) Hipomagnesemia dominante.
- b) Hipomagnesemia recessiva.
- c) Hiperparatireoidismo severo neonatal.
- d) Síndrome de Bartter neonatal.
- e) Hipomagnesemia familiar com hipercalciúria e nefrocalcinose.

47) Sobre o crescimento e desenvolvimento da criança após o transplante renal, analise as sentenças abaixo, classificando-as como V (verdadeira) ou F (falsa). A seguir, assinale a alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo.

- O crescimento e desenvolvimento devem ser avaliados a cada 6 meses em crianças com idade  $\geq 3$  anos, até atingir a altura final de adulto.
  - Deve-se minimizar ou até evitar o uso de corticosteroides em crianças que ainda têm potencial de crescimento.
  - Não há recomendação para o uso de hormônio de crescimento recombinante, em crianças com déficit persistente de crescimento pós-transplante.
- a) V, V, F.
  - b) V, V, V.
  - c) V, F, F.
  - d) F, F, V.
  - e) F, V, V.

48) As seguintes opções de diálise peritoneal são válidas em crianças com doença renal crônica, **EXCETO**:

- a) Diálise peritoneal ambulatorial contínua.
- b) Diálise peritoneal intermitente noturna.
- c) Diálise peritoneal cíclica contínua com uma troca diurna com glicose e concentração de cálcio nas bolsas de 3,5 mEq/l.
- d) Diálise peritoneal cíclica contínua com duas trocas diurnas com glicose e concentrações de cálcio nas bolsas a 3,5 mEq/l
- e) Diálise peritoneal cíclica contínua com uma troca diurna com icodextrina.

49) A causa mais comum de hidronefrose antenatal é:

- a) Refluxo vesico ureteral.
- b) Obstrução da junção ureteropélvica.
- c) Válvula de uretra posterior.
- d) Meningocele.
- e) Mega ureter.

50) Sobre os tumores renais na infância, analise as sentenças abaixo, classificando-as como V (verdadeira) ou F (falsa). A seguir, assinale a alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo.

- A criança geralmente encontra-se em excelente estado geral e a massa é palpada pelos próprios familiares ou em exame pediátrico de rotina.
  - Tumores renais representam 5 a 10% dos cânceres na infância. Dentre eles, cerca de 50% são embrionários, denominados nefroblastoma ou tumor de Wilms.
  - A maior parte das crianças com tumor de Wilms consegue ser curada.
- a) V, V, F.
  - b) V, V, V.
  - c) V, F, F.
  - d) F, F, V.
  - e) F, V, F.

