

RASCUNHO

Texto

O amor acaba

(Paulo Mendes Campos)

O amor acaba. Numa esquina, por exemplo, num domingo de lua nova, depois de teatro e silêncio; acaba em cafés engordurados, diferentes dos parques de ouro onde começou a pulsar; de repente, ao meio do cigarro que ele atira de raiva contra um automóvel ou que ela esmaga no cinzeiro repleto, polvilhando de cinzas o escarlate das unhas; na acidez da aurora tropical, depois duma noite votada à alegria póstuma, que não veio; e acaba o amor no desenlace das mãos no cinema, como tentáculos saciados, e elas se movimentam no escuro como dois polvos de solidão; como se as mãos soubessem antes que o amor tinha acabado; na insônia dos braços luminosos do relógio; e acaba o amor nas sorveterias diante do colorido iceberg, entre frisos de alumínio e espelhos monótonos; e no olhar do cavaleiro errante que passou pela pensão; às vezes acaba o amor nos braços torturados de Jesus, filho crucificado de todas as mulheres; mecanicamente, no elevador, como se lhe faltasse energia; no andar diferente da irmã dentro de casa o amor pode acabar; na epifania da pretensão ridícula dos bigodes; nas ligas, nas cintas, nos brincos e nas silabadas femininas; quando a alma se habitua às províncias empoeiradas da Ásia, onde o amor pode ser outra coisa, o amor pode acabar; na compulsão da simplicidade simplesmente; no sábado, depois de três goles mornos de gim à beira da piscina; no filho tantas vezes semeado, às vezes vingado por alguns dias, mas que não floresceu, abrindo parágrafos de ódio inexplicável entre o pólen e o gineceu de duas flores; em apartamentos refrigerados, atapetados, aturdidos de delicadezas, onde há mais encanto que desejo; e o amor acaba na poeira que vertem os crepúsculos, caindo imperceptível no beijo de ir e vir; em salas esmaltadas com sangue, suor e desespero; nos roteiros do tédio para o tédio, na barca, no trem, no ônibus, ida e volta de nada para nada; em cavernas de sala e quarto conjugados o amor se eriça e acaba; no inferno o amor não começa; na usura o amor se dissolve; em Brasília o amor pode virar pó; no Rio, frivolidade; em Belo Horizonte, remorso; em São Paulo, dinheiro; uma carta que chegou depois, o amor acaba; uma carta que chegou antes, e o amor acaba; na descontrolada fantasia da libido; às vezes acaba na mesma música que começou, com o mesmo drinque, diante dos mesmos cisnes; e muitas vezes acaba em ouro e diamante, dispersado entre astros; e acaba nas encruzilhadas de Paris, Londres, Nova Iorque; no coração que se dilata e quebra, e o médico sentença imprestável para o amor; e acaba no longo périplo, tocando em todos os portos, até se desfazer em mares gelados; e acaba depois que se viu a bruma que veste o mundo; na janela que se abre, na janela que se fecha; às vezes não acaba e é simplesmente esquecido como um espelho de bolsa, que continua reverberando sem razão até que alguém, humilde, o carregue consigo; às vezes o amor acaba como se fora melhor nunca ter existido; mas pode acabar com doçura e esperança; uma palavra, muda ou articulada, e acaba o amor; na verdade; o álcool; de manhã, de tarde, de noite; na floração excessiva da primavera; no abuso do verão; na dissonância do outono; no conforto do inverno; em todos os lugares o amor acaba; a qualquer hora o amor acaba; por qualquer motivo o amor acaba; para recomençar em todos os lugares e a qualquer minuto o amor acaba.

1) A partir da leitura atenta do texto, é correto afirmar que:

- o autor, ao longo do texto, desconstrói sua tese inicial apresentando exemplos que, por serem triviais, não ilustram um posicionamento efetivo.
- a duração do amor está diretamente relacionada com o modo pelo qual esse sentimento é tratado pelas pessoas.
- as diferentes experiências retratadas reforçam o posicionamento que revela a noção de finitude atribuída ao amor.
- a abordagem objetiva feita pelo autor sobre um tema mais abstrato aproxima o texto de um enfoque jornalístico ou científico.
- no texto, os exemplos pessoais, caracterizados pela primeira pessoa, complementam a estrutura linguística subjetiva encontrada no título.

2) A pontuação, no texto, cumpre um papel expressivo e delimita sua estrutura sintática. Nesse sentido, é correto afirmar que o texto apresenta:

- apenas duas orações absolutas.
- dois períodos compostos.
- apenas uma frase nominal.
- um período simples e um composto.
- mais de dois períodos simples.

3) O texto não aborda apenas o amor de um casal, mas outras manifestações do sentimento amoroso. Assim, assinale a opção que contenha uma passagem do texto que ilustre, exclusivamente, uma manifestação ou referência ao relacionamento de um casal.

- “às vezes acaba o amor nos braços torturados de Jesus, filho crucificado de todas as mulheres;”
- “no andar diferente da irmã dentro de casa o amor pode acabar;”
- “na epifania da pretensão ridícula dos bigodes;”
- “nas ligas, nas cintas, nos brincos e nas silabadas femininas;”
- “no filho tantas vezes semeado, às vezes vingado por alguns dias, mas que não floresceu;”

Por meio de sua seleção vocabular, o autor também imprime efeitos de sentido ao seu texto. Assim, a linguagem por ele empregada pode ser caracterizada como predominantemente:

- simbólica
- técnica
- objetiva
- popular
- informal

Considere o fragmento abaixo para responder às questões 5 e 6 seguintes.

“depois duma noite votada à alegria póstuma, que não veio; e acaba o amor no desenlace das mãos no cinema, como tentáculos saciados, e elas se movimentam no escuro como dois polvos de solidão.”

5) Observando as possibilidades de recursos coesivos da língua, analise as afirmativas abaixo e, em seguida, assinale a opção correta.

- A primeira ocorrência da conjunção “e” contribui para a progressão do texto apresentando valor semântico de alternância.
 - A segunda ocorrência da conjunção “e” também contribui para a progressão do texto, mas apresenta valor semântico de oposição, podendo ser substituída por “mas” sem prejuízo de sentido.
 - Tanto o pronome “elas” quanto o “se” apontam para um mesmo referente que é o vocábulo “mãos”.
- Todas as afirmativas estão corretas.
 - Apenas I e II estão corretas.
 - Apenas a I está correta.
 - Apenas II e III estão corretas.
 - Apenas a III está correta.

6) As construções destacadas no fragmento em análise revelam o emprego de figuras de estilo que reforçam o sentido do texto. Trata-se de exemplos de:

- Hipérboles
- Comparação
- Metáfora
- Metonímia
- Ironia

- 7) No trecho “na floração excessiva da primavera; no abuso do verão; na dissonância do outono; no conforto do inverno,” as palavras em destaque, no contexto em que se encontram, podem ser classificadas, morfologicamente, como:
- verbos
 - adjetivos
 - advérbios
 - pronomes
 - substantivos
- 8) A opção do autor por enunciar, no título do texto, o verbo “acabar” no presente do Indicativo cumpre o seguinte papel semântico:
- revela uma ação que ocorre no momento em que é enunciada.
 - indica uma ação presente com valor de passado.
 - aponta para uma ideia que assume sentido de futuro, uma previsão.
 - ilustra uma ação que se repete com “status” de verdade absoluta.
 - denota uma possibilidade relacionada ao presente da enunciação.
- 9) Observe o fragmento: “depois de três goles mornos de gim à beira da piscina”. Nele, o acento grave é compreendido também pelo papel sintático da construção em que ele se encontra. Considerando o contexto, assinale a opção em que se destaca um exemplo de palavra ou expressão que, embora não corresponda ao mesmo valor semântico, exerça a mesma função sintática do termo destacado neste enunciado.
- “num domingo de lua nova”
 - “polvilhando de cinzas o escarlate das unhas”
 - “na compulsão da simplicidade simplesmente”
 - “e amor acaba na poeira que vertem os crepúsculos”
 - “e acaba nas encruzilhadas de Paris”
- 10) Acerca da conclusão proposta pelo texto, é **INCORRETO** afirmar que:
- A finitude do amor está na impossibilidade de um novo recomeço em função das experiências anteriores.
 - A finalidade do término de um amor está diretamente relacionada à ideia de um recomeço em uma experiência descrita como cíclica pelo autor.
 - Há uma generalização na visão atribuída pelo autor à ideia de recomeço amoroso por meio do emprego do pronome indefinido “todos”.
 - A ideia de recomeço proposta pelo autor não assume conotação plenamente positiva em função de uma relação direta com a ideia de finitude.
 - Não é possível prever o momento em que o amor pode acabar embora o autor aponte, categoricamente, a certeza de seu fim.
- 12) O administrador de uma sorveteria quis saber a preferência de seus clientes sobre três sabores: morango, chocolate e abacaxi. Para isso, elaborou uma ficha em que cada cliente marcaria com um X quais sabores eram de sua preferência, podendo marcar quantos sabores quisesse. O resultado foi o seguinte: 27 clientes marcaram os três sabores, 50 marcaram os sabores morango e chocolate, 48 marcaram chocolate e abacaxi, 52 marcaram morango e abacaxi, 80 marcaram abacaxi, 78 marcaram morango e 82 marcaram chocolate. Se todos os clientes marcaram pelo menos um sabor e preencheram somente uma ficha cada, então o total de clientes consultados foi:
- 417
 - 390
 - 117
 - 286
 - 142
- 13) Considerando a sequência lógica: 3, A, 5, C, 8, E, 12, G, ..., o décimo e o décimo terceiro termos da sequência, considerando o alfabeto de 26 letras, são, respectivamente:
- I ; 30
 - 30 ; L
 - I ; 23
 - K ; 23
 - 23 ; I
- 14) A frase “Se a Terra é um planeta, então não emite luz” é equivalente a frase:
- A Terra é um planeta e não emite luz.
 - A Terra não é um planeta ou não emite luz.
 - A Terra é um planeta ou não emite luz.
 - A Terra não é um planeta e não emite luz.
 - A Terra é um planeta ou emite luz.
- 15) P e Q são proposições simples e o valor lógico de P condicional Q é falso. Nessas condições, é correto afirmar que:
- O valor lógico de P é falso e o valor lógico de Q é verdade.
 - O valor lógico de P é falso e o valor lógico de Q é falso.
 - O valor lógico de P é verdade e o valor lógico de Q é verdade.
 - O valor lógico de P é falso e o valor lógico de Q pode ser falso ou verdade.
 - O valor lógico de P é verdade e o valor lógico de Q é falso.

RACIOCÍNIO LÓGICO E MATEMÁTICO

- 11) Marcos utilizou $\frac{3}{4}$ de $\frac{3}{5}$ do salário que recebeu

para pagar dívidas, e gastou ainda 20% do restante do salário para comprar mantimentos. Se ainda lhe restou R\$ 1.320,00, então o valor total do salário que Marcos recebeu foi, em reais, igual a:

- R\$ 2.500,00
- R\$ 2.357,14
- R\$ 3.771,43
- R\$ 3.000,00
- R\$ 3.200,00

16) Considerando as disposições da Lei Federal nº 12.550, de 15 de dezembro de 2011, assinale a alternativa correta sobre a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares – EBSEERH.

- a) A EBSEERH tem por finalidade a prestação de serviços pagos de assistência médico-hospitalar, ambulatorial e de apoio diagnóstico e terapêutico à comunidade, excluindo a prestação às instituições de ensino.
- b) A EBSEERH tem por finalidade a prestação de serviços pagos mediante convênio médico de assistência médico-hospitalar, ambulatorial e de apoio diagnóstico e terapêutico à comunidade, excluindo a prestação às instituições de ensino.
- c) A EBSEERH tem por finalidade a prestação de serviços pagos mediante convênio médico de assistência médico-hospitalar, ambulatorial e de apoio diagnóstico e terapêutico à comunidade, exclusivamente, pela prestação às instituições de ensino.
- d) A EBSEERH tem por finalidade a prestação de serviços gratuitos de assistência médico-hospitalar, ambulatorial e de apoio diagnóstico e terapêutico à comunidade, assim como a prestação às instituições públicas federais de ensino ou instituições congêneres de serviços de apoio ao ensino, à pesquisa e à extensão, ao ensino-aprendizagem e à formação de pessoas no campo da saúde pública.
- e) A EBSEERH tem por finalidade a prestação de serviços pagos mediante convênio médico, exclusivamente, ambulatorial e de apoio diagnóstico e terapêutico à comunidade, bem como de serviços de apoio ao ensino, à pesquisa e à extensão, ao ensino-aprendizagem e à formação de pessoas no campo da saúde pública.

17) Considerando as disposições do ESTATUTO SOCIAL DA EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES S.A. – EBSEERH, anexo ao decreto nº 7.661, de 28 de dezembro de 2011, assinale a alternativa correta.

- a) O Conselho de Administração reunir-se-á, ordinariamente, semanalmente e, extraordinariamente, sempre que for convocado pelo Diretor, a seu critério, ou por solicitação de, pelo menos, quatro de seus membros.
- b) O Conselho de Administração reunir-se-á, ordinariamente, mensalmente e, extraordinariamente, sempre que for convocado pelo Presidente, a seu critério, ou por solicitação de, pelo menos, seis de seus membros.
- c) O Conselho de Administração reunir-se-á, ordinariamente, semanalmente e, extraordinariamente, sempre que for convocado pelo Diretor, a seu critério, ou por solicitação unânime de seus membros.
- d) O Conselho de Administração reunir-se-á, ordinariamente, quinzenalmente e, extraordinariamente, sempre que for convocado pelo Diretor, a seu critério, ou por solicitação unânime de seus membros.
- e) O Conselho de Administração reunir-se-á, ordinariamente, mensalmente e, extraordinariamente, sempre que for convocado pelo Presidente, a seu critério, ou por solicitação de, pelo menos, quatro de seus membros.

18) Considerando as disposições do ESTATUTO SOCIAL DA EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES S.A. – EBSEERH, anexo ao decreto nº 7.661, de 28 de dezembro de 2011, quanto ao Conselho Fiscal, assinale a alternativa correta.

- a) O Conselho Fiscal, como órgão permanente da EBSEERH, compõe-se de três membros efetivos e respectivos suplentes, nomeados pelo Ministro de Estado da Educação, sendo seus mandatos de dois anos contados a partir da data de publicação do ato de nomeação, podendo ser reconduzidos por igual período.
- b) O Conselho Fiscal, como órgão provisório da EBSEERH, compõe-se de quatro membros efetivos e respectivos suplentes, nomeados pelo Ministro de Estado da Educação, sendo seus mandatos de dois anos contados a partir da data de publicação do ato de nomeação, podendo ser reconduzidos por igual período.
- c) O Conselho Fiscal, como órgão permanente da EBSEERH, compõe-se de três membros efetivos e respectivos suplentes, nomeados pelo Ministro de Estado da Educação, sendo seus mandatos de três anos contados a partir da data de publicação do ato de nomeação, podendo ser reconduzidos indefinidamente.
- d) O Conselho Fiscal, como órgão provisório da EBSEERH, compõe-se de quatro membros efetivos e respectivos suplentes, nomeados pelo Ministro de Estado da Educação, sendo seus mandatos de dois anos contados a partir da data de publicação do ato de nomeação, não podendo ser reconduzidos.
- e) O Conselho Fiscal, como órgão provisório da EBSEERH, compõe-se de cinco membros efetivos e três suplentes, nomeados pelo Ministro de Estado da Educação, sendo seus mandatos de dois anos contados a partir da data de publicação do ato de nomeação, não podendo ser reconduzidos.

19) Assinale a alternativa **INCORRETA** nos termos do REGIMENTO INTERNO DA EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES S.A. – EBSEERH sobre a Diretoria Executiva.

- a) Compete à Diretoria Executiva propor os valores dos regimes de alçada para as várias instâncias de gestão da EBSEERH.
- b) Compete à Diretoria Executiva aprovar os dados, indicadores e sinalizadores para o monitoramento e avaliação contínuos das unidades e órgãos componentes da EBSEERH, consolidados e apresentados pela Diretoria de Gestão de Processos e Tecnologia da Informação, em conjunto com a Coordenadoria de Gestão Integrada, a partir de propostas das Diretorias ou em articulação e avaliação conjunta com elas.
- c) Compete à Diretoria Executiva administrar e dirigir os bens, serviços e negócios da EBSEERH, e decidir, apenas por iniciativa própria, sobre operações de responsabilidade situadas no respectivo nível de alçada decisória estabelecido pelo Conselho de Administração.
- d) Compete à Diretoria Executiva monitorar e avaliar continuamente os processos de serviços e de gestão, assim como as condições para o funcionamento adequado da Sede, das filiais da EBSEERH ou outras unidades descentralizadas.
- e) Compete à Diretoria Executiva propor e implementar as linhas orientadoras das ações da EBSEERH.

- 20) Assinale a alternativa correta nos termos do REGIMENTO INTERNO DA EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES S.A. – EBSEH sobre a solicitação para inclusão de matérias nas pautas das reuniões ordinárias do Conselho de Administração, do Conselho Fiscal e do Conselho Consultivo.
- Deve ser feita ao órgão referente à respectiva reunião até 10 (dez) dias úteis antes da data de sua realização.
 - Deve ser feita à Secretaria Geral até 6 (seis) dias úteis antes da data de realização da respectiva reunião.
 - Deve ser feita à Secretaria Geral até 6 (seis) dias corridos após a data da convocação da respectiva reunião.
 - Deve ser feita ao órgão referente à respectiva reunião até 10 (dez) dias corridos antes da data de sua realização.
 - Deve ser feita à Diretoria Jurídica até 15 (quinze) dias corridos após a data da convocação da respectiva reunião.

LEGISLAÇÃO APLICADA AO SUS

21) Assinale a alternativa correta sobre a evolução histórica da organização do sistema de saúde no Brasil e a construção do Sistema Único de Saúde (SUS) quanto à implantação da Reforma Administrativa Federal, quando ficou estabelecido que o Ministério da Saúde seria o responsável pela formulação e coordenação da Política Nacional de Saúde e ficaram as seguintes áreas de competência: política nacional de saúde; atividades médicas e paramédicas; ação preventiva em geral, vigilância sanitária de fronteiras e de portos marítimos, fluviais e aéreos; controle de drogas, medicamentos e alimentos e pesquisa médico-sanitária.

- 1963.
- 1969.
- 1956.
- 1961.
- 1967.

22) Assinale a alternativa **INCORRETA** sobre a organização dos Conselhos de Saúde, nos termos da Resolução 453/2012 do Conselho Nacional da Saúde.

- Quando não houver Conselho de Saúde constituído ou em atividade no Município, caberá ao Conselho Estadual de Saúde assumir, junto ao executivo municipal, a convocação e realização da Conferência Municipal de Saúde, que terá como um de seus objetivos a estruturação e composição do Conselho Municipal. O mesmo será atribuído ao Conselho Nacional de Saúde, quando não houver Conselho Estadual de Saúde constituído ou em funcionamento.
- A participação dos membros eleitos do Poder Legislativo, representação do Poder Judiciário e do Ministério Público, como conselheiros, é preferencial nos Conselhos de Saúde.
- As funções, como membro do Conselho de Saúde, não serão remuneradas, considerando-se o seu exercício de relevância pública e, portanto, garante a dispensa do trabalho sem prejuízo para o conselheiro. Para fins de justificativa junto aos órgãos, entidades competentes e instituições, o Conselho de Saúde emitirá declaração de participação de seus membros durante o período das reuniões, representações, capacitações e outras atividades específicas.
- O conselheiro, no exercício de sua função, responde pelos seus atos conforme legislação vigente.
- O número de conselheiros será definido pelos Conselhos de Saúde e constituído em lei.

23) Assinale a alternativa correta quanto às disposições do artigo 195 da Constituição Federal, sobre o financiamento da seguridade social.

- As receitas dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios destinadas à seguridade social constarão dos respectivos orçamentos, não integrando o orçamento da União.
- A pessoa jurídica em débito com o sistema da seguridade social, como estabelecido em lei, não poderá contratar com o Poder Público, mas poderá dele receber benefícios ou incentivos fiscais.
- Qualquer benefício ou serviço da seguridade social poderá ser criado, majorado ou estendido sem a correspondente fonte de custeio total.
- São passíveis de cobrança de contribuição para a seguridade social todas as entidades beneficentes de assistência social.
- A majoração de qualquer benefício ou serviço da seguridade social independe de fonte de custeio total.

24) Sobre a Lei Federal nº 8.080 de 19/09/1990 que dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências, assinale a alternativa correta:

- A elaboração de programas de aperfeiçoamento não integra a política de recursos humanos.
- Entre os objetivos da política de recursos humanos estão aquelas que visam a evitar dedicação exclusiva aos serviços do Sistema Único de Saúde (SUS).
- Inclui-se nos objetivos da política de recursos humanos a organização de um sistema de formação em todos os níveis de ensino, inclusive de pós-graduação.
- Os servidores que legalmente acumulam dois cargos ou empregos não poderão exercer suas atividades em mais de um estabelecimento do Sistema Único de Saúde (SUS).
- A política de recursos humanos na área da saúde será formalizada e executada, articuladamente, em uma única esfera de governo.

25) Considerando as disposições da Lei Federal nº 8.142 de 28/12/1990 que dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde (SUS) e sobre as transferências intergovernamentais de recursos financeiros na área da saúde e dá outras providências, assinale a alternativa correta.

- Os recursos do Fundo Nacional de Saúde (FNS) não incluem investimentos previstos em lei orçamentária, de iniciativa do Poder Legislativo e aprovados pelo Congresso Nacional.
- Os recursos do Fundo Nacional de Saúde (FNS) não incluem investimentos previstos no Plano Quinquenal do Ministério da Saúde.
- Os recursos do Fundo Nacional de Saúde (FNS) incluem cobertura das ações e serviços de saúde a serem implementados pelos Municípios, Estados e Distrito Federal, desde que não destinados a investimentos na rede de serviços.
- Os recursos do Fundo Nacional de Saúde (FNS) serão alocados como despesas de custeio e de capital do Ministério da Saúde, seus órgãos e entidades, da administração direta e indireta.
- Os recursos do Fundo Nacional de Saúde (FNS) não permitem despesas de custeio do Ministério da Saúde.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

- 26) Para um diagnóstico confiável por meio da técnica de citologia é fundamental a realização de uma coleta de material adequada. Para a obtenção de amostras de colpocitologia, a técnica utilizada é:
- Raspagem swab.
 - Imprint ou decalque.
 - Punção aspirativa.
 - Drenagem.
 - Escovação.
- 27) O método de papanicolau é um método de coloração citológica que utiliza um conjunto de corantes e tem como objetivo evidenciar as variantes na morfologia e dos graus de maturidade e de atividade metabólica celular. Esse método baseia-se nas ações de:
- Dois corantes ácidos e um corante policromático.
 - Um corante ácido, um básico e um corante policromático.
 - Um corante ácido e um corante monocromático.
 - Um corante básico e um corante policromático.
 - Dois corantes básicos e um corante monocromático.
- 28) Na etapa de coloração citoplasmática do método de papanicolau, o citoplasma das células é corado pelos corantes:
- Azul de metileno e orange G.
 - Sudam III e azul do Nilo.
 - Azul de toluidina e Fast green.
 - Azul do Nilo e EA-50.
 - Orange G e EA-65.
- 29) Em um resultado de exame pelo método de papanicolaou, células escamosas maduras apresentam a coloração:
- Vermelho-arroxeadado.
 - Verde-azulado.
 - Róseo-avermelhada.
 - Laranja ou amarela.
 - Azulada.
- 30) O método utilizado para coloração de células de sangue periférico, medula óssea ou para estudo citológico de elementos celulares é o método de:
- Shorr.
 - Fontana-Masson.
 - May Grünwald – Giemsa.
 - Mucicarmim de Mayer.
 - Grocott.
- 31) Alguns agentes infecciosos são melhores visualizados através de colorações específicas especiais, as quais identificam organismos baseando-se em características específicas de sua parede celular ou membrana. Dentre as técnicas de coloração utilizadas no diagnóstico de criptococose por *Cryptococcus*, o método que diferencia o *Cryptococcus* de outros fungos similares em tamanho forma e é o método exclusivo de visualização do material polissacarídico capsular, é o método de:
- Grocott.
 - Fontana-Masson.
 - Giemsa.
 - Mucicarmim de Mayer.
 - Hematoxilina-eosina (HE).
- 32) O amiloide é uma substância proteínica patológica, depositada no espaço extracelular em vários tecidos e órgãos do corpo em várias situações clínicas. O diagnóstico histológico do amiloide possui base quase que exclusivamente em suas características de coloração. O corante utilizado para diagnóstico de amiloide em mostra birrefringência verde-maçã sob luz polarizada é o:
- Vermelho Congo.
 - Azul da Prússia.
 - Escarlate Biebrich.
 - Eosina amarela.
 - Verde de bromocresol.
- 33) Em pacientes com ascite para o diagnóstico etiológico deve ser realizado o exame do líquido ascítico. O aspecto do líquido ascítico de cor amarelo citrino é sugestivo de:
- Peritonite bacteriana.
 - Síndrome icterícia.
 - Ascite cirrótica sanguinolenta.
 - Cirrose hepática sem complicações.
 - Neoplasia maligna.
- 34) Em pacientes com derrame pleural as características físicas do líquido pleural podem sugerir o diagnóstico. No exame do líquido pleural em que o líquido apresenta-se na coloração preta, o diagnóstico é sugestivo de:
- Pleurisia reumatoide.
 - Infarto pulmonar.
 - Quilotorax.
 - Infecção por *Aspergillus*.
 - Efusão pleural por asbestos benigna.
- 35) Em amostra de líquido cefalorraquidiano (LCR) o predomínio celular de eosinófilos é sugestivo de:
- Síndrome de Guillain-Barré.
 - Esclerose múltipla.
 - Punção traumática.
 - Células linfóides malignas.
 - Cisticercose.
- 36) A alteração do líquido cefalorraquidiano (LCR), que é mais sugestiva de meningite viral, é:
- Líquido-límpido / Glicose-normal / Proteínas totalmente aumentadas / 5 a 500 linfócitos.
 - Líquido-turvo / Glicose-reduzida / Proteínas totalmente aumentadas / 1 a 100 linfócitos.
 - Líquido-ligeiramente turvo / Glicose-normal / Proteínas totalmente discretamente aumentadas / 25 a 500 linfócitos.
 - Líquido-turvo / Glicose-reduzida / Proteínas totalmente aumentadas / 200 a milhares de neutrófilos.
 - Líquido-límpido / Glicose-reduzida / Proteínas totalmente reduzidas / 5 a 500 linfócitos.

37) A respeito das características dos achados no lavado broncoalveolar (LBA) de algumas doenças intersticiais pulmonares, analise as afirmativas a assinale a alternativa correta.

- I. Na proteinose alveolar pulmonar o efluente é leitoso, são encontrados macrófagos espumosos e material intra-alveolar lipoproteináceo (coloração positiva para o ácido periódico de Schiff).
- II. Na hemorragia alveolar difusa são encontrados macrófagos e eritrócitos carregados de hemossiderina.
- III. Na pneumonia em organização criptogênica a característica do lavado é, em geral, de alveolite mista com predomínio de eosinófilos, relação CD4/CD8 aumentada e presença de macrófagos hemossiderófagos.
- IV. Na sarcoidose há predominância de linfócitos e uma relação CD4/CD8 > 3,5 é mais específica para o diagnóstico.

Estão corretas:

- a) Apenas as afirmativas I, II e III.
- b) Apenas as afirmativas I, II e IV.
- c) Apenas as afirmativas I, III e IV.
- d) Apenas as afirmativas II, III e IV.
- e) Todas as afirmativas.

38) O poliomavírus BK pode ocasionar nefropatias em pacientes transplantados renais. Seu achado característico, em exame citológico de urina é a detecção de:

- a) Células Decoy.
- b) Células Umbrella.
- c) Células dos túbulos renais.
- d) Cristais de cistina.
- e) Células claras.

39) São achados característicos do líquido pleural na Tuberculose Pleural, **EXCETO**:

- a) Líquido amarelo-citrino.
- b) Líquido seroso ou serofibrinoso.
- c) Líquido frequentemente sanguinolento.
- d) Exsudado com predomínio de linfócitos.
- e) Células mesoteliais inferiores de 5%.

40) Em avaliação laboratorial do líquido ascítico, a contagem polimorfonuclear/mm³ pode ser indicativa de peritonite bacteriana espontânea (PBE). A contagem sugestiva de PBE deve ser maior que:

- a) 50 polimorfonucleares.
- b) 80 polimorfonucleares.
- c) 100 polimorfonucleares.
- d) 150 polimorfonucleares.
- e) 250 polimorfonucleares.

41) Dentre os fatores de risco para câncer do endométrio estão nuliparidade, ciclos anovulatórios, menopausa tardia, obesidade e diabetes mellitus. O tipo histológico mais comumente encontrado no câncer do endométrio tipo I é o:

- a) Adenocarcinoma endometrióide.
- b) Carcinoma epidermoide.
- c) Carcinoma misto.
- d) Carcinoma mucinoso.
- e) Adenocarcinoma de células claras.

42) Os carcinomas de endométrio tipo II, usualmente ocorrem em mulheres uma década mais tarde que o carcinoma de tipo I. Geralmente, surgem no contexto de atrofia. Os tumores de tipo II, por definição, são pouco diferenciados e representam aproximadamente 15% dos casos de carcinoma endometrial, o subtipo histológico mais comum é o:

- a) Carcinoma de células claras.
- b) Carcinoma mucinoso.
- c) Carcinoma seroso.
- d) Carcinoma epidermoide.
- e) Tumor mülleriano misto maligno.

43) As neoplasias epiteliais constituem-se como o tipo histológico mais frequente dos tumores do ovário. Dentre os tumores ovarianos epiteliais, o tipo histológico mais usualmente encontrado é o:

- a) Carcinoma de células claras.
- b) Carcinoma indiferenciado.
- c) Cistadenocarcinoma mucinoso.
- d) Cistadenocarcinoma seroso-papilífero.
- e) Carcinoma endometrióide.

44) A respeito dos achados característicos relacionados ao esfregaço citológico na atrofia do epitélio escamoso da ectocérvice e da vagina, está **incorreto** o que se afirma em:

- a) Células parabasais isoladas e dispostas em sincícios, lembrando células endocervicais.
- b) Células parabasais degeneradas reduzidas de volume com citoplasma vacuolizado.
- c) Histiócitos multinucleados.
- d) Núcleos redondos ou ovais com cromatina finamente granular ou borrada.
- e) Pseudoparaqueratose: células orangiofílicas devido à necrose coagulativa.

45) A respeito do aspecto em exame citológico das infecções do trato genital inferior feminino por bactérias e fungos, analise as afirmativas e assinale a alternativa correta.

- I. Na infecção por *Gardnerella vaginalis*, o esfregaço contém bacilos de Döderlein e há aumento de neutrófilos.
- II. Na infecção por *Actinomyces*, esses microrganismos no esfregaço apresentam-se como estruturas filamentosas, ramificadas em ângulo agudo, basofílicas.
- III. Na infecção por *Trichomonas vaginalis*, no esfregaço, além do exsudato purulento difuso, pode ser encontrado o acúmulo de neutrófilos se sobrepondo às células epiteliais degeneradas conhecidos como "balas de canhão".
- IV. A *Candida* aparece nos esfregaços sob a forma de pseudo-hifas (septadas, às vezes com ramificação aguda) e esporos redondos ou ovais.

Estão corretas:

- a) Apenas as afirmativas II e III.
- b) Apenas as afirmativas I, II e III.
- c) Apenas as afirmativas II, III e IV.
- d) Apenas as afirmativas I, III e IV.
- e) Todas as afirmativas.

46) A respeito das alterações celulares no citodiagnóstico ginecológico como critério de malignidade, está **incorreto** o que se afirma em:

- a) As alterações nucleares são importantes no reconhecimento de uma neoplasia maligna.
- b) Em células malignas, a cromatina frequentemente forma grumos irregulares, variáveis em tamanho e forma, com múltiplas projeções bem demarcadas.
- c) A borda nuclear nas células malignas é bem definida.
- d) O citoplasma das células displásicas e malignas geralmente aumentam na mesma proporção que o núcleo.
- e) A adesão celular diminuída é um importante critério de malignidade, resultante de anormalidades dos desmossomos.

47) São características histopatológicas do condiloma acuminado:

Analise as afirmativas e assinale a alternativa correta.

- I. Papilas estromais ramificadas cobertas por epitélio escamoso estratificado hiperplásico.
- II. As células infectadas também podem demonstrar grânulos querato-hialínicos evidentes e aparentemente condensados.
- III. As camadas do epitélio também podem apresentar projeções espessadas (papilomatose).
- IV. Coilocitos são sempre observados.

Estão corretas:

- a) Apenas as afirmativas I, II e III.
- b) Apenas as afirmativas II, III e IV.
- c) Apenas as afirmativas II e IV.
- d) Apenas as afirmativas I, III e IV.
- e) Todas as afirmativas.

48) A respeito dos padrões indicativos de malignidade em punção aspirativa por agulha fina (PAAF) da mama, está incorreto o que se afirma em:

- a) São comuns células isoladas.
- b) Núcleo com contorno irregular.
- c) Células mioepiteliais são comuns.
- d) Células apócrinas são raras.
- e) Podem ser observadas inclusões intranucleares.

49) Em punção aspirativa por agulha fina (PAAF) de um tumor renal, o seguinte achado: “células grandes com citoplasma eosinofílico, redondas ou poligonais, com núcleos pequenos redondos e organizadas em ninhos” é indicativo de:

- a) Adenoma papilar.
- b) Oncocitoma.
- c) Carcinoma cromóforo.
- d) Carcinoma de células claras.
- e) Carcinoma de ductos coletores.

50) Em imunocitoquímica, o antígeno CA 125 é o marcador mais específico para tumores:

- a) Renais.
- b) Do Ovário.
- c) Pulmonares.
- d) Do pâncreas.
- e) Do tubo digestivo.

