

RASCUNHO

Texto

O amor acaba

(Paulo Mendes Campos)

O amor acaba. Numa esquina, por exemplo, num domingo de lua nova, depois de teatro e silêncio; acaba em cafés engordurados, diferentes dos parques de ouro onde começou a pulsar; de repente, ao meio do cigarro que ele atira de raiva contra um automóvel ou que ela esmaga no cinzeiro repleto, polvilhando de cinzas o escarlate das unhas; na acidez da aurora tropical, depois duma noite votada à alegria póstuma, que não veio; e acaba o amor no desenlace das mãos no cinema, como tentáculos saciados, e elas se movimentam no escuro como dois polvos de solidão; como se as mãos soubessem antes que o amor tinha acabado; na insônia dos braços luminosos do relógio; e acaba o amor nas sorveterias diante do colorido iceberg, entre frisos de alumínio e espelhos monótonos; e no olhar do cavaleiro errante que passou pela pensão; às vezes acaba o amor nos braços torturados de Jesus, filho crucificado de todas as mulheres; mecanicamente, no elevador, como se lhe faltasse energia; no andar diferente da irmã dentro de casa o amor pode acabar; na epifania da pretensão ridícula dos bigodes; nas ligas, nas cintas, nos brincos e nas silabadas femininas; quando a alma se habitua às províncias empoeiradas da Ásia, onde o amor pode ser outra coisa, o amor pode acabar; na compulsão da simplicidade simplesmente; no sábado, depois de três goles mornos de gim à beira da piscina; no filho tantas vezes semeado, às vezes vingado por alguns dias, mas que não floresceu, abrindo parágrafos de ódio inexplicável entre o pólen e o gineceu de duas flores; em apartamentos refrigerados, atapetados, aturdidos de delicadezas, onde há mais encanto que desejo; e o amor acaba na poeira que vertem os crepúsculos, caindo imperceptível no beijo de ir e vir; em salas esmaltadas com sangue, suor e desespero; nos roteiros do tédio para o tédio, na barca, no trem, no ônibus, ida e volta de nada para nada; em cavernas de sala e quarto conjugados o amor se eriça e acaba; no inferno o amor não começa; na usura o amor se dissolve; em Brasília o amor pode virar pó; no Rio, frivolidade; em Belo Horizonte, remorso; em São Paulo, dinheiro; uma carta que chegou depois, o amor acaba; uma carta que chegou antes, e o amor acaba; na descontrolada fantasia da libido; às vezes acaba na mesma música que começou, com o mesmo drinque, diante dos mesmos cisnes; e muitas vezes acaba em ouro e diamante, dispersado entre astros; e acaba nas encruzilhadas de Paris, Londres, Nova Iorque; no coração que se dilata e quebra, e o médico sentença imprestável para o amor; e acaba no longo périplo, tocando em todos os portos, até se desfazer em mares gelados; e acaba depois que se viu a bruma que veste o mundo; na janela que se abre, na janela que se fecha; às vezes não acaba e é simplesmente esquecido como um espelho de bolsa, que continua reverberando sem razão até que alguém, humilde, o carregue consigo; às vezes o amor acaba como se fora melhor nunca ter existido; mas pode acabar com doçura e esperança; uma palavra, muda ou articulada, e acaba o amor; na verdade; o álcool; de manhã, de tarde, de noite; na floração excessiva da primavera; no abuso do verão; na dissonância do outono; no conforto do inverno; em todos os lugares o amor acaba; a qualquer hora o amor acaba; por qualquer motivo o amor acaba; para recomeçar em todos os lugares e a qualquer minuto o amor acaba.

1) A partir da leitura atenta do texto, é correto afirmar que:

- o autor, ao longo do texto, desconstrói sua tese inicial apresentando exemplos que, por serem triviais, não ilustram um posicionamento efetivo.
- a duração do amor está diretamente relacionada com o modo pelo qual esse sentimento é tratado pelas pessoas.
- as diferentes experiências retratadas reforçam o posicionamento que revela a noção de finitude atribuída ao amor.
- a abordagem objetiva feita pelo autor sobre um tema mais abstrato aproxima o texto de um enfoque jornalístico ou científico.
- no texto, os exemplos pessoais, caracterizados pela primeira pessoa, complementam a estrutura linguística subjetiva encontrada no título.

2) A pontuação, no texto, cumpre um papel expressivo e delimita sua estrutura sintática. Nesse sentido, é correto afirmar que o texto apresenta:

- apenas duas orações absolutas.
- dois períodos compostos.
- apenas uma frase nominal.
- um período simples e um composto.
- mais de dois períodos simples.

3) O texto não aborda apenas o amor de um casal, mas outras manifestações do sentimento amoroso. Assim, assinale a opção que contenha uma passagem do texto que ilustre, exclusivamente, uma manifestação ou referência ao relacionamento de um casal.

- “às vezes acaba o amor nos braços torturados de Jesus, filho crucificado de todas as mulheres;”
- “no andar diferente da irmã dentro de casa o amor pode acabar;”
- “na epifania da pretensão ridícula dos bigodes;”
- “nas ligas, nas cintas, nos brincos e nas silabadas femininas;”
- “no filho tantas vezes semeado, às vezes vingado por alguns dias, mas que não floresceu;”

Por meio de sua seleção vocabular, o autor também imprime efeitos de sentido ao seu texto. Assim, a linguagem por ele empregada pode ser caracterizada como predominantemente:

- simbólica
- técnica
- objetiva
- popular
- informal

Considere o fragmento abaixo para responder às questões 5 e 6 seguintes.

“depois duma noite votada à alegria póstuma, que não veio; e acaba o amor no desenlace das mãos no cinema, como tentáculos saciados, e elas se movimentam no escuro como dois polvos de solidão.”

5) Observando as possibilidades de recursos coesivos da língua, analise as afirmativas abaixo e, em seguida, assinale a opção correta.

- A primeira ocorrência da conjunção “e” contribui para a progressão do texto apresentando valor semântico de alternância.
- A segunda ocorrência da conjunção “e” também contribui para a progressão do texto, mas apresenta valor semântico de oposição, podendo ser substituída por “mas” sem prejuízo de sentido.
- Tanto o pronome “elas” quanto o “se” apontam para um mesmo referente que é o vocábulo “mãos”.
 - Todas as afirmativas estão corretas.
 - Apenas I e II estão corretas.
 - Apenas a I está correta.
 - Apenas II e III estão corretas.
 - Apenas a III está correta.

6) As construções destacadas no fragmento em análise revelam o emprego de figuras de estilo que reforçam o sentido do texto. Trata-se de exemplos de:

- Hipérboles
- Comparação
- Metáfora
- Metonímia
- Ironia

- 7) No trecho “na floração excessiva da primavera; no abuso do verão; na dissonância do outono; no conforto do inverno;”, as palavras em destaque, no contexto em que se encontram, podem ser classificadas, morfológicamente, como:
- verbos
 - adjetivos
 - advérbios
 - pronomes
 - substantivos
- 8) A opção do autor por enunciar, no título do texto, o verbo “acabar” no presente do Indicativo cumpre o seguinte papel semântico:
- revela uma ação que ocorre no momento em que é enunciada.
 - indica uma ação presente com valor de passado.
 - aponta para uma ideia que assume sentido de futuro, uma previsão.
 - ilustra uma ação que se repete com “status” de verdade absoluta.
 - denota uma possibilidade relacionada ao presente da enunciação.
- 9) Observe o fragmento: “depois de três goles mornos de gim à beira da piscina”. Nele, o acento grave é compreendido também pelo papel sintático da construção em que ele se encontra. Considerando o contexto, assinale a opção em que se destaca um exemplo de palavra ou expressão que, embora não corresponda ao mesmo valor semântico, exerça a mesma função sintática do termo destacado neste enunciado.
- “num domingo de lua nova”
 - “polvilhando de cinzas o escarlate das unhas”
 - “na compulsão da simplicidade simplesmente”
 - “e amor acaba na poeira que vertem os crepúsculos”
 - “e acaba nas encruzilhadas de Paris”
- 10) Acerca da conclusão proposta pelo texto, é **INCORRETO** afirmar que:
- A finitude do amor está na impossibilidade de um novo recomeço em função das experiências anteriores.
 - A finalidade do término de um amor está diretamente relacionada à ideia de um recomeço em uma experiência descrita como cíclica pelo autor.
 - Há uma generalização na visão atribuída pelo autor à ideia de recomeço amoroso por meio do emprego do pronome indefinido “todos”.
 - A ideia de recomeço proposta pelo autor não assume conotação plenamente positiva em função de uma relação direta com a ideia de finitude.
 - Não é possível prever o momento em que o amor pode acabar embora o autor aponte, categoricamente, a certeza de seu fim.
- 12) O administrador de uma sorveteria quis saber a preferência de seus clientes sobre três sabores: morango, chocolate e abacaxi. Para isso, elaborou uma ficha em que cada cliente marcaria com um X quais sabores eram de sua preferência, podendo marcar quantos sabores quisesse. O resultado foi o seguinte: 27 clientes marcaram os três sabores, 50 marcaram os sabores morango e chocolate, 48 marcaram chocolate e abacaxi, 52 marcaram morango e abacaxi, 80 marcaram abacaxi, 78 marcaram morango e 82 marcaram chocolate. Se todos os clientes marcaram pelo menos um sabor e preencheram somente uma ficha cada, então o total de clientes consultados foi:
- 417
 - 390
 - 117
 - 286
 - 142
- 13) Considerando a sequência lógica: 3, A, 5, C, 8, E, 12, G, ..., o décimo e o décimo terceiro termos da sequência, considerando o alfabeto de 26 letras, são, respectivamente:
- I ; 30
 - 30 ; L
 - I ; 23
 - K ; 23
 - 23 ; I
- 14) A frase “Se a Terra é um planeta, então não emite luz” é equivalente a frase:
- A Terra é um planeta e não emite luz.
 - A Terra não é um planeta ou não emite luz.
 - A Terra é um planeta ou não emite luz.
 - A Terra não é um planeta e não emite luz.
 - A Terra é um planeta ou emite luz.
- 15) P e Q são proposições simples e o valor lógico de P condicional Q é falso. Nessas condições, é correto afirmar que:
- O valor lógico de P é falso e o valor lógico de Q é verdade.
 - O valor lógico de P é falso e o valor lógico de Q é falso.
 - O valor lógico de P é verdade e o valor lógico de Q é verdade.
 - O valor lógico de P é falso e o valor lógico de Q pode ser falso ou verdade.
 - O valor lógico de P é verdade e o valor lógico de Q é falso.

RACIOCÍNIO LÓGICO E MATEMÁTICO

- 11) Marcos utilizou $\frac{3}{4}$ de $\frac{3}{5}$ do salário que recebeu para pagar dívidas, e gastou ainda 20% do restante do salário para comprar mantimentos. Se ainda lhe restou R\$ 1.320,00, então o valor total do salário que Marcos recebeu foi, em reais, igual a:
- R\$ 2.500,00
 - R\$ 2.357,14
 - R\$ 3.771,43
 - R\$ 3.000,00
 - R\$ 3.200,00

16) Considerando as disposições da Lei Federal nº 12.550, de 15 de dezembro de 2011, assinale a alternativa correta sobre a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares – EBSEERH.

- a) A EBSEERH tem por finalidade a prestação de serviços pagos de assistência médico-hospitalar, ambulatorial e de apoio diagnóstico e terapêutico à comunidade, excluindo a prestação às instituições de ensino.
- b) A EBSEERH tem por finalidade a prestação de serviços pagos mediante convênio médico de assistência médico-hospitalar, ambulatorial e de apoio diagnóstico e terapêutico à comunidade, excluindo a prestação às instituições de ensino.
- c) A EBSEERH tem por finalidade a prestação de serviços pagos mediante convênio médico de assistência médico-hospitalar, ambulatorial e de apoio diagnóstico e terapêutico à comunidade, exclusivamente, pela prestação às instituições de ensino.
- d) A EBSEERH tem por finalidade a prestação de serviços gratuitos de assistência médico-hospitalar, ambulatorial e de apoio diagnóstico e terapêutico à comunidade, assim como a prestação às instituições públicas federais de ensino ou instituições congêneres de serviços de apoio ao ensino, à pesquisa e à extensão, ao ensino-aprendizagem e à formação de pessoas no campo da saúde pública.
- e) A EBSEERH tem por finalidade a prestação de serviços pagos mediante convênio médico, exclusivamente, ambulatorial e de apoio diagnóstico e terapêutico à comunidade, bem como de serviços de apoio ao ensino, à pesquisa e à extensão, ao ensino-aprendizagem e à formação de pessoas no campo da saúde pública.

17) Considerando as disposições do ESTATUTO SOCIAL DA EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES S.A. – EBSEERH, anexo ao decreto nº 7.661, de 28 de dezembro de 2011, assinale a alternativa correta.

- a) O Conselho de Administração reunir-se-á, ordinariamente, semanalmente e, extraordinariamente, sempre que for convocado pelo Diretor, a seu critério, ou por solicitação de, pelo menos, quatro de seus membros.
- b) O Conselho de Administração reunir-se-á, ordinariamente, mensalmente e, extraordinariamente, sempre que for convocado pelo Presidente, a seu critério, ou por solicitação de, pelo menos, seis de seus membros.
- c) O Conselho de Administração reunir-se-á, ordinariamente, semanalmente e, extraordinariamente, sempre que for convocado pelo Diretor, a seu critério, ou por solicitação unânime de seus membros.
- d) O Conselho de Administração reunir-se-á, ordinariamente, quinzenalmente e, extraordinariamente, sempre que for convocado pelo Diretor, a seu critério, ou por solicitação unânime de seus membros.
- e) O Conselho de Administração reunir-se-á, ordinariamente, mensalmente e, extraordinariamente, sempre que for convocado pelo Presidente, a seu critério, ou por solicitação de, pelo menos, quatro de seus membros.

18) Considerando as disposições do ESTATUTO SOCIAL DA EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES S.A. – EBSEERH, anexo ao decreto nº 7.661, de 28 de dezembro de 2011, quanto ao Conselho Fiscal, assinale a alternativa correta.

- a) O Conselho Fiscal, como órgão permanente da EBSEERH, compõe-se de três membros efetivos e respectivos suplentes, nomeados pelo Ministro de Estado da Educação, sendo seus mandatos de dois anos contados a partir da data de publicação do ato de nomeação, podendo ser reconduzidos por igual período.
- b) O Conselho Fiscal, como órgão provisório da EBSEERH, compõe-se de quatro membros efetivos e respectivos suplentes, nomeados pelo Ministro de Estado da Educação, sendo seus mandatos de dois anos contados a partir da data de publicação do ato de nomeação, podendo ser reconduzidos por igual período.
- c) O Conselho Fiscal, como órgão permanente da EBSEERH, compõe-se de três membros efetivos e respectivos suplentes, nomeados pelo Ministro de Estado da Educação, sendo seus mandatos de três anos contados a partir da data de publicação do ato de nomeação, podendo ser reconduzidos indefinidamente.
- d) O Conselho Fiscal, como órgão provisório da EBSEERH, compõe-se de quatro membros efetivos e respectivos suplentes, nomeados pelo Ministro de Estado da Educação, sendo seus mandatos de dois anos contados a partir da data de publicação do ato de nomeação, não podendo ser reconduzidos.
- e) O Conselho Fiscal, como órgão provisório da EBSEERH, compõe-se de cinco membros efetivos e três suplentes, nomeados pelo Ministro de Estado da Educação, sendo seus mandatos de dois anos contados a partir da data de publicação do ato de nomeação, não podendo ser reconduzidos.

19) Assinale a alternativa INCORRETA nos termos do REGIMENTO INTERNO DA EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES S.A. – EBSEERH sobre a Diretoria Executiva.

- a) Compete à Diretoria Executiva propor os valores dos regimes de alçada para as várias instâncias de gestão da EBSEERH.
- b) Compete à Diretoria Executiva aprovar os dados, indicadores e sinalizadores para o monitoramento e avaliação contínuos das unidades e órgãos componentes da EBSEERH, consolidados e apresentados pela Diretoria de Gestão de Processos e Tecnologia da Informação, em conjunto com a Coordenadoria de Gestão Integrada, a partir de propostas das Diretorias ou em articulação e avaliação conjunta com elas.
- c) Compete à Diretoria Executiva administrar e dirigir os bens, serviços e negócios da EBSEERH, e decidir, apenas por iniciativa própria, sobre operações de responsabilidade situadas no respectivo nível de alçada decisória estabelecido pelo Conselho de Administração.
- d) Compete à Diretoria Executiva monitorar e avaliar continuamente os processos de serviços e de gestão, assim como as condições para o funcionamento adequado da Sede, das filiais da EBSEERH ou outras unidades descentralizadas.
- e) Compete à Diretoria Executiva propor e implementar as linhas orientadoras das ações da EBSEERH.

- 20) Assinale a alternativa correta nos termos do REGIMENTO INTERNO DA EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES S.A. – EBSEH sobre a solicitação para inclusão de matérias nas pautas das reuniões ordinárias do Conselho de Administração, do Conselho Fiscal e do Conselho Consultivo.
- Deve ser feita ao órgão referente à respectiva reunião até 10 (dez) dias úteis antes da data de sua realização.
 - Deve ser feita à Secretaria Geral até 6 (seis) dias úteis antes da data de realização da respectiva reunião.
 - Deve ser feita à Secretaria Geral até 6 (seis) dias corridos após a data da convocação da respectiva reunião.
 - Deve ser feita ao órgão referente à respectiva reunião até 10 (dez) dias corridos antes da data de sua realização.
 - Deve ser feita à Diretoria Jurídica até 15 (quinze) dias corridos após a data da convocação da respectiva reunião.

LEGISLAÇÃO APLICADA AO SUS

- 21) Assinale a alternativa correta sobre a evolução histórica da organização do sistema de saúde no Brasil e a construção do Sistema Único de Saúde (SUS) quanto à implantação da Reforma Administrativa Federal, quando ficou estabelecido que o Ministério da Saúde seria o responsável pela formulação e coordenação da Política Nacional de Saúde e ficaram as seguintes áreas de competência: política nacional de saúde; atividades médicas e paramédicas; ação preventiva em geral, vigilância sanitária de fronteiras e de portos marítimos, fluviais e aéreos; controle de drogas, medicamentos e alimentos e pesquisa médico-sanitária.
- 1963.
 - 1969.
 - 1956.
 - 1961.
 - 1967.

- 22) Assinale a alternativa **INCORRETA** sobre a organização dos Conselhos de Saúde, nos termos da Resolução 453/2012 do Conselho Nacional da Saúde.

- Quando não houver Conselho de Saúde constituído ou em atividade no Município, caberá ao Conselho Estadual de Saúde assumir, junto ao executivo municipal, a convocação e realização da Conferência Municipal de Saúde, que terá como um de seus objetivos a estruturação e composição do Conselho Municipal. O mesmo será atribuído ao Conselho Nacional de Saúde, quando não houver Conselho Estadual de Saúde constituído ou em funcionamento.
- A participação dos membros eleitos do Poder Legislativo, representação do Poder Judiciário e do Ministério Público, como conselheiros, é preferencial nos Conselhos de Saúde.
- As funções, como membro do Conselho de Saúde, não serão remuneradas, considerando-se o seu exercício de relevância pública e, portanto, garante a dispensa do trabalho sem prejuízo para o conselheiro. Para fins de justificativa junto aos órgãos, entidades competentes e instituições, o Conselho de Saúde emitirá declaração de participação de seus membros durante o período das reuniões, representações, capacitações e outras atividades específicas.
- O conselheiro, no exercício de sua função, responde pelos seus atos conforme legislação vigente.
- O número de conselheiros será definido pelos Conselhos de Saúde e constituído em lei.

- 23) Assinale a alternativa correta quanto às disposições do artigo 195 da Constituição Federal, sobre o financiamento da seguridade social.

- As receitas dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios destinadas à seguridade social constarão dos respectivos orçamentos, não integrando o orçamento da União.
- A pessoa jurídica em débito com o sistema da seguridade social, como estabelecido em lei, não poderá contratar com o Poder Público, mas poderá dele receber benefícios ou incentivos fiscais.
- Qualquer benefício ou serviço da seguridade social poderá ser criado, majorado ou estendido sem a correspondente fonte de custeio total.
- São passíveis de cobrança de contribuição para a seguridade social todas as entidades benéficas de assistência social.
- A majoração de qualquer benefício ou serviço da seguridade social independe de fonte de custeio total.

- 24) Sobre a Lei Federal nº 8.080 de 19/09/1990 que dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências, assinale a alternativa correta:

- A elaboração de programas de aperfeiçoamento não integra a política de recursos humanos.
- Entre os objetivos da política de recursos humanos estão aquelas que visam a evitar dedicação exclusiva aos serviços do Sistema Único de Saúde (SUS).
- Inclui-se nos objetivos da política de recursos humanos a organização de um sistema de formação em todos os níveis de ensino, inclusive de pós-graduação.
- Os servidores que legalmente acumulam dois cargos ou empregos não poderão exercer suas atividades em mais de um estabelecimento do Sistema Único de Saúde (SUS).
- A política de recursos humanos na área da saúde será formalizada e executada, articuladamente, em uma única esfera de governo.

- 25) Considerando as disposições da Lei Federal nº 8.142 de 28/12/1990 que dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde (SUS) e sobre as transferências intergovernamentais de recursos financeiros na área da saúde e dá outras providências, assinale a alternativa correta.

- Os recursos do Fundo Nacional de Saúde (FNS) não incluem investimentos previstos em lei orçamentária, de iniciativa do Poder Legislativo e aprovados pelo Congresso Nacional.
- Os recursos do Fundo Nacional de Saúde (FNS) não incluem investimentos previstos no Plano Quinquenal do Ministério da Saúde.
- Os recursos do Fundo Nacional de Saúde (FNS) incluem cobertura das ações e serviços de saúde a serem implementados pelos Municípios, Estados e Distrito Federal, desde que não destinados a investimentos na rede de serviços.
- Os recursos do Fundo Nacional de Saúde (FNS) serão alocados como despesas de custeio e de capital do Ministério da Saúde, seus órgãos e entidades, da administração direta e indireta.
- Os recursos do Fundo Nacional de Saúde (FNS) não permitem despesas de custeio do Ministério da Saúde.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

26) A respeito das principais indicações clínicas para o tratamento radioterápico, analise as afirmativas e assinale a alternativa correta.

- I. Está indicado para o câncer de bexiga, nos tumores infiltrantes, após ressecções parciais.
- II. É indicado nos sarcomas de partes moles, nos tumores indiferenciados com margens de ressecção exúguas.
- III. Nos cânceres de pele está indicado nos carcinomas basocelular e espinocelular, como opção de tratamento nos tumores iniciais (T1 e T2) e contra indicado no sarcoma de Kaposi e na micose fungoide.
- IV. É indicado para o câncer de pulmão, no caso de tumores inoperáveis e irrissecáveis.

Estão corretas:

- a) Apenas as afirmativas I, II e III.
- b) Apenas as afirmativas II, III e IV.
- c) Apenas as afirmativas I, II e IV.
- d) Apenas as afirmativas I, III e IV.
- e) Todas as afirmativas.

27) Na braquiterapia, o isótopo radioativo emissor gama é colocado em contato direto com o tumor. Os isótopos mais usados em braquiterapia são:

- a) Césio137 e o Irídio192.
- b) Galio67 e o Césio137.
- c) Rádio226 e o Irídio192.
- d) Césio137 e o Galio67.
- e) Iodo125 e o Talio201.

28) A escolha do tratamento com radioterapia baseia-se na radiosensibilidade relativa ao tumor e aos órgãos e tecidos normais dentro do campo de radiação. Levando-se em conta a tolerância dos tecidos normais à radioterapia, a dose limite que deve ser utilizada na coluna vertebral é de:

- a) 25 Gy.
- b) 15 Gy.
- c) 30 Gy.
- d) 45 Gy.
- e) 50 Gy.

29) Na radioterapia da pelve feminina, dentre os locais críticos e de difícil proteção estão as alças intestinais, visto que as doses toleráveis pelas alças intestinais não passam de:

- a) 35 Gy.
- b) 45 Gy.
- c) 20 Gy.
- d) 15 Gy.
- e) 25 Gy.

30) Dentre os sintomas gastrointestinais agudos resultantes de toxicidade da irradiação de tumores de próstata com Radioterapia de Intensidade Modulada (IMRT) estão, EXCETO:

- a) Cólicas abdominais.
- b) Sensação dolorosa no baixo ventre.
- c) Urgência e aumento da frequência na defecação.
- d) Desejo contínuo de evacuar.
- e) Eliminação de muco ou de sangramento da mucosa do reto.

31) Na radioterapia para o tratamento dos tumores da cabeça e pescoço as doses recomendadas são:

- a) De 60 a 74 Gy.
- b) De 20 a 30 Gy.
- c) De 46 a 50Gy.
- d) De 45 a 85 Gy.
- e) De 20 a 35 Gy.

32) O câncer da tireoide é o que mais comumente acomete a região da cabeça e do pescoço e de maior predominância no sexo feminino. O tipo histológico mais comum com cerca de 70% a 80% dos casos é o:

- a) Carcinoma anaplásico.
- b) Linfoma não-Hodgkin.
- c) Carcinoma medular.
- d) Carcinoma papilífero.
- e) Carcinoma folicular.

33) A respeito do carcinoma da tireoide causado pelas células de Hürthle, analise as afirmativas e assinale a alternativa correta.

- I. São geralmente nódulos solitários e de ocorrência sempre bilateral.
- II. As lesões que não mostram invasão capsular (adenomas) têm bom prognóstico.
- III. As invasivas (carcinomas) podem apresentar recorrência local e metástases em linfonodos regionais e a distância.
- IV. Comparados com os foliculares, apresentam pior resposta terapêutica aos radioisótopos, exibindo frequente expansão extratireóidea.

Estão corretas:

- a) Apenas as afirmativas II e III.
- b) Apenas as afirmativas III e IV.
- c) Apenas as afirmativas I, III e IV.
- d) Apenas as afirmativas II, III e IV.
- e) Todas as afirmativas.

34) A respeito da patologia e padrões de disseminação do câncer da laringe está incorreto o que se afirma em:

- a) A grande maioria dos cânceres da laringe são do tipo epidermoide (carcinoma de células escamosas).
- b) O câncer laríngeo que se origina em um subsítio tende a se disseminar dentro desse mesmo subsítio, por um período de tempo, antes de transgredir seus limites e invadir outros compartimentos da laringe.
- c) As metástases a distância no câncer laríngeo são frequentes, e sítio de maior incidência para essa manifestação é o sistema gastrointestinal.
- d) O câncer glótico se origina, comumente, na margem livre da prega vocal, sendo o processo de disseminação inicial característico ao longo da superfície da prega vocal.
- e) O câncer subglótico é raro, e a progressão lateral dos tumores é dificultada pela presença do conus elasticus.

35) A respeito das características dos cânceres de pulmão, assinale a alternativa correta.

- a) O carcinoma de grandes células e o adenocarcinoma comumente desenvolvem-se na região central do pulmão.
- b) O carcinoma pequenas células é o que tem mais probabilidade de formar cavitação.
- c) O carcinoma epidermoide costuma metastatizar precocemente.
- d) Dentre os outros tipos histológicos, o adenocarcinoma tem a menor associação com o tabagismo, mas uma forte relação com cicatriz/ fibrose pulmonar.
- e) O carcinoma epidermoide é frequentemente mais associado ao crescimento em áreas periféricas do pulmão que os demais tipos celulares.

36) Sobre o câncer esofágico está **incorreto** o que se afirma em:

- a) O carcinoma epidermoide esofágico está também associado à ingestão de nitritos.
- b) A maioria dos cânceres esofágicos ocorrem no terço superior do esôfago (esôfago cervical).
- c) Os adenocarcinomas atingem o esôfago distal quando há refluxo gástrico crônico com metaplasia gástrica do epitélio (Esôfago de Barrett).
- d) Pacientes com câncer de cabeça e pescoço apresentam um risco aumentado para desenvolverem o adenocarcinoma do esôfago.
- e) O tipo histológico mais comum é o epidermoide, seguido pelo adenocarcinoma.

37) O câncer gástrico, na maioria dos casos, apresenta-se na forma de adenocarcinoma e pode ser dividido em duas categorias: intestinal e difuso. A respeito do adenocarcinoma gástrico está correto o que se afirma em:

- a) Os do tipo difuso são caracterizados por células neoplásicas coesas que formam estruturas tubulares semelhantes às glândulas.
- b) Os do tipo intestinais são encontrados mais comumente em pacientes jovens e possui pior prognóstico.
- c) Nos do tipo intestinal, não há adesão celular e as células individuais infiltram-se e espessam a parede gástrica sem formar uma massa bem definida.
- d) Os cânceres do tipo difuso encontram-se caracteristicamente no estômago distal.
- e) As lesões do tipo intestinal com frequência são ulcerativas, mais comuns no antro e na curvatura menor do estômago, muitas vezes é precedida por um processo pré-canceroso, geralmente iniciado pela infecção por *H. pylori*.

38) A respeito da patologia e diagnóstico do câncer de pâncreas está **incorreto** o que se afirma em:

- a) O carcinoma ductal representa mais de 90% dos tumores malignos pancreáticos.
- b) A maioria dos tumores localizam-se no corpo do pâncreas.
- c) Os pacientes com tumores localizados no corpo ou na cauda do pâncreas costumam apresentar perda de peso e dor abdominal com irradiação para o dorso.
- d) Os tumores localizados na cabeça do pâncreas comumente manifestam-se com icterícia assintomática.
- e) Em casos avançados o exame físico pode revelar, por exemplo, a presença de ascite, massa abdominal, vesícula palpável e caquexia.

39) Em pacientes portadores de tumores no reto, a quimiorradioterapia está indicada para estádios clínicos II e III, ou com linfonodos comprometidos, abaixo da reflexão peritoneal. Para esses casos deve ser utilizada, preferencialmente, a dosagem de:

- a) 45 Gy a 50,4Gy combinado com 5-fluorouracil.
- b) 20 Gy a 35 Gy combinado com capecitabina.
- c) 15 Gy a 20 Gy combinado com oxaliplatina.
- d) 50 Gy a 65 Gy combinado com irinotecano.
- e) 5 Gy a 15 Gy combinado com 5-fluorouracil.

40) O sistema universalmente aceito para o estadiamento do câncer colorretal é o TNM, sendo um tumor que apresenta a classificação T2N2M1 corresponde a:

- a) Tumor que invade a submucosa, com metástase em 1 (um) a 3 (três) linfonodos regionais e ausência de metástase à distância.
- b) Tumor com invasão da muscular própria, com metástase em 4 (quatro) ou mais linfonodos regionais e com presença de metástase à distância.
- c) Tumor que invade e que perfura o peritônio visceral, com metástase em 4 (quatro) ou mais linfonodos regionais e ausência de metástase à distância.
- d) Tumor que não pode ser avaliado, com ausência de metástase em linfonodos regionais e ausência de metástase à distância.
- e) Carcinoma in situ, com metástase em 1 (um) a 3 (três) linfonodos regionais e ausência de metástase à distância.

41) O tipo histológico mais comum do câncer de bexiga e o responsável por mais de 90% dos casos são:

- a) Os adenocarcinomas.
- b) Os carcinomas epidermoides.
- c) Os rabiomiossarcomas.
- d) Os carcinomas neuroendócrinos de pequenas células.
- e) Os carcinomas de células transitórias.

42) A respeito dos principais fatores de risco para o câncer de bexiga está **incorreto** o que se afirma em:

- a) O tabagismo é o fator mais fortemente associado.
- b) A exposição a hidrocarbonetos aromáticos policíclicos aumenta o risco.
- c) A infecção crônica associada a litíase e a obstrução predis põem mais frequentemente ao adenocarcinoma.
- d) Infecção por *Schistosoma haematobium* torna o risco maior, sobretudo para o carcinoma espinocelular.
- e) O tratamento com agente quimioterápico ciclofosfamida também é considerado fator de risco.

43) A indicação para tratamento de câncer de próstata depende de alguns fatores. Quanto a alguns desses fatores, analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa correta.

- I. Estádio clínico entre T1 até T2a.
- II. Grau histopatológico de Gleason até 6.
- III. Não submissão anterior à recessão transuretral da próstata ou à prostatectomia transvesical.
- IV. Ausência de lobo mediano proeminente para o interior da bexiga.
- V. Ausência de corpos amiláceos abundantes no tecido glandular prostático.

Estão corretas:

- a) Apenas as afirmativas I, II, III e IV.
- b) Apenas as afirmativas II, III e V.
- c) Apenas as afirmativas III, IV e V.
- d) Apenas as afirmativas I, III, IV e V.
- e) Todas as afirmativas.

44) A respeito do câncer do testículo está correto o que se afirma em:

- a) O marcador tumoral sanguíneo de maior importância no rastreamento do câncer de testículo é a desidrogenase láctica (DHL).
- b) A apresentação clínica patognomônica é uma massa testicular dolorosa.
- c) Frequentemente os tumores germinativos dos testículos originam-se em sítios extragonadais, como por exemplo, no retroperitônio.
- d) Os tumores de células germinativas do testículo são divididos no subtipo seminomas e os não seminomatosos, sendo que esses últimos tendem a enviar metástases precoces para locais como linfonodos retroperitoneais e o parênquima pulmonar.
- e) A grande maioria dos tumores malignos do testículo tem origem em células germinativas, e em geral esses tumores são bilaterais.

45) O câncer de ovário é uma neoplasia assintomática em estádios iniciais, ocorre com maior incidência em mulheres pós-menopausa e em torno de 60 anos de idade. Dentre os tumores malignos dos ovários os tumores epiteliais predominam sobre os demais tipos histológicos, e o tipo de tumor epitelial que ocorre menos frequentemente é o:

- a) Carcinoma indiferenciado.
- b) Carcinoma endometriode.
- c) Carcinoma de células claras.
- d) Cistadenocarcinoma mucinoso.
- e) Cistadenocarcinoma seroso.

46) No câncer de mama não-metastático (CMNM), o fator prognóstico mais importante é:

- a) A ploidia do DNA.
- b) A idade maior que 30 anos.
- c) A ausência de RH no tumor.
- d) A invasão linfovascular (ILV).
- e) O número de linfonodos axilares (LA) afetados.

47) No tratamento do linfoma de Hodgkin nodular com predominância linfocitária, os pacientes com estadios IA sem fatores de risco adverso, podem ser tratados com radioterapia isolada de:

- a) 30Gy.
- b) 40 Gy.
- c) 36 a 40Gy.
- d) 45-50Gy.
- e) 50 Gy.

48) Assinale a alternativa que apresenta uma complicação tardia do tratamento radioterápico do Glioma de Alto Grau.

- a) Alopecia.
- b) Otite externa.
- c) Leucoencefalopatia.
- d) Mucosite.
- e) Mielosupressão.

49) A radioterapia pós-operatória nos gliomas de alto grau é rotineiramente oferecida aos pacientes com melhor condição clínica e melhor prognóstico. Para esses pacientes o tratamento habitualmente inclui a administração de:

- a) 18,5Gy de radioterapia externa administrados em frações de 3,7Gy por uma semana.
- b) 78Gy de radioterapia externa administrados em frações de 2,0Gy/dia por 7 semanas.
- c) 100Gy de radioterapia externa administrado em apenas uma semana.
- d) 60Gy de radioterapia externa administrados em frações de 1,8 a 2,0Gy, 5 vezes por semana.
- e) 70Gy de radioterapia externa administrados em 35 frações por 7 semanas.

50) No tratamento de pacientes com tumores de colo do útero estágio IA1 (microinvasivos), o tratamento de escolha é o cirúrgico, mas as pacientes inoperáveis devido a comorbidades, podem ser tratadas com sucesso, com braquiterapia exclusiva de:

- a) 6 inserções de 7Gy cada (braquiterapia de alta taxa de dose).
- b) 10 inserções de 20 Gy cada (braquiterapia de alta taxa de dose).
- c) 4 inserções de 40 Gy cada (braquiterapia de alta taxa de dose).
- d) 2 inserções de 5Gy cada (braquiterapia de baixa taxa de dose).
- e) 5 inserções de 10Gy cada (braquiterapia de alta taxa de dose).

