

RASCUNHO

Texto

O amor acaba

(Paulo Mendes Campos)

O amor acaba. Numa esquina, por exemplo, num domingo de lua nova, depois de teatro e silêncio; acaba em cafés engordurados, diferentes dos parques de ouro onde começou a pulsar; de repente, ao meio do cigarro que ele atira de raiva contra um automóvel ou que ela esmaga no cinzeiro repleto, polvilhando de cinzas o escarlate das unhas; na acidez da aurora tropical, depois duma noite votada à alegria póstuma, que não veio; e acaba o amor no desenlace das mãos no cinema, como tentáculos saciados, e elas se movimentam no escuro como dois polvos de solidão; como se as mãos soubessem antes que o amor tinha acabado; na insônia dos braços luminosos do relógio; e acaba o amor nas sorveterias diante do colorido iceberg, entre frisos de alumínio e espelhos monótonos; e no olhar do cavaleiro errante que passou pela pensão; às vezes acaba o amor nos braços torturados de Jesus, filho crucificado de todas as mulheres; mecanicamente, no elevador, como se lhe faltasse energia; no andar diferente da irmã dentro de casa o amor pode acabar; na epifania da pretensão ridícula dos bigodes; nas ligas, nas cintas, nos brincos e nas silabadas femininas; quando a alma se habitua às províncias empoeiradas da Ásia, onde o amor pode ser outra coisa, o amor pode acabar; na compulsão da simplicidade simplesmente; no sábado, depois de três goles mornos de gim à beira da piscina; no filho tantas vezes semeado, às vezes vingado por alguns dias, mas que não floresceu, abrindo parágrafos de ódio inexplicável entre o pólen e o gineceu de duas flores; em apartamentos refrigerados, atapetados, aturdidos de delicadezas, onde há mais encanto que desejo; e o amor acaba na poeira que vertem os crepúsculos, caindo imperceptível no beijo de ir e vir; em salas esmaltadas com sangue, suor e desespero; nos roteiros do tédio para o tédio, na barca, no trem, no ônibus, ida e volta de nada para nada; em cavernas de sala e quarto conjugados o amor se erija e acaba; no inferno o amor não começa; na usura o amor se dissolve; em Brasília o amor pode virar pó; no Rio, frivolidade; em Belo Horizonte, remorso; em São Paulo, dinheiro; uma carta que chegou depois, o amor acaba; uma carta que chegou antes, e o amor acaba; na descontrolada fantasia da libido; às vezes acaba na mesma música que começaram, com o mesmo drinque, diante dos mesmos cisnes; e muitas vezes acaba em ouro e diamante, dispersado entre astros; e acaba nas encruzilhadas de Paris, Londres, Nova Iorque; no coração que se dilata e quebra, e o médico sentença imprestável para o amor; e acaba no longo périplo, tocando em todos os portos, até se desfazer em mares gelados; e acaba depois que se viu a bruma que veste o mundo; na janela que se abre, na janela que se fecha; às vezes não acaba e é simplesmente esquecido como um espelho de bolsa, que continua reverberando sem razão até que alguém, humilde, o carregue consigo; às vezes o amor acaba como se fora melhor nunca ter existido; mas pode acabar com doçura e esperança; uma palavra, muda ou articulada, e acaba o amor; na verdade; o álcool; de manhã, de tarde, de noite; na floração excessiva da primavera; no abuso do verão; na dissonância do outono; no conforto do inverno; em todos os lugares o amor acaba; a qualquer hora o amor acaba; por qualquer motivo o amor acaba; para recomeçar em todos os lugares e a qualquer minuto o amor acaba.

1) A partir da leitura atenta do texto, é correto afirmar que:

- o autor, ao longo do texto, desconstrói sua tese inicial apresentando exemplos que, por serem triviais, não ilustram um posicionamento efetivo.
- a duração do amor está diretamente relacionada com o modo pelo qual esse sentimento é tratado pelas pessoas.
- as diferentes experiências retratadas reforçam o posicionamento que revela a noção de finitude atribuída ao amor.
- a abordagem objetiva feita pelo autor sobre um tema mais abstrato aproxima o texto de um enfoque jornalístico ou científico.
- no texto, os exemplos pessoais, caracterizados pela primeira pessoa, complementam a estrutura linguística subjetiva encontrada no título.

2) A pontuação, no texto, cumpre um papel expressivo e delimita sua estrutura sintática. Nesse sentido, é correto afirmar que o texto apresenta:

- apenas duas orações absolutas.
- dois períodos compostos.
- apenas uma frase nominal.
- um período simples e um composto.
- mais de dois períodos simples.

3) O texto não aborda apenas o amor de um casal, mas outras manifestações do sentimento amoroso. Assim, assinale a opção que contenha uma passagem do texto que ilustre, exclusivamente, uma manifestação ou referência ao relacionamento de um casal.

- “às vezes acaba o amor nos braços torturados de Jesus, filho crucificado de todas as mulheres;”
- “no andar diferente da irmã dentro de casa o amor pode acabar;”
- “na epifania da pretensão ridícula dos bigodes;”
- “nas ligas, nas cintas, nos brincos e nas silabadas femininas;”
- “no filho tantas vezes semeado, às vezes vingado por alguns dias, mas que não floresceu;”

Por meio de sua seleção vocabular, o autor também imprime efeitos de sentido ao seu texto. Assim, a linguagem por ele empregada pode ser caracterizada como predominantemente:

- simbólica
- técnica
- objetiva
- popular
- informal

Considere o fragmento abaixo para responder às questões 5 e 6 seguintes.

“depois duma noite votada à alegria póstuma, que não veio; e acaba o amor no desenlace das mãos no cinema, como tentáculos saciados, e elas se movimentam no escuro como dois polvos de solidão.”

5) Observando as possibilidades de recursos coesivos da língua, analise as afirmativas abaixo e, em seguida, assinale a opção correta.

- A primeira ocorrência da conjunção “e” contribui para a progressão do texto apresentando valor semântico de alternância.
- A segunda ocorrência da conjunção “e” também contribui para a progressão do texto, mas apresenta valor semântico de oposição, podendo ser substituída por “mas” sem prejuízo de sentido.
- Tanto o pronome “elas” quanto o “se” apontam para um mesmo referente que é o vocábulo “mãos”.
 - Todas as afirmativas estão corretas.
 - Apenas I e II estão corretas.
 - Apenas a I está correta.
 - Apenas II e III estão corretas.
 - Apenas a III está correta.

6) As construções destacadas no fragmento em análise revelam o emprego de figuras de estilo que reforçam o sentido do texto. Trata-se de exemplos de:

- Hipérboles
- Comparação
- Metáfora
- Metonímia
- Ironia

- 7) No trecho “na floração excessiva da primavera; no abuso do verão; na dissonância do outono; no conforto do inverno,” as palavras em destaque, no contexto em que se encontram, podem ser classificadas, morfologicamente, como:
- verbos
 - adjetivos
 - advérbios
 - pronomes
 - substantivos
- 8) A opção do autor por enunciar, no título do texto, o verbo “acabar” no presente do Indicativo cumpre o seguinte papel semântico:
- revela uma ação que ocorre no momento em que é enunciada.
 - indica uma ação presente com valor de passado.
 - aponta para uma ideia que assume sentido de futuro, uma previsão.
 - ilustra uma ação que se repete com “status” de verdade absoluta.
 - denota uma possibilidade relacionada ao presente da enunciação.
- 9) Observe o fragmento: “depois de três goles mornos de gim à beira da piscina”. Nele, o acento grave é compreendido também pelo papel sintático da construção em que ele se encontra. Considerando o contexto, assinale a opção em que se destaca um exemplo de palavra ou expressão que, embora não corresponda ao mesmo valor semântico, exerça a mesma função sintática do termo destacado neste enunciado.
- “num domingo de lua nova”
 - “polvilhando de cinzas o escarlate das unhas”
 - “na compulsão da simplicidade simplesmente”
 - “e amor acaba na poeira que vertem os crepúsculos”
 - “e acaba nas encruzilhadas de Paris”
- 10) Acerca da conclusão proposta pelo texto, é **INCORRETO** afirmar que:
- A finitude do amor está na impossibilidade de um novo recomeço em função das experiências anteriores.
 - A finalidade do término de um amor está diretamente relacionada à ideia de um recomeço em uma experiência descrita como cíclica pelo autor.
 - Há uma generalização na visão atribuída pelo autor à ideia de recomeço amoroso por meio do emprego do pronome indefinido “todos”.
 - A ideia de recomeço proposta pelo autor não assume conotação plenamente positiva em função de uma relação direta com a ideia de finitude.
 - Não é possível prever o momento em que o amor pode acabar embora o autor aponte, categoricamente, a certeza de seu fim.
- 12) O administrador de uma sorveteria quis saber a preferência de seus clientes sobre três sabores: morango, chocolate e abacaxi. Para isso, elaborou uma ficha em que cada cliente marcaria com um X quais sabores eram de sua preferência, podendo marcar quantos sabores quisesse. O resultado foi o seguinte: 27 clientes marcaram os três sabores, 50 marcaram os sabores morango e chocolate, 48 marcaram chocolate e abacaxi, 52 marcaram morango e abacaxi, 80 marcaram abacaxi, 78 marcaram morango e 82 marcaram chocolate. Se todos os clientes marcaram pelo menos um sabor e preencheram somente uma ficha cada, então o total de clientes consultados foi:
- 417
 - 390
 - 117
 - 286
 - 142
- 13) Considerando a sequência lógica: 3, A, 5, C, 8, E, 12, G, ..., o décimo e o décimo terceiro termos da sequência, considerando o alfabeto de 26 letras, são, respectivamente:
- I ; 30
 - 30 ; L
 - I ; 23
 - K ; 23
 - 23 ; I
- 14) A frase “Se a Terra é um planeta, então não emite luz” é equivalente a frase:
- A Terra é um planeta e não emite luz.
 - A Terra não é um planeta ou não emite luz.
 - A Terra é um planeta ou não emite luz.
 - A Terra não é um planeta e não emite luz.
 - A Terra é um planeta ou emite luz.
- 15) P e Q são proposições simples e o valor lógico de P condicional Q é falso. Nessas condições, é correto afirmar que:
- O valor lógico de P é falso e o valor lógico de Q é verdade.
 - O valor lógico de P é falso e o valor lógico de Q é falso.
 - O valor lógico de P é verdade e o valor lógico de Q é verdade.
 - O valor lógico de P é falso e o valor lógico de Q pode ser falso ou verdade.
 - O valor lógico de P é verdade e o valor lógico de Q é falso.

RACIOCÍNIO LÓGICO E MATEMÁTICO

- 11) Marcos utilizou $\frac{3}{4}$ de $\frac{3}{5}$ do salário que recebeu

para pagar dívidas, e gastou ainda 20% do restante do salário para comprar mantimentos. Se ainda lhe restou R\$ 1.320,00, então o valor total do salário que Marcos recebeu foi, em reais, igual a:

- R\$ 2.500,00
- R\$ 2.357,14
- R\$ 3.771,43
- R\$ 3.000,00
- R\$ 3.200,00

16) Considerando as disposições da Lei Federal nº 12.550, de 15 de dezembro de 2011, assinale a alternativa correta sobre a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares – EBSEERH.

- a) A EBSEERH tem por finalidade a prestação de serviços pagos de assistência médico-hospitalar, ambulatorial e de apoio diagnóstico e terapêutico à comunidade, excluindo a prestação às instituições de ensino.
- b) A EBSEERH tem por finalidade a prestação de serviços pagos mediante convênio médico de assistência médico-hospitalar, ambulatorial e de apoio diagnóstico e terapêutico à comunidade, excluindo a prestação às instituições de ensino.
- c) A EBSEERH tem por finalidade a prestação de serviços pagos mediante convênio médico de assistência médico-hospitalar, ambulatorial e de apoio diagnóstico e terapêutico à comunidade, exclusivamente, pela prestação às instituições de ensino.
- d) A EBSEERH tem por finalidade a prestação de serviços gratuitos de assistência médico-hospitalar, ambulatorial e de apoio diagnóstico e terapêutico à comunidade, assim como a prestação às instituições públicas federais de ensino ou instituições congêneres de serviços de apoio ao ensino, à pesquisa e à extensão, ao ensino-aprendizagem e à formação de pessoas no campo da saúde pública.
- e) A EBSEERH tem por finalidade a prestação de serviços pagos mediante convênio médico, exclusivamente, ambulatorial e de apoio diagnóstico e terapêutico à comunidade, bem como de serviços de apoio ao ensino, à pesquisa e à extensão, ao ensino-aprendizagem e à formação de pessoas no campo da saúde pública.

17) Considerando as disposições do ESTATUTO SOCIAL DA EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES S.A. – EBSEERH, anexo ao decreto nº 7.661, de 28 de dezembro de 2011, assinale a alternativa correta.

- a) O Conselho de Administração reunir-se-á, ordinariamente, semanalmente e, extraordinariamente, sempre que for convocado pelo Diretor, a seu critério, ou por solicitação de, pelo menos, quatro de seus membros.
- b) O Conselho de Administração reunir-se-á, ordinariamente, mensalmente e, extraordinariamente, sempre que for convocado pelo Presidente, a seu critério, ou por solicitação de, pelo menos, seis de seus membros.
- c) O Conselho de Administração reunir-se-á, ordinariamente, semanalmente e, extraordinariamente, sempre que for convocado pelo Diretor, a seu critério, ou por solicitação unânime de seus membros.
- d) O Conselho de Administração reunir-se-á, ordinariamente, quinzenalmente e, extraordinariamente, sempre que for convocado pelo Diretor, a seu critério, ou por solicitação unânime de seus membros.
- e) O Conselho de Administração reunir-se-á, ordinariamente, mensalmente e, extraordinariamente, sempre que for convocado pelo Presidente, a seu critério, ou por solicitação de, pelo menos, quatro de seus membros.

18) Considerando as disposições do ESTATUTO SOCIAL DA EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES S.A. – EBSEERH, anexo ao decreto nº 7.661, de 28 de dezembro de 2011, quanto ao Conselho Fiscal, assinale a alternativa correta.

- a) O Conselho Fiscal, como órgão permanente da EBSEERH, compõe-se de três membros efetivos e respectivos suplentes, nomeados pelo Ministro de Estado da Educação, sendo seus mandatos de dois anos contados a partir da data de publicação do ato de nomeação, podendo ser reconduzidos por igual período.
- b) O Conselho Fiscal, como órgão provisório da EBSEERH, compõe-se de quatro membros efetivos e respectivos suplentes, nomeados pelo Ministro de Estado da Educação, sendo seus mandatos de dois anos contados a partir da data de publicação do ato de nomeação, podendo ser reconduzidos por igual período.
- c) O Conselho Fiscal, como órgão permanente da EBSEERH, compõe-se de três membros efetivos e respectivos suplentes, nomeados pelo Ministro de Estado da Educação, sendo seus mandatos de três anos contados a partir da data de publicação do ato de nomeação, podendo ser reconduzidos indefinidamente.
- d) O Conselho Fiscal, como órgão provisório da EBSEERH, compõe-se de quatro membros efetivos e respectivos suplentes, nomeados pelo Ministro de Estado da Educação, sendo seus mandatos de dois anos contados a partir da data de publicação do ato de nomeação, não podendo ser reconduzidos.
- e) O Conselho Fiscal, como órgão provisório da EBSEERH, compõe-se de cinco membros efetivos e três suplentes, nomeados pelo Ministro de Estado da Educação, sendo seus mandatos de dois anos contados a partir da data de publicação do ato de nomeação, não podendo ser reconduzidos.

19) Assinale a alternativa **INCORRETA** nos termos do REGIMENTO INTERNO DA EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES S.A. – EBSEERH sobre a Diretoria Executiva.

- a) Compete à Diretoria Executiva propor os valores dos regimes de alçada para as várias instâncias de gestão da EBSEERH.
- b) Compete à Diretoria Executiva aprovar os dados, indicadores e sinalizadores para o monitoramento e avaliação contínuos das unidades e órgãos componentes da EBSEERH, consolidados e apresentados pela Diretoria de Gestão de Processos e Tecnologia da Informação, em conjunto com a Coordenadoria de Gestão Integrada, a partir de propostas das Diretorias ou em articulação e avaliação conjunta com elas.
- c) Compete à Diretoria Executiva administrar e dirigir os bens, serviços e negócios da EBSEERH, e decidir, apenas por iniciativa própria, sobre operações de responsabilidade situadas no respectivo nível de alçada decisória estabelecido pelo Conselho de Administração.
- d) Compete à Diretoria Executiva monitorar e avaliar continuamente os processos de serviços e de gestão, assim como as condições para o funcionamento adequado da Sede, das filiais da EBSEERH ou outras unidades descentralizadas.
- e) Compete à Diretoria Executiva propor e implementar as linhas orientadoras das ações da EBSEERH.

20) Assinale a alternativa correta nos termos do REGIMENTO INTERNO DA EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES S.A. – EBSEH sobre a solicitação para inclusão de matérias nas pautas das reuniões ordinárias do Conselho de Administração, do Conselho Fiscal e do Conselho Consultivo.

- a) Deve ser feita ao órgão referente à respectiva reunião até 10 (dez) dias úteis antes da data de sua realização.
- b) Deve ser feita à Secretaria Geral até 6 (seis) dias úteis antes da data de realização da respectiva reunião.
- c) Deve ser feita à Secretaria Geral até 6 (seis) dias corridos após a data da convocação da respectiva reunião.
- d) Deve ser feita ao órgão referente à respectiva reunião até 10 (dez) dias corridos antes da data de sua realização.
- e) Deve ser feita à Diretoria Jurídica até 15 (quinze) dias corridos após a data da convocação da respectiva reunião.

LEGISLAÇÃO APLICADA AO SUS

21) Assinale a alternativa correta sobre a evolução histórica da organização do sistema de saúde no Brasil e a construção do Sistema Único de Saúde (SUS) quanto à implantação da Reforma Administrativa Federal, quando ficou estabelecido que o Ministério da Saúde seria o responsável pela formulação e coordenação da Política Nacional de Saúde e ficaram as seguintes áreas de competência: política nacional de saúde; atividades médicas e paramédicas; ação preventiva em geral, vigilância sanitária de fronteiras e de portos marítimos, fluviais e aéreos; controle de drogas, medicamentos e alimentos e pesquisa médico-sanitária.

- a) 1963.
- b) 1969.
- c) 1956.
- d) 1961.
- e) 1967.

22) Assinale a alternativa **INCORRETA** sobre a organização dos Conselhos de Saúde, nos termos da Resolução 453/2012 do Conselho Nacional da Saúde.

- a) Quando não houver Conselho de Saúde constituído ou em atividade no Município, caberá ao Conselho Estadual de Saúde assumir, junto ao executivo municipal, a convocação e realização da Conferência Municipal de Saúde, que terá como um de seus objetivos a estruturação e composição do Conselho Municipal. O mesmo será atribuído ao Conselho Nacional de Saúde, quando não houver Conselho Estadual de Saúde constituído ou em funcionamento.
- b) A participação dos membros eleitos do Poder Legislativo, representação do Poder Judiciário e do Ministério Público, como conselheiros, é preferencial nos Conselhos de Saúde.
- c) As funções, como membro do Conselho de Saúde, não serão remuneradas, considerando-se o seu exercício de relevância pública e, portanto, garante a dispensa do trabalho sem prejuízo para o conselheiro. Para fins de justificativa junto aos órgãos, entidades competentes e instituições, o Conselho de Saúde emitirá declaração de participação de seus membros durante o período das reuniões, representações, capacitações e outras atividades específicas.
- d) O conselheiro, no exercício de sua função, responde pelos seus atos conforme legislação vigente.
- e) O número de conselheiros será definido pelos Conselhos de Saúde e constituído em lei.

23) Assinale a alternativa correta quanto às disposições do artigo 195 da Constituição Federal, sobre o financiamento da seguridade social.

- a) As receitas dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios destinadas à seguridade social constarão dos respectivos orçamentos, não integrando o orçamento da União.
- b) A pessoa jurídica em débito com o sistema da seguridade social, como estabelecido em lei, não poderá contratar com o Poder Público, mas poderá dele receber benefícios ou incentivos fiscais.
- c) Qualquer benefício ou serviço da seguridade social poderá ser criado, majorado ou estendido sem a correspondente fonte de custeio total.
- d) São passíveis de cobrança de contribuição para a seguridade social todas as entidades benéficas de assistência social.
- e) A majoração de qualquer benefício ou serviço da seguridade social independe de fonte de custeio total.

24) Sobre a Lei Federal nº 8.080 de 19/09/1990 que dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências, assinale a alternativa correta:

- a) A elaboração de programas de aperfeiçoamento não integra a política de recursos humanos.
- b) Entre os objetivos da política de recursos humanos estão aquelas que visam a evitar dedicação exclusiva aos serviços do Sistema Único de Saúde (SUS).
- c) Inclui-se nos objetivos da política de recursos humanos a organização de um sistema de formação em todos os níveis de ensino, inclusive de pós-graduação.
- d) Os servidores que legalmente acumulam dois cargos ou empregos não poderão exercer suas atividades em mais de um estabelecimento do Sistema Único de Saúde (SUS).
- e) A política de recursos humanos na área da saúde será formalizada e executada, articuladamente, em uma única esfera de governo.

25) Considerando as disposições da Lei Federal nº 8.142 de 28/12/1990 que dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde (SUS) e sobre as transferências intergovernamentais de recursos financeiros na área da saúde e dá outras providências, assinale a alternativa correta.

- a) Os recursos do Fundo Nacional de Saúde (FNS) não incluem investimentos previstos em lei orçamentária, de iniciativa do Poder Legislativo e aprovados pelo Congresso Nacional.
- b) Os recursos do Fundo Nacional de Saúde (FNS) não incluem investimentos previstos no Plano Quinquenal do Ministério da Saúde.
- c) Os recursos do Fundo Nacional de Saúde (FNS) incluem cobertura das ações e serviços de saúde a serem implementados pelos Municípios, Estados e Distrito Federal, desde que não destinados a investimentos na rede de serviços.
- d) Os recursos do Fundo Nacional de Saúde (FNS) serão alocados como despesas de custeio e de capital do Ministério da Saúde, seus órgãos e entidades, da administração direta e indireta.
- e) Os recursos do Fundo Nacional de Saúde (FNS) não permitem despesas de custeio do Ministério da Saúde.

As questões 26 e 27 referem-se ao seguinte caso clínico:

Lactente de 18 meses apresenta febre alta e persistente há uma semana, associada à exantema escarlatiniforme e irritabilidade intensa há 4 dias. Ao exame físico, apresenta-se em REG, choroso, descorado 2+/4, febril, com hiperemia em conjuntivas e em orofaringe, lábios edemaciados, exantema maculopapular em tronco e região das fraldas e edema em mãos e pés. O hemograma mostra hemoglobina 7,2 g/dL, plaquetas 800.000/mm³, leucócitos 23000/mm³.

26) Assinale a alternativa que indica qual achado você não espera encontrar nesse caso:

- a) Língua em framboesa.
- b) Uvete anterior.
- c) Ritmo de galope.
- d) Aftas na mucosa oral.
- e) Poliartrite.

27) Que achados laboratoriais você não espera encontrar:

- a) Neutrófilos com granulações tóxicas.
- b) Urina I com leucocitúria e teste para leucoesterase positivo.
- c) Leucograma com desvio à esquerda.
- d) Aumento de celularidade no líquor.
- e) Hipoalbuminemia.

28) Menino de 7 anos, previamente hígido, há 5 dias, apresenta febre 38°C uma vez ao dia associada a claudicação e dor nos tornozelos. Após dois dias houve melhora dos sintomas nessas articulações, porém iniciou dor no joelho direito. Ao procurar o Pronto-Socorro hoje, se encontra em REG, corado, hidratado, afebril, FC 140, FR 30, com dor e edema em joelho esquerdo, e dor e limitação no punho direito, bulhas hiperfonéticas com sopro sistólico 4+/6+ panfocal. O restante do exame físico é normal. O hemograma e o raio-X das articulações acometidas não apresentam alterações. A sua conduta inicial e hipótese diagnóstica principal são, respectivamente:

- a) Artrocentese do joelho esquerdo e artrite séptica.
- b) Antiestreptolisina O e artrite reativa pós estreptocócica.
- c) Anticorpo antinúcleo e lúpus eritematoso sistêmico juvenil.
- d) Fator reumatóide e artrite idiopática juvenil.
- e) Eletrocardiograma e febre reumática.

29) Com base nas seguintes afirmações sobre o acometimento articular na Síndrome de Reiter:

- I. A apresentação articular mais comum é a poliartrite aguda simétrica.
- II. Sacroileíte, entesite e dactilite podem estar presentes.
- III. Alguns casos podem apresentar cronificação da artrite.
- IV. A maioria dos casos apresenta boa resposta à antibioticoterapia.

É correto afirmar que:

- a) I, II, III e IV são verdadeiras.
- b) II, III e IV são verdadeiras.
- c) Apenas II e III são verdadeiras.
- d) Apenas III é verdadeira.
- e) Apenas I é verdadeira.

30) Leia as afirmativas abaixo sobre esclerose sistêmica juvenil:

- I. A esclerose sistêmica limitada é mais comum que a esclerose sistêmica difusa.
- II. Os bloqueadores de canal de cálcio são a primeira escolha para o tratamento do Fenômeno de Raynaud.
- III. A taxa de mortalidade da doença juvenil é superior à do adulto.
- IV. Anti-Scl-70 é positivo em mais de 50% dos pacientes.

É correto afirmar que:

- a) I, II, III e IV são verdadeiras.
- b) I, II e III são verdadeiras.
- c) Apenas II e III são verdadeiras.
- d) Apenas II é verdadeira.
- e) Apenas I é verdadeira.

31) Escolar de 7 anos, previamente hígido, há 2 dias apresenta febre alta e persistente, acompanhada por dor e inchaço no joelho esquerdo. Mãe notou que hoje, a criança acordou mais indisposta, não conseguindo apoiar o membro inferior esquerdo. Dados positivos ao exame físico: REG, febril, FC 132 FR 20, com edema, aumento da temperatura, dor e limitação à movimentação do joelho esquerdo. O restante do exame físico é normal. O achado que você não espera encontrar nesse caso é:

- a) Raio X do joelho esquerdo normal.
- b) Hemocultura positiva para Staphylococcus aureus.
- c) Teste tuberculínico negativo.
- d) Predomínio de neutrófilos no líquido sinovial.
- e) Proteína C reativa normal.

32) De acordo com as recomendações de 2011 do Colégio Americano de reumatologia (ACR) para o tratamento da Artrite Idiopática Juvenil, é incorreto afirmar que:

- a) A estratificação do nível de atividade da doença em baixa, moderada ou alta considera apenas o número de articulações ativas e os resultados das provas de atividade inflamatória.
- b) A presença de alterações radiológicas como diminuição do espaço articular e erosões ósseas são indicadores de mau prognóstico.
- c) O acometimento do quadril sempre é indicador de mau prognóstico, independentemente do número de articulações acometidas.
- d) A necessidade de corticoterapia por mais de 6 meses indica mau prognóstico na artrite sistêmica.
- e) Infiltrações articulares com hexacetonide de triamcinolona que resultem em melhora por pelo menos 4 meses podem ser repetidas sempre que necessário.

33) Ainda de acordo com as recomendações de 2011 do Colégio Americano de reumatologia (ACR) para o tratamento da Artrite Idiopática Juvenil, é correto afirmar que:

- a) A monoterapia com anti-inflamatorio não hormonal pode ser mantida por mais de 2 meses em pacientes com artrite em atividade, desde que não tenha indicadores de mau prognóstico.
- b) A hidroxicloroquina não é indicada.
- c) Os inibidores de fator de necrose tumoral são indicados como primeira linha de tratamento em pacientes com mais de 5 articulações ativas e com indicadores de mau prognóstico.
- d) A corticoterapia sistêmica não é indicada.
- e) Recomenda-se o teste tuberculínico anual em pacientes em tratamento com inibidores do fator de necrose tumoral.

34) Com relação à Arterite de Takayasu na faixa etária pediátrica, leia as afirmativas abaixo:

- I. Um curso crônico e recidivante é o mais comum.
- II. A hipertensão arterial é a apresentação clínica mais comum.
- III. O teste tuberculínico obrigatoriamente faz parte da investigação laboratorial.
- IV. Aneurismas são as principais alterações encontradas na angiografia.

É correto afirmar que:

- a) Apenas IV é verdadeira.
- b) I, II e III são verdadeiras.
- c) Apenas II e III são verdadeiras.
- d) Apenas II é verdadeira.
- e) I, II, III e IV são verdadeiras..

35) Com relação às medidas preventivas da osteoporose na faixa etária pediátrica, é **incorreto** afirmar que:

- a) Recomenda-se a suplementação com 400 UI por dia de vitamina D até a adolescência, mesmo em países tropicais.
- b) A ingestão diária de cálcio recomendada varia de acordo com a faixa etária.
- c) Atividades físicas de impacto são contraindicadas.
- d) Fumo, refrigerantes e bebidas alcoólicas devem ser evitados.
- e) O controle adequado da atividade inflamatória das doenças reumáticas faz parte das medidas preventivas.

36) Menino de 8 anos, previamente hígido, refere dor e edema nos tornozelos há 2 dias, acompanhados por dificuldade para deambular. Nega trauma ou outros sintomas associados. Há 7 dias foi diagnosticado com amigdalite bacteriana, tratada com Amoxicilina. Ao exame físico, apresenta-se em BEG, corado, hidratado, eupneico, afebril, FC= 80; FR= 18; com edema, dor e limitação em ambos os tornozelos. O restante do exame físico é normal. A sua hipótese diagnóstica principal e conduta inicial são, respectivamente:

- a) Artrite séptica e realizar punção articular.
- b) Artrite reativa pós estreptocócica e solicitar ASLO.
- c) Osteocondrose de Sever e solicitar radiografia do calcâneo.
- d) Artrite idiopática juvenil e solicitar anticorpo antinúcleo.
- e) Dor de crescimento e orientações gerais aos pais.

37) Com relação à gota infanto-juvenil, é **incorreto** afirmar que:

- a) A nefrolitíase pode ser apresentação clínica inicial.
- b) Pode estar associada a doenças de depósito e a neoplasias.
- c) Monoartrite aguda é a apresentação clínica mais comum.
- d) A crise aguda é tratada com alopurinol.
- e) Alguns pacientes podem cursar com artrite erosiva.

38) Com base nas seguintes afirmações sobre espondilite anquilosante juvenil:

- I. O seu diagnóstico definitivo requer a presença de alterações radiológicas nas sacilíacas bilaterais.
- II. Para o diagnóstico definitivo é obrigatória a presença de HLA-B27 positivo.
- III. Pode ocorrer dor nas nádegas ou virilhas.
- IV. A uveíte é sintomática na maioria dos casos.

É correto afirmar que:

- a) I, II, III e IV são verdadeiras..
- b) I, III e IV são verdadeiras.
- c) Apenas III e IV são verdadeiras.
- d) Apenas IV é verdadeira.
- e) Apenas II é verdadeira.

39) Com relação à Dermatomiosite Juvenil (DMJ), é **incorreto** afirmar que:

- a) Calcinoses e lipodistrofia são mais frequentes na doença juvenil que na doença dos adultos.
- b) A presença de anticorpos miosite-específicos ocorre em cerca de 5% dos casos.
- c) Atrofia perifascicular e vasculopatia são achados característicos à biópsia muscular.
- d) Pode se apresentar com regressão do desenvolvimento motor.
- e) Aldolase é a enzima muscular que melhor se correlaciona com a atividade da doença.

40) Menina de 6 anos queixa-se, há 4 meses, de dor nos joelhos, quase diariamente, acompanhada por claudicação e rigidez de repouso. Ao exame físico apresenta-se em BEG, descorada 1+/4, hidratada, com edema e limitação à extensão em ambos os joelhos e hipotrofia nas coxas. O escore de Beighton é de 6/9. O restante do exame físico é normal. A sua hipótese diagnóstica principal e conduta são respectivamente:

- a) Síndrome da hiper mobilidade articular generalizada e fortalecimento muscular.
- b) Artrite idiopática juvenil e solicitar anticorpo antinúcleo.
- c) Febre reumática e solicitar ecocardiograma.
- d) Osteocondrose de Osgood-Schlatter e solicitar radiografia dos joelhos.
- e) Dor de crescimento e orientações aos pais.

41) Com relação à fibromialgia, leia as afirmativas:

- I. Tem prognóstico melhor, quando comparado à fibromialgia do adulto.
- II. É comum a presença de familiar com outras dores crônicas.
- III. Tireoidopatias fazem parte do diagnóstico diferencial.
- IV. Pode haver em associação com síndrome do cólon irritável.

É correto afirmar que:

- a) I, II, III e IV são verdadeiras.
- b) Apenas I, II e III são verdadeiras.
- c) Apenas I e II são verdadeiras.
- d) Apenas I e III são verdadeiras.
- e) Apenas II é verdadeira.

As questões 42 e 43 se referem ao seguinte caso clínico:

Adolescente de 14 anos, sexo feminino, há aproximadamente 6 meses apresenta artralgia intermitente em dedos das mãos e punhos e joelhos, algumas vezes acompanhada por inchaço nessas articulações. Há 2 meses apresenta febre esporádica, indisposição e emagrecimento de 5 kg nesse período. Há 10 dias iniciou edema em pernas, com sinal do cacifo. Dá entrada no serviço de emergência por episódio convulsivo tônico-clônico generalizado, quadro que nunca havia apresentado anteriormente. Ao exame físico encontrava-se em pós ictal, descorada 3+/4, emagrecida, afebril e com poliartrite de pequenas e grandes articulações.

42) A avaliação diagnóstica inicial desta paciente deverá necessariamente incluir:

- a) Hemograma e provas de fase aguda.
- b) Função renal e eletrólitos.
- c) Urina I e relação proteína/creatinina urinária.
- d) Eletrocardiograma e anti-DNAse B.
- e) Tomografia computadorizada de crânio e punção líquórica.

43) São alterações que você não esperaria encontrar nesse caso:

- a) Livedo reticular e anticoagulante lúpico positivo.
- b) Deformidades articulares em botoeira e anticorpo anticitrulina positivo.
- c) Hipertensão arterial e proteinúria.
- d) Fenômeno de Raynaud e fator reumatóide positivo.
- e) Alopecia e plaquetopenia.

44) Menina de 10 anos, há 7 dias iniciou dor e limitação em joelho direito. Após 2 dias houve resolução desses sintomas, porém os mesmos sintomas reapareceram em punho direito. Refere também três episódios de febre 38°C nesse período. Ao exame físico apresenta-se em BEG, afebril, corada, hidratada, FC= 140; FR; 24; com sopro sistólico 3+/6 com irradiação para axila, e dor à movimentação de punho direito. Você não esperaria encontrar nesse caso:

- a) Esplenomegalia.
- b) Pancardite.
- c) ASLO normal.
- d) Aumento de área cardíaca à radiografia de tórax.
- e) Nódulos subcutâneos.

45) Menino de 4 anos, há 2 meses apresenta febre diariamente, 2 picos por dia, 39 a 40°C, acompanhada por dificuldade para movimentar-se ao acordar, que persiste até o meio da manhã, associada à claudicação. Ao exame físico apresenta-se em REG, descorado 2+/4+, hidratado, febril, sopro sistólico 2+/6+, com fígado palpável a 4 cm do rebordo costal direito e baço a 2 cm do rebordo costal esquerdo. Apresenta artrite simétrica em tornozelos, joelhos e punhos. Não faz parte do diagnóstico diferencial deste caso:

- a) Leucemia.
- b) Endocardite bacteriana.
- c) Febre reumática.
- d) Artrite idiopática juvenil.
- e) Poliarterite nodosa.

46) Com relação ao uso de agentes biológicos na terapêutica das doenças reumáticas na faixa etária pediátrica, leia as afirmativas abaixo:

- I. A principal indicação da imunoglobulina endovenosa é a Doença de Kawasaki, com nível de evidência A pela Academia Americana de Pediatria.
- II. Não há ensaios clínicos comparando diretamente a eficácia (head-to-head) dos diversos inibidores do fator de necrose tumoral (TNF) disponíveis.
- III. Em pacientes com artrite idiopática juvenil, os inibidores do fator de necrose tumoral (TNF) devem sempre ser utilizados em combinação ao metotrexate, para evitar a formação de anticorpos contra a droga.
- IV. Na artrite idiopática juvenil poliarticular, o Abatacepte (anti-CTLA-4) é indicado na falha terapêutica a pelo menos 3 inibidores de fator de necrose tumoral (TNF).

Sobre o tema, é correto afirmar que:

- a) I, II, III e IV são verdadeiras.
- b) I, II e III são verdadeiras.
- c) Apenas I e II são verdadeiras.
- d) Apenas III e IV são verdadeiras.
- e) Apenas IV é verdadeira.

47) Com base nas seguintes afirmações sobre artrite psoriásica juvenil:

- I. Oligoartrite é a apresentação inicial mais comum.
- II. O seu diagnóstico definitivo requer a confirmação, pela biopsia, das lesões cutâneas típicas de psoríase.
- III. O fator reumatóide é sempre negativo.
- IV. Recomenda-se a monitorização regular quanto à presença de uveíte.

É correto afirmar que:

- a) I, III e IV são verdadeiras.
- b) Apenas I e III são verdadeiras.
- c) I, II, III e IV são verdadeiras.
- d) Apenas II e IV são verdadeiras.
- e) Apenas II é verdadeira.

48) De acordo com os indicadores de qualidade no tratamento do Lúpus Eritematoso Sistêmico, é incorreto afirmar que:

- a) Recomenda-se a monitorização com glicemia e medidas de pressão arterial para os pacientes em corticoterapia.
- b) Recomenda-se a suplementação com Cálcio e vitamina D para os pacientes em corticoterapia por mais de 3 meses com dose de prednisona (ou equivalente) maior ou igual a 7,5 mg/dia.
- c) Recomenda-se a vacina anti-influenza e anti-pneumocócica para os pacientes em tratamento imunossupressor.
- d) Recomenda-se a avaliação anual de fatores de risco para doença cardiovascular.
- e) Recomenda-se a monitorização semestral com anti-dsDNA, complemento e anticorpos antifosfolípides.

49) Sobre o acometimento ocular na com Artrite Idiopática Juvenil, leia a afirmativa abaixo:

- I. A panuveíte é a apresentação mais comum.
- II. Os subtipos sistêmico e poliartrite fator reumatóide positivo têm menor risco.
- III. O diagnóstico da artrite sempre precede o diagnóstico da uveíte.
- IV. Precipitados ceráticos consistem no acúmulo de cálcio na córnea.

Sobre o tema é correto afirmar que:

- a) I, II, III e IV são verdadeiras.
- b) Apenas I, II e III são verdadeiras.
- c) Apenas II e IV são verdadeiras.
- d) Apenas II é verdadeira.
- e) Apenas III é verdadeira.

50) Com base nas seguintes afirmações sobre Lúpus Neonatal:

- I. Plaquetopenia é a manifestação hematológica mais comum.
- II. A quase totalidade dos casos de bloqueio cardíaco congênito é resultante da passagem transplacentária de autoanticorpos.
- III. As lesões cutâneas predominam na face e no couro cabeludo, e podem surgir após o primeiro mês de vida.
- IV. A probabilidade de desenvolver Lúpus Eritematoso Sistêmico Juvenil é alta.

É correto afirmar que:

- a) I, II, III e IV são verdadeiras.
- b) Apenas I, II e III são verdadeiras.
- c) Apenas I, II e IV são verdadeiras.
- d) Apenas II e IV são verdadeiras.
- e) Apenas III é verdadeira.

