







# RASCUNHO

Texto

**O amor acaba**

(Paulo Mendes Campos)

O amor acaba. Numa esquina, por exemplo, num domingo de lua nova, depois de teatro e silêncio; acaba em cafés engordurados, diferentes dos parques de ouro onde começou a pulsar; de repente, ao meio do cigarro que ele atira de raiva contra um automóvel ou que ela esmaga no cinzeiro repleto, polvilhando de cinzas o escarlate das unhas; na acidez da aurora tropical, depois duma noite votada à alegria póstuma, que não veio; e acaba o amor no desenlace das mãos no cinema, como tentáculos saciados, e elas se movimentam no escuro como dois polvos de solidão; como se as mãos soubessem antes que o amor tinha acabado; na insônia dos braços luminosos do relógio; e acaba o amor nas sorveterias diante do colorido iceberg, entre frisos de alumínio e espelhos monótonos; e no olhar do cavaleiro errante que passou pela pensão; às vezes acaba o amor nos braços torturados de Jesus, filho crucificado de todas as mulheres; mecanicamente, no elevador, como se lhe faltasse energia; no andar diferente da irmã dentro de casa o amor pode acabar; na epifania da pretensão ridícula dos bigodes; nas ligas, nas cintas, nos brincos e nas silabadas femininas; quando a alma se habitua às províncias empoeiradas da Ásia, onde o amor pode ser outra coisa, o amor pode acabar; na compulsão da simplicidade simplesmente; no sábado, depois de três goles mornos de gim à beira da piscina; no filho tantas vezes semeado, às vezes vingado por alguns dias, mas que não floresceu, abrindo parágrafos de ódio inexplicável entre o pólen e o gineceu de duas flores; em apartamentos refrigerados, atapetados, aturdidos de delicadezas, onde há mais encanto que desejo; e o amor acaba na poeira que vertem os crepúsculos, caindo imperceptível no beijo de ir e vir; em salas esmaltadas com sangue, suor e desespero; nos roteiros do tédio para o tédio, na barca, no trem, no ônibus, ida e volta de nada para nada; em cavernas de sala e quarto conjugados o amor se eriça e acaba; no inferno o amor não começa; na usura o amor se dissolve; em Brasília o amor pode virar pó; no Rio, frivolidade; em Belo Horizonte, remorso; em São Paulo, dinheiro; uma carta que chegou depois, o amor acaba; uma carta que chegou antes, e o amor acaba; na descontrolada fantasia da libido; às vezes acaba na mesma música que começou, com o mesmo drinque, diante dos mesmos cisnes; e muitas vezes acaba em ouro e diamante, dispersado entre astros; e acaba nas encruzilhadas de Paris, Londres, Nova Iorque; no coração que se dilata e quebra, e o médico sentença imprestável para o amor; e acaba no longo périplo, tocando em todos os portos, até se desfazer em mares gelados; e acaba depois que se viu a bruma que veste o mundo; na janela que se abre, na janela que se fecha; às vezes não acaba e é simplesmente esquecido como um espelho de bolsa, que continua reverberando sem razão até que alguém, humilde, o carregue consigo; às vezes o amor acaba como se fora melhor nunca ter existido; mas pode acabar com doçura e esperança; uma palavra, muda ou articulada, e acaba o amor; na verdade; o álcool; de manhã, de tarde, de noite; na floração excessiva da primavera; no abuso do verão; na dissonância do outono; no conforto do inverno; em todos os lugares o amor acaba; a qualquer hora o amor acaba; por qualquer motivo o amor acaba; para recomeçar em todos os lugares e a qualquer minuto o amor acaba.

**1) A partir da leitura atenta do texto, é correto afirmar que:**

- o autor, ao longo do texto, desconstrói sua tese inicial apresentando exemplos que, por serem triviais, não ilustram um posicionamento efetivo.
- a duração do amor está diretamente relacionada com o modo pelo qual esse sentimento é tratado pelas pessoas.
- as diferentes experiências retratadas reforçam o posicionamento que revela a noção de finitude atribuída ao amor.
- a abordagem objetiva feita pelo autor sobre um tema mais abstrato aproxima o texto de um enfoque jornalístico ou científico.
- no texto, os exemplos pessoais, caracterizados pela primeira pessoa, complementam a estrutura linguística subjetiva encontrada no título.

**2) A pontuação, no texto, cumpre um papel expressivo e delimita sua estrutura sintática. Nesse sentido, é correto afirmar que o texto apresenta:**

- apenas duas orações absolutas.
- dois períodos compostos.
- apenas uma frase nominal.
- um período simples e um composto.
- mais de dois períodos simples.

**3) O texto não aborda apenas o amor de um casal, mas outras manifestações do sentimento amoroso. Assim, assinale a opção que contenha uma passagem do texto que ilustre, exclusivamente, uma manifestação ou referência ao relacionamento de um casal.**

- “às vezes acaba o amor nos braços torturados de Jesus, filho crucificado de todas as mulheres;”
- “no andar diferente da irmã dentro de casa o amor pode acabar;”
- “na epifania da pretensão ridícula dos bigodes;”
- “nas ligas, nas cintas, nos brincos e nas silabadas femininas;”
- “no filho tantas vezes semeado, às vezes vingado por alguns dias, mas que não floresceu.”

**Por meio de sua seleção vocabular, o autor também imprime efeitos de sentido ao seu texto. Assim, a linguagem por ele empregada pode ser caracterizada como predominantemente:**

- simbólica
- técnica
- objetiva
- popular
- informal

**Considere o fragmento abaixo para responder às questões 5 e 6 seguintes.**

*“depois duma noite votada à alegria póstuma, que não veio; e acaba o amor no desenlace das mãos no cinema, como tentáculos saciados, e elas se movimentam no escuro como dois polvos de solidão.”*

**5) Observando as possibilidades de recursos coesivos da língua, analise as afirmativas abaixo e, em seguida, assinale a opção correta.**

- A primeira ocorrência da conjunção “e” contribui para a progressão do texto apresentando valor semântico de alternância.
  - A segunda ocorrência da conjunção “e” também contribui para a progressão do texto, mas apresenta valor semântico de oposição, podendo ser substituída por “mas” sem prejuízo de sentido.
  - Tanto o pronome “elas” quanto o “se” apontam para um mesmo referente que é o vocábulo “mãos”.
- Todas as afirmativas estão corretas.
  - Apenas I e II estão corretas.
  - Apenas a I está correta.
  - Apenas II e III estão corretas.
  - Apenas a III está correta.

**6) As construções destacadas no fragmento em análise revelam o emprego de figuras de estilo que reforçam o sentido do texto. Trata-se de exemplos de:**

- Hipérboles
- Comparação
- Metáfora
- Metonímia
- Ironia

- 7) No trecho “na floração excessiva da primavera; no abuso do verão; na dissonância do outono; no conforto do inverno,” as palavras em destaque, no contexto em que se encontram, podem ser classificadas, morfologicamente, como:
- verbos
  - adjetivos
  - advérbios
  - pronomes
  - substantivos
- 8) A opção do autor por enunciar, no título do texto, o verbo “acabar” no presente do Indicativo cumpre o seguinte papel semântico:
- revela uma ação que ocorre no momento em que é enunciada.
  - indica uma ação presente com valor de passado.
  - aponta para uma ideia que assume sentido de futuro, uma previsão.
  - ilustra uma ação que se repete com “status” de verdade absoluta.
  - denota uma possibilidade relacionada ao presente da enunciação.
- 9) Observe o fragmento: “depois de três goles mornos de gim à beira da piscina”. Nele, o acento grave é compreendido também pelo papel sintático da construção em que ele se encontra. Considerando o contexto, assinale a opção em que se destaca um exemplo de palavra ou expressão que, embora não corresponda ao mesmo valor semântico, exerça a mesma função sintática do termo destacado neste enunciado.
- “num domingo de lua nova”
  - “polvilhando de cinzas o escarlate das unhas”
  - “na compulsão da simplicidade simplesmente”
  - “e amor acaba na poeira que vertem os crepúsculos”
  - “e acaba nas encruzilhadas de Paris”
- 10) Acerca da conclusão proposta pelo texto, é **INCORRETO** afirmar que:
- A finitude do amor está na impossibilidade de um novo recomeço em função das experiências anteriores.
  - A finalidade do término de um amor está diretamente relacionada à ideia de um recomeço em uma experiência descrita como cíclica pelo autor.
  - Há uma generalização na visão atribuída pelo autor à ideia de recomeço amoroso por meio do emprego do pronome indefinido “todos”.
  - A ideia de recomeço proposta pelo autor não assume conotação plenamente positiva em função de uma relação direta com a ideia de finitude.
  - Não é possível prever o momento em que o amor pode acabar embora o autor aponte, categoricamente, a certeza de seu fim.
- 12) O administrador de uma sorveteria quis saber a preferência de seus clientes sobre três sabores: morango, chocolate e abacaxi. Para isso, elaborou uma ficha em que cada cliente marcaria com um X quais sabores eram de sua preferência, podendo marcar quantos sabores quisesse. O resultado foi o seguinte: 27 clientes marcaram os três sabores, 50 marcaram os sabores morango e chocolate, 48 marcaram chocolate e abacaxi, 52 marcaram morango e abacaxi, 80 marcaram abacaxi, 78 marcaram morango e 82 marcaram chocolate. Se todos os clientes marcaram pelo menos um sabor e preencheram somente uma ficha cada, então o total de clientes consultados foi:
- 417
  - 390
  - 117
  - 286
  - 142
- 13) Considerando a sequência lógica: 3, A, 5, C, 8, E, 12, G, ..., o décimo e o décimo terceiro termos da sequência, considerando o alfabeto de 26 letras, são, respectivamente:
- I ; 30
  - 30 ; L
  - I ; 23
  - K ; 23
  - 23 ; I
- 14) A frase “Se a Terra é um planeta, então não emite luz” é equivalente a frase:
- A Terra é um planeta e não emite luz.
  - A Terra não é um planeta ou não emite luz.
  - A Terra é um planeta ou não emite luz.
  - A Terra não é um planeta e não emite luz.
  - A Terra é um planeta ou emite luz.
- 15) P e Q são proposições simples e o valor lógico de P condicional Q é falso. Nessas condições, é correto afirmar que:
- O valor lógico de P é falso e o valor lógico de Q é verdade.
  - O valor lógico de P é falso e o valor lógico de Q é falso.
  - O valor lógico de P é verdade e o valor lógico de Q é verdade.
  - O valor lógico de P é falso e o valor lógico de Q pode ser falso ou verdade.
  - O valor lógico de P é verdade e o valor lógico de Q é falso.

### RACIOCÍNIO LÓGICO E MATEMÁTICO

- 11) Marcos utilizou  $\frac{3}{4}$  de  $\frac{3}{5}$  do salário que recebeu para pagar dívidas, e gastou ainda 20% do restante do salário para comprar mantimentos. Se ainda lhe restou R\$ 1.320,00, então o valor total do salário que Marcos recebeu foi, em reais, igual a:
- R\$ 2.500,00
  - R\$ 2.357,14
  - R\$ 3.771,43
  - R\$ 3.000,00
  - R\$ 3.200,00

16) Considerando as disposições da Lei Federal nº 12.550, de 15 de dezembro de 2011, assinale a alternativa correta sobre a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares – EBSEERH.

- a) A EBSEERH tem por finalidade a prestação de serviços pagos de assistência médico-hospitalar, ambulatorial e de apoio diagnóstico e terapêutico à comunidade, excluindo a prestação às instituições de ensino.
- b) A EBSEERH tem por finalidade a prestação de serviços pagos mediante convênio médico de assistência médico-hospitalar, ambulatorial e de apoio diagnóstico e terapêutico à comunidade, excluindo a prestação às instituições de ensino.
- c) A EBSEERH tem por finalidade a prestação de serviços pagos mediante convênio médico de assistência médico-hospitalar, ambulatorial e de apoio diagnóstico e terapêutico à comunidade, exclusivamente, pela prestação às instituições de ensino.
- d) A EBSEERH tem por finalidade a prestação de serviços gratuitos de assistência médico-hospitalar, ambulatorial e de apoio diagnóstico e terapêutico à comunidade, assim como a prestação às instituições públicas federais de ensino ou instituições congêneres de serviços de apoio ao ensino, à pesquisa e à extensão, ao ensino-aprendizagem e à formação de pessoas no campo da saúde pública.
- e) A EBSEERH tem por finalidade a prestação de serviços pagos mediante convênio médico, exclusivamente, ambulatorial e de apoio diagnóstico e terapêutico à comunidade, bem como de serviços de apoio ao ensino, à pesquisa e à extensão, ao ensino-aprendizagem e à formação de pessoas no campo da saúde pública.

17) Considerando as disposições do ESTATUTO SOCIAL DA EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES S.A. – EBSEERH, anexo ao decreto nº 7.661, de 28 de dezembro de 2011, assinale a alternativa correta.

- a) O Conselho de Administração reunir-se-á, ordinariamente, semanalmente e, extraordinariamente, sempre que for convocado pelo Diretor, a seu critério, ou por solicitação de, pelo menos, quatro de seus membros.
- b) O Conselho de Administração reunir-se-á, ordinariamente, mensalmente e, extraordinariamente, sempre que for convocado pelo Presidente, a seu critério, ou por solicitação de, pelo menos, seis de seus membros.
- c) O Conselho de Administração reunir-se-á, ordinariamente, semanalmente e, extraordinariamente, sempre que for convocado pelo Diretor, a seu critério, ou por solicitação unânime de seus membros.
- d) O Conselho de Administração reunir-se-á, ordinariamente, quinzenalmente e, extraordinariamente, sempre que for convocado pelo Diretor, a seu critério, ou por solicitação unânime de seus membros.
- e) O Conselho de Administração reunir-se-á, ordinariamente, mensalmente e, extraordinariamente, sempre que for convocado pelo Presidente, a seu critério, ou por solicitação de, pelo menos, quatro de seus membros.

18) Considerando as disposições do ESTATUTO SOCIAL DA EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES S.A. – EBSEERH, anexo ao decreto nº 7.661, de 28 de dezembro de 2011, quanto ao Conselho Fiscal, assinale a alternativa correta.

- a) O Conselho Fiscal, como órgão permanente da EBSEERH, compõe-se de três membros efetivos e respectivos suplentes, nomeados pelo Ministro de Estado da Educação, sendo seus mandatos de dois anos contados a partir da data de publicação do ato de nomeação, podendo ser reconduzidos por igual período.
- b) O Conselho Fiscal, como órgão provisório da EBSEERH, compõe-se de quatro membros efetivos e respectivos suplentes, nomeados pelo Ministro de Estado da Educação, sendo seus mandatos de dois anos contados a partir da data de publicação do ato de nomeação, podendo ser reconduzidos por igual período.
- c) O Conselho Fiscal, como órgão permanente da EBSEERH, compõe-se de três membros efetivos e respectivos suplentes, nomeados pelo Ministro de Estado da Educação, sendo seus mandatos de três anos contados a partir da data de publicação do ato de nomeação, podendo ser reconduzidos indefinidamente.
- d) O Conselho Fiscal, como órgão provisório da EBSEERH, compõe-se de quatro membros efetivos e respectivos suplentes, nomeados pelo Ministro de Estado da Educação, sendo seus mandatos de dois anos contados a partir da data de publicação do ato de nomeação, não podendo ser reconduzidos.
- e) O Conselho Fiscal, como órgão provisório da EBSEERH, compõe-se de cinco membros efetivos e três suplentes, nomeados pelo Ministro de Estado da Educação, sendo seus mandatos de dois anos contados a partir da data de publicação do ato de nomeação, não podendo ser reconduzidos.

19) Assinale a alternativa **INCORRETA** nos termos do REGIMENTO INTERNO DA EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES S.A. – EBSEERH sobre a Diretoria Executiva.

- a) Compete à Diretoria Executiva propor os valores dos regimes de alçada para as várias instâncias de gestão da EBSEERH.
- b) Compete à Diretoria Executiva aprovar os dados, indicadores e sinalizadores para o monitoramento e avaliação contínuos das unidades e órgãos componentes da EBSEERH, consolidados e apresentados pela Diretoria de Gestão de Processos e Tecnologia da Informação, em conjunto com a Coordenadoria de Gestão Integrada, a partir de propostas das Diretorias ou em articulação e avaliação conjunta com elas.
- c) Compete à Diretoria Executiva administrar e dirigir os bens, serviços e negócios da EBSEERH, e decidir, apenas por iniciativa própria, sobre operações de responsabilidade situadas no respectivo nível de alçada decisória estabelecido pelo Conselho de Administração.
- d) Compete à Diretoria Executiva monitorar e avaliar continuamente os processos de serviços e de gestão, assim como as condições para o funcionamento adequado da Sede, das filiais da EBSEERH ou outras unidades descentralizadas.
- e) Compete à Diretoria Executiva propor e implementar as linhas orientadoras das ações da EBSEERH.

20) Assinale a alternativa correta nos termos do REGIMENTO INTERNO DA EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES S.A. – EBSERH sobre a solicitação para inclusão de matérias nas pautas das reuniões ordinárias do Conselho de Administração, do Conselho Fiscal e do Conselho Consultivo.

- a) Deve ser feita ao órgão referente à respectiva reunião até 10 (dez) dias úteis antes da data de sua realização.
- b) Deve ser feita à Secretaria Geral até 6 (seis) dias úteis antes da data de realização da respectiva reunião.
- c) Deve ser feita à Secretaria Geral até 6 (seis) dias corridos após a data da convocação da respectiva reunião.
- d) Deve ser feita ao órgão referente à respectiva reunião até 10 (dez) dias corridos antes da data de sua realização.
- e) Deve ser feita à Diretoria Jurídica até 15 (quinze) dias corridos após a data da convocação da respectiva reunião.

#### LEGISLAÇÃO APLICADA AO SUS

21) Assinale a alternativa correta sobre a evolução histórica da organização do sistema de saúde no Brasil e a construção do Sistema Único de Saúde (SUS) quanto à implantação da Reforma Administrativa Federal, quando ficou estabelecido que o Ministério da Saúde seria o responsável pela formulação e coordenação da Política Nacional de Saúde e ficaram as seguintes áreas de competência: política nacional de saúde; atividades médicas e paramédicas; ação preventiva em geral, vigilância sanitária de fronteiras e de portos marítimos, fluviais e aéreos; controle de drogas, medicamentos e alimentos e pesquisa médico-sanitária.

- a) 1963.
- b) 1969.
- c) 1956.
- d) 1961.
- e) 1967.

22) Assinale a alternativa **INCORRETA** sobre a organização dos Conselhos de Saúde, nos termos da Resolução 453/2012 do Conselho Nacional da Saúde.

- a) Quando não houver Conselho de Saúde constituído ou em atividade no Município, caberá ao Conselho Estadual de Saúde assumir, junto ao executivo municipal, a convocação e realização da Conferência Municipal de Saúde, que terá como um de seus objetivos a estruturação e composição do Conselho Municipal. O mesmo será atribuído ao Conselho Nacional de Saúde, quando não houver Conselho Estadual de Saúde constituído ou em funcionamento.
- b) A participação dos membros eleitos do Poder Legislativo, representação do Poder Judiciário e do Ministério Público, como conselheiros, é preferencial nos Conselhos de Saúde.
- c) As funções, como membro do Conselho de Saúde, não serão remuneradas, considerando-se o seu exercício de relevância pública e, portanto, garante a dispensa do trabalho sem prejuízo para o conselheiro. Para fins de justificativa junto aos órgãos, entidades competentes e instituições, o Conselho de Saúde emitirá declaração de participação de seus membros durante o período das reuniões, representações, capacitações e outras atividades específicas.
- d) O conselheiro, no exercício de sua função, responde pelos seus atos conforme legislação vigente.
- e) O número de conselheiros será definido pelos Conselhos de Saúde e constituído em lei.

23) Assinale a alternativa correta quanto às disposições do artigo 195 da Constituição Federal, sobre o financiamento da seguridade social.

- a) As receitas dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios destinadas à seguridade social constarão dos respectivos orçamentos, não integrando o orçamento da União.
- b) A pessoa jurídica em débito com o sistema da seguridade social, como estabelecido em lei, não poderá contratar com o Poder Público, mas poderá dele receber benefícios ou incentivos fiscais.
- c) Qualquer benefício ou serviço da seguridade social poderá ser criado, majorado ou estendido sem a correspondente fonte de custeio total.
- d) São passíveis de cobrança de contribuição para a seguridade social todas as entidades benéficas de assistência social.
- e) A majoração de qualquer benefício ou serviço da seguridade social independe de fonte de custeio total.

24) Sobre a Lei Federal nº 8.080 de 19/09/1990 que dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências, assinale a alternativa correta:

- a) A elaboração de programas de aperfeiçoamento não integra a política de recursos humanos.
- b) Entre os objetivos da política de recursos humanos estão aquelas que visam a evitar dedicação exclusiva aos serviços do Sistema Único de Saúde (SUS).
- c) Inclui-se nos objetivos da política de recursos humanos a organização de um sistema de formação em todos os níveis de ensino, inclusive de pós-graduação.
- d) Os servidores que legalmente acumulam dois cargos ou empregos não poderão exercer suas atividades em mais de um estabelecimento do Sistema Único de Saúde (SUS).
- e) A política de recursos humanos na área da saúde será formalizada e executada, articuladamente, em uma única esfera de governo.

25) Considerando as disposições da Lei Federal nº 8.142 de 28/12/1990 que dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde (SUS) e sobre as transferências intergovernamentais de recursos financeiros na área da saúde e dá outras providências, assinale a alternativa correta.

- a) Os recursos do Fundo Nacional de Saúde (FNS) não incluem investimentos previstos em lei orçamentária, de iniciativa do Poder Legislativo e aprovados pelo Congresso Nacional.
- b) Os recursos do Fundo Nacional de Saúde (FNS) não incluem investimentos previstos no Plano Quinquenal do Ministério da Saúde.
- c) Os recursos do Fundo Nacional de Saúde (FNS) incluem cobertura das ações e serviços de saúde a serem implementados pelos Municípios, Estados e Distrito Federal, desde que não destinados a investimentos na rede de serviços.
- d) Os recursos do Fundo Nacional de Saúde (FNS) serão alocados como despesas de custeio e de capital do Ministério da Saúde, seus órgãos e entidades, da administração direta e indireta.
- e) Os recursos do Fundo Nacional de Saúde (FNS) não permitem despesas de custeio do Ministério da Saúde.

**26) Em relação aos marcadores de Artrite Reumatóide, assinale a alternativa correta:**

- a) O anti-CCP (anticorpo antipeptídeo citrulinado cítrico) é um marcador com especificidade semelhante ao Fator Reumatóide.
- b) O anti-CCP (anticorpo antipeptídeo citrulinado cítrico) é um marcador com sensibilidade e especificidade superior ao Fator Reumatóide.
- c) O anti-CCP (anticorpo antipeptídeo citrulinado cítrico) é um marcador com sensibilidade superior ao Fator Reumatóide.
- d) O anti-CCP (anticorpo antipeptídeo citrulinado cítrico) é um marcador com sensibilidade semelhante ao Fator Reumatóide.
- e) O anti-CCP (anticorpo antipeptídeo citrulinado cítrico) é um marcador com sensibilidade e especificidade inferior ao fator reumatoide.

**27) Nas recomendações da Sociedade Brasileira de Reumatologia, em relação ao diagnóstico e tratamento da Espondilite Anquilosante, podemos afirmar que:**

- a) A Ressonância Magnética em Espondiloartrite Axial, tem importância diagnóstica e prognóstica.
- b) Para classificar um paciente como Espondiloartrite Periférica, a presença de sacroileite por imagem é obrigatória.
- c) O uso de drogas anti-TNF (infiximabe e etanercept) produz redução no dano estrutural em pacientes com Espondilite Anquilosante.
- d) O uso de rituximabe e abatacept é eficaz no tratamento da Espondiloartrite.
- e) O HLA B27(Antígeno de Histocompatibilidade B27) não é útil na avaliação prognóstica.

**28) Nas recomendações da Sociedade Brasileira de Reumatologia, para diagnóstico e tratamento da Artrite Psoriásica, podemos afirmar que:**

- a) As drogas modificadoras, como metotrexato, devem ser usadas juntamente com os anti-TNFs.
- b) Entre os diferentes anti-TNF (anti-Fator de Necrose Tumoral), o Infiximabe mostrou-se mais eficaz que os demais.
- c) O uso sistêmico de corticoide é recomendado.
- d) Os critérios classificatórios mais utilizados são os de Bennet.
- e) Há redução da progressão radiológica, em seguimento de até dois anos, com o uso dos anti-TNFs.

**29) Segundo as recomendações da Sociedade Brasileira de Reumatologia sobre diagnóstico e tratamento da Esclerose Sistêmica, assinale a alternativa correta:**

- a) A pneumopatia intersticial associada a Esclerose Sistêmica não tem benefício no tratamento com ciclofosfamida
- b) Bloqueadores dos canais de cálcio devem ser as drogas de primeira linha no tratamento do fenômeno de Raynaud da esclerose sistêmica.
- c) O anticorpo anticentrômero é classicamente associado à esclerose sistêmica difusa.
- d) A capilaroscopia periungueal permite diagnóstico precoce da Esclerose Sistêmica, porém não é útil para avaliar a gravidade da doença e seu prognóstico.
- e) O iloprost endovenoso é superior à nifedipina na redução do número de lesões digitais.

**30) Assinale a alternativa incorreta em relação ao tratamento da Síndrome do Anticorpo Antifosfolípide (SAF):**

- a) Entre pacientes com SAF, a comparação entre nenhum tratamento e o uso de anticoagulação com varfarina em intensidade moderada (alvo de INR entre 2,0 e 3,0) reduz o risco de trombose venosa em 80% a 90%
- b) Pacientes gestantes com SAF e antecedente de eventos tromboembólicos não devem ser tratadas com anticoagulação oral, uma vez que seu uso nessa população não foi adequadamente estudado.
- c) O uso de heparina de baixo peso molecular subcutânea associado à aspirina (100 mg/dia) durante a gestação e no pós-parto reduz a ocorrência de trombose materna e perda fetal.
- d) O tratamento de pacientes com antecedente de trombose arterial e anticorpo antifosfolípide deve ser realizado em longo prazo, exclusivamente com antiagregantes.
- e) Não há estudos de boa qualidade comprovando o benefício da associação de outras medicações ao anticoagulante no tratamento de pacientes com síndrome catastrófica (CAPS).

**31) Assinale a alternativa correta em relação às artrites sépticas:**

- a) A cultura do líquido articular sempre é positiva.
- b) As articulações mais acometidas são cotovelos e joelhos.
- c) Staphylococcus e Streptococcus são as bactérias responsáveis pela grande maioria dos casos.
- d) Se o paciente apresentar monoartrite importante em articulação, não há necessidade de análise do líquido sinovial.
- e) Se o paciente apresentar monoartrite em articulação, mas estiver afebril, não precisa ser feita análise do líquido sinovial.

**32) Na Síndrome Dolorosa regional Complexa (SDRC) podemos afirmar que:**

- a) Predomina no sexo masculino.
- b) Está presente apenas em adultos, não ocorrendo em crianças.
- c) O diagnóstico é feito com raio x.
- d) Alterações tróficas surgem tardiamente.
- e) Edema é o principal sintoma.

**33) Na Policondrite Recidivante podemos afirmar que:**

- a) A inflamação laringotraqueobrônquica pode levar à rouquidão, tosse e sibilância
- b) Não cursa com sintomas sistêmicos.
- c) O sintoma mais comum é a inflamação da cartilagem nasal.
- d) Na maioria das vezes evolui com nefrite.
- e) Não cursa com envolvimento cardíaco.

**34) São manobras para identificar tendinites do supra espinhoso:**

- a) Yergason, Neer e Wright.
- b) Neer, Hawkins e Gerber.
- c) Neer, Hawkins e Yocum.
- d) Jobe, Neer e Speed.
- e) Patte, , Jerk test, Neer

**35) Assinale a alternativa correta em relação à epicondilitis lateral :**

- a) Cursa obrigatoriamente com aumento de volume do cotovelo.
- b) A extensão do punho contra resistência reproduz a dor no epicôndilo lateral.
- c) É a lesão intra-articular mais frequente do cotovelo.
- d) Em 80% dos casos observa-se alterações radiológicas como exostoses e erosões.
- e) O tratamento quase sempre é cirúrgico.

**36) Assinale a alternativa correta em relação à osteoartrite:**

- a) A osteoartrite de quadril é mais comum em mulheres.
- b) A osteoartrite de mãos e joelhos é mais comum em homens.
- c) A idade não é um fator de risco para a osteoartrite sintomática.
- d) O excesso de peso corpóreo está associado à maior prevalência de osteoartrite de joelhos.
- e) Não há sinais inflamatórios associados.

**37) Em relação à síndrome da hiper mobilidade articular benigna podemos afirmar que:**

- a) Não cursa com dor periarticular.
- b) Tem alta prevalência em idosos.
- c) As artralguas aparecem com atividade física intensa.
- d) É comum a presença de atrofia muscular.
- e) É mais comum em meninos.

**38) Nos pacientes portadores de lúpus eritematoso sistêmico, podemos afirmar que:**

- a) A pleurite é a manifestação pulmonar mais frequente.
- b) As manifestações neurológicas são as mais frequentes manifestações sistêmicas.
- c) O envolvimento cardíaco mais comum é a endocardite de Libman-Sacks.
- d) A plaquetopenia é a alteração hematológica mais comum.
- e) A nefrite mesangial tem pior prognóstico que as demais nefrites.

**39) Na Síndrome do Túnel Cubital, podemos afirmar que:**

- a) É a neuropatia compressiva mais comum.
- b) A causa mais conhecida é o trauma local com fratura e inflamação associados à proliferação de tecido cicatricial de estruturas adjacentes.
- c) A causa mais comum é a presença de cisto sinovial.
- d) A causa mais comum é a Hanseníase.
- e) Cursa com parestesia de 1º e 2º dedos.

**40) Na Doença de Osgood-Schlatter podemos afirmar que:**

- a) Cursa com poliartrite
- b) Ocorre na tuberosidade do olecrano.
- c) É mais frequente no sexo feminino.
- d) Dor e aumento de volume local, durante ou após atividade física, são aspectos clínicos típicos.
- e) Geralmente a doença é progressiva e incurável.

**41) Assinale a alternativa correta em relação à Arterite de Takayasu:**

- a) Evolui para tratamento cirúrgico obrigatório.
- b) As principais causas de morte são rupturas vasculares e insuficiência cardíaca congestiva.
- c) O dopler-scan é o exame que melhor define o diagnóstico.
- d) Acomete preferencialmente mulheres acima dos 50 anos.
- e) Não há remissão clínica.

**42) Podemos encontrar as seguintes lesões na dermatopolimiosite :**

- a) Lesões discoides, pápulas de Gottron e sinal do "xale".
- b) Sinal de Gottron , heliótropo e úlceras digitais.
- c) Calcinose, acromias e Heliótopo.
- d) Pápulas de Gottron, Heliótopo e "Mãos de mecânico".
- e) Acromias, Lesão discoide e Mãos de mecânico.

**43) Sobre a poliartrite nodosa, podemos afirmar que:**

- a) Não cursa com comprometimento renal.
- b) Não tem relação com antígenos do vírus da hepatite B.
- c) Não cursa com sintomas constitucionais tais como febre, mialgia ou artrite.
- d) O diagnóstico é feito com a presença do c-ANCA(anticorpo anticitoplasma de neutrófilo)
- e) As provas imunológicas, como fator antinuclear e imunocomplexos circulantes, raramente se apresentam alterados.

**44) Em relação à doença de Behçet podemos afirmar que:**

- a) É restrita à cavidade oral.
- b) Não cursa com manifestações graves.
- c) Acomete apenas vasos de pequeno e médio calibre.
- d) A uveíte na maioria dos casos é unilateral e anterior.
- e) O uso profilático prolongado de penicilina diminui o número das crises e o número de recidivas da doença.

**45) Em relação à arterite de células gigantes, podemos afirmar que:**

- a) Um resultado negativo na biópsia temporal não invalida a suspeita clínica.
- b) Não cursa com cegueira.
- c) Na maioria dos casos, não altera a Velocidade de Hemossedimentação.
- d) O tratamento é feito obrigatoriamente com imunossupressor.
- e) Não cursa com sintomas constitucionais, como febre.

**46) Nas compressões radiculares, quando não se consegue andar com uma das pontas dos pés, deve haver compressão da raiz de:**

- a) S1.
- b) S2.
- c) L1.
- d) L2.
- e) L4.

**47) Em relação à síndrome do anticorpo antifosfolípide (SAF) catastrófico, podemos afirmar que:**

- a) Não está relacionada à processo infeccioso.
- b) Pode ser a primeira manifestação em indivíduos com SAF.
- c) Não acomete o pulmão.
- d) O cérebro é o órgão mais comumente acometido.
- e) Não cursa com hipertensão maligna.

**48) Na Síndrome de Sjogren podemos afirmar que:**

- a) Não cursa com envolvimento renal.
- b) Não cursa com pneumopatia intersticial.
- c) O envolvimento da pele varia de púrpura palpável à vasculite necrosante.
- d) Não compromete o Sistema Nervoso Central.
- e) O aparecimento de mieloma é 40 vezes mais frequente do que em pessoas sem a síndrome.

49) Em relação ao uso de duloxetina e milnaciprana na fibromialgia, analise as sentenças abaixo, classificando-as como V (verdadeira) ou F (falsa). A seguir, assinale a alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo:

- ( ) Duloxetine e milnacipran se associaram a um pequeno benefício comparados ao placebo na redução da dor.
  - ( ) A superioridade da duloxetina e milnacipran sobre o placebo na redução da fadiga e limitações de qualidade de vida não foi substancial.
  - ( ) A superioridade da Duloxetina e milnacipran sobre o placebo na atenuação dos distúrbios do sono foi significativa.
- a) V, V, V.
  - b) F, F, V.
  - c) V, F, F.
  - d) F, V, F.
  - e) V, V, F.

50) Sobre as condições que podem desencadear uma crise de gota, analise os itens abaixo e assinale a alternativa correta:

- I. Traumatismos locais.
  - II. Período pós-operatório.
  - III. Diminuição brusca da uricemia
- a) Apenas a condição expressa no item I pode desencadear uma crise de gota
  - b) As condições expressas nos itens I, II e III podem desencadear uma crise de gota
  - c) Nenhuma das condições pode desencadear uma crise de gota.
  - d) Apenas a condição expressa no item II pode desencadear uma crise de gota.
  - e) Apenas as condições expressas nos itens I e II podem desencadear uma crise de gota.

