

NOME DO CANDIDATO

ASSINATURA DO CANDIDATO

RG DO CANDIDATO

LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO

INSTRUÇÕES GERAIS

- I. Nesta prova, você encontrará 06 (seis) páginas numeradas sequencialmente, contendo 50 (cinquenta) questões correspondentes às seguintes disciplinas: Língua Portuguesa (10 questões), Raciocínio Lógico e Matemático (05 questões), Legislação aplicada à EBSEH (05 questões), Legislação aplicada ao SUS (05 questões) e Conhecimentos Específicos (25 questões).
- II. Verifique se seu nome e número de inscrição estão corretos no cartão de respostas. Se houver erro, notifique o fiscal.
- III. Verifique se o caderno de provas se refere ao cargo para o qual você se inscreveu. Caso o cargo esteja divergente, solicite ao fiscal de sala para que tome as providências cabíveis, pois não serão aceitas reclamações posteriores nesse sentido.
- IV. Assine e preencha o cartão de respostas nos locais indicados, com caneta azul ou preta.
- V. Verifique se a impressão, a paginação e a numeração das questões estão corretas. Caso observe qualquer erro, notifique o fiscal.
- VI. Você dispõe de 04 (quatro) horas para fazer esta prova. Reserve os 20 (vinte) minutos finais para marcar o cartão de respostas.
- VII. O candidato só poderá retirar-se do setor de prova 02 (duas) horas após seu início.
- VIII. O candidato não poderá levar o caderno de questões. O caderno de questões será publicado no site do ibfc, no prazo recursal contra gabarito.
- IX. Marque o cartão de respostas cobrindo fortemente o espaço correspondente à letra a ser assinalada, conforme o exemplo no próprio cartão de respostas.
- X. A leitora óptica não registrará as respostas em que houver falta de nitidez e/ou marcação de mais de uma alternativa.
- XI. O cartão de respostas não pode ser dobrado, amassado, rasurado ou manchado. Exceto sua assinatura, nada deve ser escrito ou registrado fora dos locais destinados às respostas.
- XII. Ao terminar a prova, entregue ao fiscal o cartão de respostas e este caderno. As observações ou marcações registradas no caderno não serão levadas em consideração.
- XIII. É terminantemente proibido o uso de telefone celular, pager ou similares.

Boa Prova!

DESTAQUE AQUI

Nome: _____ Assinatura do Candidato: _____ Inscrição: _____

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

RASCUNHO

Texto

**Minhas
maturidade**

Circunspeção, siso, prudência.

(Mario Prata)

É o que o homem pensa durante anos, enquanto envelhece. Já está perto dos 50 e a pergunta ainda martela. Um dia ele vai amadurecer.

Quando um homem descobre que não é necessário escovar os dentes com tanta rapidez, tenha certeza, ele virou um homem maduro. Só sendo mesmo muito imaturo para escovar os dentes com tanta pressa.

E o amarrar do sapato pode ser mais tranquilo, arrumando-se uma posição menos incômoda, acertando as pontas.

[...]

Não sente culpa de nada. Mas, se sente, sofre como nunca. Mas já é capaz de assistir à sessão da tarde sem a culpa a lhe desviar a atenção.

É um homem mais bonito, não resta a menor dúvida.

Homem maduro não bebe, vai à praia.

Não malha: a malhação denota toda a imaturidade de quem a faz. Curtir o corpo é ligeiramente imaturo.

Nada como a maturidade para perceber que os intelectuais de esquerda estão, finalmente, acabando. Restam uns cinco.

Sorri tranquilo quando pensa que a pressa é coisa daqueles imaturos.

O homem maduro gosta de mulheres imaturas. Fazer o quê?

Muda muito de opinião. Essa coisa de ter sempre a mesma opinião, ele já foi assim.

[...]

Se ninguém segurar, é capaz do homem maduro ficar com mania de apagar as luzes da casa.

O homem maduro faz palavras cruzadas!

Se você observar bem, ele começa a implicar com horários.

A maturidade faz com que ele não possa mais fazer algumas coisas. Se pega pensando: sou um homem maduro. Um homem maduro não pode fazer isso.

O homem maduro começa, pouco a pouco, a se irritar com as pessoas imaturas.

Depois de um tempo, percebe que está começando é a sentir inveja dos imaturos.

Será que os imaturos são mais felizes?, pensa, enquanto começa a escovar os dentes depressa, mais depressa, mais depressa ainda.

O homem maduro é de uma imaturidade a toda prova.

Meu Deus, o que será de nós, os maduros?

1) O texto começa a estabelecer uma lógica sobre a ideia de maturidade que, ao final, é desconstruída. Isso fica marcado, de modo descontraído, principalmente porque:

- há um questionamento sobre a felicidade dos imaturos.
- é feito um apelo a Deus pela maturidades dos maduros.
- o maduro começa a escovar os dentes cada vez mais depressa.
- os imaturos sentem inveja da vida dos maduros.
- os maduros revelam uma certeza em relação ao futuro.

2) Em “O homem maduro é de uma imaturidade a toda prova.” (19º§), para provocar expressividade, foi empregada uma figura de estilo que se caracteriza, sobretudo:

- pela comparação implícita entre objetos concretos.
- por uma associação lógica de uma parte que remete ao todo.
- pela tentativa de suavização de uma ideia considerada ilógica.
- pelo emprego de palavras que apontam para sentidos contrários.
- pela atribuição de características humanas a seres inanimados.

3) No terceiro parágrafo, o vocábulo destacado em “E o amarrar do sapato pode ser mais tranquilo,” deve ser classificado morfológicamente como:

- verbo.
- adjetivo.
- substantivo.
- advérbio.
- pronome.

4) A oração destacada em “Não sente culpa de nada. Mas, se sente, sofre como nunca.” (4º§) introduz no período em que se encontra um valor semântico de:

- condição.
- concessão.
- consequência.
- conformidade.
- causa.

5) Em “Sorri tranquilo quando pensa que a pressa é coisa daqueles imaturos.”, o termo em destaque exerce a função sintática de:

- adjunto adnominal.
- predicativo do sujeito.
- adjunto adverbial.
- objeto direto.
- complemento nominal.

Considere o fragmento abaixo para responder às questões 6 e 7 seguintes:

“Depois de um tempo, percebe que está começando é a sentir inveja dos imaturos.” (17º§)

6) O emprego da vírgula justifica-se por:

- isolar uma oração subordinada adverbial.
- marcar a presença de um aposto explicativo.
- separar orações coordenadas assindéticas.
- indicar a presença de um vocativo.
- acompanhar um termo deslocado da ordem direta.

7) A presença do verbo “começando” permite ao leitor inferir a seguinte postura do maduro.

- sempre sentiu inveja dos imaturos.
- acha que a vida dos imaturos é pior.
- nunca desejou a vida dos imaturos.
- espera que sua vida madura melhore.
- acreditava antes que sua vida era melhor.

8) A ideia de plural proposta pelo pronome do título não concorda com o termo “maturidade”, mas com as ideias do subtítulo. A “prudência” é uma delas. Seria um exemplo dessa característica a seguinte atitude descrita no texto:

- “Mas já é capaz de assistir à sessão da tarde sem a culpa a lhe desviar a atenção.” (4º§)
- “É um homem mais bonito, não resta a menor dúvida.” (5º§)
- “Nada como a maturidade para perceber que os intelectuais de esquerda estão, finalmente, acabando.” (8º§)
- “Se pega pensando: sou um homem maduro. Um homem maduro não pode fazer isso.” (15º§)
- “O homem maduro faz palavras cruzadas!” (13º§)

9) O vocábulo “circunspeção”, também presente no subtítulo, deve ser entendido como sinônimo de:

- precaução.
- animação.
- dedicação.
- organização.
- limitação.

- 10) No quarto parágrafo, o pronome destacado em “Mas já é capaz de assistir à sessão da tarde sem a culpa a lhe desviar a atenção.” cumpre um papel coesivo à medida que retoma a seguinte ideia:
- desviar.
 - maduro.
 - culpa.
 - capaz.
 - sessão.

RACIOCÍNIO LÓGICO E MATEMÁTICO

- 11) Numa pesquisa sobre a preferência entre dois esportes, chegou-se ao seguinte resultado: 130 (cento e trinta) gostavam de vôlei, 85 (oitenta e cinco) gostavam de vôlei e basquete e 70 (setenta) gostavam de somente um dos dois. Se todos os entrevistados escolheram pelo menos um dos esportes, então o total de pessoas que gostam somente de basquete é de:
- 35
 - 45
 - 15
 - 55
 - 25
- 12) Mara leu $\frac{1}{5}$ das páginas de um livro numa semana. Na segunda semana, leu mais $\frac{2}{3}$ de páginas. Se ainda faltam ler 60 (sessenta) páginas do livro, então o total de páginas do livro é de:
- 300
 - 360
 - 400
 - 450
 - 480
- 13) Ao comprar um produto, José obteve um desconto de 12% (doze por cento) por ter pago à vista e pagou o valor de R\$ 105,60 (cento e cinco reais e sessenta centavos). Nessas condições, o valor do produto, sem desconto, é igual a:
- R\$ 118,27
 - R\$ 125,00
 - R\$ 120,00
 - R\$ 130,00
 - R\$ 115,00
- 14) Seja a proposição P: 20% de 40% = 8% e a proposição Q: Se $\frac{3}{4}$ do salário de João é R\$ 720,00, então o salário de João é maior que R\$ 1000,00. Considerando os valores lógicos das proposições P e Q, podemos afirmar que:
- o valor lógico da conjunção entre as duas proposições é verdade
 - o valor lógico da disjunção entre as duas proposições é falso
 - o valor lógico do bicondicional entre as duas proposições é verdade
 - o valor lógico do condicional, P então Q, é falso
 - o valor lógico do condicional, Q então P, é falso

- 15) A frase “O atleta venceu a corrida ou a prova foi cancelada” de acordo com a lógica proposicional é equivalente à frase:
- Se o atleta não venceu a corrida, então a prova foi cancelada
 - Se o atleta venceu a corrida, então a prova foi cancelada
 - Se o atleta venceu a corrida, então a prova não foi cancelada
 - Se o atleta não venceu a corrida, então a prova não foi cancelada
 - Se a prova não foi cancelada, então o atleta não venceu a corrida

LEGISLAÇÃO APLICADA À EBSEERH

- 16) O Decreto nº 7.661, de 28 de dezembro de 2011 que aprova o Estatuto Social da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares –EBSEERH, determina as regras para composição do Conselho de Administração. Analise as alternativas abaixo e assinale a correta.
- O Conselho de Administração é o órgão de orientação superior da EBSEERH, sendo composto por 10 membros, nomeados pelo Ministro de Estado da Educação
 - O Presidente da Empresa poderá exercer a Presidência do Conselho, ainda que interinamente
 - Dentre os membros que comporão o Conselho de Administração, quatro membros serão indicados pelo Ministro de Estado da Educação, sendo que, um será o Presidente do Conselho e o outro, substituto nas suas ausências e impedimentos
 - Dentre as indicações realizadas um membro será indicado pela Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior - ANDIFES, sendo reitor de universidade federal ou diretor de hospital universitário federal
 - O prazo de gestão dos membros do Conselho de Administração será de três anos, contados a partir da data de publicação do ato de nomeação, podendo ser reconduzidos por igual período
- 17) A Lei Federal nº 12.550, de 15 de dezembro de 2011 determina que a EBSEERH, respeitado o princípio da autonomia universitária, poderá prestar os serviços relacionados às suas competências mediante contrato com as instituições federais de ensino ou instituições congêneres. Em seu art. 6º a legislação especifica quais são as instituições congêneres. Analise as alternativas abaixo e assinale a que aponta corretamente essa especificação.
- Consideram-se instituições congêneres, para efeitos desta Lei, as instituições públicas que desenvolvam atividades de ensino e de pesquisa na área da saúde e que prestem serviços no âmbito do Sistema Único de Saúde - SUS
 - Consideram-se instituições congêneres, para efeitos desta Lei, as instituições públicas e privadas que desenvolvam atividades de ensino e de pesquisa na área da saúde e que prestem serviços no âmbito do Sistema Único de Saúde - SUS
 - Consideram-se instituições congêneres, para efeitos desta Lei, as instituições públicas e privadas que incentivem atividades de ensino e de pesquisa na área da saúde e que prestem serviços no âmbito do Sistema Único de Saúde - SUS
 - Consideram-se instituições congêneres, para efeitos desta Lei, as instituições privadas que incentivem atividades de ensino e de pesquisa na área da saúde e que prestem serviços no âmbito do Sistema Único de Saúde - SUS
 - Consideram-se instituições congêneres, para efeitos desta Lei, as instituições públicas que desenvolvam atividades de ensino e de pesquisa na área da saúde e que prestem serviços no âmbito nacional e internacional

18) O Regimento Interno da EBSEHR - Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares – determina as competências da Chefia de Gabinete da Diretoria Vice-Presidência Executiva. Considerando as atribuições que lhe são determinadas, assinale a alternativa **INCORRETA**.

- Prestar assistência direta e imediata ao Diretor Vice-Presidente Executivo, na preparação, na análise e no despacho do expediente
- Subsidiar e auxiliar o Diretor Vice-Presidente Executivo na preparação de documentos para apresentação em eventos internos e externos à EBSEHR, com a participação da Coordenadoria de Comunicação Social, quando for necessário
- Manter em bom funcionamento a gestão interna do Gabinete da Diretoria, Vice-Presidência Executiva, quanto à infraestrutura e ao suporte necessários ao seu funcionamento, independentemente de articulação com os demais órgãos da Presidência
- Participar e monitorar grupos de trabalho e reuniões de interesse imediato da Diretoria, Vice-Presidência Executiva, quando for necessário
- Redigir, revisar, tramitar e organizar a correspondência e outros documentos da Diretoria, Vice-Presidência Executiva

19) O Regimento Interno da EBSEHR - Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares – para cumprimento de suas competências legais determina expressamente a sua estrutura de governança. Para tanto, divide-a em Órgãos de Administração, Órgão de Fiscalização e Comissões e Comitês e especifica a composição de cada um. No que diz respeito aos Comitês, assinale a alternativa **INCORRETA**.

- Comitê Gestor de Segurança da Informação e Comunicação
- Comitê Permanente de Desenvolvimento de Pessoas da Sede
- Comitê de Gestão de Riscos e Crises
- Comitê de Governança do Aplicativo para Gestão dos Hospitais Universitários
- Comitê de Governança de Tecnologia da Informação e Transparência

20) Conforme disposição do Decreto nº 7.661, de 28 de dezembro de 2011 que aprova o Estatuto Social da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares –EBSEHR– o Conselho de Administração reunir-se-á, mensalmente e extraordinariamente, e as deliberações do Conselho serão tomadas, respeitando o quórum expressamente determinado. Assinale abaixo a alternativa que aponta o quórum correto.

- As deliberações do Conselho serão tomadas por maioria qualificada de votos dos presentes, respeitada a presença da maioria absoluta de seus membros
- As deliberações do Conselho serão tomadas por maioria simples de votos dos presentes, respeitada a presença da maioria absoluta de seus membros
- As deliberações do Conselho serão tomadas por maioria simples de votos dos presentes, respeitada a presença da maioria qualificada de seus membros
- As deliberações do Conselho serão tomadas por maioria absoluta de votos dos presentes, respeitada a presença da maioria simples de seus membros
- As deliberações do Conselho serão tomadas por maioria qualificada de votos dos presentes, respeitada a presença da maioria simples de seus membros

21) O Pacto pela Saúde (2006) foi um marco importante na organização do Sistema Único de Saúde. Um de seus componentes foi o Pacto pela Vida, que definiu entre suas prioridades o fortalecimento da capacidade de resposta às doenças emergentes e endêmicas. Considerando essas doenças, assinale a alternativa que contém aquela que **não** foi citada nessa prioridade pactuada:

- Dengue
- Tuberculose
- Hanseníase
- Malária
- Febre amarela

22) Considerando a lei 8080/90, no que tange à Saúde do Trabalhador, analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa correta:

- O texto da lei abrange participação, no âmbito de competência do Sistema Único de Saúde-SUS, em estudos, pesquisas, avaliação e controle dos riscos e agravos potenciais à saúde existentes no processo de trabalho.
 - O texto da lei prevê a avaliação do impacto que as tecnologias provocam à saúde.
 - O texto da lei não prevê a garantia, ao sindicato dos trabalhadores, de requerer ao órgão competente a interdição de máquina, de setor de serviço ou de todo o ambiente de trabalho, quando houver exposição a risco iminente para a vida ou saúde dos trabalhadores.
- I, II e III são corretas
 - Apenas I e II são corretas
 - I, II e III são incorretas
 - Apenas I é correta
 - Apenas III é correta

23) A universalidade de acesso aos serviços de saúde em todos os níveis de assistência é um dos princípios do SUS. O decreto presidencial 7508 de 2011 expressa que: o acesso universal, igualitário e ordenado às ações e serviços de saúde se inicia:

- Necessariamente pela Atenção Primária, pelas Unidades de Saúde da Família
- Necessariamente pela Atenção Primária, pelas Unidades de Saúde da Família ou Unidades Básicas de Saúde
- Pela Atenção Primária ou pelas Unidades de Urgência ou Emergência apenas
- Pelas Portas de Entrada do Sistemas, nelas incluídos os serviços de Atenção psicossocial
- Pela Atenção Primária apenas, ou excepcionalmente pelos serviços especiais de acesso aberto

24) O modelo de Dahlgren e Whitehead dispõe os determinantes sociais de Saúde em diferentes camadas, segundo seu nível de abrangência, desde uma camada mais próxima aos determinantes individuais (exemplos: idade e sexo) até a camada mais distal, em que se situam:

- Condições socioeconômicas, culturais e ambientais da sociedade
- Redes sociais e comunitárias
- Fatores étnicos e genéticos
- Condições de vida e trabalho
- Comportamento e os estilos de vida individuais

- 25) Segundo a resolução 453 de 2012 do Conselho Nacional de Saúde, nos Municípios onde não existam entidades, instituições e movimentos organizados em número suficiente para compor o Conselho, a representação será:
- Definida pela Secretaria Municipal de Saúde
 - Definida pelo Poder Legislativo
 - Definida em eleição realizada em plenária no Município, promovida de maneira ampla e democrática
 - Definida por ato do chefe do Executivo Municipal, em caráter temporário, no qual constam os prazos para que a representação seja substituída para aquela, prevista na Resolução 453 de 2012
 - Definida pela Conferência Municipal de Saúde

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

- 26) Paciente do sexo feminino, 25 anos, apresenta lesão cariosa extensa no elemento dentário (ED) 17. Após a realização de radiografia periapical, verifica-se que o ED 17 se encontra unido ao ED 18, apenas pelo cimento, sem confluência de dentina subjacente. Dessa forma, assinale a alternativa correta, que corresponde à alteração de desenvolvimento referente ao caso supracitado.
- Fusão
 - Concrescência
 - Taurodontia
 - Dente invaginado
 - Geminação
- 27) Paciente de 12 anos de idade, sexo masculino, relata ao cirurgião dentista, queixa de aumento no volume (indolor) no lábio inferior. Ao realizar o exame clínico, o profissional observa uma bolha, mole à palpação e de coloração arroxeada. O paciente relata que tem hábito de morder o lábio nessa região. Dessa forma, assinale a alternativa correta.
- Adenoma pleomórfico
 - Tumor de Wharthin
 - Rânula
 - Mucocele
 - Sialolitíase
- 28) O tratamento do paciente oncológico de cabeça e pescoço é bastante complexo e deve compreender vários profissionais da saúde. A mucosite oral é um dos grandes desafios para tratamento das complicações orais da oncoterapia. De acordo com a classificação da mucosite oral, segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), assinale a alternativa correta que corresponde ao grau 4.
- Ulcerações
 - Manchas ou placas brancas
 - Eritema
 - Nenhum sinal clínico
 - Pseudomembrana branca
- 29) O estadiamento é a classificação da abrangência de um tumor maligno com base nas evidências clínicas. O sistema utilizado é o TNM, proposto pela União Internacional de Combate ao Câncer. Um paciente que apresenta um tumor em língua maior do que 4 cm em seu maior diâmetro, metástase em linfonodos múltiplos ipsilaterais, nenhum com mais de 6 cm em seu maior diâmetro e presença de metástases à distância (clínica ou radiográfica), encontra-se na seguinte classificação: Assinale a alternativa correta.
- T1N2M0
 - T2N2bM1
 - T3N2aM1
 - T3N2bM1
 - T2N2aM0

- 30) A candidíase da mucosa oral pode exibir uma variedade de padrões clínicos. Paciente do sexo masculino, 45 anos, apresenta placas brancas, cremosas, destacáveis, com sensação de queimação na região da língua e mucosa jugal e fator associado à utilização de antibióticos de amplo espectro. Diante do quadro clínico, assinale a alternativa correta que corresponde ao tipo de candidíase oral que o paciente apresenta.
- Eritematosa
 - Queilite angular
 - Pseudomembranosa
 - Mucocutânea
 - Hiperplásica
- 31) A citopatologia é um método diagnóstico, baseado na análise das características morfológicas de um pequeno conjunto de células que se destacam das superfícies epiteliais, decorrente do processo constante de esfoliação e renovação celular. De acordo com a classificação da citologia esfoliativa, assinale a alternativa correta que corresponde à classe II.
- Células normais
 - Células fortemente sugestivas de malignidade
 - Células sugestivas de malignidade
 - Material insuficiente
 - Células inflamatórias (sem características de malignidade)
- 32) A família Herpes é composta por vários tipos de vírus. O vírus da varicela zoster (VZV) é responsável pela varicela e por sua reativação, o zoster. Diante disso, assinale a alternativa correta que corresponde à família herpes, responsável por essa doença.
- HHV-2
 - HHV-5
 - HHV-4
 - HHV-8
 - HHV-3
- 33) Possui etiologia desconhecida (predisposição genética – imunodisfunção). As úlceras são recorrentes e dolorosas e afetam a cavidade oral, olhos e genitália. Maior prevalência em homens, faixa etária entre 20-30 anos. Trata-se do(da) _____. Assinale a alternativa que completa corretamente a lacuna.
- Pênfigo vulgar
 - Síndrome de Behçet
 - Eritema multiforme
 - Penfigoide bolhoso
 - Úlcera traumática
- 34) É um processo agudo, de etiologia às vezes incerta, ligado a mecanismos imunológicos ou não, à reações de hipersensibilidade, devido a agentes desencadeantes como medicamentos (analgésicos, sulfas) – reação medicamentosa; a infecções como faringite, laringite, alimentos deteriorados, vacinações. Na grande maioria das vezes limitado à pele ou às mucosas e em 25% dos casos ocorre em ambos. As lesões mucosas se iniciam com vesículas ou bolhas, ou com áreas avermelhadas, ambas se formando secundariamente em ulcerações e erosões. As lesões cutâneas são polimorfas quando tomam a forma de alvo, ocorrendo principalmente nas extremidades, palmas, mãos e pés. Dessa forma, assinale a alternativa correta segunda a descrição acima.
- Eritema multiforme
 - Toxoplasmose
 - Varicela-zoster
 - Penfigoide bolhoso
 - Pênfigo Vulgar

- 35) Os pacientes e os profissionais de saúde podem estar expostos a microrganismos patogênicos durante o trabalho. Entre esses microrganismos, os mais frequentes são as bactérias, mas também podem entrar em contato com vírus e fungos. Dessa forma, assinale a alternativa que não corresponde a uma via de transmissão desses microrganismos.
- Não inalação de aerossóis suspensos no ar por longos períodos
 - Acidentes perfuro cortantes
 - Contato direto com sangue e fluidos bucais e outros contaminantes originados do paciente
 - Contato indireto com objetos contaminados: instrumentos, equipamentos ou superfícies
 - Contato com gotículas contaminadas das mucosas conjuntival, nasal e oral espirradas a curta distância
- 36) Paciente HLMD, 35 anos, apresentou-se com uma lesão em língua, eritematosa, que circunda uma membrana central, destacável, fibrinopurulenta e amarelada. Ao exame clínico o cirurgião dentista observou problemas oclusais e alguns dentes fraturados. Com base na descrição do caso clínico, assinale a alternativa que indica o correto diagnóstico da doença.
- Candidíase pseudomembranosa
 - Úlcera traumática
 - Herpes simples
 - Gengivoestomatite herpética
 - Candidíase eritematosa
- 37) Doença bacteriana, causada pelo *Treponema pallidum*, podendo ser dividida em fases onde cada uma representa lesões específicas. Sua forma congênita é caracterizada pela tríade (dentes de Hutchinson, ceratite intersticial e surdez). Diante disso, assinale a alternativa correta.
- Tuberculose
 - Blastomicose
 - Sífilis
 - Histoplasmose
 - Mononucleose infecciosa
- 38) O papilomavírus humano (HPV) é um vírus do gênero Papillomavirus, pertencente à família Papovaviridae, com mais de 120 subtipos identificados epiteliotrópicos e altamente espécie-específicos. Dessa forma, assinale a alternativa que descreve corretamente o condiloma acuminado.
- Origina-se do epitélio superficial, de crescimento exofítico, bem delimitado, normalmente pediculado de superfície rugosa (projeções digitiformes) com aspecto de "couve-flor". Possui crescimento lento, coloração esbranquiçada e é assintomático
 - É uma infecção própria da mucosa bucal, não possuindo comprometimento cutâneo. É causado pelo HPV subtipos 13 e 32. Clinicamente, apresenta-se como lesões nodulares, exofíticas múltiplas, de base séssil, com poucas projeções digitiformes em sua superfície
 - É frequente na pele que pode mais raramente acometer a mucosa bucal. Seu agente etiológico é o HPV subtipos 2 e 4. É uma lesão mais prevalente em crianças, sem predileção por sexo
 - É sexualmente transmissível cujos os agentes etiológicos são os subtipos 6 e 11 do HPV. São lesões múltiplas na maioria das vezes, podendo, entretanto, apresentar-se como nódulos solitários. Quando ocorre o coalescimento de muitas lesões, seu aspecto é de uma massa papilomatosa extensa. Apresenta-se firme, exofítica, normocrômica, séssil e indolor
 - É uma proliferação do epitélio escamoso estratificado que pode estar associado ao HPV ou ao trauma. É uma lesão solitária, mole, exofítica, pedunculada e indolor
- 39) Pacientes com lesões orais com potencial de malignização, necessitam de acompanhamentos clínico e laboratorial mais rigorosos. Assinale a alternativa correta que corresponde à lesões bucais com potencial de malignização.
- Queilite angular e a leucoplasia
 - Leucoplasia e a gengivite ulcerativa necrosante
 - Leucoplasia e o herpes zoster
 - Queilite actínica e a leucoplasia
 - Herpes bucal e o queilite angular
- 40) Paciente do sexo feminino, 57 anos, fazendo uso de alendronato de sódio há 4 anos consecutivamente, para prevenção de osteoporose, tem indicação de exodontia do elemento 36. Assinale a alternativa correta em relação à conduta que o cirurgião dentista deve solicitar no parecer ao médico.
- substituição do medicamento por ácido zolendrônico
 - suspensão do medicamento para evitar hemorragia
 - suspensão do medicamento, que pode causar osteonecrose
 - substituição do medicamento por nimesulida
 - substituição do medicamento por dexametasona
- 41) Dentre os tumores odontogênicos, destaca-se o ameloblastoma principalmente por sua incidência e seu significado clínico de agressividade local. Assinale a alternativa correta em relação ao ameloblastoma.
- A média de idade do paciente, quando descoberta a lesão, é de aproximadamente 65 anos
 - É uma lesão multilocular, radiolúcida e mais comum em região de molares inferiores e ramo mandibular
 - A maxila é a região mais afetada acometendo em 50% dos casos os molares superiores
 - É uma neoplasia maligna levando a óbito na maioria dos casos
 - Ocorre pela proliferação do órgão do esmalte do dente em formação e está sempre relacionado à coroa de um dente não erupcionado
- 42) Tumor odontogênico mais comum em adultos jovens. Iniciam-se com massas assintomáticas, podendo chegar a grandes deformidades. O aspecto radiográfico, considerado típico para o tumor, é o de área radiolúcida multilocular, com margens ora bem definidas, ora difusas, com as trabéculas ósseas delicadas, dispendo-se de maneira a lembrarem uma raquete de tênis ou favos de mel. Assinale a alternativa correta que corresponde às características do tumor supracitado.
- Mixoma
 - Ameloblastoma
 - Odontoma
 - Adenoma pleomórfico
 - Fibroma ameloblástico
- 43) Cisto que se desenvolve como resultado da separação do folículo dentário da coroa de um dente em erupção que já está posicionado nos tecidos moles que recobrem o osso alveolar. Apresenta aumento de volume de consistência mole, frequentemente translúcido, na mucosa gengival que recobre a coroa de um dente decíduo ou permanente em erupção. Assinale a alternativa correta de acordo com a descrição.
- Cisto dentífero
 - Cisto primordial
 - Cisto periodontal lateral
 - Cisto de erupção
 - Cisto odontogênico glandular

44) Apresenta-se como múltiplas pápulas amareladas ou branco-amareladas, mais frequentemente encontradas na mucosa jugal e na porção lateral do vermelhão do lábio superior. São mais comuns em adultos do que em crianças, provavelmente devido a fatores hormonais. São lesões tipicamente assintomáticas, embora os pacientes possam sentir uma leve rugosidade na mucosa. Diante do exposto, assinale a alternativa correta.

- a) Leucoedema
- b) Varicosidades
- c) Grânulos de Fordyce
- d) Leucoplasia
- e) Fossetas labiais paramedianas

45) É uma desordem genética relacionada à síntese de hemoglobina. Ocorre devido a uma mutação que leva à substituição de uma molécula de timina por uma de adenina no DNA. Assinale a alternativa correta.

- a) Hemofilia
- b) Hiperplasia linfoide
- c) Anemia
- d) Leucemia
- e) Trombocitopenia

46) Lesão que se dissemina rapidamente e acomete os espaços sublingual, submandibular e submentoniano. Quando acomete o espaço submandibular pode se estender pelo espaço faríngeo lateral e depois ao espaço retrofaríngeo. Esta disseminação pode se estender pelo mediastino, com diversas consequências graves. Diante do exposto, assinale a alternativa correta.

- a) Osteomielite
- b) Osteíte condensante
- c) Osteomielite com periostite proliferativa
- d) Osteíte alveolar
- e) Celulite

47) Lesão mais comumente encontrada em homens com idade superior a 45 anos. Exposição de longa duração ao calor, a mucosa palatina se torna difusamente cinza ou branca, numerosas pápulas levemente elevadas são observadas, geralmente com centros vermelhos e com pequenas depressões. A ceratina palatina pode se tornar tão espessa que uma aparência fissurada ou de "lama ressecada" é expressa. É caracterizada por hiperqueratose e acantose do epitélio palatino e por inflamação crônica leve e focal do tecido conjuntivo subepitelial e glândulas mucosas. Assinale a alternativa correta.

- a) Ceratose actínica
- b) Estomatite nicotínica
- c) Ceratoacantoma
- d) Leucoplasia
- e) Eritroplasia

48) Paciente do sexo masculino, 25 anos, apresenta-se com as papilas interdentais inflamadas, edematosas e hemorrágicas. As papilas estão rombas e demonstram áreas deprimidas de necrose crateriforme que são cobertas por uma pseudomembrana cinzenta. Além disso, apresenta odor fétido, dor intensa e acúmulo de tecido necrosado. Assinale a alternativa correta que corresponde ao caso descrito:

- a) Gengivite ulcerativa necrosante
- b) Periodontite
- c) Periodontite ulcerativa necrosante
- d) Fibromatose gengival
- e) Gengivite descamativa

49) É uma infecção fúngica com maior predileção por homens, geralmente trabalhadores rurais. Inicialmente o paciente apresenta uma infecção pulmonar que ocorre após a exposição aos esporos dos microrganismos. O envolvimento das glândulas adrenais, muitas vezes resulta em hipoadrenocorticismo. As lesões orais, apresentam-se como úlceras moriformes, que geralmente acometem a mucosa alveolar, gengiva e palato. Os lábios, línguas, orofaringe e mucosa jugal também podem estar envolvidos. A avaliação microscópica do tecido obtido pode revelar hiperplasia pseudoepiteliomatosa, além de ulceração do epitélio de superfície. Dessa forma, assinale a alternativa correta.

- a) Blastomicose
- b) Histoplasmose
- c) Criptococose
- d) Toxoplasmose
- e) Paracoccidioidomicose

50) É uma lesão assintomática, geralmente detectada durante um exame radiográfico. Ocorre com maior frequência em pacientes da quinta à sétima décadas de vida. Cerca de 75% a 80% dos casos ocorre na região de pré-molares, caninos e incisivo lateral inferiores. Radiograficamente apresenta uma área radiolúcida localizada lateralmente à raiz ou raízes de dentes com vitalidade. Assinale a alternativa correta que corresponde à descrição.

- a) Cisto odontogênico ortoceratinizado
- b) Cisto dentífero
- c) Cisto odontogênico calcificante
- d) Cisto odontogênico glandular
- e) Cisto periodontal lateral