

NOME DO CANDIDATO

ASSINATURA DO CANDIDATO

RG DO CANDIDATO

LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO

INSTRUÇÕES GERAIS

- I. Nesta prova, você encontrará 07 (sete) páginas numeradas sequencialmente, contendo 50 (cinquenta) questões correspondentes às seguintes disciplinas: Língua Portuguesa (10 questões), Raciocínio Lógico e Matemático (05 questões), Legislação aplicada à EBSEH (05 questões), Legislação aplicada ao SUS (05 questões) e Conhecimentos Específicos (25 questões).
- II. Verifique se seu nome e número de inscrição estão corretos no cartão de respostas. Se houver erro, notifique o fiscal.
- III. Verifique se o caderno de provas se refere ao cargo para o qual você se inscreveu. Caso o cargo esteja divergente, solicite ao fiscal de sala para que tome as providências cabíveis, pois não serão aceitas reclamações posteriores nesse sentido.
- IV. Assine e preencha o cartão de respostas nos locais indicados, com caneta azul ou preta.
- V. Verifique se a impressão, a paginação e a numeração das questões estão corretas. Caso observe qualquer erro, notifique o fiscal.
- VI. Você dispõe de 04 (quatro) horas para fazer esta prova. Reserve os 20 (vinte) minutos finais para marcar o cartão de respostas.
- VII. O candidato só poderá retirar-se do setor de prova 02 (duas) horas após seu início.
- VIII. O candidato não poderá levar o caderno de questões. O caderno de questões será publicado no site do ibfc, no prazo recursal contra gabarito.
- IX. Marque o cartão de respostas cobrindo fortemente o espaço correspondente à letra a ser assinalada, conforme o exemplo no próprio cartão de respostas.
- X. A leitora óptica não registrará as respostas em que houver falta de nitidez e/ou marcação de mais de uma alternativa.
- XI. O cartão de respostas não pode ser dobrado, amassado, rasurado ou manchado. Exceto sua assinatura, nada deve ser escrito ou registrado fora dos locais destinados às respostas.
- XII. Ao terminar a prova, entregue ao fiscal o cartão de respostas e este caderno. As observações ou marcações registradas no caderno não serão levadas em consideração.
- XIII. É terminantemente proibido o uso de telefone celular, pager ou similares.

Boa Prova!

DESTAQUE AQUI

Nome: _____ Assinatura do Candidato: _____ Inscrição: _____

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

RASCUNHO

Texto

**Minhas
maturidade**

Circunspeção, siso, prudência.

(Mario Prata)

É o que o homem pensa durante anos, enquanto envelhece. Já está perto dos 50 e a pergunta ainda martela. Um dia ele vai amadurecer.

Quando um homem descobre que não é necessário escovar os dentes com tanta rapidez, tenha certeza, ele virou um homem maduro. Só sendo mesmo muito imaturo para escovar os dentes com tanta pressa.

E o amarrar do sapato pode ser mais tranquilo, arrumando-se uma posição menos incômoda, acertando as pontas.

[...]

Não sente culpa de nada. Mas, se sente, sofre como nunca. Mas já é capaz de assistir à sessão da tarde sem a culpa a lhe desviar a atenção.

É um homem mais bonito, não resta a menor dúvida.

Homem maduro não bebe, vai à praia.

Não malha: a malhação denota toda a imaturidade de quem a faz. Curtir o corpo é ligeiramente imaturo.

Nada como a maturidade para perceber que os intelectuais de esquerda estão, finalmente, acabando. Restam uns cinco.

Sorri tranquilo quando pensa que a pressa é coisa daqueles imaturos.

O homem maduro gosta de mulheres imaturas. Fazer o quê?

Muda muito de opinião. Essa coisa de ter sempre a mesma opinião, ele já foi assim.

[...]

Se ninguém segurar, é capaz do homem maduro ficar com mania de apagar as luzes da casa.

O homem maduro faz palavras cruzadas!

Se você observar bem, ele começa a implicar com horários.

A maturidade faz com que ele não possa mais fazer algumas coisas. Se pega pensando: sou um homem maduro. Um homem maduro não pode fazer isso.

O homem maduro começa, pouco a pouco, a se irritar com as pessoas imaturas.

Depois de um tempo, percebe que está começando é a sentir inveja dos imaturos.

Será que os imaturos são mais felizes?, pensa, enquanto começa a escovar os dentes depressa, mais depressa, mais depressa ainda.

O homem maduro é de uma imaturidade a toda prova.

Meu Deus, o que será de nós, os maduros?

1) O texto começa a estabelecer uma lógica sobre a ideia de maturidade que, ao final, é desconstruída. Isso fica marcado, de modo descontraído, principalmente porque:

- há um questionamento sobre a felicidade dos imaturos.
- é feito um apelo a Deus pela maturidades dos maduros.
- o maduro começa a escovar os dentes cada vez mais depressa.
- os imaturos sentem inveja da vida dos maduros.
- os maduros revelam uma certeza em relação ao futuro.

2) Em “O homem maduro é de uma imaturidade a toda prova.” (19º§), para provocar expressividade, foi empregada uma figura de estilo que se caracteriza, sobretudo:

- pela comparação implícita entre objetos concretos.
- por uma associação lógica de uma parte que remete ao todo.
- pela tentativa de suavização de uma ideia considerada ilógica.
- pelo emprego de palavras que apontam para sentidos contrários.
- pela atribuição de características humanas a seres inanimados.

3) No terceiro parágrafo, o vocábulo destacado em “E o amarrar do sapato pode ser mais tranquilo,” deve ser classificado morfológicamente como:

- verbo.
- adjetivo.
- substantivo.
- advérbio.
- pronome.

4) A oração destacada em “Não sente culpa de nada. Mas, se sente, sofre como nunca.” (4º§) introduz no período em que se encontra um valor semântico de:

- condição.
- concessão.
- consequência.
- conformidade.
- causa.

5) Em “Sorri tranquilo quando pensa que a pressa é coisa daqueles imaturos.”, o termo em destaque exerce a função sintática de:

- adjunto adnominal.
- predicativo do sujeito.
- adjunto adverbial.
- objeto direto.
- complemento nominal.

Considere o fragmento abaixo para responder às questões 6 e 7 seguintes:

“Depois de um tempo, percebe que está começando é a sentir inveja dos imaturos.” (17º§)

6) O emprego da vírgula justifica-se por:

- isolar uma oração subordinada adverbial.
- marcar a presença de um aposto explicativo.
- separar orações coordenadas assindéticas.
- indicar a presença de um vocativo.
- acompanhar um termo deslocado da ordem direta.

7) A presença do verbo “começando” permite ao leitor inferir a seguinte postura do maduro.

- sempre sentiu inveja dos imaturos.
- acha que a vida dos imaturos é pior.
- nunca desejou a vida dos imaturos.
- espera que sua vida madura melhore.
- acreditava antes que sua vida era melhor.

8) A ideia de plural proposta pelo pronome do título não concorda com o termo “maturidade”, mas com as ideias do subtítulo. A “prudência” é uma delas. Seria um exemplo dessa característica a seguinte atitude descrita no texto:

- “Mas já é capaz de assistir à sessão da tarde sem a culpa a lhe desviar a atenção.” (4º§)
- “É um homem mais bonito, não resta a menor dúvida.” (5º§)
- “Nada como a maturidade para perceber que os intelectuais de esquerda estão, finalmente, acabando.” (8º§)
- “Se pega pensando: sou um homem maduro. Um homem maduro não pode fazer isso.” (15º§)
- “O homem maduro faz palavras cruzadas!” (13º§)

9) O vocábulo “circunspeção”, também presente no subtítulo, deve ser entendido como sinônimo de:

- precaução.
- animação.
- dedicação.
- organização.
- limitação.

- 10) No quarto parágrafo, o pronome destacado em “Mas já é capaz de assistir à sessão da tarde sem a culpa a lhe desviar a atenção.” cumpre um papel coesivo à medida que retoma a seguinte ideia:
- desviar.
 - maduro.
 - culpa.
 - capaz.
 - sessão.

RACIOCÍNIO LÓGICO E MATEMÁTICO

- 11) Numa pesquisa sobre a preferência entre dois esportes, chegou-se ao seguinte resultado: 130 (cento e trinta) gostavam de vôlei, 85 (oitenta e cinco) gostavam de vôlei e basquete e 70 (setenta) gostavam de somente um dos dois. Se todos os entrevistados escolheram pelo menos um dos esportes, então o total de pessoas que gostam somente de basquete é de:
- 35
 - 45
 - 15
 - 55
 - 25
- 12) Mara leu $\frac{1}{5}$ das páginas de um livro numa semana. Na segunda semana, leu mais $\frac{2}{3}$ de páginas. Se ainda faltam ler 60 (sessenta) páginas do livro, então o total de páginas do livro é de:
- 300
 - 360
 - 400
 - 450
 - 480
- 13) Ao comprar um produto, José obteve um desconto de 12% (doze por cento) por ter pago à vista e pagou o valor de R\$ 105,60 (cento e cinco reais e sessenta centavos). Nessas condições, o valor do produto, sem desconto, é igual a:
- R\$ 118,27
 - R\$ 125,00
 - R\$ 120,00
 - R\$ 130,00
 - R\$ 115,00
- 14) Seja a proposição P: 20% de 40% = 8% e a proposição Q: Se $\frac{3}{4}$ do salário de João é R\$ 720,00, então o salário de João é maior que R\$ 1000,00. Considerando os valores lógicos das proposições P e Q, podemos afirmar que:
- o valor lógico da conjunção entre as duas proposições é verdade
 - o valor lógico da disjunção entre as duas proposições é falso
 - o valor lógico do bicondicional entre as duas proposições é verdade
 - o valor lógico do condicional, P então Q, é falso
 - o valor lógico do condicional, Q então P, é falso

- 15) A frase “O atleta venceu a corrida ou a prova foi cancelada” de acordo com a lógica proposicional é equivalente à frase:
- Se o atleta não venceu a corrida, então a prova foi cancelada
 - Se o atleta venceu a corrida, então a prova foi cancelada
 - Se o atleta venceu a corrida, então a prova não foi cancelada
 - Se o atleta não venceu a corrida, então a prova não foi cancelada
 - Se a prova não foi cancelada, então o atleta não venceu a corrida

LEGISLAÇÃO APLICADA À EBSEERH

- 16) O Decreto nº 7.661, de 28 de dezembro de 2011 que aprova o Estatuto Social da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares –EBSEERH, determina as regras para composição do Conselho de Administração. Analise as alternativas abaixo e assinale a correta.
- O Conselho de Administração é o órgão de orientação superior da EBSEERH, sendo composto por 10 membros, nomeados pelo Ministro de Estado da Educação
 - O Presidente da Empresa poderá exercer a Presidência do Conselho, ainda que interinamente
 - Dentre os membros que comporão o Conselho de Administração, quatro membros serão indicados pelo Ministro de Estado da Educação, sendo que, um será o Presidente do Conselho e o outro, substituto nas suas ausências e impedimentos
 - Dentre as indicações realizadas um membro será indicado pela Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior - ANDIFES, sendo reitor de universidade federal ou diretor de hospital universitário federal
 - O prazo de gestão dos membros do Conselho de Administração será de três anos, contados a partir da data de publicação do ato de nomeação, podendo ser reconduzidos por igual período
- 17) A Lei Federal nº 12.550, de 15 de dezembro de 2011 determina que a EBSEERH, respeitado o princípio da autonomia universitária, poderá prestar os serviços relacionados às suas competências mediante contrato com as instituições federais de ensino ou instituições congêneres. Em seu art. 6º a legislação especifica quais são as instituições congêneres. Analise as alternativas abaixo e assinale a que aponta corretamente essa especificação.
- Consideram-se instituições congêneres, para efeitos desta Lei, as instituições públicas que desenvolvam atividades de ensino e de pesquisa na área da saúde e que prestem serviços no âmbito do Sistema Único de Saúde - SUS
 - Consideram-se instituições congêneres, para efeitos desta Lei, as instituições públicas e privadas que desenvolvam atividades de ensino e de pesquisa na área da saúde e que prestem serviços no âmbito do Sistema Único de Saúde - SUS
 - Consideram-se instituições congêneres, para efeitos desta Lei, as instituições públicas e privadas que incentivem atividades de ensino e de pesquisa na área da saúde e que prestem serviços no âmbito do Sistema Único de Saúde - SUS
 - Consideram-se instituições congêneres, para efeitos desta Lei, as instituições privadas que incentivem atividades de ensino e de pesquisa na área da saúde e que prestem serviços no âmbito do Sistema Único de Saúde - SUS
 - Consideram-se instituições congêneres, para efeitos desta Lei, as instituições públicas que desenvolvam atividades de ensino e de pesquisa na área da saúde e que prestem serviços no âmbito nacional e internacional

18) O Regimento Interno da EBSEH - Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares – determina as competências da Chefia de Gabinete da Diretoria Vice-Presidência Executiva. Considerando as atribuições que lhe são determinadas, assinale a alternativa **INCORRETA**.

- Prestar assistência direta e imediata ao Diretor Vice-Presidente Executivo, na preparação, na análise e no despacho do expediente
- Subsidiar e auxiliar o Diretor Vice-Presidente Executivo na preparação de documentos para apresentação em eventos internos e externos à EBSEH, com a participação da Coordenadoria de Comunicação Social, quando for necessário
- Manter em bom funcionamento a gestão interna do Gabinete da Diretoria, Vice-Presidência Executiva, quanto à infraestrutura e ao suporte necessários ao seu funcionamento, independentemente de articulação com os demais órgãos da Presidência
- Participar e monitorar grupos de trabalho e reuniões de interesse imediato da Diretoria, Vice-Presidência Executiva, quando for necessário
- Redigir, revisar, tramitar e organizar a correspondência e outros documentos da Diretoria, Vice-Presidência Executiva

19) O Regimento Interno da EBSEH - Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares – para cumprimento de suas competências legais determina expressamente a sua estrutura de governança. Para tanto, divide-a em Órgãos de Administração, Órgão de Fiscalização e Comissões e Comitês e especifica a composição de cada um. No que diz respeito aos Comitês, assinale a alternativa **INCORRETA**.

- Comitê Gestor de Segurança da Informação e Comunicação
- Comitê Permanente de Desenvolvimento de Pessoas da Sede
- Comitê de Gestão de Riscos e Crises
- Comitê de Governança do Aplicativo para Gestão dos Hospitais Universitários
- Comitê de Governança de Tecnologia da Informação e Transparência

20) Conforme disposição do Decreto nº 7.661, de 28 de dezembro de 2011 que aprova o Estatuto Social da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares –EBSEH– o Conselho de Administração reunir-se-á, mensalmente e extraordinariamente, e as deliberações do Conselho serão tomadas, respeitando o quórum expressamente determinado. Assinale abaixo a alternativa que aponta o quórum correto.

- As deliberações do Conselho serão tomadas por maioria qualificada de votos dos presentes, respeitada a presença da maioria absoluta de seus membros
- As deliberações do Conselho serão tomadas por maioria simples de votos dos presentes, respeitada a presença da maioria absoluta de seus membros
- As deliberações do Conselho serão tomadas por maioria simples de votos dos presentes, respeitada a presença da maioria qualificada de seus membros
- As deliberações do Conselho serão tomadas por maioria absoluta de votos dos presentes, respeitada a presença da maioria simples de seus membros
- As deliberações do Conselho serão tomadas por maioria qualificada de votos dos presentes, respeitada a presença da maioria simples de seus membros

21) O Pacto pela Saúde (2006) foi um marco importante na organização do Sistema Único de Saúde. Um de seus componentes foi o Pacto pela Vida, que definiu entre suas prioridades o fortalecimento da capacidade de resposta às doenças emergentes e endêmicas. Considerando essas doenças, assinale a alternativa que contém aquela que **não** foi citada nessa prioridade pactuada:

- Dengue
- Tuberculose
- Hanseníase
- Malária
- Febre amarela

22) Considerando a lei 8080/90, no que tange à Saúde do Trabalhador, analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa correta:

- O texto da lei abrange participação, no âmbito de competência do Sistema Único de Saúde-SUS, em estudos, pesquisas, avaliação e controle dos riscos e agravos potenciais à saúde existentes no processo de trabalho.
 - O texto da lei prevê a avaliação do impacto que as tecnologias provocam à saúde.
 - O texto da lei não prevê a garantia, ao sindicato dos trabalhadores, de requerer ao órgão competente a interdição de máquina, de setor de serviço ou de todo o ambiente de trabalho, quando houver exposição a risco iminente para a vida ou saúde dos trabalhadores.
- I, II e III são corretas
 - Apenas I e II são corretas
 - I, II e III são incorretas
 - Apenas I é correta
 - Apenas III é correta

23) A universalidade de acesso aos serviços de saúde em todos os níveis de assistência é um dos princípios do SUS. O decreto presidencial 7508 de 2011 expressa que: o acesso universal, igualitário e ordenado às ações e serviços de saúde se inicia:

- Necessariamente pela Atenção Primária, pelas Unidades de Saúde da Família
- Necessariamente pela Atenção Primária, pelas Unidades de Saúde da Família ou Unidades Básicas de Saúde
- Pela Atenção Primária ou pelas Unidades de Urgência ou Emergência apenas
- Pelas Portas de Entrada do Sistemas, nelas incluídos os serviços de Atenção psicossocial
- Pela Atenção Primária apenas, ou excepcionalmente pelos serviços especiais de acesso aberto

24) O modelo de Dahlgren e Whitehead dispõe os determinantes sociais de Saúde em diferentes camadas, segundo seu nível de abrangência, desde uma camada mais próxima aos determinantes individuais (exemplos: idade e sexo) até a camada mais distal, em que se situam:

- Condições socioeconômicas, culturais e ambientais da sociedade
- Redes sociais e comunitárias
- Fatores étnicos e genéticos
- Condições de vida e trabalho
- Comportamento e os estilos de vida individuais

25) Segundo a resolução 453 de 2012 do Conselho Nacional de Saúde, nos Municípios onde não existam entidades, instituições e movimentos organizados em número suficiente para compor o Conselho, a representação será:

- a) Definida pela Secretaria Municipal de Saúde
- b) Definida pelo Poder Legislativo
- c) Definida em eleição realizada em plenária no Município, promovida de maneira ampla e democrática
- d) Definida por ato do chefe do Executivo Municipal, em caráter temporário, no qual constam os prazos para que a representação seja substituída para aquela, prevista na Resolução 453 de 2012
- e) Definida pela Conferência Municipal de Saúde

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

26) De acordo com a Lei n.º 7.498/1986, que dispõe sobre o exercício profissional de Enfermagem, regulamentada pelo Decreto 94.406/1987, é correto afirmar que, o Auxiliar de Enfermagem executa as atividades auxiliares, de nível médio atribuídas à equipe de Enfermagem como:

- a) Aplicar oxigenoterapia, nebulização, enterocisma, enema e calor ou frio
- b) Realizar o procedimento de cateterismo vesical de demora
- c) Realizar os procedimentos de sondagem nasoenteral e nasogástrica
- d) Administrar medicamento por via oral e parenteral, incluindo quimioterápicos antineoplásicos
- e) Assistir ao Enfermeiro na prestação de cuidados diretos de Enfermagem a pacientes em estado grave

27) Um paciente, sexo masculino, 54 anos, internado na Unidade de Oncologia, com diagnóstico de Linfoma Não-Hodgkin, recebendo quimioterapia antineoplásica por acesso venoso central. O técnico de enfermagem estava realizando as anotações de enfermagem, quando o paciente o alertou que havia perdido o acesso venoso central ao se movimentar no leito. Para não deixar o paciente sem receber o medicamento, o técnico de enfermagem foi prontamente preparar o material para puncionar um acesso venoso periférico e reinstalar o quimioterápico. Após a reinstalação do medicamento, foi constatado que houve extravasamento do medicamento, com conseqüente ocorrência de lesão necrótica em membro superior direito. Baseando-se no Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem, o técnico de enfermagem cometeu:

- a) Negligência
- b) Imprudência
- c) Imperícia
- d) Indulgência
- e) Erro humano, não considerado infração ética, pois realizou a técnica adequadamente e com competência

28) O Sistema Único de Saúde (SUS) possibilitou a ampliação do olhar para a coletividade e, com isso, também modificou o olhar e as ações para as práticas e os serviços. De acordo com os princípios doutrinários do SUS, _____ compreende a garantia de assistência à saúde, por parte do sistema, a todo e qualquer cidadão. Deve atender todos os indivíduos da população, sem distinção, com gratuidade. Assinale a alternativa que completa corretamente a lacuna.

- a) Equidade
- b) Universalidade
- c) Integralidade
- d) Descentralização
- e) Centralização

29) _____ é o conjunto de regras ou instruções, com a finalidade de fixar procedimentos, métodos e organização, utilizadas no desenvolvimento das atividades. Um exemplo é: Todo servidor de enfermagem deverá estar na unidade de trabalho, devidamente uniformizado, até as 8 horas da manhã. Assinale a alternativa que completa corretamente a lacuna.

- a) Indicador
- b) Manual
- c) Rotina
- d) Norma
- e) Regimento

30) Um líder oferece total liberdade aos subordinados para exercerem suas funções. Neste caso, os subordinados ficam responsáveis por gerenciar seus próprios resultados de trabalho. Entretanto, os subordinados podem ficar sem direcionamento, prejudicando o desempenho da instituição. Essa liderança é chamada de:

- a) Autocrática
- b) Democrática
- c) Liberal
- d) Visionária
- e) Treinamento

31) Considerando a terminologia utilizada na assistência de enfermagem, correlacione as colunas abaixo, enumerando-as, de cima para baixo, e a seguir assinale a alternativa correta.

- (1) Anaplasia. () Um processo patológico por meio do qual as células se proliferam de maneira anormal, ignorando os sinais de regulação de crescimento no ambiente adjacente às células.
- (2) Apoptose. () Crescimento celular bizarro resultando em células que diferem em tamanho, formato ou disposição das outras células do mesmo tipo de tecido.
- (3) Displasia. () Células que carecem das características celulares normais e diferem no formato e organização com relação às suas células de origem; comumente são células malignas.
- (4) Câncer. () Morte celular programada.
- (5) Metaplasia. () Conversão de um tipo de célula madura em outro tipo de célula.

- a) 2,5,3,1,4
- b) 5,4,3,2,1
- c) 1,2,3,4,5
- d) 5,4,2,1,3
- e) 4,3,1,2,5

32) De acordo com a Portaria que reformula a Política Nacional de Atenção às Urgências e institui a Rede de Atenção, analise as afirmativas abaixo e a seguir assinale a alternativa correta.

- I. Uma das diretrizes da Rede de Atenção às Urgências é a ampliação do acesso e acolhimento aos casos agudos demandados aos serviços de saúde em todos os pontos de atenção, contemplando a classificação de risco e intervenção adequada e necessária aos diferentes agravos.
 - II. A Rede de Atenção às Urgências priorizará as linhas de cuidados cardiovascular, cerebrovascular e traumatológica.
 - III. A Atenção Domiciliar é um dos componentes da Rede de Atenção às Urgências.
 - IV. O Componente Força Nacional de Saúde do Sistema Único de Saúde (SUS) é o estabelecimento de saúde de complexidade intermediária entre as Unidades Básicas de Saúde/Saúde da Família e a Rede Hospitalar, devendo com estas compor uma rede organizada de atenção às urgências.
- a) Apenas as afirmativas I e IV estão corretas
 - b) Apenas as afirmativas II, III e IV estão corretas
 - c) Apenas a afirmativa I está correta
 - d) As afirmativas I, II, III e IV estão corretas
 - e) As afirmativas I, II e III estão corretas

33) A higiene das mãos é a principal ação para reduzir a transmissão de infecções e microrganismos resistentes, consistindo em uma das medidas essenciais para a prevenção e controle das infecções relacionadas à assistência à saúde (IRAS), promovendo a segurança de pacientes, profissionais e usuários dos serviços de saúde. Considerando a higienização das mãos, analise as afirmativas abaixo, dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F) e assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo.

- () A higiene antisséptica das mãos é o ato de higienizar as mãos com água e sabonete associado a agente antisséptico.
 - () As mãos devem ser higienizadas exclusivamente em 3 momentos: antes de tocar o paciente, antes de realizar procedimento limpo/asséptico e após tocar o paciente.
 - () Deve-se higienizar as mãos com sabonete líquido e água quando estiverem visivelmente sujas ou manchadas de sangue ou outros fluidos corporais ou após uso do banheiro.
 - () A fricção das mãos com preparação alcoólica antisséptica deve ter duração de no mínimo 90 a 100 segundos.
- a) V,F,V,F
 - b) V,V,V,V
 - c) F,V,F,V
 - d) V,F,V,V
 - e) V,F,F,F

34) A cirurgia pode ser classificada, de acordo com o grau de urgência envolvido, como de emergência, de urgência e eletiva. Correlacione as colunas abaixo, enumerando-as, de cima para baixo, e a seguir assinale a alternativa correta.

- (1) Cirurgia de Emergência. () Infecção aguda de vesícula biliar.
- (2) Cirurgia de Urgência. () Hérnia simples.
- (3) Cirurgia Eletiva. () Cálculos renais e ureterais.
- () Obstrução vesical ou intestinal.
- () Reparo de cicatrizes.
- () Queimaduras extensas.

- a) 1,2,2,1,3,1
- b) 1,3,3,2,3,1
- c) 2,2,3,1,3,2
- d) 2,3,2,1,3,1
- e) 1,3,3,2,3,2

35) O planejamento da assistência de enfermagem no período perioperatório proporcionará uma assistência integral e individualizada para o paciente cirúrgico e sua família, possibilitando a implementação de intervenções que atendam às reais necessidades do paciente. Baseando-se no modelo do Sistematização de Enfermagem de Assistência Perioperatória (SAEP), analise as afirmativas abaixo, dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F) e assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo.

- () No Brasil, é o modelo mais difundido e tem como base o atendimento das necessidades humanas básicas e o processo de Enfermagem definido por Wanda de Aguiar Horta.
 - () O SAEP é desenvolvido em dois períodos: no pré-operatório e no transoperatório.
 - () É um modelo de sistematização da assistência focado no paciente e se desenvolve em três fases: diagnósticos de enfermagem, intervenções de enfermagem e resultados do paciente no ato cirúrgico.
 - () Nesse modelo, o enfermeiro acompanha o paciente desde a pré-admissão até a alta hospitalar.
- a) V,V,F,F
 - b) F,F,V,F
 - c) V,F,F,V
 - d) V,F,F,F
 - e) F,F,V,V

36) O Enfermeiro tem um papel importante na Unidade de Centro de Material Esterilizado (CME) e deve treinar sua equipe para adequada utilização de embalagens compatíveis com os métodos de esterilização disponíveis. Na unidade de CME, que dispõe de métodos de esterilização por plasma de peróxido de hidrogênio, a equipe deve utilizar embalagens:

- a) Tecido de algodão e papel grau cirúrgico
- b) Papel crepado e Filmes
- c) Tyvec e Não tecido (SMS)
- d) Caixas metálicas e tecido de algodão
- e) Container rígido e vidro refratário

37) Considerando a distribuição proporcional dos tipos de câncer mais incidentes estimados no Brasil para o ano de 2016, por sexo, exceto pele não melanoma, é correto afirmar que:

- a) Na mulher, a localização primária dos três primeiros tipos de câncer mais incidentes é Mama Feminina, Cólio do Útero e Bexiga
- b) Em ambos os sexos, a localização primária dos três primeiros tipos de câncer mais incidentes é Leucemias, Glândula de Tireóide e Linfoma não Hodgkin
- c) Na mulher, a localização primária dos três primeiros tipos de câncer mais incidentes é Mama Feminina, Bexiga e Leucemias
- d) No homem, a localização primária dos três primeiros tipos de câncer mais incidentes é Próstata, Linfoma não Hodgkin e Estômago
- e) No homem, a localização primária dos três primeiros tipos de câncer mais incidentes é Próstata, Traqueia, Brônquio e Pulmão e Cólio e Reto

38) Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), cuidados paliativos tem como objetivo a melhoria da qualidade de vida do paciente e seus familiares, diante de uma doença que ameaça a vida. Considerando os princípios dos cuidados paliativos, analise as afirmativas abaixo e a seguir assinale a alternativa correta.

- I. Fornecer exclusivamente alívio para dor dos pacientes oncológicos.
 - II. Integrar os aspectos psicológicos, sociais e espirituais ao aspecto clínico de cuidado do paciente.
 - III. Apressar ou adiar a morte para evitar o sofrimento do paciente.
 - IV. Usar uma abordagem interdisciplinar para acessar necessidades clínicas e psicossociais dos pacientes e suas famílias, incluindo aconselhamento e suporte ao luto.
- a) As afirmativas I e III estão corretas
 - b) As afirmativas II e IV estão corretas
 - c) As afirmativas I, III e IV estão corretas
 - d) Apenas a afirmativa IV está correta
 - e) Apenas a afirmativas I está correta

39) Um paciente, sexo feminino, 69 anos, com diagnóstico de câncer de mama e em tratamento com radioterapia, apresenta diagnóstico de enfermagem “Integridade da pele prejudicada: reações eritematosas e descamativas úmidas à radioterapia”. Nesse caso, uma intervenção de enfermagem indicada é:

- a) Aplicar bolsas de gelo ou água morna, alternadamente, nas áreas eritematosas
- b) Usar água fria para banhar as áreas eritematosas
- c) Evitar o uso de sabões, cosméticos, perfumes, talcos e desodorantes nas áreas eritematosas
- d) Romper a bolha que tenha sido formada na área de descamação úmida
- e) Evitar pomada de vitamina A e D nas áreas eritematosas

40) A terapia _____ é quando o tratamento sistêmico tem o objetivo de aumentar a chance de cura após determinado procedimento cirúrgico, associado ou não à radioterapia. Um exemplo é o câncer de mama. Assinale a alternativa que completa corretamente a lacuna.

- a) Paliativa
- b) Adjuvante
- c) Neoadjuvante
- d) Curativa
- e) Poliquimioterapia

41) A Vinblastina é um alcaloide extraído da pervinca ou Vinca Rosea Linn, que inibe a formação dos microtúbulos no fuso mitótico resultando em uma parada da divisão celular na metáfase. Inibe a síntese do DNA, RNA e proteínas, sendo um agente ciclocelular específico. Analise as afirmativas abaixo e a seguir assinale a alternativa correta.

- I. Não tem ação vesicante.
 - II. A solução deve ser diluída exclusivamente em soro glicosado 5%, em volume acima de 250 mL, pois é recomendada a diluição em volumes maiores para obter uma solução menos irritante.
 - III. É indicada para Linfoma de Hodgkin, Linfomas não Hodgkin, entre outros tipos de câncer.
 - IV. Não tem boa absorção oral. Após aplicação endovenosa, distribui-se rápida e amplamente aos tecidos corporais.
- a) Apenas as afirmativas III e IV estão corretas
 - b) As afirmativas I, II, III e IV estão corretas
 - c) Apenas as afirmativas I e III estão corretas
 - d) Apenas as afirmativas II e IV estão corretas
 - e) Apenas a afirmativa I está correta

42) A terapêutica do câncer é composta basicamente por três modalidades: cirurgia, radioterapia e tratamento medicamentoso, incluindo, neste último, os fármacos citostáticos (quimioterápicos antineoplásicos). A radioterapia é um tratamento que utiliza radiação ionizante com finalidade terapêutica. São efeitos colaterais gerais da radioterapia:

- a) Anorexia e sangramento
- b) Agitação e diarreia
- c) Náusea e cianose
- d) Dispneia e edema facial
- e) Inapetência e fadiga

43) De acordo com a Norma Regulamentadora 32 (NR32), quanto aos quimioterápicos antineoplásicos, analise as afirmativas abaixo, dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F) e assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo.

- () Os quimioterápicos antineoplásicos somente devem ser preparados em área exclusiva e com acesso restrito aos profissionais diretamente envolvidos.
 - () Todos os profissionais diretamente envolvidos devem lavar adequadamente as mãos, antes e após o manuseio dos medicamentos. Após retirada das luvas, é facultativa a higienização das mãos.
 - () A sala de preparo deve ser dotada de Cabine de Segurança Biológica Classe II B2, e deve estar em funcionamento no mínimo por 30 minutos antes do início do trabalho de manipulação e permanecer ligada por 30 minutos após a conclusão do trabalho.
 - () O empregador deve afastar das atividades as trabalhadoras gestantes e nutrízes.
- a) V,F,F,V
 - b) F,V,V,F
 - c) V,F,V,V
 - d) F,F,F,V
 - e) V,V,F,V

44) O programa “Cirurgia Segura Salva Vidas” foi estabelecido pelo Departamento de Segurança do Paciente da Organização Mundial da Saúde (OMS), como parte dos esforços para reduzir o número de óbitos cirúrgicos em todo o mundo. Com o objetivo de fortalecer as práticas de segurança aceitas e promover a melhor comunicação e o trabalho efetivo da equipe multidisciplinar foi criada a Lista de Verificação de Segurança Cirúrgica da OMS. Considerando a Lista de Verificação de Segurança do Paciente da OMS, analise as afirmativas abaixo e a seguir assinale a alternativa correta.

- I. A Lista de Verificação divide a cirurgia em duas fases: o período antes da incisão cirúrgica, e o período depois da incisão cirúrgica, mas antes da remoção do paciente da sala de cirurgia.
 - II. Todos os passos devem ser verificados verbalmente com o membro da equipe adequado para garantir a execução das principais ações.
 - III. Na presença de, pelo menos, membro da equipe de enfermagem e do anestesiológico, antes da indução anestésica, deve ser confirmada a pergunta: Quais são as principais preocupações para a recuperação e manejo deste paciente?
 - IV. Apenas uma pessoa coordenará a implementação da Lista de Verificação durante o procedimento cirúrgico; esta será responsável pela realização de verificações de segurança da lista. Essa pessoa poderá ser um membro da equipe de enfermagem da sala cirúrgica ou qualquer médico participante do procedimento cirúrgico.
- a) As afirmativas I, II, III e IV estão corretas
 - b) As afirmativas I e II estão corretas
 - c) As afirmativas III e IV estão corretas
 - d) As afirmativas II e IV estão corretas
 - e) Apenas a afirmativa II está correta

45) Extravasamento é o escape de drogas do vaso sanguíneo para os tecidos circunjacentes. Considerando as recomendações na ocorrência de um extravasamento de quimioterápicos antineoplásicos, analise as afirmativas abaixo e a seguir assinale a alternativa correta.

- I. Realizar sempre pressão manual direta sobre a área afetada.
 - II. Para as drogas extravasadas vincristina e vimblastina, deve-se aplicar compressas quentes durante 15 a 20 minutos pelo menos quatro vezes ao dia.
 - III. Suspender imediatamente a infusão, retirar a agulha do local e manter o membro abaixo do nível do coração.
 - IV. Suspender a infusão e aplicar imediatamente a pomada hialuronidase via tópica.
- a) Apenas a afirmativa II está correta
 - b) As afirmativas I, II, III e IV estão corretas
 - c) As afirmativas I e IV estão corretas
 - d) As afirmativas III e IV estão corretas
 - e) Apenas a afirmativa I está correta

46) Em casos de sangramentos, o principal meio de controle é a aplicação de:

- a) Curativo hemostático na lesão
- b) Vitamina K, via intramuscular
- c) Vitamina C, via endovenosa
- d) Bolsa de gelo direta na lesão
- e) Pressão firme e direta na lesão

47) Os cateteres totalmente implantados, ou, conhecidos como Ports ou Port-a-cath, são dispositivos utilizados para administração de quimioterápicos antineoplásicos. Analise as afirmativas abaixo e a seguir assinale a alternativa correta.

- I. O cateter tem boa aceitação entre os pacientes, pois não requer cuidados domiciliares e sua interferência em autoimagem é mínima por não ser dispositivo que se exterioriza.
 - II. Entre os cateteres de longa permanência, é o dispositivo que apresenta menores taxas de infecções de corrente sanguínea relacionada ao cateter.
 - III. Independente do tipo de Port, seu reservatório deve permanecer apoiado sobre uma protuberância óssea da região torácica, alojado no tecido subcutâneo.
 - IV. Para esse tipo de cateter, são necessários alguns cuidados como realização de curativo com objetivo de evitar infecção, heparinização frequente e exige treinamento dos pacientes e familiares para sua manutenção prolongada. Entretanto, é o cateter mais adequado para infusão por tempo prolongado e de grandes volumes.
- a) As afirmativas II e IV estão corretas
 - b) As afirmativas I, II e III estão corretas
 - c) As afirmativas I e IV estão corretas
 - d) Apenas as afirmativas II e III estão corretas
 - e) Apenas a afirmativa III está correta

48) O curativo fechado ou oclusivo é realizado com uso de coberturas para manter a proteção da ferida contra agressões externas, favorecendo a manutenção da umidade no leito da ferida e melhor cicatrização. De acordo com os tipos de lesões, são utilizadas diferentes coberturas. Correlacione as colunas abaixo, enumerando-as de cima para baixo, e a seguir assinale a alternativa correta.

- | | |
|---------------------------|---|
| (1) Alginato de cálcio | () Local de inserção de cateter, incisão cirúrgica limpa e áreas de proeminências ósseas para prevenção de úlcera por pressão. |
| (2) Hidrocolóide | () Lesão aberta, exsudativa, com ou sem sangramento, infectada ou não, em presença de necrose e fibrina. |
| (3) Filmes transparentes | () Lesão aberta, infectada ou não, causada por queimadura. |
| (4) Sulfadiazina de prata | () Lesão aberta, pouco exsudativa, não infectada. |

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo.

- a) 1,2,3,4
- b) 4,3,2,1
- c) 2,3,1,4
- d) 3,1,4,2
- e) 3,4,1,2

49) O câncer pode causar dor de diferentes maneiras. Quando uma fonte de dor do câncer é isquemia, o paciente apresenta a descrição da dor como:

- a) Queimação e formigamento
- b) Distensão, em cólica
- c) Aguda e Pulsátil
- d) Difusa e contusa
- e) Queimação, em cólica

50) Um paciente, sexo masculino, 89 anos, internado na Unidade de Oncologia, apresentou dor torácica. Foi realizado um eletrocardiograma, que está representado na figura abaixo. O ritmo cardíaco do paciente indica:



- a) Taquicardia Ventricular Monomórfica
- b) Assistolia
- c) Fibrilação Ventricular
- d) Atividade Elétrica Sem Pulso (AESP)
- e) Ritmo Sinusal

