

NOME DO CANDIDATO

ASSINATURA DO CANDIDATO

RG DO CANDIDATO

## LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO

### INSTRUÇÕES GERAIS

- I. Nesta prova, você encontrará 08 (oito) páginas numeradas sequencialmente, contendo 50 (cinquenta) questões correspondentes às seguintes disciplinas: Língua Portuguesa (10 questões), Raciocínio Lógico e Matemático (05 questões), Legislação aplicada à EBSE RH (05 questões), Legislação aplicada ao SUS (05 questões) e Conhecimentos Específicos (25 questões).
- II. Verifique se seu nome e número de inscrição estão corretos no cartão de respostas. Se houver erro, notifique o fiscal.
- III. Verifique se o caderno de provas se refere ao cargo para o qual você se inscreveu. Caso o cargo esteja divergente, solicite ao fiscal de sala para que tome as providências cabíveis, pois não serão aceitas reclamações posteriores nesse sentido.
- IV. Assine e preencha o cartão de respostas nos locais indicados, com caneta azul ou preta.
- V. Verifique se a impressão, a paginação e a numeração das questões estão corretas. Caso observe qualquer erro, notifique o fiscal.
- VI. Você dispõe de 04 (quatro) horas para fazer esta prova. Reserve os 20 (vinte) minutos finais para marcar o cartão de respostas.
- VII. O candidato só poderá retirar-se do setor de prova 02 (duas) horas após seu início.
- VIII. O candidato não poderá levar o caderno de questões. O caderno de questões será publicado no site do ibfc, no prazo recursal contra gabarito.
- IX. Marque o cartão de respostas cobrindo fortemente o espaço correspondente à letra a ser assinalada, conforme o exemplo no próprio cartão de respostas.
- X. A leitora óptica não registrará as respostas em que houver falta de nitidez e/ou marcação de mais de uma alternativa.
- XI. O cartão de respostas não pode ser dobrado, amassado, rasurado ou manchado. Exceto sua assinatura, nada deve ser escrito ou registrado fora dos locais destinados às respostas.
- XII. Ao terminar a prova, entregue ao fiscal o cartão de respostas e este caderno. As observações ou marcações registradas no caderno não serão levadas em consideração.
- XIII. É terminantemente proibido o uso de telefone celular, pager ou similares.

Boa Prova!

DESTAQUE AQUI

Nome: \_\_\_\_\_ Assinatura do Candidato: \_\_\_\_\_ Inscrição: \_\_\_\_\_

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

# RASCUNHO

Texto

**Minhas  
maturidade**

Circunspeção, siso, prudência.

(Mario Prata)

É o que o homem pensa durante anos, enquanto envelhece. Já está perto dos 50 e a pergunta ainda martela. Um dia ele vai amadurecer.

Quando um homem descobre que não é necessário escovar os dentes com tanta rapidez, tenha certeza, ele virou um homem maduro. Só sendo mesmo muito imaturo para escovar os dentes com tanta pressa.

E o amarrar do sapato pode ser mais tranquilo, arrumando-se uma posição menos incômoda, acertando as pontas.

[...]

Não sente culpa de nada. Mas, se sente, sofre como nunca. Mas já é capaz de assistir à sessão da tarde sem a culpa a lhe desviar a atenção.

É um homem mais bonito, não resta a menor dúvida.

Homem maduro não bebe, vai à praia.

Não malha: a malhação denota toda a imaturidade de quem a faz. Curtir o corpo é ligeiramente imaturo.

Nada como a maturidade para perceber que os intelectuais de esquerda estão, finalmente, acabando. Restam uns cinco.

Sorri tranquilo quando pensa que a pressa é coisa daqueles imaturos.

O homem maduro gosta de mulheres imaturas. Fazer o quê?

Muda muito de opinião. Essa coisa de ter sempre a mesma opinião, ele já foi assim.

[...]

Se ninguém segurar, é capaz do homem maduro ficar com mania de apagar as luzes da casa.

O homem maduro faz palavras cruzadas!

Se você observar bem, ele começa a implicar com horários.

A maturidade faz com que ele não possa mais fazer algumas coisas. Se pega pensando: sou um homem maduro. Um homem maduro não pode fazer isso.

O homem maduro começa, pouco a pouco, a se irritar com as pessoas imaturas.

Depois de um tempo, percebe que está começando é a sentir inveja dos imaturos.

Será que os imaturos são mais felizes?, pensa, enquanto começa a escovar os dentes depressa, mais depressa, mais depressa ainda.

O homem maduro é de uma imaturidade a toda prova.

Meu Deus, o que será de nós, os maduros?

**1) O texto começa a estabelecer uma lógica sobre a ideia de maturidade que, ao final, é desconstruída. Isso fica marcado, de modo descontraído, principalmente porque:**

- há um questionamento sobre a felicidade dos imaturos.
- é feito um apelo a Deus pela maturidades dos maduros.
- o maduro começa a escovar os dentes cada vez mais depressa.
- os imaturos sentem inveja da vida dos maduros.
- os maduros revelam uma certeza em relação ao futuro.

**2) Em “O homem maduro é de uma imaturidade a toda prova.” (19º§), para provocar expressividade, foi empregada uma figura de estilo que se caracteriza, sobretudo:**

- pela comparação implícita entre objetos concretos.
- por uma associação lógica de uma parte que remete ao todo.
- pela tentativa de suavização de uma ideia considerada ilógica.
- pelo emprego de palavras que apontam para sentidos contrários.
- pela atribuição de características humanas a seres inanimados.

**3) No terceiro parágrafo, o vocábulo destacado em “E o amarrar do sapato pode ser mais tranquilo,” deve ser classificado morfológicamente como:**

- verbo.
- adjetivo.
- substantivo.
- advérbio.
- pronome.

**4) A oração destacada em “Não sente culpa de nada. Mas, se sente, sofre como nunca.” (4º§) introduz no período em que se encontra um valor semântico de:**

- condição.
- concessão.
- consequência.
- conformidade.
- causa.

**5) Em “Sorri tranquilo quando pensa que a pressa é coisa daqueles imaturos.”, o termo em destaque exerce a função sintática de:**

- adjunto adnominal.
- predicativo do sujeito.
- adjunto adverbial.
- objeto direto.
- complemento nominal.

**Considere o fragmento abaixo para responder às questões 6 e 7 seguintes:**

*“Depois de um tempo, percebe que está começando é a sentir inveja dos imaturos.” (17º§)*

**6) O emprego da vírgula justifica-se por:**

- isolar uma oração subordinada adverbial.
- marcar a presença de um aposto explicativo.
- separar orações coordenadas assindéticas.
- indicar a presença de um vocativo.
- acompanhar um termo deslocado da ordem direta.

**7) A presença do verbo “começando” permite ao leitor inferir a seguinte postura do maduro.**

- sempre sentiu inveja dos imaturos.
- acha que a vida dos imaturos é pior.
- nunca desejou a vida dos imaturos.
- espera que sua vida madura melhore.
- acreditava antes que sua vida era melhor.

**8) A ideia de plural proposta pelo pronome do título não concorda com o termo “maturidade”, mas com as ideias do subtítulo. A “prudência” é uma delas. Seria um exemplo dessa característica a seguinte atitude descrita no texto:**

- “Mas já é capaz de assistir à sessão da tarde sem a culpa a lhe desviar a atenção.” (4º§)
- “É um homem mais bonito, não resta a menor dúvida.” (5º§)
- “Nada como a maturidade para perceber que os intelectuais de esquerda estão, finalmente, acabando.” (8º§)
- “Se pega pensando: sou um homem maduro. Um homem maduro não pode fazer isso.” (15º§)
- “O homem maduro faz palavras cruzadas!” (13º§)

**9) O vocábulo “circunspeção”, também presente no subtítulo, deve ser entendido como sinônimo de:**

- precaução.
- animação.
- dedicação.
- organização.
- limitação.

- 10) No quarto parágrafo, o pronome destacado em “Mas já é capaz de assistir à sessão da tarde sem a culpa a lhe desviar a atenção.” cumpre um papel coesivo à medida que retoma a seguinte ideia:
- desviar.
  - maduro.
  - culpa.
  - capaz.
  - sessão.

### RACIOCÍNIO LÓGICO E MATEMÁTICO

- 11) Numa pesquisa sobre a preferência entre dois esportes, chegou-se ao seguinte resultado: 130 (cento e trinta) gostavam de vôlei, 85 (oitenta e cinco) gostavam de vôlei e basquete e 70 (setenta) gostavam de somente um dos dois. Se todos os entrevistados escolheram pelo menos um dos esportes, então o total de pessoas que gostam somente de basquete é de:
- 35
  - 45
  - 15
  - 55
  - 25
- 12) Mara leu  $\frac{1}{5}$  das páginas de um livro numa semana. Na segunda semana, leu mais  $\frac{2}{3}$  de páginas. Se ainda faltam ler 60 (sessenta) páginas do livro, então o total de páginas do livro é de:
- 300
  - 360
  - 400
  - 450
  - 480
- 13) Ao comprar um produto, José obteve um desconto de 12% (doze por cento) por ter pago à vista e pagou o valor de R\$ 105,60 (cento e cinco reais e sessenta centavos). Nessas condições, o valor do produto, sem desconto, é igual a:
- R\$ 118,27
  - R\$ 125,00
  - R\$ 120,00
  - R\$ 130,00
  - R\$ 115,00
- 14) Seja a proposição P: 20% de 40% = 8% e a proposição Q: Se  $\frac{3}{4}$  do salário de João é R\$ 720,00, então o salário de João é maior que R\$ 1000,00. Considerando os valores lógicos das proposições P e Q, podemos afirmar que:
- o valor lógico da conjunção entre as duas proposições é verdade
  - o valor lógico da disjunção entre as duas proposições é falso
  - o valor lógico do bicondicional entre as duas proposições é verdade
  - o valor lógico do condicional, P então Q, é falso
  - o valor lógico do condicional, Q então P, é falso

- 15) A frase “O atleta venceu a corrida ou a prova foi cancelada” de acordo com a lógica proposicional é equivalente à frase:
- Se o atleta não venceu a corrida, então a prova foi cancelada
  - Se o atleta venceu a corrida, então a prova foi cancelada
  - Se o atleta venceu a corrida, então a prova não foi cancelada
  - Se o atleta não venceu a corrida, então a prova não foi cancelada
  - Se a prova não foi cancelada, então o atleta não venceu a corrida

### LEGISLAÇÃO APLICADA À EBSEERH

- 16) O Decreto nº 7.661, de 28 de dezembro de 2011 que aprova o Estatuto Social da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares –EBSEERH, determina as regras para composição do Conselho de Administração. Analise as alternativas abaixo e assinale a correta.
- O Conselho de Administração é o órgão de orientação superior da EBSEERH, sendo composto por 10 membros, nomeados pelo Ministro de Estado da Educação
  - O Presidente da Empresa poderá exercer a Presidência do Conselho, ainda que interinamente
  - Dentre os membros que comporão o Conselho de Administração, quatro membros serão indicados pelo Ministro de Estado da Educação, sendo que, um será o Presidente do Conselho e o outro, substituto nas suas ausências e impedimentos
  - Dentre as indicações realizadas um membro será indicado pela Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior - ANDIFES, sendo reitor de universidade federal ou diretor de hospital universitário federal
  - O prazo de gestão dos membros do Conselho de Administração será de três anos, contados a partir da data de publicação do ato de nomeação, podendo ser reconduzidos por igual período
- 17) A Lei Federal nº 12.550, de 15 de dezembro de 2011 determina que a EBSEERH, respeitado o princípio da autonomia universitária, poderá prestar os serviços relacionados às suas competências mediante contrato com as instituições federais de ensino ou instituições congêneres. Em seu art. 6º a legislação especifica quais são as instituições congêneres. Analise as alternativas abaixo e assinale a que aponta corretamente essa especificação.
- Consideram-se instituições congêneres, para efeitos desta Lei, as instituições públicas que desenvolvam atividades de ensino e de pesquisa na área da saúde e que prestem serviços no âmbito do Sistema Único de Saúde - SUS
  - Consideram-se instituições congêneres, para efeitos desta Lei, as instituições públicas e privadas que desenvolvam atividades de ensino e de pesquisa na área da saúde e que prestem serviços no âmbito do Sistema Único de Saúde - SUS
  - Consideram-se instituições congêneres, para efeitos desta Lei, as instituições públicas e privadas que incentivem atividades de ensino e de pesquisa na área da saúde e que prestem serviços no âmbito do Sistema Único de Saúde - SUS
  - Consideram-se instituições congêneres, para efeitos desta Lei, as instituições privadas que incentivem atividades de ensino e de pesquisa na área da saúde e que prestem serviços no âmbito do Sistema Único de Saúde - SUS
  - Consideram-se instituições congêneres, para efeitos desta Lei, as instituições públicas que desenvolvam atividades de ensino e de pesquisa na área da saúde e que prestem serviços no âmbito nacional e internacional

18) O Regimento Interno da EBSEH - Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares – determina as competências da Chefia de Gabinete da Diretoria Vice-Presidência Executiva. Considerando as atribuições que lhe são determinadas, assinale a alternativa **INCORRETA**.

- Prestar assistência direta e imediata ao Diretor Vice-Presidente Executivo, na preparação, na análise e no despacho do expediente
- Subsidiar e auxiliar o Diretor Vice-Presidente Executivo na preparação de documentos para apresentação em eventos internos e externos à EBSEH, com a participação da Coordenadoria de Comunicação Social, quando for necessário
- Manter em bom funcionamento a gestão interna do Gabinete da Diretoria, Vice-Presidência Executiva, quanto à infraestrutura e ao suporte necessários ao seu funcionamento, independentemente de articulação com os demais órgãos da Presidência
- Participar e monitorar grupos de trabalho e reuniões de interesse imediato da Diretoria, Vice-Presidência Executiva, quando for necessário
- Redigir, revisar, tramitar e organizar a correspondência e outros documentos da Diretoria, Vice-Presidência Executiva

19) O Regimento Interno da EBSEH - Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares – para cumprimento de suas competências legais determina expressamente a sua estrutura de governança. Para tanto, divide-a em Órgãos de Administração, Órgão de Fiscalização e Comissões e Comitês e especifica a composição de cada um. No que diz respeito aos Comitês, assinale a alternativa **INCORRETA**.

- Comitê Gestor de Segurança da Informação e Comunicação
- Comitê Permanente de Desenvolvimento de Pessoas da Sede
- Comitê de Gestão de Riscos e Crises
- Comitê de Governança do Aplicativo para Gestão dos Hospitais Universitários
- Comitê de Governança de Tecnologia da Informação e Transparência

20) Conforme disposição do Decreto nº 7.661, de 28 de dezembro de 2011 que aprova o Estatuto Social da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares –EBSEH– o Conselho de Administração reunir-se-á, mensalmente e extraordinariamente, e as deliberações do Conselho serão tomadas, respeitando o quórum expressamente determinado. Assinale abaixo a alternativa que aponta o quórum correto.

- As deliberações do Conselho serão tomadas por maioria qualificada de votos dos presentes, respeitada a presença da maioria absoluta de seus membros
- As deliberações do Conselho serão tomadas por maioria simples de votos dos presentes, respeitada a presença da maioria absoluta de seus membros
- As deliberações do Conselho serão tomadas por maioria simples de votos dos presentes, respeitada a presença da maioria qualificada de seus membros
- As deliberações do Conselho serão tomadas por maioria absoluta de votos dos presentes, respeitada a presença da maioria simples de seus membros
- As deliberações do Conselho serão tomadas por maioria qualificada de votos dos presentes, respeitada a presença da maioria simples de seus membros

21) O Pacto pela Saúde (2006) foi um marco importante na organização do Sistema Único de Saúde. Um de seus componentes foi o Pacto pela Vida, que definiu entre suas prioridades o fortalecimento da capacidade de resposta às doenças emergentes e endêmicas. Considerando essas doenças, assinale a alternativa que contém aquela que **não** foi citada nessa prioridade pactuada:

- Dengue
- Tuberculose
- Hanseníase
- Malária
- Febre amarela

22) Considerando a lei 8080/90, no que tange à Saúde do Trabalhador, analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa correta:

- O texto da lei abrange participação, no âmbito de competência do Sistema Único de Saúde-SUS, em estudos, pesquisas, avaliação e controle dos riscos e agravos potenciais à saúde existentes no processo de trabalho.
  - O texto da lei prevê a avaliação do impacto que as tecnologias provocam à saúde.
  - O texto da lei não prevê a garantia, ao sindicato dos trabalhadores, de requerer ao órgão competente a interdição de máquina, de setor de serviço ou de todo o ambiente de trabalho, quando houver exposição a risco iminente para a vida ou saúde dos trabalhadores.
- I, II e III são corretas
  - Apenas I e II são corretas
  - I, II e III são incorretas
  - Apenas I é correta
  - Apenas III é correta

23) A universalidade de acesso aos serviços de saúde em todos os níveis de assistência é um dos princípios do SUS. O decreto presidencial 7508 de 2011 expressa que: o acesso universal, igualitário e ordenado às ações e serviços de saúde se inicia:

- Necessariamente pela Atenção Primária, pelas Unidades de Saúde da Família
- Necessariamente pela Atenção Primária, pelas Unidades de Saúde da Família ou Unidades Básicas de Saúde
- Pela Atenção Primária ou pelas Unidades de Urgência ou Emergência apenas
- Pelas Portas de Entrada do Sistemas, nelas incluídos os serviços de Atenção psicossocial
- Pela Atenção Primária apenas, ou excepcionalmente pelos serviços especiais de acesso aberto

24) O modelo de Dahlgren e Whitehead dispõe os determinantes sociais de Saúde em diferentes camadas, segundo seu nível de abrangência, desde uma camada mais próxima aos determinantes individuais (exemplos: idade e sexo) até a camada mais distal, em que se situam:

- Condições socioeconômicas, culturais e ambientais da sociedade
- Redes sociais e comunitárias
- Fatores étnicos e genéticos
- Condições de vida e trabalho
- Comportamento e os estilos de vida individuais



25) Segundo a resolução 453 de 2012 do Conselho Nacional de Saúde, nos Municípios onde não existam entidades, instituições e movimentos organizados em número suficiente para compor o Conselho, a representação será:

- a) Definida pela Secretaria Municipal de Saúde
- b) Definida pelo Poder Legislativo
- c) Definida em eleição realizada em plenária no Município, promovida de maneira ampla e democrática
- d) Definida por ato do chefe do Executivo Municipal, em caráter temporário, no qual constam os prazos para que a representação seja substituída para aquela, prevista na Resolução 453 de 2012
- e) Definida pela Conferência Municipal de Saúde

### CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

26) A Portaria nº 1130, de 5 de agosto de 2015, institui a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Criança (PNAISC) no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS) organizada em sete eixos estratégicos. Assinale a alternativa que contém eixos estratégicos da PNAISC.

- a) Atenção humanizada à criança com necessidade de reforço escolar, atenção integral a crianças com agravos prevalentes na infância e doenças crônicas
- b) Atenção humanizada e qualificada à gestação, ao parto, ao nascimento e ao recém-nascido; aleitamento materno e alimentação complementar saudável
- c) Promoção e acompanhamento do crescimento e do desenvolvimento integral; atenção humanizada à criança moradora de rua
- d) Atenção à saúde de crianças com deficiências ou em situações específicas e de vulnerabilidade; atenção integral à criança que está fora da escola
- e) Atenção integral à criança usuária de crack ou outras drogas; vigilância e prevenção do óbito infantil, fetal e materno

27) A definição do período adequado para introdução dos alimentos deve levar em consideração a maturidade fisiológica e neuromuscular da criança e suas necessidades nutricionais. Sobre a alimentação complementar saudável, é correto afirmar que:

- a) Até os seis meses de idade a criança ainda não atingiu o desenvolvimento fisiológico necessário para que possa receber alimentos sólidos. Nesta fase ela está preparada para receber basicamente refeição líquida, preferencialmente o leite materno
- b) Por volta dos seis aos oito meses de vida a aceitação e tolerância à alimentação pastosa melhoram sensivelmente pelo desaparecimento do reflexo de protrusão da língua e pela maturação das funções gastrointestinal e renal e também decorrente ao desenvolvimento neuromuscular
- c) Por volta dos seis meses de vida o grau de tolerância gastrointestinal e a capacidade de absorção de nutrientes atingem nível satisfatório e, por sua vez, a criança vai se adaptando física e fisiologicamente para uma alimentação mais variada quanto à consistência e textura
- d) As crianças menores de seis meses que recebem exclusivamente leite materno têm dificuldade de desenvolver a capacidade de autocontrole da ingestão de alimentos e tardiamente aprendem a distinguir as sensações de fome, durante o jejum e de saciedade, após a alimentação
- e) Após os seis meses de idade o aleitamento materno deve ser mantido para promover a interação mãe-bebê. Porém, não deve ser considerado como fonte de energia, pois entre seis e 12 meses ele contribui com apenas 1% da energia requerida nesta faixa etária

28) A Lei nº 8069, de 13 de julho de 1990, dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) e dá outras providências. O Título II deste Estatuto trata “Dos Direitos Fundamentais”, sendo o Capítulo I “Do Direito à Vida e Saúde”. Assinale a alternativa correta sobre este Título e Capítulo do ECA.

- a) A criança e o adolescente têm direito a Bolsa Família sempre que a renda per capita familiar estiver abaixo da linha da pobreza
- b) O atendimento pré-natal será realizado por profissionais da atenção primária, garantindo o direito de escolha da mulher sobre a unidade de saúde de vinculação
- c) Os serviços de saúde onde o parto for realizado assegurarão às mulheres retorno para a primeira revisão de parto, a ser realizada entre sete e 10 dias após o parto
- d) A gestante tem direito ao acompanhamento saudável durante toda a gestação e a livre escolha sobre o tipo de parto a ser realizado
- e) A atenção primária à saúde fará busca ativa à gestante que não iniciar ou que abandonar as consultas de pré-natal, bem como à puerpera que não comparecer às consultas pós parto

29) A legislação brasileira de proteção ao aleitamento materno é uma das mais avançadas do mundo. Assinale a alternativa que contém instrumento de proteção ao aleitamento materno no Brasil.

- a) Licença maternidade: à trabalhadora gestante é assegurada licença de 180 dias consecutivos, sem prejuízo do emprego e da remuneração, prorrogáveis por 60 dias a critério do empregador
- b) Direito à garantia no emprego: é vedada a dispensa arbitrária ou sem justa causa da mulher trabalhadora desde a confirmação da gestação até seis meses após o parto
- c) Direito a creche: todo estabelecimento que empregar mais de 20 mulheres com idade igual ou superior a 21 anos de idade deverá ter local apropriado que permita a elas guardar sob vigilância e assistência os seus filhos no período de amamentação
- d) Pausa para amamentar: até os seis meses de idade da criança a mulher terá direito, durante a jornada de trabalho, a dois descansos de uma hora cada um
- e) Alojamento conjunto: todos os hospitais e maternidades vinculadas ao Sistema Único de Saúde (SUS), próprios e conveniados, são obrigados a implantar alojamento conjunto, mantendo mãe e filho juntos, no mesmo quarto, 24 horas por dia

**30) A Resolução COFEN nº 358/2009 Dispõe sobre a Sistematização da Assistência de Enfermagem e a implementação do Processo de Enfermagem em ambientes públicos ou privados em que ocorre o cuidado profissional de enfermagem e dá outras providências. Assinale a alternativa correta sobre o Processo de Enfermagem:**

- a) Quando realizado em instituições prestadoras de serviços ambulatoriais de saúde corresponde ao usualmente denominado nestes ambientes como Pós Consulta
- b) Organiza-se em cinco etapas independentes, das quais o enfermeiro deverá desenvolver pelo menos três, selecionando aquelas mais necessárias à realidade do serviço em que atuar
- c) Uma de suas etapas é o Planejamento de Enfermagem, que tem por finalidade a obtenção de informações sobre a pessoa, a família ou a coletividade humana e sobre suas respostas em dado momento do processo saúde e doença
- d) Contempla o Diagnóstico de Enfermagem, processo de interpretação e agrupamento dos dados coletados no histórico de enfermagem, que culmina com a tomada de decisão sobre os conceitos diagnósticos de enfermagem que representam, com mais exatidão, as respostas da pessoa, família ou coletividade em determinado momento
- e) Uma de suas etapas é a Avaliação de Enfermagem, voltada à determinação dos resultados que se espera alcançar e das ações ou intervenções de enfermagem que serão realizadas face às respostas da pessoa, família ou coletividade humana em dado momento do processo saúde e doença

**31) Sobre a avaliação da vitalidade ao nascer, analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa correta.**

- I. A determinação da necessidade de reanimação e a avaliação de sua eficácia dependem da avaliação simultânea da respiração e da frequência cardíaca.
  - II. A frequência cardíaca é o principal determinante da decisão de indicar as diversas manobras de reanimação. Logo após o nascimento, o recém-nascido deve respirar de maneira regular e suficiente para manter a frequência cardíaca acima de 80 batimentos cardíacos por minuto.
  - III. A avaliação da coloração da pele e mucosas do recém-nascido não é mais utilizada para decidir procedimentos na sala de parto, pois não guarda relação com a saturação de oxigênio ao nascimento.
  - IV. Recém-nascidos com esforço respiratório e frequência cardíaca adequados podem demorar alguns minutos para ficarem rosados. O processo de transição para alcançar saturação de oxigênio acima de 90% requer cinco minutos ou mais em recém-nascidos saudáveis que respiram em ar ambiente.
- a) Apenas I, II e III estão corretas
  - b) Apenas II, III e IV estão corretas
  - c) Apenas I, III e IV estão corretas
  - d) Apenas I, II e IV estão corretas
  - e) I, II, III e IV estão corretas

**32) A ventilação pulmonar é o procedimento mais simples, importante e efetivo na reanimação do recém-nascido em sala de parto. Assinale a alternativa correta.**

- a) A insuflação dos pulmões, a partir da ventilação por pressão positiva, acarreta constricção da vasculatura pulmonar, impedindo a aspiração de secreções
- b) A ventilação por pressão positiva é indicada quando, após a execução dos passos iniciais em 30 segundos, o recém-nascido se mantém em apnéia
- c) A ventilação por pressão positiva deve ser decidida após avaliação do índice de Apgar de primeiro minuto de vida
- d) O uso do balão auto-inflável para ventilação pulmonar em sala de parto está proscrito, visto que não permite a ventilação efetiva do recém-nascido
- e) O emprego de máscara de tamanho adequado para ventilação com balão autoinflável é essencial para o sucesso da ventilação, devendo ser suficiente para cobrir apenas boca e ponta do queixo

**33) Segundo as evidências científicas disponíveis, o rastreamento de condições clínicas pode ou não ser recomendado rotineiramente no pré-natal. Assinale a alternativa correta:**

- a) Deve-se oferecer rastreamento sorológico do vírus da hepatite B para gestantes, porque a intervenção pós natal pode diminuir o risco de transmissão mãe-filho
- b) Deve-se oferecer rastreamento sorológico para rubéola no primeiro trimestre da gestação, de forma a identificar mulheres com alto risco de malformação fetal
- c) Deve-se oferecer rastreio para *Streptococcus* do Grupo B a partir de 35 semanas de gestação, para prevenir infecções respiratórias do recém-nascido
- d) Deve-se oferecer rastreio rotineiro para *Chlamydia trachomatis* na primeira consulta pré-natal, de forma a identificar e tratar casos assintomáticos
- e) Deve-se oferecer ecografia obstétrica rotineiramente no primeiro trimestre gestacional, devido a sua efetividade na redução da morbimortalidade materna e perinatal

**34) Assinale a alternativa correta. Visita domiciliar a gestantes e recém-nascidos é prática comum em muitos países. Essa atividade vem crescendo em função do reconhecimento de que os primeiros anos de vida são determinantes para a saúde do indivíduo na vida adulta. Estão entre os objetivos da primeira visita domiciliar ao recém-nascido e sua família:**

- a) Orientar a família sobre os cuidados com o bebê e observar as relações familiares
- b) Possibilitar ou fortalecer o vínculo das famílias com as equipes de saúde e realizar a coleta de material para exames laboratoriais
- c) Estimular o desenvolvimento da parentalidade e realizar o teste da orelhinha
- d) Identificar sinais de perigo à saúde da criança e realizar o teste do olhinho
- e) Promover o aleitamento materno exclusivo e realizar o teste do pezinho

**35) O conceito de desenvolvimento é amplo e se refere a uma transformação dinâmica e progressiva que inclui, além do crescimento, maturação, aprendizagem e aspectos psíquicos e sociais. Assinale a alternativa correta sobre o desenvolvimento infantil normal.**

- a) Entre um ano e um ano e seis meses de idade a criança corre ou sobe degraus baixos
- b) Entre três e quatro anos a criança começa a pensar com lógica, embora esta seja predominantemente concreta
- c) Crianças com um ano de idade reconhece-se no espelho e começa a brincar de faz de conta
- d) A partir dos sete anos a influência dos pares (amigos e colegas da mesma idade) adquire grande importância e a influência dos pais diminui
- e) Crianças com dois anos de idade vestem-se com auxílio

**36) A hipertensão arterial sistêmica (HAS) é um grave problema de saúde pública no Brasil e no mundo. No Brasil, tem alta prevalência e baixas taxas de controle. Assinale a alternativa correta:**

- a) O diagnóstico da HAS é realizado com média aritmética da pressão arterial (PA) maior ou igual a 140/90 milímetros de Mercúrio (mmHg), verificada em pelo menos duas medidas em dias consecutivos
- b) Em adultos, considera-se hipertensão estágio três quando a PA sistólica é maior que 160 mmHg e a PA diastólica é maior que 110 mmHg
- c) O tratamento não medicamentoso é parte fundamental no controle da HAS e envolve mudanças no estilo de vida, que deverão acompanhar o tratamento por toda vida do indivíduo
- d) Evidências científicas atuais demonstram que diuréticos e betabloqueadores não impactam na redução da morbimortalidade por HAS e por isso estão em desuso
- e) A urgência hipertensiva é definida como elevação crítica da pressão arterial, em geral com PA diastólica igual ou superior a 100 mmHg

**37) O termo “diabetes mellitus” (DM) se refere a um transtorno metabólico de etiologia heterogênea, caracterizado por hiperglicemia e distúrbio no metabolismo de carboidratos, proteínas e gorduras, resultantes de defeitos na secreção e/ou na ação da insulina. Assinale a alternativa correta.**

- a) O DM tipo 1 abrange cerca de 90% dos casos de diabetes na população
- b) O DM tipo 2 é, em geral, abrupta, acometendo principalmente crianças e adolescentes sem excesso de peso
- c) No DM tipo 2 há destruição das células beta, geralmente causada por processo autoimune
- d) No DM tipo 1 a cetoacidose é rara e ocasionada por infecção ou estresse grave
- e) Diabetes gestacional é um estado de hiperglicemia menos severo que o diabetes tipo 1 e 2, detectado na gravidez e que geralmente se resolve no puerpério, podendo voltar anos depois

**38) Segundo o III Consenso Brasileiro em Ventilação Mecânica, a Síndrome do Desconforto Respiratório (SDR) do recém-nascido é a expressão clínica decorrente da deficiência do surfactante alveolar. Leia as afirmações abaixo e assinale a alternativa correta.**

- I. A SDR do recém-nascido pode ser prevenida pela administração antenatal de corticoide e a administração pós-natal de surfactante exógeno.
  - II. A aplicação precoce da CPAP (Continuous Pressure Airway Positur) na fase aguda da SDR não altera a necessidade posterior de suportes ventilatórios mais agressivos.
  - III. A hipocapnia e a hiperóxia no suporte respiratório da SDR estão relacionadas a menor ocorrência de displasia broncopulmonar e retinopatia da prematuridade.
  - IV. A incidência e a gravidade da SDR se relacionam diretamente com o grau da prematuridade e os sintomas atingem o auge em aproximadamente 48 horas de vida.
- a) Apenas I e II estão corretas
  - b) Apenas I, II e IV estão corretas
  - c) Apenas I, III e IV estão corretas
  - d) Apenas I e IV estão corretas
  - e) I, II, III e IV estão corretas

**39) O Método Canguru constitui modelo de assistência perinatal voltado ao cuidado humanizado que reúne estratégias de intervenção biopsicossociais. Sobre ele, assinale a alternativa correta.**

- a) A primeira visita dos pais à Unidade Neonatal é feita precocemente e sem necessidade de acompanhamento pela equipe de profissionais de saúde
- b) São contraindicações ao método: utilização de oxigenoterapia e mães que não podem amamentar
- c) O bebê que apresentar estabilidade clínica, peso a partir de 1.250 gramas e mãe que deseje participar poderá permanecer de maneira contínua com a mãe e a posição canguru será adotada pelo maior tempo possível
- d) Após a alta hospitalar não é necessária a manutenção da posição canguru pelo maior tempo possível
- e) Após a alta hospitalar, o seguimento ambulatorial deve ser feito a partir de consultas mensais com profissional que tenha acompanhado o bebê e a família durante a hospitalização

**40) Segundo o Consenso de Cuidado com a Pele do Recém-Nascido, a pele é o órgão que protege o organismo contra ações mecânicas, térmicas e químicas, de agentes agressores infecciosos e tóxicos. Sobre os cuidados com a pele do recém-nascido, assinale a alternativa correta:**

- a) O vernix caseoso deve ser retirado durante o banho, realizado em sala aquecida e com água morna
- b) A prevenção da dermatite de fraldas envolve higiene adequada, troca de fraldas frequentes e exposição da pele do períneo ao ar pelo maior tempo possível
- c) A higiene do coto umbilical deve ser feita com antissépticos, tanto nos recém-nascidos a termo quanto nos recém-nascidos pré-termo
- d) O uso de hidratantes em recém-nascidos com dermatite atópica aumenta a necessidade de uso de corticóides tópicos
- e) O uso de lubrificantes após a circuncisão facilita a manipulação no pós-operatório, mas não tem impacto na ocorrência de complicações

**41) A Organização Mundial da Saúde (OMS) reconhece as Infecções Relacionadas à Assistência à Saúde (IRAS) como problema de saúde pública e preconiza que as autoridades desenvolvam ações, visando a redução do risco de sua aquisição. São estratégias para prevenção e controle das IRAS:**

- a) Vigilância Epidemiológica e estabelecimento de mecanismos de controle da resistência microbiana em serviços de saúde
- b) Lavagem da roupa de cama do hospital em água fria e adequada lavagem das mãos dos profissionais de saúde antes e depois do contato com o paciente
- c) Uso de equipamento de proteção individual pelo profissional de saúde e espaço de meio metro entre os leitos
- d) Uso de luvas pelo profissional, sem necessidade de trocá-las entre procedimentos em diferentes áreas do corpo do mesmo paciente e ventilação adequada do ambiente hospitalar
- e) Reencapar agulhas antes do descarte e uso de equipamentos de proteção individual pelos profissionais de saúde



42) Os avanços tecnológicos e farmacêuticos ocorridos nas últimas décadas contribuíram para o aumento na sobrevivência dos recém-nascidos. Concomitantemente, outros problemas começaram a surgir, como o aumento nas taxas de infecção, que passou a constituir fator limitante à sobrevivência destes bebês. Leia as afirmativas a seguir e assinale a alternativa correta.

- I. São fatores de risco próprios do recém-nascido para infecção neonatal: baixo peso ao nascer; necessidade de procedimentos invasivos; alteração da microbiota bacteriana.
  - II. São fatores de risco relacionados às condições locais de internação: número de recém-nascidos internados acima da capacidade da unidade e desproporção entre o número de recém-nascidos internados e o número de profissionais da equipe de saúde.
  - III. As infecções neonatais precoces geralmente são decorrentes da contaminação do recém-nascido por microorganismos do canal de parto ou secundárias a bacteremia materna.
  - IV. O diagnóstico das infecções no recém-nascido é difícil, visto que as manifestações clínicas são inespecíficas e podem ser confundidas com outras doenças próprias dessa faixa etária.
- a) Apenas I, II e III estão corretas
  - b) Apenas II, III e IV estão corretas
  - c) Apenas I, III e IV estão corretas
  - d) Apenas I, II e IV estão corretas
  - e) I, II, III e IV estão corretas

43) No contexto da Vigilância Epidemiológica (VE) a informação se destina à tomada de decisões, ou seja, informação para ação. Assinale a alternativa correta sobre as funções da VE.

- a) Coleta e processamento de dados de doenças e fiscalização nos ambientes de trabalho
- b) Análise e interpretação de dados processados sobre doenças e fiscalização de bares e restaurantes
- c) Recomendação de medidas adequadas para proteção e controle de doenças e promoção das ações de prevenção e controle, conforme indicado
- d) Avaliação da eficácia e efetividade das medidas adotadas e acompanhamento dos casos de acidentes de trabalho
- e) Divulgação de informações pertinentes sobre doenças transmissíveis e fiscalização quanto à dispensação de medicamentos nas farmácias

44) Mesmo com os avanços mais recentes no atendimento ao recém-nascido criticamente doente, a enterocolite neonatal (ECN) continua sendo desafio à equipe cuidadora e aos familiares das crianças acometidas. Leia as afirmativas sobre ECN e assinale a alternativa correta.

- I. A ECN tem múltiplos fatores desencadeantes, incluindo a oferta inadequada de oxigênio ao trato gastrointestinal, existência de flora bacteriana entérica patogênica e potencialmente invasiva e presença de substrato facilitador da proliferação na dieta enteral.
  - II. Entre os fatores de risco para ECN estão: asfixia neonatal, cateterização umbilical, cardiopatia congênita e policitemia.
  - III. Diante da suspeita de ECN recomenda-se: manter a nutrição por via enteral, visando a estabilidade hidroeletrólítica, metabólica e hemodinâmica, para que o estado clínico do recém-nascido não se deteriore.
  - IV. Na ocorrência de pneumoperitônio, há indicação absoluta de intervenção cirúrgica e ressecção do segmento intestinal não viável.
- a) Apenas I, II e IV estão corretas
  - b) Apenas II, III e IV estão corretas
  - c) Apenas I, III e IV estão corretas
  - d) Apenas I, II e III estão corretas
  - e) I, II, III e IV estão corretas

45) A pneumonia é uma infecção respiratória aguda relacionada à alta morbimortalidade. Sobre a pneumonia adquirida na comunidade em pediatria, assinale a alternativa correta.

- a) O patógeno é identificado na maioria dos casos, sendo importante na determinação da abordagem terapêutica
- b) São fatores de risco para pior prognóstico: desnutrição, baixa idade e presença de comorbidades
- c) A pneumonia afebril é comumente encontrada em crianças em idade escolar
- d) Tiragem subcostal e aumento da frequência respiratória são suficientes para a classificação de pneumonia muito grave
- e) É recomendada fisioterapia respiratória às crianças acometidas por pneumonia

46) Segundo as Diretrizes para Tratamento do Acidente Vascular Isquêmico, Acidentes Vasculares Cerebrais (AVCs) estão entre as principais causas de morbimortalidade no Brasil. Sobre o transporte pré-hospitalar dos pacientes com sintomas de AVC, leia as afirmativas abaixo e assinale a alternativa correta.

- I. O transporte deve ser feito pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU).
  - II. No transporte deve ser feita a monitorização da saturação de oxigênio e aplicação de suplementação de oxigênio nos pacientes com saturação abaixo de 95%.
  - III. Todos os pacientes devem receber hidratação com soro fisiológico a 0,9% durante o transporte.
  - IV. Deve ser feito teste de glicemia capilar e fluidos contendo glicose devem ser administrados durante o transporte de pacientes que apresentarem hipoglicemia.
- a) Apenas II, III e IV estão corretas
  - b) Apenas I, II e IV estão corretas
  - c) Apenas I, II e III estão corretas
  - d) Apenas I, III e IV estão corretas
  - e) I, II, III e IV estão corretas

47) O adoecimento e a hospitalização de crianças geram sofrimento para ela e para a família. Assinale a alternativa correta sobre os aspectos psicossociais da hospitalização infantil.

- a) Dispensa-se que a criança seja informada sobre a doença e a rotina no hospital, desde que a família seja orientada
- b) O ambiente criativo não tem consequências positivas sobre a criança, visto que o destaque está no afastamento da família
- c) Atuação de psicólogo junto às crianças e famílias ajuda a evitar situações traumáticas
- d) Toda criança que precisa ser internada sofre estresse, dessa forma, tanto a criança que fica a maior parte do tempo sozinha quanto a que tem presença constante da família evoluem igualmente
- e) Pela dinâmica que é utilizada, a recreação no hospital tem função apenas lúdica, sem contribuir para o desenvolvimento da criança

**48) O objetivo primário da avaliação periódica dos pés das pessoas com diabetes mellitus é a prevenção da formação de úlcera. Apesar disso, a ocorrência de úlcera nos pés destas pessoas é comum. Sobre o manejo das feridas de pés diabéticos, leia as afirmativas abaixo e assinale a alternativa correta.**

- I. A frequência da troca do curativo secundário é determinada pela equipe de saúde de acordo com o aspecto e a evolução da ferida.
  - II. A cobertura escolhida para o curativo deve proteger contra infecção e manter umidade entre a ferida e o curativo.
  - III. A limpeza de ferida sem exposição de tecidos nobres deve seguir a técnica estéril.
  - IV. Caso haja necrose seca, o tecido necrótico deverá ser desbridado seguindo técnica escolhida pelo profissional de saúde que irá realizar o procedimento.
- a) Apenas I, II e IV estão corretas
  - b) Apenas I e II estão corretas
  - c) Apenas II, III e IV estão corretas
  - d) Apenas II e IV estão corretas
  - e) I, II, III e IV estão corretas

**49) Muitas vezes recém-nascidos precisam ser submetidos a procedimentos dolorosos. A falha na analgesia resulta em piora da qualidade de vida e pode causar sequelas. Sobre a prevenção e controle da dor no período neonatal é correto afirmar que:**

- a) Agrupar os cuidados médicos, de enfermagem e fisioterapia no mesmo momento não é benéfico, pois causa maior estresse à criança
- b) Os sinais fisiológicos são mais confiáveis que os comportamentais na avaliação da dor em recém-nascidos
- c) A sucção não nutritiva não possui propriedades analgésicas e, portanto, não ajuda a criança após estímulo doloroso
- d) Em caso de dor intensa, devem ser usados analgésicos opioides potentes, que podem ser retirados de forma abrupta ao término do episódio de dor
- e) O controle do ambiente, evitando luzes fortes e ruídos altos, minimiza o desconforto do neonato

**50) Puerpério, também chamado de pós-parto, é período cronologicamente variável, de âmbito impreciso, durante o qual ocorrem as manifestações involutivas e de recuperação da genitália materna ocorridas após o parto. Sobre o puerpério é correto afirmar:**

- a) A involução do puerpério imediato é mais rápida e visível entre mulheres que não estão amamentando
- b) Entre as manifestações psíquicas após o parto está a Depressão Puerperal, evidenciada pelo choro fácil, ansiedade e irritação de curta duração e que não requer tratamento
- c) As mães que amamentam exclusivamente tendem a voltar a menstruar rapidamente, em geral durante o puerpério tardio
- d) Cerca de 80% das puérperas ovulam antes da primeira menstruação após o parto
- e) Na consulta de revisão de parto precoce, realizada no puerpério imediato, deve-se colher material para avaliação da microbiota vaginal