

NOME DO CANDIDATO

ASSINATURA DO CANDIDATO

RG DO CANDIDATO

LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO**INSTRUÇÕES GERAIS**

- I. Nesta prova, você encontrará 07 (sete) páginas numeradas sequencialmente, contendo 50 (cinquenta) questões correspondentes às seguintes disciplinas: Língua Portuguesa (10 questões), Raciocínio Lógico e Matemático (05 questões), Legislação Aplicada à EBSEH (05 questões), Legislação Aplicada ao SUS (05 questões) e Conhecimentos Específicos (25 questões).
- II. Verifique se seu nome e número de inscrição estão corretos no cartão de respostas. Se houver erro, notifique o fiscal.
- III. Assine e preencha o cartão de respostas nos locais indicados, com caneta azul ou preta.
- IV. Verifique se a impressão, a paginação e a numeração das questões estão corretas. Caso observe qualquer erro, notifique o fiscal.
- V. Você dispõe de 4 (quatro) horas para fazer esta prova. Reserve os 20 (vinte) minutos finais para marcar o cartão de respostas.
- VI. O candidato só poderá retirar-se do setor de prova 2 (duas) horas após seu início.
- VII. O candidato não poderá levar o caderno de questões. O caderno de questões será publicado no site do ibfc, no prazo recursal contra gabarito.
- VIII. Marque o cartão de respostas cobrindo fortemente o espaço correspondente à letra a ser assinalada, conforme o exemplo no próprio cartão de respostas.
- IX. A leitora óptica não registrará as respostas em que houver falta de nitidez e/ou marcação de mais de uma alternativa.
- X. O cartão de respostas não pode ser dobrado, amassado, rasurado ou manchado. Exceto sua assinatura, nada deve ser escrito ou registrado fora dos locais destinados às respostas.
- XI. Ao terminar a prova, entregue ao fiscal o cartão de respostas e este caderno. As observações ou marcações registradas no caderno não serão levadas em consideração.
- XII. É terminantemente proibido o uso de telefone celular, pager ou similares.

Boa Prova!

.....
DESTAQUE AQUI

Nome:

Assinatura do Candidato:

Inscrição:

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

RASCUNHO

Texto

A mentirosa liberdade

Comecei a escrever um novo livro, sobre os mitos e mentiras que nossa cultura expõe em prateleiras enfeitadas, para que a gente enfie esse material na cabeça e, pior, na alma – como se fosse algodão-doce colorido. Com ele chegam os medos que tudo isso nos inspira: medo de não estar bem enquadrados, medo de não ser valorizados pela turma, medo de não ser suficientemente ricos, magros, musculosos, de não participar da melhor balada, de um clube mais chique, de não ter feito a viagem certa nem possuir a tecnologia de ponta no celular. Medo de não ser livres.

Na verdade, estamos presos numa rede de falsas liberdades. Nunca se falou tanto em liberdade, e poucas vezes fomos tão pressionados por exigências absurdas, que constituem o que chamo a síndrome do “ter de”. Fala-se em liberdade de escolha, mas somos conduzidos pela propaganda como gado para o matadouro, e as opções são tantas que não conseguimos escolher com calma. Medicados como somos (a pressão, a gordura, a fadiga, a insônia, o sono, a depressão e a euforia, a solidão e o medo tratados a remédio), [...] a alegria, de tanta tensão, nos escapa. [...]

Parece que do começo ao fim passamos a vida sendo cobrados: O que você vai ser? O que vai estudar? Como? Fracassou em mais um vestibular? [...] Treze anos e ainda não ficou? [...] Já precisa trabalhar? Que chatice! E depois: Quarenta anos ganhando tão pouco e trabalhando tanto? E não tem aquele carro? Nunca esteve naquele *resort*?

Talvez a gente possa escapar dessas cobranças sendo mais natural, cumprindo deveres reais, curtindo a vida sem se atordoar. Nadar contra toda essa correnteza. Ter opiniões próprias, amadurecer ajuda. Combater a ânsia por coisas que nem queremos, ignorar ofertas no fundo desinteressantes, como roupas ridículas e viagens sem graça, isso ajuda. Descobrir o que queremos e podemos é um aprendizado, mas leva algum tempo: não é preciso escalar o Himalaia social nem ser uma linda mulher nem um homem poderoso. É possível estar contente e ter projetos bem depois dos 40 anos, sem um iate, físico perfeito e grande fortuna. Sem cumprir tantas obrigações fúteis e inúteis, como nos ordenam os mitos e mentiras de uma sociedade insegura, desorientada, em crise. Liberdade não vem de correr atrás de “deveres” impostos de fora, mas de construir a nossa existência, para a qual, com todo esse esforço e desgaste, sobra tão pouco tempo. Não temos de correr angustiados atrás de modelos que nada têm a ver conosco, máscaras, ilusões e melancolia para aguentar a vida, sem liberdade para descobrir o que a gente gostaria mesmo de ter feito.

(LUFT, Lya. *Veja*, 25/03/09, adaptado)

- 1) A partir de uma leitura atenta do texto, pode-se compreender que o título faz menção a uma ideia de liberdade que:
 - a) está restrita ao poder aquisitivo das pessoas.
 - b) impede as escolhas devido à violência social.
 - c) limita os cidadãos em função dos deveres legais.
 - d) é motivada por valores morais e individuais.
 - e) está condicionada por padrões culturais.
- 2) Em “*Medicados como somos (a pressão, a gordura, a fadiga, a insônia, o sono, a depressão e a euforia, a solidão e o medo tratados a remédio)*” (2º§), pode-se inferir o posicionamento da autora que, nesse fragmento, representa a medicação como uma prática:
 - a) ineficiente
 - b) preventiva
 - c) exagerada
 - d) acertada
 - e) restritiva

- 3) A referência ao algodão-doce colorido, no primeiro período do texto, ilustra a expressividade da linguagem por meio da seguinte figura de estilo:
 - a) metáfora
 - b) eufemismo
 - c) comparação
 - d) hipérbole
 - e) personificação

- 4) No terceiro parágrafo, são encontradas várias frases interrogativas que revelam:
 - a) os questionamentos da autora do texto.
 - b) as cobranças colocadas pela sociedade.
 - c) as dúvidas daqueles que tentam se enquadrar.
 - d) as perguntas destinadas aos leitores do texto.
 - e) as exigências que as pessoas fazem a si mesmas.

Considere o fragmento abaixo para responder às questões 5 e 6 seguintes.

“Talvez a gente possa escapar dessas cobranças sendo mais natural, cumprindo deveres reais, curtindo a vida sem se atordoar. Nadar contra toda essa correnteza.” (4º§)

- 5) Considerando o contexto em que o fragmento acima se encontra, percebe-se que os termos em destaque cumprem papel coesivo à medida que:
 - a) antecipam uma informação que será desenvolvida posteriormente.
 - b) sintetizam os posicionamentos dos leitores a partir das ideias do texto.
 - c) caracterizam uma informação abrangente de modo vago e impreciso.
 - d) resgatam uma ideia que já fora apresentada anteriormente no texto.
 - e) fazem uma referência temporal indicando tratar-se de fatos presentes.
- 6) No trecho em análise, a incerteza introduzida pelo advérbio “Talvez” é reforçada pela forma verbal “possa”, cuja correta classificação da flexão é:
 - a) Presente do Subjuntivo
 - b) Futuro do Presente do Indicativo
 - c) Presente do Indicativo
 - d) Pretérito Imperfeito do Subjuntivo
 - e) Futuro do Subjuntivo
- 7) Em “*Nunca se falou tanto em liberdade*” (2º§), ao observar a posição do pronome oblíquo em destaque, percebe-se que ela, em função da norma padrão,
 - a) poderia ser alterada para mesóclise.
 - b) relaciona-se com o vocábulo “tanto”.
 - c) obedece à flexão do verbo.
 - d) deveria ser alterada para ênclise.
 - e) se deve ao advérbio “nunca”.
- 8) No trecho “*É possível estar contente e ter projetos bem depois dos 40 anos, sem um iate, físico perfeito e grande fortuna.*” (4º§), a análise sintática dos termos que o estruturam permite concluir que o vocábulo em destaque exerce a mesma função sintática que:
 - a) “contente”
 - b) “projetos”
 - c) “iate”
 - d) “perfeito”
 - e) “grande”

- 9) As conjunções contribuem para a progressão das ideias e podem estabelecer relações semânticas. Nesse sentido, em “não é preciso escalar o Himalaia social nem ser uma linda mulher nem um homem poderoso.” (4º§), a conjunção em destaque classifica-se como:
- conclusiva
 - aditiva
 - explicativa
 - adversativa
 - alternativa

- 10) No primeiro parágrafo do texto, a autora lista uma série de “medos”. Todos os termos indicados abaixo estão regidos por esse substantivo, **EXCETO**:
- “de não estar bem enquadrados,”
 - “de não ser suficientemente ricos, magros, musculosos”
 - “de não ter feito a viagem certa”
 - “de um clube mais chique,”
 - “de não ser livres.”

RACIOCÍNIO LÓGICO E MATEMÁTICO

- 11) João comprou um produto e pagou R\$ 216,00 já incluso 20% de acréscimo sobre o valor real do produto. Nessas condições $\frac{2}{3}$ do valor real do produto equivale a:
- R\$ 115,20
 - R\$ 120,00
 - R\$ 60,00
 - R\$ 144,00
 - R\$ 172,80

- 12) Numa academia foi feita uma pesquisa sobre as modalidades que os 120 frequentadores utilizam e o resultado foi o seguinte: 85 fazem natação, 70 fazem musculação e 65 fazem ginástica, 42 fazem natação e musculação, 38 fazem natação e ginástica e 18 fazem as três modalidades. Se todos os frequentadores fazem pelo menos uma modalidade, então o total de frequentadores que fazem musculação e ginástica, é:
- 45
 - 30
 - 20
 - 28
 - 38

- 13) A frase “Se a ave voa, então o sapo pula” é equivalente a frase:
- A ave não voa ou o sapo pula.
 - O sapo não pula ou a ave voa.
 - Se o sapo pula, então a ave não voa.
 - O sapo pula se, e somente se, a ave voa.
 - A ave não voa e o sapo não pula.

- 14) Se o valor lógico de uma proposição p é verdade e o valor lógico de uma proposição q é falso, então é correto afirmar que o valor lógico de:
- p conjunção q é verdade.
 - p disjunção q é falso.
 - p condicional q é falso.
 - p bicondicional q é verdade.
 - q condicional p é falso.

- 15) Um argumento válido para: “Se João estudou, então Paulo foi aprovado no concurso. Se Paulo foi aprovado no concurso, então Ana não é dentista”, é:
- Se João estudou, então Ana é dentista.
 - Se João não estudou, então Ana não é dentista.
 - Se João não estudou, então Ana é dentista.
 - Se João estudou, então Ana não é dentista.
 - Se João não estudou, então Paulo não foi aprovado no concurso.

- 16) Considere as disposições do regimento interno da EBSEERH (Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares) e assinale a alternativa correta.

- A EBSEERH tem por finalidade a prestação de serviços gratuitos de atenção médico-hospitalar, ambulatorial e de apoio diagnóstico e terapêutico à comunidade, bem como a prestação, às instituições públicas federais de ensino ou instituições congêneres, de serviços de apoio ao ensino, à pesquisa e à extensão, ao ensino-aprendizagem e à formação de pessoas no campo da saúde pública, observada, nos termos da Constituição Federal, a autonomia universitária.
- A EBSEERH tem por finalidade a prestação de serviços pagos de atenção médico-hospitalar, ambulatorial e de apoio diagnóstico e terapêutico à comunidade, bem como a prestação, às instituições públicas federais de ensino ou instituições congêneres, de serviços de apoio ao ensino, à pesquisa e à extensão, ao ensino-aprendizagem e à formação de pessoas no campo da saúde pública, observada, nos termos da Constituição Federal, a autonomia universitária.
- A EBSEERH tem por finalidade a prestação de serviços pagos de atenção médico-hospitalar, ambulatorial e de apoio diagnóstico e terapêutico à comunidade, bem como a prestação, às instituições públicas federais de ensino ou instituições congêneres, de serviços de apoio ao ensino, à pesquisa e à extensão, ao ensino-aprendizagem e à formação de pessoas no campo da administração pública, observada, nos termos da Constituição Federal, a autonomia universitária.
- A EBSEERH tem por finalidade a prestação de serviços conveniados de atenção médico-hospitalar, ambulatorial e de apoio diagnóstico e terapêutico à comunidade, bem como a prestação, às instituições públicas federais de ensino ou instituições congêneres, de serviços de apoio ao ensino, à pesquisa e à extensão, ao ensino-aprendizagem e à formação de pessoas no campo da saúde pública, sendo inaplicável a autonomia universitária.
- A EBSEERH tem por finalidade a prestação de serviços gratuitos de atenção médico-hospitalar, ambulatorial e de apoio diagnóstico e terapêutico à comunidade, bem como a prestação, às instituições públicas federais de ensino ou instituições congêneres, de serviços de apoio ao ensino, à pesquisa e à extensão, ao ensino-aprendizagem e à formação de pessoas no campo da saúde pública, sendo inaplicável a autonomia universitária.

- 17) Assinale a alternativa correta sobre as finalidades da EBSEERH (Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares) segundo seu regimento interno.

- Criar, juntamente com as universidades, condições de apoio para o aperfeiçoamento do ensino e da produção de conhecimento, exclusivamente em pesquisas básicas ou clínicas, nos hospitais universitários federais, assim como em unidades descentralizadas da Ebserh.
- Criar, juntamente com as universidades, condições de apoio para o aperfeiçoamento do ensino e da produção de conhecimento, exclusivamente em pesquisas clínicas ou tecnológicas, nos hospitais universitários federais, assim como em unidades descentralizadas da Ebserh.
- Criar, juntamente com as universidades, condições de apoio para o aperfeiçoamento do ensino e da produção de conhecimento em pesquisas básicas, clínicas, tecnológicas ou aplicadas, nos hospitais universitários federais, assim como em unidades descentralizadas da Ebserh.
- Criar, juntamente com as universidades, condições de apoio para o aperfeiçoamento do ensino e da produção de conhecimento, exclusivamente em pesquisas clínicas, nos hospitais universitários federais, assim como em unidades descentralizadas da Ebserh.
- Criar, juntamente com as universidades, condições de apoio para o aperfeiçoamento do ensino e da produção de conhecimento, exclusivamente em pesquisas clínicas ou aplicadas, nos hospitais universitários federais, assim como em unidades descentralizadas da Ebserh.

18) Considere as disposições do regimento interno da EBSEH (Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares) e assinale a alternativa correta sobre o Conselho de Administração.

- a) O Conselho de Administração reunir-se-á, ordinariamente, a cada dois meses e, extraordinariamente, sempre que for convocado pelo Presidente, a seu critério, ou por solicitação de, pelo menos, quatro de seus membros e somente deliberará com a presença da maioria absoluta de seus membros.
- b) O Conselho de Administração reunir-se-á, ordinariamente, a cada quinze dias e, extraordinariamente, sempre que for convocado pelo Presidente, a seu critério, ou por solicitação de, pelo menos, três de seus membros e somente deliberará com a presença da maioria absoluta de seus membros.
- c) O Conselho de Administração reunir-se-á, ordinariamente, a cada mês e, extraordinariamente, sempre que for convocado pelo Presidente, a seu critério, ou por solicitação de, pelo menos, cinco de seus membros e somente deliberará com a presença de qualquer número de seus membros.
- d) O Conselho de Administração reunir-se-á, ordinariamente, a cada mês e, extraordinariamente, sempre que for convocado pelo Presidente, a seu critério, ou por solicitação de, pelo menos, três de seus membros e somente deliberará com a presença de qualquer número de seus membros.
- e) O Conselho de Administração reunir-se-á, ordinariamente, a cada mês e, extraordinariamente, sempre que for convocado pelo Presidente, a seu critério, ou por solicitação de, pelo menos, quatro de seus membros e somente deliberará com a presença da maioria absoluta de seus membros.

19) Considere as disposições do regimento interno da EBSEH (Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares) e assinale a alternativa correta.

- a) A execução das atividades da Ebserh, por intermédio de suas filiais e unidades descentralizadas, dar-se-á por meio da celebração de contrato específico para esse fim, nos termos da Lei de Registros Públicos.
- b) A execução das atividades da Ebserh, por intermédio de suas filiais e unidades descentralizadas, dar-se-á por meio da celebração de contrato específico para esse fim, nos termos da Lei nº 12.550/2011.
- c) A execução das atividades da Ebserh, por intermédio de suas filiais e unidades descentralizadas, dar-se-á por meio de criação de lei específica para esse fim, nos termos da Lei de Licitações.
- d) A execução das atividades da Ebserh, por intermédio de suas filiais e unidades descentralizadas, dar-se-á por meio de criação de lei específica para esse fim, nos termos da Lei de Registros Públicos.
- e) A execução das atividades da Ebserh, por intermédio de suas filiais e unidades descentralizadas, dar-se-á por meio de acordos informais, nos termos da Lei de Registros Públicos.

20) Considere as disposições da Lei Federal nº 12.550, de 15/12/2011, que trata da EBSEH (Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares) e assinale a alternativa correta sobre a integralização do capital social.

- a) A integralização do capital social será realizada com recursos oriundos de dotações consignadas no orçamento da União e dos Estados, bem como pela incorporação de qualquer espécie de bens e direitos suscetíveis de avaliação em dinheiro.
- b) A integralização do capital social será realizada com recursos oriundos de dotações consignadas no orçamento da União, dos Estados e dos Municípios, bem como pela incorporação de qualquer espécie de bens e direitos suscetíveis de avaliação em dinheiro.
- c) A integralização do capital social será realizada com recursos oriundos de dotações consignadas no orçamento da União e dos Estados, vedada a incorporação de qualquer espécie de bens e direitos, ainda que suscetíveis de avaliação em dinheiro.
- d) A integralização do capital social será realizada com recursos oriundos de dotações consignadas no orçamento da União, dos Estados e dos Municípios, vedada a incorporação de qualquer espécie de bens e direitos, ainda que suscetíveis de avaliação em dinheiro.
- e) A integralização do capital social será realizada com recursos oriundos de dotações consignadas no orçamento da União, bem como pela incorporação de qualquer espécie de bens e direitos suscetíveis de avaliação em dinheiro.

LEGISLAÇÃO APLICADA AO SUS

21) Considerando o histórico da construção do Sistema Único de Saúde-SUS, assim como o papel das Conferências Nacionais de Saúde, analise as sentenças abaixo, classificando-as como V(verdadeira) ou F (falsa). A seguir, assinale a alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo:

- () A 8ª Conferência Nacional de Saúde aprovou as diretrizes para a criação do Sistema Único de Saúde (SUS).
 - () A 9ª Conferência Nacional de Saúde teve como principal demanda a descentralização da saúde, que seria obtida com a municipalização dos serviços.
 - () A 8ª Conferência Nacional de Saúde resultou, quase que de imediato, na implantação do Sistema Unificado e Descentralizado de Saúde (SUDS) e na incorporação do INAMPS ao Ministério da Saúde, ambos no período que antecedeu à Constituição da República Federativa de 1988.
- a) V,V,V.
 - b) F,F,V.
 - c) F,F,F.
 - d) V,F,V.
 - e) V,V,F.

22) Atualmente, o sistema de informação em saúde que objetiva e permite obter informações sobre cadastros de famílias, condições de moradia e saneamento, situação de saúde, produção e composição das equipes de saúde é o:

- a) O SIAB (Sistema de Informação da Atenção Básica).
- b) O SIPACS (Sistema de Informação do Programa de Agentes Comunitários de Saúde).
- c) O SIA SUS (Sistema de Informações Ambulatoriais do SUS).
- d) O MONITOR ESF (Sistema de Monitoramento de Indicadores da Estratégia da Saúde da Família).
- e) O DATASUS (Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde).

23) Nos Conselhos de Saúde as vagas que devem ser ocupadas por entidades e movimentos representativos de usuários, correspondem em relação ao total de conselheiros a percentual de:

- a) 25%.
- b) 33,3%.
- c) 50%.
- d) 20%.
- e) 75%.

24) Sobre a hierarquização e acesso ao SUS, assinale a alternativa **incorreta**.

- a) Mediante justificativa técnica e de acordo com o pactuado nas Comissões Intergestores, os entes federativos poderão criar novas Portas de Entrada às ações e serviços de saúde, considerando as características da Região de Saúde.
- b) São Portas de Entrada às ações e aos serviços de saúde nas Redes de Atenção à Saúde os serviços de atenção primária, de urgência e emergência e de atenção psicossocial apenas.
- c) Os serviços de atenção hospitalar e os ambulatoriais especializados, entre outros de maior complexidade e densidade tecnológica, serão referenciados pelas Portas de Entrada.
- d) O acesso universal e igualitário às ações e aos serviços de saúde será ordenado pela atenção primária e deve ser fundado na avaliação da gravidade do risco individual e coletivo e no critério cronológico, observadas as especificidades previstas para pessoas com proteção especial, conforme legislação vigente.
- e) A população indígena contará com regramentos diferenciados de acesso, compatíveis com suas especificidades.

25) O gestor estadual de saúde propõe priorizar investimentos em municípios de médio porte, com reduzida capacidade instalada para atendimento de pacientes com insuficiência coronariana aguda. Pode-se dizer que essa proposta:

- a) Desrespeita o princípio da universalidade, do SUS.
- b) Desrespeita o princípio da participação da comunidade na gestão do SUS.
- c) Desrespeita o princípio utilização da epidemiologia para o estabelecimento de prioridades.
- d) É coerente com o princípio da equidade, do SUS.
- e) Contraria o princípio da organização dos serviços públicos de modo a evitar duplicidade de meios para fins idênticos.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

26) Considerando o uso de Sulfato de Magnésio na gestação, leia as frases abaixo e a seguir assinale a alternativa correta.

- I. É indicado para profilaxia anticonvulsivante em todas as gestantes com pré-eclâmpsia/eclâmpsia.
 - II. Há efeitos deletérios para o conceito.
 - III. A medicação deverá ser mantida por 24 horas após o parto ou se administrado durante a gravidez, podendo ser prorrogado caso persistam níveis tensionais elevados e/ou sinais e sintomas de iminência de eclâmpsia.
- a) Apenas a frase I está correta.
 - b) As frases I, II e III estão corretas.
 - c) Apenas a frase II está correta.
 - d) As frases I, II e III são incorretas.
 - e) As frases I e III estão corretas.

27) Considerando a mola hidatiforme, analise as afirmativas abaixo, dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F) e assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo.

- () É considerada uma neoplasia benigna do córion em que as vilosidades vão se corromper e adquirir uma forma conhecida como cachos de uva: vesículas transparentes repletas de líquido cristalino.
 - () A mola completa origina-se a partir de um ovo vazio, que é fecundado por dois espermatozoide (69 cromossomos, maternos e paternos).
 - () A hemorragia é quase constante, indolor, não contínua, de pequena intensidade, podendo ser mais profusa com o desenvolvimento da gestação.
 - () A eliminação de vesículas é o sinal que confirma a presença de mola.
- a) V,V,V,V.
 - b) V,F,V,V.
 - c) F,F,F,F.
 - d) V,V,F,F.
 - e) F,F,V,F.

28) A Unidade Neonatal é um serviço de internação responsável pelo cuidado integral ao recém-nascido grave ou potencialmente grave, dotado de estruturas assistenciais que possuam condições técnicas adequadas à prestação de assistência especializada, incluindo instalações físicas, equipamentos e recursos humanos. Considerando que as Unidades Neonatal são divididas de acordo com as necessidades do cuidado, leia as frases abaixo e a seguir assinale a alternativa correta.

- I. Existem as Unidades Neonatal: a) Unidade de Terapia Intensiva Neonatal (UTIN) e b) Unidade de Cuidado Intermediário Neonatal (UCIN).
 - II. A Unidade de Cuidado Intermediário Neonatal (UCIN) tem duas tipologias: Unidade de Cuidado Intermediário Neonatal Convencional (UCINCo) e Unidade de Cuidado Intermediário Neonatal Canguru (UCINCa).
 - III. O número de leitos de Unidades Neonatal atenderá ao seguinte parâmetro de necessidade populacional: para cada 1000 (mil) nascidos vivos poderão ser contratados 5 (cinco) leitos de UTIN, 5 (cinco) leitos de UCINCo e 2 (dois) leito de UCINCa.
 - IV. A UCINCa é uma unidade independente e funcionará em unidade hospitalar mesmo que não tenha UCINCo.
 - V. Para novos estabelecimentos de saúde que disponham de maternidade e que possuam também UTIN ou UCIN é obrigatória a previsão, no projeto arquitetônico de sua área física, de alojamento para as mães cujos recém-nascidos estiverem internados em UTIN ou UCIN, de forma a garantir condições para o cumprimento do direito do recém-nascido a acompanhante em tempo integral.
- a) Apenas a frase I está correta.
 - b) As frases I, II, III, IV e V estão corretas.
 - c) As frases I, II e V estão corretas.
 - d) As frases I, III e IV estão corretas.
 - e) Apenas as frases I e II são corretas.

29) Assinale a alternativa correta. O Serviço de Unidade de Terapia Intensiva Neonatal (UTIN) são serviços hospitalares voltados para o atendimento de recém-nascido grave ou com risco de morte, considerando recém-nascidos:

- a) De qualquer idade gestacional que necessitem de ventilação mecânica ou em fase aguda de insuficiência respiratória com necessidade de FIO₂ maior que 30%.
- b) Menores de 36 semanas de idade gestacional ou com peso de nascimento menor de 2.000 gramas.
- c) Que necessitem de cirurgias de pequeno porte ou pós-operatório tardio de cirurgias de médio porte.
- d) Que necessitem apenas de nutrição enteral.
- e) Menores de 36 semanas de idade gestacional ou com peso de nascimento menor de 2.200 gramas.

- 30) Para habilitação como Unidade de Terapia Intensiva Neonatal (UTIN) tipo II, o serviço hospitalar deverá contar com uma estrutura mínima, funcionando em estabelecimento hospitalar cadastrado no Sistema de Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (SCNES) e que possua no mínimo 80 (oitenta) leitos gerais, dos quais 20 leitos obstétricos, com a seguinte estrutura mínima de recursos humanos de enfermagem: _____ enfermeiro (s) coordenador (es) com jornada horizontal diária de 8 horas com habilitação em neonatologia ou no mínimo 2 (dois) anos de experiência profissional comprovada em terapia intensiva pediátrica ou neonatal; 1 (um) enfermeiro assistencial para cada _____ leitos ou fração, em cada turno; técnicos de enfermagem, no mínimo, 1 (um) para cada _____ leitos em cada turno. Assinale a alternativa que completa correta e respectivamente as lacunas.
- 2 (dois); 5 (cinco); 4 (quatro).
 - 1 (um); 10 (dez); 2 (dois).
 - 1 (um); 5 (cinco); 1 (um).
 - 1 (um); 15 (quinze); 5 (cinco).
 - 2 (dois); 5 (cinco); 2 (dois).
- 31) Assinale a alternativa que apresenta quais são indicações da implantação do cateter venoso central de inserção periférica (PICC) em recém-nascidos.
- Edemaciados e com policitemia.
 - Com necessidade de administração de soluções irritantes e vesicantes por tempo superior a 7 dias.
 - Com indicação clínica exclusiva de emergência.
 - Com necessidade exclusiva de coleta de sangue.
 - Apenas durante procedimento de reanimação cardiopulmonar.
- 32) Assinale a alternativa correta. Um recém nascido está internado na Unidade de Terapia Intensiva Neonatal. Apresenta Diagnóstico de Enfermagem (DE): “Possível risco para nutrição desequilibrada”. Para esse DE, uma possível intervenção de enfermagem seria:
- Direito do acompanhante às refeições, guarda dos pertences e local para repouso para higiene.
 - Registrar a qualidade do sono e repouso em relação a horário e duração.
 - Proporcionar tranquilidade e conforto a criança e acompanhante.
 - Pesar e medir altura na admissão e calcular o IMC (índice de massa corpórea).
 - Solicitar bioimpedância elétrica.
- 33) Assinale a alternativa correta. Considerando os conceitos para a classificação de acordo com peso e idade gestacional, um recém-nascido de 2000g e idade gestacional de 34 semanas pode ser classificado como:
- Pós-termo e pequeno para a idade gestacional (PIG).
 - Termo e adequado para a idade gestacional (AIG).
 - Pré-termo e pequeno para a idade gestacional (AIG).
 - Muito baixo peso ao nascer (MBPN) e pequeno para a idade gestacional (PIG).
 - Pré-termo e adequado para a idade gestacional (AIG).
- 34) Gestante de 24 anos, na 24ª semana, previamente normoglicêmica, assintomática realizou GTT (teste de tolerância oral à glicose) com 100 g. Os resultados foram: glicemia de jejum = 95 mg/dl, glicemia (1 hora) = 191 mg/dl, glicemia (2 horas) = 166 mg/dl. De acordo com as diretrizes da ADA (American Diabetes Association), assinale a alternativa que apresenta qual deve ser o diagnóstico:
- diabetes gestacional.
 - estabelecido após um segundo teste.
 - intolerância à glicose.
 - pré diabetes.
 - diabetes químico.
- 35) Um Apgar de _____ nos primeiros minutos nos assegura uma adaptação neonatal adequada, com o estabelecimento e manutenção de respiração e a estabilização da temperatura. Assinale a alternativa que completa corretamente a lacuna.
- Apenas 10.
 - 5 ou mais.
 - 6 ou mais.
 - de pelo menos 7.
 - de pelo menos 8.
- 36) A adaptação neonatal imediata no momento do parto é um conjunto de modificações cardíacas, hemodinâmicas, respiratórias, de termoregulação, entre outras, cujo êxito depende fundamentalmente da adequada passagem da vida intra-uterina para a vida em ambiente externo. Para isso são necessários os cuidados de rotina que todo recém-nascido deve receber. Leia as frases e a seguir assinale a alternativa correta.
- No recém-nascido normal, a limpeza manual de secreções não é suficiente, sendo necessária a aspiração ativa das vias aéreas.
 - O contato imediato pele a pele com sua mãe (contato precoce) evita a hipotermia e favorece a relação mãe-filho, a contração uterina e o início precoce do aleitamento materno.
 - O procedimento de identificação do recém-nascido é muito importante em todas as instituições que atendem parto e nascimento. É uma norma legal nacional.
 - O pinçamento habitual do cordão umbilical realiza-se quando a pulsação das artérias umbilicais se interrompe e existe perfusão satisfatória da pele. Deve ser realizado entre 1 a 3 minutos depois do nascimento.
- Apenas a frase II está correta.
 - As frases I, II, III e IV estão corretas.
 - Apenas as frases I e II estão corretas.
 - Apenas as frases II e IV estão corretas.
 - As frases II, III e IV estão corretas.
- 37) A administração profilática de _____ deve ser realizada rotineiramente em todos os recém-nascidos. É importante na prevenção do sangramento precoce por deficiência desta vitamina (doença hemorrágica do recém-nascido) e também evita o sangramento posterior. Assinale a alternativa que completa corretamente a lacuna.
- Vitamina K, na dose de 1mg, por via intramuscular.
 - Vitamina C, na dose de 2 mg, por via endovenosa.
 - Vitamina B12, na dose de 10 mg, por via oral.
 - Vitamina B1, na dose de 3 mg, por via subcutânea.
 - Vitamina C, na dose de 25 mg, por via oral.
- 38) Assinale a alternativa correta. Para realizar profilaxia ocular do recém-nascido aplica-se:
- Tobramicina 10% em ambos os olhos dentro das 24 horas após o nascimento.
 - Nitrato de prata 1% em ambos os olhos dentro da primeira hora após o nascimento.
 - Sulfadiazina de prata em ambos os olhos dentro das 6 primeiras horas após o nascimento.
 - Lubrificante ocular 0,5% em ambos os olhos dentro das duas primeiras horas após o nascimento.
 - Ciprofloxacina 5% em ambos os olhos dentro das 24 horas após o nascimento.

39) O ambiente térmico adequado para o recém-nascido é de _____, sem corrente de ar na sala de parto e _____ na mesa onde será atendido após o parto. Assinale a alternativa que completa correta e respectivamente as lacunas.

- a) 18°C a 23°C; 35°C.
- b) 30°C a 36°C; 38°C.
- c) 23°C a 25°C; 38°C.
- d) 26°C a 28°C; 30°C.
- e) 24°C a 26°C; 36°C.

40) A icterícia constitui um dos problemas mais frequentes no período neonatal e corresponde à expressão clínica da hiperbilirrubinemia. Uma das formas de terapia mais utilizada no tratamento da hiperbilirrubinemia indireta compreende a fototerapia. Considerando os cuidados que devem ser seguidos durante o uso de fototerapia, analise as afirmativas abaixo, dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F) e assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo.

- () Verificar a temperatura corporal a cada três horas para detectar hipotermia ou hipertermia e o peso diariamente.
 - () A proteção dos olhos do recém-nascido com cobertura radiopaca por meio de camadas de veludo negro ou papel carbono negro envolto em gaze deve ser realizada apenas para fototerapia com irradiância $\geq 30\text{mW/cm}^2/\text{nm}$ com lâmpadas azuis especiais.
 - () Aumentar a oferta hídrica, pois a fototerapia com lâmpada fluorescente ou halógena pode provocar elevação da temperatura, com conseqüente aumento do consumo de oxigênio, da frequência respiratória e do fluxo sanguíneo na pele, culminando em maior perda insensível de água.
 - () Cobrir a solução parenteral e o equipo com papel alumínio ou usar extensores impermeáveis à luz, pois a exposição de soluções de aminoácidos ou multivitamínicas ao comprimento de luz azul reduz a quantidade de triptofano, metionina e histidina.
 - () A solução de lipídeos não é susceptível à oxidação quando exposta à luz, não necessitando de proteção de extensores e do frasco.
- a) V,V,V,F,V.
 - b) V,V,V,V,V.
 - c) F,F,V,F,F.
 - d) V,F,V,V,F.
 - e) F, F, F, V.

41) Não são considerados fatores de risco neonatais da sepse neonatal precoce:

- a) Sexo masculino.
- b) Prematuridade.
- c) Asfixia Perinatal.
- d) Mãe com recém nascido com sepse neonatal anterior.
- e) Ruptura prematura de membranas amnióticas por tempo superior a 18 horas.

42) Assinale a alternativa correta. A complicação mais comum no uso da insulina durante a gestação é a hipoglicemia. Para o manejo da hipoglicemia em mulheres que se encontram conscientes, deve ser confirmado o diagnóstico com medida da glicose capilar ($<60\text{ mg/dL}$), e:

- a) Administrar 1 copo de suco de laranja (ou o equivalente a 10-15 gramas de carboidratos de absorção rápida).
- b) Aplicar glucagon subcutâneo.
- c) Administrar 100 gramas de glicose via endovenosa.
- d) Administrar glucagon intramuscular.
- e) Administrar glucagon endovenoso.

43) De acordo com a Portaria nº 930, de 10 de maio de 2012, que define as diretrizes e objetivos para a organização da atenção integral e humanizada ao recém-nascido grave ou potencialmente grave e os critérios de classificação e habilitação de leitos de Unidade Neonatal no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), analise as afirmativas abaixo, dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F).

São diretrizes para a atenção integral e humanizada ao recém-nascido grave ou potencialmente grave:

- () O respeito, a proteção e o apoio aos direitos humanos.
- () Promoção da descentralização das ações.
- () Atenção da assistência com foco nas necessidades do profissional.
- () Estímulo à participação e ao protagonismo da mãe e do pai nos cuidados ao recém-nascido.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo.

- a) V, F, F, F.
- b) V, V, V, V.
- c) F, F, F, V.
- d) F, V, V, F.
- e) V, F, F, V.

44) Considerando as repercussões fetais e neonatais relacionadas às infecções pré-natais, leia as frases e a seguir assinale a alternativa correta.

- I. A infecção herpética no início da gestação não tem repercussão fetal. Já no final da gestação, está associada apenas ao crescimento intrauterino restrito (CIUR).
- II. A Sífilis tem um grande impacto na gestação, podendo levar ao abortamento, ao trabalho de parto prematuro, à morte fetal e à infecção neonatal.
- III. A toxoplasmose durante a gestação causa exclusivamente malformações congênitas.
- IV. No recém-nascido, a Rubéola pode variar de assintomática à síndrome da rubéola congênita, que se caracteriza por CIUR e infecção viral crônica, podendo causar microftalmia, cardiopatia, alterações auditivas e retardo mental.

- a) As frases I, II, III e IV estão corretas.
- b) As frases II e IV estão corretas.
- c) Apenas a frase II está correta.
- d) Apenas a frase I está correta.
- e) As frases III e IV estão corretas.

45) Considerando o acolhimento com classificação de risco e as emergências obstétricas, correlacione as colunas abaixo, enumerando-as de cima para baixo, e a seguir assinale a alternativa correta.

| | |
|--------------|--|
| (1) Vermelha | () Gestantes hipertensas sem sinais premonitórios de eclampsia, sangramento pequeno, trabalho de parto. |
| (2) Amarela | () Gestantes com hipertensão leve, bolsa rota com LA (líquido amniótico) claro. |
| (3) Verde | () Gestantes em iminência de eclâmpsia, sangramento vaginal. |
| (4) Azul | () Gestantes em pródromos de trabalho de parto com sinais normais, pré-natal. |

- a) 3,2,1,4.
- b) 2,3,1,4.
- c) 4,3,2,1.
- d) 3,4,1,2.
- e) 2,4,1,3.

46) Considerando o alojamento conjunto, leia as frases e a seguir assinale a alternativa correta.

- I. Após a finalização dos procedimentos de sala de parto, a mãe, junto com o RN, deve ir para um local dentro da maternidade que permita a eles ficarem juntos 24 horas por dia até a alta hospitalar.
 - II. É facultado ao hospital a manter alojamento conjunto em suas instalações.
 - III. Existência de lei que garante às parturientes o direito à presença de acompanhante, indicado por ela, durante o trabalho de parto, parto e pós- parto imediato (até dez dias após o parto).
 - IV. Para permanência junto com a mãe, o recém-nascido deve apresentar boa vitalidade, capacidade de sucção e controle térmico, devendo obrigatoriamente ter mais de 3.000g, mais de 37 semanas de gestação e índice de Apgar maior que nove no quinto minuto.
- a) As frases I e III estão corretas.
 - b) As frases I, II, III e IV estão corretas.
 - c) As frases I, III e IV estão corretas.
 - d) Apenas a frase I está correta.
 - e) Apenas a frase II está correta.

47) Considerando os cuidados de enfermagem após o parto para mulheres portadoras do HIV, leia as afirmativas abaixo e a seguir assinale a alternativa correta.

- I. As mamas devem ser enfaixadas para inibição da lactação.
 - II. Administrar cabergolina para estimular a lactação.
 - III. Em pacientes em uso da Terapia Antirretroviral (TARV) para profilaxia vertical do HIV, esta deverá ser suspensa após o parto.
 - IV. Reforçar a importância do uso de xarope de zidovudina para o recém-nascido quando prescrito.
- a) Apenas as frases II e III estão corretas.
 - b) Apenas as frases I e III estão corretas.
 - c) As frases I, II, III e IV estão corretas.
 - d) Apenas as frases II e IV estão corretas.
 - e) As frases I, III e IV estão corretas.

48) Assinale a alternativa correta. Na consulta de pré-natal na Unidade Básica de Saúde, uma jovem de 20 anos recebeu a confirmação laboratorial de gravidez. O último dia de sua menstruação foi em 03 de setembro de 2014. Segundo a Regra de Naegele, a data provável do parto (DPP) será em:

- a) 27 de maio de 2015.
- b) 24 de junho de 2015.
- c) 17 de junho de 2015.
- d) 10 de junho de 2015.
- e) 3 de junho de 2015.

49) Considerando a reanimação neonatal, analise as afirmativas abaixo, dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F) e assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo.

- () As Paradas Cardiorrespiratórias (PCRs) neonatais são predominantemente asfíxicas, sendo mantida a sequência de ressuscitação A-B-C.
- () A relação compressão-ventilação do recém-nascido recomendada é de 5:2.
- () Em um recém-nascido sem frequência cardíaca detectável, a qual permaneça indetectável por 10 minutos, é apropriado considerar interromper a ressuscitação.
- () A profundidade de compressão torácica do recém-nascido deve ser de, no mínimo, de 3 polegadas (6 cm).

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo.

- a) F,F,V,F.
- b) V,V,V,V.
- c) V,F,V,F.
- d) F,F,F,F.
- e) F,V,F,V.

50) Quanto ao rastreamento do câncer de colo uterino na gestação, analise as frases abaixo e assinale a alternativa correta:

- I. Gestantes têm o mesmo risco que não gestantes de apresentarem câncer do colo do útero ou seus precursores.
 - II. Apesar de a junção escamocolunar no ciclo gravídico-puerperal encontrar-se exteriorizada na ectocérvice na maioria das vezes, o que dispensaria a coleta endocervical, a coleta de espécime endocervical não parece aumentar o risco sobre a gestação quando utilizada uma técnica adequada.
 - III. O rastreamento em gestantes deve seguir as recomendações de periodicidade e faixa etária como para as demais mulheres, sendo que a procura ao serviço de saúde para realização de pré-natal deve sempre ser considerada uma oportunidade para o rastreio.
- a) Apenas as frases II e III estão corretas.
 - b) Apenas as frases I e III estão corretas.
 - c) As frases I, II e III estão corretas.
 - d) Apenas a frases I é correta.
 - e) Apenas a frase III é correta.

