

NOME DO CANDIDATO

ASSINATURA DO CANDIDATO

RG DO CANDIDATO

**LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO****INSTRUÇÕES GERAIS**

- I. Nesta prova, você encontrará 07 (sete) páginas numeradas sequencialmente, contendo 50 (cinquenta) questões correspondentes às seguintes disciplinas: Língua Portuguesa (10 questões), Raciocínio Lógico e Matemático (05 questões), Legislação Aplicada à EBSEH (05 questões), Legislação Aplicada ao SUS (05 questões) e Conhecimentos Específicos (25 questões).
- II. Verifique se seu nome e número de inscrição estão corretos no cartão de respostas. Se houver erro, notifique o fiscal.
- III. Assine e preencha o cartão de respostas nos locais indicados, com caneta azul ou preta.
- IV. Verifique se a impressão, a paginação e a numeração das questões estão corretas. Caso observe qualquer erro, notifique o fiscal.
- V. Você dispõe de 4 (quatro) horas para fazer esta prova. Reserve os 20 (vinte) minutos finais para marcar o cartão de respostas.
- VI. O candidato só poderá retirar-se do setor de prova 2 (duas) horas após seu início.
- VII. O candidato não poderá levar o caderno de questões. O caderno de questões será publicado no site do ibfc, no prazo recursal contra gabarito.
- VIII. Marque o cartão de respostas cobrindo fortemente o espaço correspondente à letra a ser assinalada, conforme o exemplo no próprio cartão de respostas.
- IX. A leitora óptica não registrará as respostas em que houver falta de nitidez e/ou marcação de mais de uma alternativa.
- X. O cartão de respostas não pode ser dobrado, amassado, rasurado ou manchado. Exceto sua assinatura, nada deve ser escrito ou registrado fora dos locais destinados às respostas.
- XI. Ao terminar a prova, entregue ao fiscal o cartão de respostas e este caderno. As observações ou marcações registradas no caderno não serão levadas em consideração.
- XII. É terminantemente proibido o uso de telefone celular, pager ou similares.

Boa Prova!

.....  
DESTAQUE AQUI

Nome:

Assinatura do Candidato:

Inscrição:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

# RASCUNHO

## Texto

## A mentirosa liberdade

Comecei a escrever um novo livro, sobre os mitos e mentiras que nossa cultura expõe em prateleiras enfeitadas, para que a gente enfie esse material na cabeça e, pior, na alma – como se fosse algodão-doce colorido. Com ele chegam os medos que tudo isso nos inspira: medo de não estar bem enquadrados, medo de não ser valorizados pela turma, medo de não ser suficientemente ricos, magros, musculosos, de não participar da melhor balada, de um clube mais chique, de não ter feito a viagem certa nem possuir a tecnologia de ponta no celular. Medo de não ser livres.

Na verdade, estamos presos numa rede de falsas liberdades. Nunca se falou tanto em liberdade, e poucas vezes fomos tão pressionados por exigências absurdas, que constituem o que chamo a síndrome do “ter de”. Fala-se em liberdade de escolha, mas somos conduzidos pela propaganda como gado para o matadouro, e as opções são tantas que não conseguimos escolher com calma. Medicados como somos (a pressão, a gordura, a fadiga, a insônia, o sono, a depressão e a euforia, a solidão e o medo tratados a remédio), [...] a alegria, de tanta tensão, nos escapa. [...]

Parece que do começo ao fim passamos a vida sendo cobrados: O que você vai ser? O que vai estudar? Como? Fracassou em mais um vestibular? [...] Treze anos e ainda não ficou? [...] Já precisa trabalhar? Que chatice! E depois: Quarenta anos ganhando tão pouco e trabalhando tanto? E não tem aquele carro? Nunca esteve naquele *resort*?

Talvez a gente possa escapar dessas cobranças sendo mais natural, cumprindo deveres reais, curtindo a vida sem se atordoar. Nadar contra toda essa correnteza. Ter opiniões próprias, amadurecer ajuda. Combater a ânsia por coisas que nem queremos, ignorar ofertas no fundo desinteressantes, como roupas ridículas e viagens sem graça, isso ajuda. Descobrir o que queremos e podemos é um aprendizado, mas leva algum tempo: não é preciso escalar o Himalaia social nem ser uma linda mulher nem um homem poderoso. É possível estar contente e ter projetos bem depois dos 40 anos, sem um iate, físico perfeito e grande fortuna. Sem cumprir tantas obrigações fúteis e inúteis, como nos ordenam os mitos e mentiras de uma sociedade insegura, desorientada, em crise. Liberdade não vem de correr atrás de “deveres” impostos de fora, mas de construir a nossa existência, para a qual, com todo esse esforço e desgaste, sobra tão pouco tempo. Não temos de correr angustiados atrás de modelos que nada têm a ver conosco, máscaras, ilusões e melancolia para aguentar a vida, sem liberdade para descobrir o que a gente gostaria mesmo de ter feito.

(LUFT, Lya. *Veja*, 25/03/09, adaptado)

- 1) A partir de uma leitura atenta do texto, pode-se compreender que o título faz menção a uma ideia de liberdade que:
  - a) está restrita ao poder aquisitivo das pessoas.
  - b) impede as escolhas devido à violência social.
  - c) limita os cidadãos em função dos deveres legais.
  - d) é motivada por valores morais e individuais.
  - e) está condicionada por padrões culturais.
- 2) Em “*Medicados como somos (a pressão, a gordura, a fadiga, a insônia, o sono, a depressão e a euforia, a solidão e o medo tratados a remédio)*” (2º§), pode-se inferir o posicionamento da autora que, nesse fragmento, representa a medicação como uma prática:
  - a) ineficiente
  - b) preventiva
  - c) exagerada
  - d) acertada
  - e) restritiva

- 3) A referência ao algodão-doce colorido, no primeiro período do texto, ilustra a expressividade da linguagem por meio da seguinte figura de estilo:
  - a) metáfora
  - b) eufemismo
  - c) comparação
  - d) hipérbole
  - e) personificação

## 4) No terceiro parágrafo, são encontradas várias frases interrogativas que revelam:

- a) os questionamentos da autora do texto.
- b) as cobranças colocadas pela sociedade.
- c) as dúvidas daqueles que tentam se enquadrar.
- d) as perguntas destinadas aos leitores do texto.
- e) as exigências que as pessoas fazem a si mesmas.

## Considere o fragmento abaixo para responder às questões 5 e 6 seguintes.

“Talvez a gente possa escapar dessas cobranças sendo mais natural, cumprindo deveres reais, curtindo a vida sem se atordoar. Nadar contra toda essa correnteza.” (4º§)

## 5) Considerando o contexto em que o fragmento acima se encontra, percebe-se que os termos em destaque cumprem papel coesivo à medida que:

- a) antecipam uma informação que será desenvolvida posteriormente.
- b) sintetizam os posicionamentos dos leitores a partir das ideias do texto.
- c) caracterizam uma informação abrangente de modo vago e impreciso.
- d) resgatam uma ideia que já fora apresentada anteriormente no texto.
- e) fazem uma referência temporal indicando tratar-se de fatos presentes.

## 6) No trecho em análise, a incerteza introduzida pelo advérbio “Talvez” é reforçada pela forma verbal “possa”, cuja correta classificação da flexão é:

- a) Presente do Subjuntivo
- b) Futuro do Presente do Indicativo
- c) Presente do Indicativo
- d) Pretérito Imperfeito do Subjuntivo
- e) Futuro do Subjuntivo

7) Em “*Nunca se falou tanto em liberdade*” (2º§), ao observar a posição do pronome oblíquo em destaque, percebe-se que ela, em função da norma padrão,

- a) poderia ser alterada para mesóclise.
- b) relaciona-se com o vocábulo “tanto”.
- c) obedece à flexão do verbo.
- d) deveria ser alterada para ênclise.
- e) se deve ao advérbio “nunca”.

8) No trecho “*É possível estar contente e ter projetos bem depois dos 40 anos, sem um iate, físico perfeito e grande fortuna.*” (4º§), a análise sintática dos termos que o estruturam permite concluir que o vocábulo em destaque exerce a mesma função sintática que:

- a) “contente”
- b) “projetos”
- c) “iate”
- d) “perfeito”
- e) “grande”

- 9) As conjunções contribuem para a progressão das ideias e podem estabelecer relações semânticas. Nesse sentido, em “não é preciso escalar o Himalaia social nem ser uma linda mulher nem um homem poderoso.” (4º§), a conjunção em destaque classifica-se como:
- conclusiva
  - aditiva
  - explicativa
  - adversativa
  - alternativa

- 10) No primeiro parágrafo do texto, a autora lista uma série de “medos”. Todos os termos indicados abaixo estão regidos por esse substantivo, **EXCETO**:
- “de não estar bem enquadrados,”
  - “de não ser suficientemente ricos, magros, musculosos”
  - “de não ter feito a viagem certa”
  - “de um clube mais chique,”
  - “de não ser livres.”

**RACIOCÍNIO LÓGICO E MATEMÁTICO**

- 11) João comprou um produto e pagou R\$ 216,00 já incluso 20% de acréscimo sobre o valor real do produto. Nessas condições  $\frac{2}{3}$  do valor real do produto equivale a:
- R\$ 115,20
  - R\$ 120,00
  - R\$ 60,00
  - R\$ 144,00
  - R\$ 172,80

- 12) Numa academia foi feita uma pesquisa sobre as modalidades que os 120 frequentadores utilizam e o resultado foi o seguinte: 85 fazem natação, 70 fazem musculação e 65 fazem ginástica, 42 fazem natação e musculação, 38 fazem natação e ginástica e 18 fazem as três modalidades. Se todos os frequentadores fazem pelo menos uma modalidade, então o total de frequentadores que fazem musculação e ginástica, é:
- 45
  - 30
  - 20
  - 28
  - 38

- 13) A frase “Se a ave voa, então o sapo pula” é equivalente a frase:
- A ave não voa ou o sapo pula.
  - O sapo não pula ou a ave voa.
  - Se o sapo pula, então a ave não voa.
  - O sapo pula se, e somente se, a ave voa.
  - A ave não voa e o sapo não pula.

- 14) Se o valor lógico de uma proposição p é verdade e o valor lógico de uma proposição q é falso, então é correto afirmar que o valor lógico de:
- p conjunção q é verdade.
  - p disjunção q é falso.
  - p condicional q é falso.
  - p bicondicional q é verdade.
  - q condicional p é falso.

- 15) Um argumento válido para: “Se João estudou, então Paulo foi aprovado no concurso. Se Paulo foi aprovado no concurso, então Ana não é dentista”, é:
- Se João estudou, então Ana é dentista.
  - Se João não estudou, então Ana não é dentista.
  - Se João não estudou, então Ana é dentista.
  - Se João estudou, então Ana não é dentista.
  - Se João não estudou, então Paulo não foi aprovado no concurso.

- 16) Considere as disposições do regimento interno da EBSEERH (Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares) e assinale a alternativa correta.

- A EBSEERH tem por finalidade a prestação de serviços gratuitos de atenção médico-hospitalar, ambulatorial e de apoio diagnóstico e terapêutico à comunidade, bem como a prestação, às instituições públicas federais de ensino ou instituições congêneres, de serviços de apoio ao ensino, à pesquisa e à extensão, ao ensino-aprendizagem e à formação de pessoas no campo da saúde pública, observada, nos termos da Constituição Federal, a autonomia universitária.
- A EBSEERH tem por finalidade a prestação de serviços pagos de atenção médico-hospitalar, ambulatorial e de apoio diagnóstico e terapêutico à comunidade, bem como a prestação, às instituições públicas federais de ensino ou instituições congêneres, de serviços de apoio ao ensino, à pesquisa e à extensão, ao ensino-aprendizagem e à formação de pessoas no campo da saúde pública, observada, nos termos da Constituição Federal, a autonomia universitária.
- A EBSEERH tem por finalidade a prestação de serviços pagos de atenção médico-hospitalar, ambulatorial e de apoio diagnóstico e terapêutico à comunidade, bem como a prestação, às instituições públicas federais de ensino ou instituições congêneres, de serviços de apoio ao ensino, à pesquisa e à extensão, ao ensino-aprendizagem e à formação de pessoas no campo da administração pública, observada, nos termos da Constituição Federal, a autonomia universitária.
- A EBSEERH tem por finalidade a prestação de serviços conveniados de atenção médico-hospitalar, ambulatorial e de apoio diagnóstico e terapêutico à comunidade, bem como a prestação, às instituições públicas federais de ensino ou instituições congêneres, de serviços de apoio ao ensino, à pesquisa e à extensão, ao ensino-aprendizagem e à formação de pessoas no campo da saúde pública, sendo inaplicável a autonomia universitária.
- A EBSEERH tem por finalidade a prestação de serviços gratuitos de atenção médico-hospitalar, ambulatorial e de apoio diagnóstico e terapêutico à comunidade, bem como a prestação, às instituições públicas federais de ensino ou instituições congêneres, de serviços de apoio ao ensino, à pesquisa e à extensão, ao ensino-aprendizagem e à formação de pessoas no campo da saúde pública, sendo inaplicável a autonomia universitária.

- 17) Assinale a alternativa correta sobre as finalidades da EBSEERH (Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares) segundo seu regimento interno.

- Criar, juntamente com as universidades, condições de apoio para o aperfeiçoamento do ensino e da produção de conhecimento, exclusivamente em pesquisas básicas ou clínicas, nos hospitais universitários federais, assim como em unidades descentralizadas da Ebserh.
- Criar, juntamente com as universidades, condições de apoio para o aperfeiçoamento do ensino e da produção de conhecimento, exclusivamente em pesquisas clínicas ou tecnológicas, nos hospitais universitários federais, assim como em unidades descentralizadas da Ebserh.
- Criar, juntamente com as universidades, condições de apoio para o aperfeiçoamento do ensino e da produção de conhecimento em pesquisas básicas, clínicas, tecnológicas ou aplicadas, nos hospitais universitários federais, assim como em unidades descentralizadas da Ebserh.
- Criar, juntamente com as universidades, condições de apoio para o aperfeiçoamento do ensino e da produção de conhecimento, exclusivamente em pesquisas clínicas, nos hospitais universitários federais, assim como em unidades descentralizadas da Ebserh.
- Criar, juntamente com as universidades, condições de apoio para o aperfeiçoamento do ensino e da produção de conhecimento, exclusivamente em pesquisas clínicas ou aplicadas, nos hospitais universitários federais, assim como em unidades descentralizadas da Ebserh.

18) Considere as disposições do regimento interno da EBSEH (Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares) e assinale a alternativa correta sobre o Conselho de Administração.

- a) O Conselho de Administração reunir-se-á, ordinariamente, a cada dois meses e, extraordinariamente, sempre que for convocado pelo Presidente, a seu critério, ou por solicitação de, pelo menos, quatro de seus membros e somente deliberará com a presença da maioria absoluta de seus membros.
- b) O Conselho de Administração reunir-se-á, ordinariamente, a cada quinze dias e, extraordinariamente, sempre que for convocado pelo Presidente, a seu critério, ou por solicitação de, pelo menos, três de seus membros e somente deliberará com a presença da maioria absoluta de seus membros.
- c) O Conselho de Administração reunir-se-á, ordinariamente, a cada mês e, extraordinariamente, sempre que for convocado pelo Presidente, a seu critério, ou por solicitação de, pelo menos, cinco de seus membros e somente deliberará com a presença de qualquer número de seus membros.
- d) O Conselho de Administração reunir-se-á, ordinariamente, a cada mês e, extraordinariamente, sempre que for convocado pelo Presidente, a seu critério, ou por solicitação de, pelo menos, três de seus membros e somente deliberará com a presença de qualquer número de seus membros.
- e) O Conselho de Administração reunir-se-á, ordinariamente, a cada mês e, extraordinariamente, sempre que for convocado pelo Presidente, a seu critério, ou por solicitação de, pelo menos, quatro de seus membros e somente deliberará com a presença da maioria absoluta de seus membros.

19) Considere as disposições do regimento interno da EBSEH (Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares) e assinale a alternativa correta.

- a) A execução das atividades da Ebserh, por intermédio de suas filiais e unidades descentralizadas, dar-se-á por meio da celebração de contrato específico para esse fim, nos termos da Lei de Registros Públicos.
- b) A execução das atividades da Ebserh, por intermédio de suas filiais e unidades descentralizadas, dar-se-á por meio da celebração de contrato específico para esse fim, nos termos da Lei nº 12.550/2011.
- c) A execução das atividades da Ebserh, por intermédio de suas filiais e unidades descentralizadas, dar-se-á por meio de criação de lei específica para esse fim, nos termos da Lei de Licitações.
- d) A execução das atividades da Ebserh, por intermédio de suas filiais e unidades descentralizadas, dar-se-á por meio de criação de lei específica para esse fim, nos termos da Lei de Registros Públicos.
- e) A execução das atividades da Ebserh, por intermédio de suas filiais e unidades descentralizadas, dar-se-á por meio de acordos informais, nos termos da Lei de Registros Públicos.

20) Considere as disposições da Lei Federal nº 12.550, de 15/12/2011, que trata da EBSEH (Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares) e assinale a alternativa correta sobre a integralização do capital social.

- a) A integralização do capital social será realizada com recursos oriundos de dotações consignadas no orçamento da União e dos Estados, bem como pela incorporação de qualquer espécie de bens e direitos suscetíveis de avaliação em dinheiro.
- b) A integralização do capital social será realizada com recursos oriundos de dotações consignadas no orçamento da União, dos Estados e dos Municípios, bem como pela incorporação de qualquer espécie de bens e direitos suscetíveis de avaliação em dinheiro.
- c) A integralização do capital social será realizada com recursos oriundos de dotações consignadas no orçamento da União e dos Estados, vedada a incorporação de qualquer espécie de bens e direitos, ainda que suscetíveis de avaliação em dinheiro.
- d) A integralização do capital social será realizada com recursos oriundos de dotações consignadas no orçamento da União, dos Estados e dos Municípios, vedada a incorporação de qualquer espécie de bens e direitos, ainda que suscetíveis de avaliação em dinheiro.
- e) A integralização do capital social será realizada com recursos oriundos de dotações consignadas no orçamento da União, bem como pela incorporação de qualquer espécie de bens e direitos suscetíveis de avaliação em dinheiro.

#### LEGISLAÇÃO APLICADA AO SUS

21) Considerando o histórico da construção do Sistema Único de Saúde-SUS, assim como o papel das Conferências Nacionais de Saúde, analise as sentenças abaixo, classificando-as como V(verdadeira) ou F (falsa). A seguir, assinale a alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo:

- ( ) A 8ª Conferência Nacional de Saúde aprovou as diretrizes para a criação do Sistema Único de Saúde (SUS).
  - ( ) A 9ª Conferência Nacional de Saúde teve como principal demanda a descentralização da saúde, que seria obtida com a municipalização dos serviços.
  - ( ) A 8ª Conferência Nacional de Saúde resultou, quase que de imediato, na implantação do Sistema Unificado e Descentralizado de Saúde (SUDS) e na incorporação do INAMPS ao Ministério da Saúde, ambos no período que antecedeu à Constituição da República Federativa de 1988.
- a) V,V,V.
  - b) F,F,V.
  - c) F,F,F.
  - d) V,F,V.
  - e) V,V,F.

22) Atualmente, o sistema de informação em saúde que objetiva e permite obter informações sobre cadastros de famílias, condições de moradia e saneamento, situação de saúde, produção e composição das equipes de saúde é o:

- a) O SIAB (Sistema de Informação da Atenção Básica).
- b) O SIPACS (Sistema de Informação do Programa de Agentes Comunitários de Saúde).
- c) O SIA SUS (Sistema de Informações Ambulatoriais do SUS).
- d) O MONITOR ESF (Sistema de Monitoramento de Indicadores da Estratégia da Saúde da Família).
- e) O DATASUS (Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde).

23) Nos Conselhos de Saúde as vagas que devem ser ocupadas por entidades e movimentos representativos de usuários, correspondem em relação ao total de conselheiros a percentual de:

- a) 25%.
- b) 33,3%.
- c) 50%.
- d) 20%.
- e) 75%.

24) Sobre a hierarquização e acesso ao SUS, assinale a alternativa **incorreta**.

- a) Mediante justificativa técnica e de acordo com o pactuado nas Comissões Intergestores, os entes federativos poderão criar novas Portas de Entrada às ações e serviços de saúde, considerando as características da Região de Saúde.
- b) São Portas de Entrada às ações e aos serviços de saúde nas Redes de Atenção à Saúde os serviços de atenção primária, de urgência e emergência e de atenção psicossocial apenas.
- c) Os serviços de atenção hospitalar e os ambulatoriais especializados, entre outros de maior complexidade e densidade tecnológica, serão referenciados pelas Portas de Entrada.
- d) O acesso universal e igualitário às ações e aos serviços de saúde será ordenado pela atenção primária e deve ser fundado na avaliação da gravidade do risco individual e coletivo e no critério cronológico, observadas as especificidades previstas para pessoas com proteção especial, conforme legislação vigente.
- e) A população indígena contará com regramentos diferenciados de acesso, compatíveis com suas especificidades.

25) O gestor estadual de saúde propõe priorizar investimentos em municípios de médio porte, com reduzida capacidade instalada para atendimento de pacientes com insuficiência coronariana aguda. Pode-se dizer que essa proposta:

- a) Desrespeita o princípio da universalidade, do SUS.
- b) Desrespeita o princípio da participação da comunidade na gestão do SUS.
- c) Desrespeita o princípio utilização da epidemiologia para o estabelecimento de prioridades.
- d) É coerente com o princípio da equidade, do SUS.
- e) Contraria o princípio da organização dos serviços públicos de modo a evitar duplicidade de meios para fins idênticos.

### CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

26) Considerando os benefícios do suporte psicológico aos familiares de pacientes críticos, leia as frases abaixo e a seguir assinale a alternativa correta.

- I. Comunicação mais frequente com a equipe de saúde.
  - II. Melhor compreensão das informações fornecidas.
  - III. Menor aceitação e enfrentamento da doença e cuidados.
  - IV. Menores índices de ansiedade nas famílias.
- a) As frases I, II e IV estão corretas.
  - b) Apenas a frase III está correta.
  - c) As frases I, III e IV estão corretas.
  - d) Apenas a frase I está correta.
  - e) Apenas a frase IV está correta.

27) Assinale a alternativa correta. Em Unidades de Terapias Intensivas Pediátricas, as doenças clínicas que predominam são quadros:

- a) Urogenitais.
- b) Respiratórios.
- c) Digestivos.
- d) Oncológicos.
- e) Dermatológicos.

28) Assinale a alternativa correta. Nas crianças, os pulsos centrais são geralmente:

- a) Mais fracos que os periféricos, pois suas artérias tem maior calibre e estão mais distantes do coração.
- b) Mais fortes que os periféricos, pois suas artérias tem menor calibre e estão mais próximas do coração.
- c) Mais fracos que os periféricos, sendo que a frequência cardíaca é em torno de 60 a 100 bpm para todas as faixas etárias.
- d) Mais fortes que os periféricos, sendo que a frequência cardíaca aumenta conforme aumenta a faixa etária.
- e) Mais fortes que os periféricos, pois suas artérias tem maior calibre e estão mais próximas do coração.

29) Durante o exame físico da criança, é importante realizar a palpação do crânio, observando as suturas e fontanelas, e a presença e fraturas e abaulamentos. É correto afirmar que:

- a) Para inspecionar a Fontanela Bregmática, devem ser palpadas as bordas na parte posterior do crânio, sendo que ela se funde entre 2 a 6 meses de vida.
- b) Para inspecionar a Fontanela Lambdoide, devem ser palpadas as bordas na parte anterior do crânio, sendo que ela se funde entre 6 a 12 meses de vida.
- c) Para inspecionar a Fontanela Bregmática, devem ser palpadas as bordas na parte anterior do crânio, sendo que ela se funde entre 12 a 18 meses de vida.
- d) Para inspecionar a Fontanela Lambdoide, devem ser palpadas as bordas na parte posterior do crânio, sendo que ela se funde entre 12 a 18 meses de vida.
- e) Para inspecionar a Fontanela Coronal, devem ser palpadas as bordas na parte anterior e posterior do crânio, sendo que ela se funde no terceiro mês de vida.

30) Considerando os conceitos de Infecção Hospitalar, leia as frases abaixo e a seguir assinale a alternativa correta.

- I. Atualmente, a Infecção Hospitalar (IH) é chamada de Infecção relacionada à assistência à saúde (IRAS).
  - II. É considerada IH toda infecção adquirida após a internação hospitalar num prazo máximo de 24 horas e que não esteja no seu período de incubação.
  - III. São consideradas IH as infecções ocorridas em recém-nascidos, incluindo as transmitidas por via transplacentária.
  - IV. Não são consideradas IH as infecções associadas às extensões ou complicações de infecções já existentes na admissão hospitalar, exceto se houver mudança de microrganismo ou forte evidência de aquisição de nova infecção.
- a) As frases I e IV estão corretas.
  - b) As frases II, III e IV estão corretas.
  - c) As frases III e IV estão corretas.
  - d) As frases I, II e III estão corretas.
  - e) As frases I, II, III e IV estão corretas.

31) Uma criança de 5 anos, internada na Unidade de Terapia Intensiva Pediátrica, em Pós-Operatório de Apendicite, foi diagnosticada com Coqueluche. Nesse caso é correto afirmar que:

- a) Não é necessária a adoção de medidas de precauções específicas para essa patologia.
- b) Devem ser adotadas apenas medidas de precauções-padrão.
- c) Devem ser adotadas medidas de precauções para transmissão de contato.
- d) Devem ser adotadas medidas de precauções para transmissão de gotículas.
- e) Devem ser adotadas medidas de precauções para transmissão de aerossóis.

32) Uma criança, 6 anos, estava internada na Unidade de Terapia Intensiva Pediátrica e apresentando febre alta. O médico prescreveu antitérmico, via endovenosa, para ser administrado naquele momento. O Técnico de Enfermagem, que estava escalado para cuidar da criança, havia acabado de chegar do almoço, tomou ciência da prescrição do medicamento, entretanto, sentou na sala de televisão para descansar um pouco. Depois de uma hora, o Técnico de Enfermagem foi preparar e administrar o medicamento para a criança. Quando ele chegou ao quarto, a criança estava convulsionando, e o médico foi chamado e constatou que a criança não havia recebido o medicamento prescrito no horário determinado. Considerando os aspectos éticos, o Técnico de Enfermagem:

**Assinale a alternativa correta.**

- a) Cometeu uma prevaricação.
- b) Cometeu uma imperícia.
- c) Cometeu uma negligência.
- d) Não causou dano ao paciente, portanto, o que não caracteriza uma situação de infração ética.
- e) Cometeu uma tentativa de homicídio.

33) Considerando o Aleitamento Materno, leia as afirmativas abaixo e a seguir assinale a alternativa correta.

- I. O leite humano é considerado um alimento completo e suficiente para garantir o crescimento e desenvolvimento saudável do bebê durante os primeiros 2 anos de vida.
  - II. O leite humano possui componentes e mecanismos capazes de proteger a criança de várias doenças. É um simbiótico: uma fonte natural de lactobacilos, bifidobactérias e oligossacarídeos.
  - III. Quando a mamada se inicia, o leite contém mais cálcio e gordura; e no final da mamada, o leite é rico em proteína, lactose, vitamina, minerais, água e muitos fatores de proteção.
  - IV. A Organização Mundial de Saúde (OMS) recomenda que as crianças sejam alimentadas exclusivamente com leite materno nos primeiros seis meses de vida e que, a partir dessa idade, a amamentação seja mantida por dois anos ou mais, juntamente com o uso de alimentos complementares adequados.
- a) As afirmativas I, II, III e IV estão corretas.
  - b) As afirmativas I, II e IV estão corretas.
  - c) As afirmativas III e IV estão corretas.
  - d) Apenas as afirmativas I e II estão corretas.
  - e) Apenas as afirmativas II e IV estão corretas.

34) Assinale a alternativa correta. O frasco com leite humano retirado pela mãe para doação ao Banco de Leite Humano deve ser:

- a) Armazenado no congelador ou freezer.
- b) Armazenado em temperatura ambiente.
- c) Armazenado na geladeira em temperatura de 25 a 30°C.
- d) Fervido e armazenado em temperatura ambiente.
- e) Fervido e armazenado na geladeira em temperatura de 20 a 25°C.

35) É correto afirmar que, o conhecimento científico:

- a) É o conhecimento que adquirimos no cotidiano, por meio de nossas experiências.
- b) É o conhecimento obtido ao acaso, após inúmeras tentativas, ou seja, o conhecimento adquirido através de ações não planejadas.
- c) É destituído de objeto particular, mas assume o papel orientador de cada ciência na solução de problemas universais.
- d) Surge a partir da determinação de um objeto específico de investigação e da explicitação de um método para essa investigação.
- e) É fundamentado exclusivamente na fé humana e desprovido de método.

36) Para aplicações de medicamentos por via intramuscular (IM), em crianças menores de 7 meses de idade, a melhor opção é a região do vasto lateral. Considerando a aplicação de medicamento por via IM em região do vasto lateral, leia as afirmativas abaixo e a seguir assinale a alternativa correta.

- I. O músculo vasto lateral é localizado na face anterolateral da coxa.
  - II. As agulhas recomendadas são 10x5 ou 13x4,5.
  - III. Deve ser palpado o trocanter maior do fêmur e as articulações do joelho, dividindo esta região em 3 partes iguais, identificando o terço médio, onde será inserida a agulha.
  - IV. Com a mão não dominante, colocar a palma da mão sobre o trocanter maior, o dedo indicador sobre a espinha ilíaca anterossuperior e o dedo médio na crista ilíaca posterior, sendo a agulha inserida na região de dentro do V formado pelos dedos.
- a) As afirmativas I e II estão corretas.
  - b) As afirmativas II e IV estão corretas.
  - c) Apenas a afirmativa I está correta.
  - d) Apenas a afirmativa IV está correta.
  - e) As afirmativas I e III estão corretas.

37) Em situações de emergências em Unidade de Terapia Intensiva Pediátrica, as catecolaminas são os agentes simpatomiméticos mais utilizados. Considerando as catecolaminas, leia as afirmativas abaixo e a seguir assinale a alternativa correta.

- I. As catecolaminas Dopamina e Dobutamina podem ser administradas com solução alcalina (Bicarbonato de Sódio).
  - II. A Noradrenalina é um inotrópico não digitálico, sendo um neurotransmissor do sistema nervoso simpático e precursor da Adrenalina.
  - III. A ação farmacológica da Dobutamina depende de reserva de noradrenalina, portanto, matem um efeito hemodinâmico curto.
  - IV. A Dopamina é um medicamento inotrópico não digitálico, sendo uma catecolamina endógena precursora da síntese da Noradrenalina.
- a) As afirmativas I, II e III estão corretas.
  - b) As afirmativas II e IV estão corretas.
  - c) As afirmativas II, III e IV estão corretas.
  - d) As afirmativas III e IV estão corretas.
  - e) As afirmativas I e II estão corretas.

38) O Prontuário Eletrônico do Paciente (PEP) é um documento que contém registradas todas as informações relativas a um paciente, sejam elas de caráter de identificação, socioeconômico, de saúde ou administrativo, dentre outros. Considerando as vantagens do PEP, analise as afirmativas abaixo, dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F) e assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo.

- ( ) Não há necessidade de grande investimento em hardware, software e treinamento.
  - ( ) Possibilidades de reconstrução histórica e completa dos casos acerca dos pacientes, registros médicos, tratamentos e laudos.
  - ( ) Maior liberdade na maneira de escrever.
  - ( ) Ausência de problema da compreensão dos hieróglifos da equipe de saúde.
- a) V,V,V,V.
  - b) F,V,V,V.
  - c) F,V,F,V.
  - d) F,F,V,F.
  - e) V,V,V,F.

39) Considerando a Pressão positiva contínua nas vias aéreas (CPAP), analise as afirmativas abaixo, dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F) e assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo.

- ( ) Este modo refere-se à aplicação de uma pressão constante na via aérea, objetivando aumentar a capacidade residual funcional (CRF), mantendo as vias aéreas abertas, abrindo unidades alveolares colapsadas e prevenindo atelectasias.
- ( ) A CPAP pode ser aplicada de maneira não-invasiva, por meio de prongas nasais (em recém-nascidos ou lactentes) ou, menos frequentemente, máscaras nasais ou faciais (crianças maiores, adolescentes e adultos).
- ( ) A aplicação de CPAP resulta em complacência mais alta, melhor relação ventilação/perfusão e menor trabalho respiratório.
- ( ) A CPAP aplicada em cânulas traqueais é recomendada frequentemente, pois o circuito gera resistência e espaço morto menores.
- a) V,V,V,F.  
b) V,V,V,V.  
c) F,F,V,V.  
d) F,V,V,F.  
e) V,V,F,F.

40) O Sistema de Classificação de Paciente (SCP) permite estimar, quantificar e avaliar a demanda de cuidados de enfermagem por grupos de pacientes. Paciente pediátrico (RN, lactente, pré-escolar, escolar ou adolescente) em estado grave, sujeito a instabilidade das funções vitais, com risco iminente de morte, e que necessita de assistência de enfermagem e médica permanente e especializada representa a categoria de:

Assinale a alternativa correta.

- a) Cuidados Intermediários.  
b) Cuidados Semi-intensivos.  
c) Cuidados de Alta-dependência.  
d) Cuidados Intensivos.  
e) Cuidados Mínimos.

41) De acordo com a Portaria nº 2.600, de 21 de outubro de 2009, que aprova o Regulamento Técnico do Sistema Nacional de Transplantes, para o Módulo de Tecidos Oculares:

Assinale a alternativa correta.

- a) Serão aceitos doadores com idade maior ou igual a 2 (dois) anos e menor ou igual a 80 (oitenta) anos, que não apresentem riscos de transmissão de doenças através do enxerto.
- b) Serão aceitos doadores com idade maior do que 7 (sete) dias, que não apresentem riscos de transmissão de doenças através do enxerto.
- c) Serão aceitos doadores falecidos com idade entre 18 (dezoito) e 45 (quarenta e cinco) anos e índice de massa corpórea (IMC) < 30 kg/m<sup>2</sup> sem antecedentes pessoais de diabetes mellitus.
- d) Serão aceitos doadores com idade mínima de 12 (doze) anos e índice de massa corpórea (IMC) < 25 kg/m<sup>2</sup> sem antecedentes pessoais de diabetes mellitus.
- e) Serão aceitos doadores com idade maior do que 7 (sete) anos, sem antecedentes pessoais de diabetes mellitus.

42) Assinale a alternativa correta. Durante o exame físico de uma criança com hipóxia, são sinais e sintomas encontrados:

- a) Frequência de pulso diminuída e irregular, frequência respiratória aumentada, diurese aumentada, pele fria, úmida e cianótica e tempo de enchimento capilar diminuído.
- b) Dor fixa no peito, ocorrência de suor, náuseas, vômito, tontura, ansiedade, agitação e sensação de morte iminente.
- c) Frequência de pulso aumentada e irregular, frequência respiratória aumentada, diurese diminuída, pele fria, úmida e cianótica e tempo de enchimento capilar diminuído.
- d) Hipotensão arterial, bradicardia, pele fria, pálida e pegajosa, taquipnéia, estase jugular e presença de bulhas B3 e B4 na ausculta cardíaca.
- e) Hipotensão arterial, taquicardia, taquipnéia, débito cardíaco baixo, pele quente e rósea e hipertermia.

43) Foi colhido sangue de uma criança de 6 anos, internada na Unidade de Terapia Intensiva Pediátrica, para realização de Gasometria Arterial. De acordo com a avaliação laboratorial dos equilíbrios Acidobásicos, verificou-se que a criança apresenta: pH abaixo do nível normal, PaCO<sub>2</sub> acima do nível normal e HCO<sub>3</sub><sup>-</sup> dentro dos limites normais, indicando:

Assinale a alternativa correta.

- a) Acidose Metabólica.  
b) Acidose Respiratória.  
c) Acidose Mista.  
d) Alcalose Metabólica parcialmente compensada.  
e) Alcalose Respiratória.

44) A cetoacidose diabética (CAD) é a causa mais frequente de morte nas crianças com diabetes mellitus tipo 1 (DM1). Considerando os objetivos dos cuidados e do tratamento para uma criança com Cetoacidose Diabética (CAD), analise as afirmativas abaixo, dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F) e assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo.

- ( ) Correção da alcalose metabólica com reposição de potássio e insulino terapia.
- ( ) Correção do déficit de fluidos e distúrbios eletrolíticos.
- ( ) Correção da acidose metabólica com hidratação e insulino terapia.
- ( ) Medidas de prevenção da CAD e monitoração rigorosa e tratamento das potenciais complicações.
- a) V,V,F,V.  
b) F,F,V,V.  
c) V,F,F,V.  
d) F,F,F,F.  
e) F,V,V,V.

45) A doença celíaca é uma afecção que atinge o tubo digestivo, mais precisamente o intestino delgado, interferindo na absorção dos nutrientes. Crianças com a doença têm intolerância a uma substância chamada: Assinale a alternativa correta.

- a) Glúten.  
b) Lactose.  
c) Lipídeos.  
d) Cálcio.  
e) Ferro.

46) \_\_\_\_\_ é a situação na qual um ou ambos os testículos não completam a descida normal até o escroto, sendo identificados em posição mais alta fora do escroto. Preencha a lacuna e a seguir assinale a alternativa correta.

- a) Hipospádia.  
b) Testículo ectópico.  
c) Criptorquidia.  
d) Uropatia Obstrutiva.  
e) Testículo retrátil.



47) Durante administração de quimioterápico Vincristina em criança internada na Unidade de Terapia Intensiva Pediátrica, o enfermeiro observou extravasamento do medicamento. Considerando os cuidados de enfermagem frente ao extravasamento de medicamento quimioterápico da Vincristina, leia as frases abaixo e a seguir assinale a alternativa correta.

- I. Parar imediatamente a infusão e retirar a agulha do local.
  - II. Aplicar gelo ou compressa gelada durante 15 a 20 minutos no local do extravasamento do medicamento.
  - III. É indicado como antídoto o medicamento Hialuronidase para extravasamento desse medicamento.
  - IV. Aplicar compressa quente durante 15 a 20 minutos no local do extravasamento do medicamento.
- a) As frases III e IV estão corretas.
  - b) As frases I, II e III estão corretas.
  - c) As frases I e IV estão corretas.
  - d) As frases II e III estão corretas.
  - e) Apenas a frase IV está correta.

48) Considerando uma criança de 8 anos, que está em Parada Cardiorrespiratória, sem via aérea avançada, leia as frases abaixo e a seguir assinale a alternativa correta.

- I. A relação compressão-ventilação deverá ser de 15:2, com 2 ou mais socorristas.
  - II. A frequência da compressão deverá ser de 80 a 100 por minuto.
  - III. A profundidade da compressão deve ser de pelo menos um terço do tórax, cerca de 1 e 1/2 polegada (equivalente a 4 cm).
  - IV. O posicionamento das mãos deverá ser de 2 mãos sobre a metade inferior do esterno.
- a) As frases II, III e IV estão corretas.
  - b) As frases I e III estão corretas.
  - c) As frases II e III estão corretas.
  - d) As frases I e IV estão corretas.
  - e) As frases II e IV estão corretas.

49) A avaliação do estado neurológico da criança politraumatizada é de extrema relevância. Pode ser aplicado um instrumento-padrão como a \_\_\_\_\_ adaptada para lactentes e crianças. Assinale a alternativa que completa corretamente a lacuna.

- a) Escala de Braden.
- b) Escala de Glasgow.
- c) Escala de Naranjo.
- d) Escala de Ramsay.
- e) Escala de Alberta Infant Motor Scale (AIMS).

50) Assinale a alternativa correta. De acordo com as diretrizes da American Heart Association (AHA), para o Suporte Avançado de Vida em Pediatria (SAVP), são medicamentos antiarrítmicos aceitáveis para o tratamento da Fibrilação Ventricular (FV) refratária ao choque ou Taquicardia Ventricular Sem Pulso (TVSP) em crianças:

- a) Dopamina ou Noradrenalina.
- b) Adrenalina ou Atropina.
- c) Atropina ou Dobutamina.
- d) Nitroprussiato de Sódio ou Noradrenalina.
- e) Amiodarona ou Lidocaína.

