

NOME DO CANDIDATO

ASSINATURA DO CANDIDATO

RG DO CANDIDATO

LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO

INSTRUÇÕES GERAIS

- I. Nesta prova, você encontrará 07 (sete) páginas numeradas sequencialmente, contendo 50 (cinquenta) questões correspondentes às seguintes disciplinas: Língua Portuguesa (10 questões), Raciocínio Lógico e Matemático (05 questões), Legislação aplicada à EBSE RH (05 questões), Legislação aplicada ao SUS (05 questões) e Conhecimentos Específicos (25 questões).
- II. Verifique se seu nome e número de inscrição estão corretos no cartão de respostas. Se houver erro, notifique o fiscal.
- III. Verifique se o caderno de provas se refere ao cargo para o qual você se inscreveu. Caso o cargo esteja divergente, solicite ao fiscal de sala para que tome as providências cabíveis, pois não serão aceitas reclamações posteriores nesse sentido.
- IV. Assine e preencha o cartão de respostas nos locais indicados, com caneta azul ou preta.
- V. Verifique se a impressão, a paginação e a numeração das questões estão corretas. Caso observe qualquer erro, notifique o fiscal.
- VI. Você dispõe de 04 (quatro) horas para fazer esta prova. Reserve os 20 (vinte) minutos finais para marcar o cartão de respostas.
- VII. O candidato só poderá retirar-se do setor de prova 02 (duas) horas após seu início.
- VIII. O candidato não poderá levar o caderno de questões. O caderno de questões será publicado no site do ibfc, no prazo recursal contra gabarito.
- IX. Marque o cartão de respostas cobrindo fortemente o espaço correspondente à letra a ser assinalada, conforme o exemplo no próprio cartão de respostas.
- X. A leitora óptica não registrará as respostas em que houver falta de nitidez e/ou marcação de mais de uma alternativa.
- XI. O cartão de respostas não pode ser dobrado, amassado, rasurado ou manchado. Exceto sua assinatura, nada deve ser escrito ou registrado fora dos locais destinados às respostas.
- XII. Ao terminar a prova, entregue ao fiscal o cartão de respostas e este caderno. As observações ou marcações registradas no caderno não serão levadas em consideração.
- XIII. É terminantemente proibido o uso de telefone celular, pager ou similares.

Boa Prova!

DESTAQUE AQUI

Nome: _____ Assinatura do Candidato: _____ Inscrição: _____

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
<input type="checkbox"/>																								
26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
<input type="checkbox"/>																								

RASCUNHO

Texto

**Minhas
maturidade**

Circunspeção, siso, prudência.

(Mario Prata)

É o que o homem pensa durante anos, enquanto envelhece. Já está perto dos 50 e a pergunta ainda martela. Um dia ele vai amadurecer.

Quando um homem descobre que não é necessário escovar os dentes com tanta rapidez, tenha certeza, ele virou um homem maduro. Só sendo mesmo muito imaturo para escovar os dentes com tanta pressa.

E o amarrar do sapato pode ser mais tranquilo, arrumando-se uma posição menos incômoda, acertando as pontas.

[...]

Não sente culpa de nada. Mas, se sente, sofre como nunca. Mas já é capaz de assistir à sessão da tarde sem a culpa a lhe desviar a atenção.

É um homem mais bonito, não resta a menor dúvida.

Homem maduro não bebe, vai à praia.

Não malha: a malhação denota toda a imaturidade de quem a faz. Curtir o corpo é ligeiramente imaturo.

Nada como a maturidade para perceber que os intelectuais de esquerda estão, finalmente, acabando. Restam uns cinco.

Sorri tranquilo quando pensa que a pressa é coisa daqueles imaturos.

O homem maduro gosta de mulheres imaturas. Fazer o quê?

Muda muito de opinião. Essa coisa de ter sempre a mesma opinião, ele já foi assim.

[...]

Se ninguém segurar, é capaz do homem maduro ficar com mania de apagar as luzes da casa.

O homem maduro faz palavras cruzadas!

Se você observar bem, ele começa a implicar com horários.

A maturidade faz com que ele não possa mais fazer algumas coisas. Se pega pensando: sou um homem maduro. Um homem maduro não pode fazer isso.

O homem maduro começa, pouco a pouco, a se irritar com as pessoas imaturas.

Depois de um tempo, percebe que está começando é a sentir inveja dos imaturos.

Será que os imaturos são mais felizes?, pensa, enquanto começa a escovar os dentes depressa, mais depressa, mais depressa ainda.

O homem maduro é de uma imaturidade a toda prova.

Meu Deus, o que será de nós, os maduros?

1) O texto começa a estabelecer uma lógica sobre a ideia de maturidade que, ao final, é desconstruída. Isso fica marcado, de modo descontraído, principalmente porque:

- há um questionamento sobre a felicidade dos imaturos.
- é feito um apelo a Deus pela maturidades dos maduros.
- o maduro começa a escovar os dentes cada vez mais depressa.
- os imaturos sentem inveja da vida dos maduros.
- os maduros revelam uma certeza em relação ao futuro.

2) Em “O homem maduro é de uma imaturidade a toda prova.” (19º§), para provocar expressividade, foi empregada uma figura de estilo que se caracteriza, sobretudo:

- pela comparação implícita entre objetos concretos.
- por uma associação lógica de uma parte que remete ao todo.
- pela tentativa de suavização de uma ideia considerada ilógica.
- pelo emprego de palavras que apontam para sentidos contrários.
- pela atribuição de características humanas a seres inanimados.

3) No terceiro parágrafo, o vocábulo destacado em “E o amarrar do sapato pode ser mais tranquilo,” deve ser classificado morfológicamente como:

- verbo.
- adjetivo.
- substantivo.
- advérbio.
- pronome.

4) A oração destacada em “Não sente culpa de nada. Mas, se sente, sofre como nunca.” (4º§) introduz no período em que se encontra um valor semântico de:

- condição.
- concessão.
- consequência.
- conformidade.
- causa.

5) Em “Sorri tranquilo quando pensa que a pressa é coisa daqueles imaturos.”, o termo em destaque exerce a função sintática de:

- adjunto adnominal.
- predicativo do sujeito.
- adjunto adverbial.
- objeto direto.
- complemento nominal.

Considere o fragmento abaixo para responder às questões 6 e 7 seguintes:

“Depois de um tempo, percebe que está começando é a sentir inveja dos imaturos.” (17º§)

6) O emprego da vírgula justifica-se por:

- isolar uma oração subordinada adverbial.
- marcar a presença de um aposto explicativo.
- separar orações coordenadas assindéticas.
- indicar a presença de um vocativo.
- acompanhar um termo deslocado da ordem direta.

7) A presença do verbo “começando” permite ao leitor inferir a seguinte postura do maduro.

- sempre sentiu inveja dos imaturos.
- acha que a vida dos imaturos é pior.
- nunca desejou a vida dos imaturos.
- espera que sua vida madura melhore.
- acreditava antes que sua vida era melhor.

8) A ideia de plural proposta pelo pronome do título não concorda com o termo “maturidade”, mas com as ideias do subtítulo. A “prudência” é uma delas. Seria um exemplo dessa característica a seguinte atitude descrita no texto:

- “Mas já é capaz de assistir à sessão da tarde sem a culpa a lhe desviar a atenção.” (4º§)
- “É um homem mais bonito, não resta a menor dúvida.” (5º§)
- “Nada como a maturidade para perceber que os intelectuais de esquerda estão, finalmente, acabando.” (8º§)
- “Se pega pensando: sou um homem maduro. Um homem maduro não pode fazer isso.” (15º§)
- “O homem maduro faz palavras cruzadas!” (13º§)

9) O vocábulo “circunspeção”, também presente no subtítulo, deve ser entendido como sinônimo de:

- precaução.
- animação.
- dedicação.
- organização.
- limitação.

- 10) No quarto parágrafo, o pronome destacado em “Mas já é capaz de assistir à sessão da tarde sem a culpa a lhe desviar a atenção.” cumpre um papel coesivo à medida que retoma a seguinte ideia:
- desviar.
 - maduro.
 - culpa.
 - capaz.
 - sessão.

RACIOCÍNIO LÓGICO E MATEMÁTICO

- 11) Numa pesquisa sobre a preferência entre dois esportes, chegou-se ao seguinte resultado: 130 (cento e trinta) gostavam de vôlei, 85 (oitenta e cinco) gostavam de vôlei e basquete e 70 (setenta) gostavam de somente um dos dois. Se todos os entrevistados escolheram pelo menos um dos esportes, então o total de pessoas que gostam somente de basquete é de:
- 35
 - 45
 - 15
 - 55
 - 25
- 12) Mara leu $\frac{1}{5}$ das páginas de um livro numa semana. Na segunda semana, leu mais $\frac{2}{3}$ de páginas. Se ainda faltam ler 60 (sessenta) páginas do livro, então o total de páginas do livro é de:
- 300
 - 360
 - 400
 - 450
 - 480
- 13) Ao comprar um produto, José obteve um desconto de 12% (doze por cento) por ter pago à vista e pagou o valor de R\$ 105,60 (cento e cinco reais e sessenta centavos). Nessas condições, o valor do produto, sem desconto, é igual a:
- R\$ 118,27
 - R\$ 125,00
 - R\$ 120,00
 - R\$ 130,00
 - R\$ 115,00
- 14) Seja a proposição P: 20% de 40% = 8% e a proposição Q: Se $\frac{3}{4}$ do salário de João é R\$ 720,00, então o salário de João é maior que R\$ 1000,00. Considerando os valores lógicos das proposições P e Q, podemos afirmar que:
- o valor lógico da conjunção entre as duas proposições é verdade
 - o valor lógico da disjunção entre as duas proposições é falso
 - o valor lógico do bicondicional entre as duas proposições é verdade
 - o valor lógico do condicional, P então Q, é falso
 - o valor lógico do condicional, Q então P, é falso

- 15) A frase “O atleta venceu a corrida ou a prova foi cancelada” de acordo com a lógica proposicional é equivalente à frase:
- Se o atleta não venceu a corrida, então a prova foi cancelada
 - Se o atleta venceu a corrida, então a prova foi cancelada
 - Se o atleta venceu a corrida, então a prova não foi cancelada
 - Se o atleta não venceu a corrida, então a prova não foi cancelada
 - Se a prova não foi cancelada, então o atleta não venceu a corrida

LEGISLAÇÃO APLICADA À EBSEERH

- 16) O Decreto nº 7.661, de 28 de dezembro de 2011 que aprova o Estatuto Social da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares –EBSEERH, determina as regras para composição do Conselho de Administração. Analise as alternativas abaixo e assinale a correta.
- O Conselho de Administração é o órgão de orientação superior da EBSEERH, sendo composto por 10 membros, nomeados pelo Ministro de Estado da Educação
 - O Presidente da Empresa poderá exercer a Presidência do Conselho, ainda que interinamente
 - Dentre os membros que comporão o Conselho de Administração, quatro membros serão indicados pelo Ministro de Estado da Educação, sendo que, um será o Presidente do Conselho e o outro, substituto nas suas ausências e impedimentos
 - Dentre as indicações realizadas um membro será indicado pela Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior - ANDIFES, sendo reitor de universidade federal ou diretor de hospital universitário federal
 - O prazo de gestão dos membros do Conselho de Administração será de três anos, contados a partir da data de publicação do ato de nomeação, podendo ser reconduzidos por igual período
- 17) A Lei Federal nº 12.550, de 15 de dezembro de 2011 determina que a EBSEERH, respeitado o princípio da autonomia universitária, poderá prestar os serviços relacionados às suas competências mediante contrato com as instituições federais de ensino ou instituições congêneres. Em seu art. 6º a legislação especifica quais são as instituições congêneres. Analise as alternativas abaixo e assinale a que aponta corretamente essa especificação.
- Consideram-se instituições congêneres, para efeitos desta Lei, as instituições públicas que desenvolvam atividades de ensino e de pesquisa na área da saúde e que prestem serviços no âmbito do Sistema Único de Saúde - SUS
 - Consideram-se instituições congêneres, para efeitos desta Lei, as instituições públicas e privadas que desenvolvam atividades de ensino e de pesquisa na área da saúde e que prestem serviços no âmbito do Sistema Único de Saúde - SUS
 - Consideram-se instituições congêneres, para efeitos desta Lei, as instituições públicas e privadas que incentivem atividades de ensino e de pesquisa na área da saúde e que prestem serviços no âmbito do Sistema Único de Saúde - SUS
 - Consideram-se instituições congêneres, para efeitos desta Lei, as instituições privadas que incentivem atividades de ensino e de pesquisa na área da saúde e que prestem serviços no âmbito do Sistema Único de Saúde - SUS
 - Consideram-se instituições congêneres, para efeitos desta Lei, as instituições públicas que desenvolvam atividades de ensino e de pesquisa na área da saúde e que prestem serviços no âmbito nacional e internacional

18) O Regimento Interno da EBSEH - Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares – determina as competências da Chefia de Gabinete da Diretoria Vice-Presidência Executiva. Considerando as atribuições que lhe são determinadas, assinale a alternativa **INCORRETA**.

- Prestar assistência direta e imediata ao Diretor Vice-Presidente Executivo, na preparação, na análise e no despacho do expediente
- Subsidiar e auxiliar o Diretor Vice-Presidente Executivo na preparação de documentos para apresentação em eventos internos e externos à EBSEH, com a participação da Coordenadoria de Comunicação Social, quando for necessário
- Manter em bom funcionamento a gestão interna do Gabinete da Diretoria, Vice-Presidência Executiva, quanto à infraestrutura e ao suporte necessários ao seu funcionamento, independentemente de articulação com os demais órgãos da Presidência
- Participar e monitorar grupos de trabalho e reuniões de interesse imediato da Diretoria, Vice-Presidência Executiva, quando for necessário
- Redigir, revisar, tramitar e organizar a correspondência e outros documentos da Diretoria, Vice-Presidência Executiva

19) O Regimento Interno da EBSEH - Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares – para cumprimento de suas competências legais determina expressamente a sua estrutura de governança. Para tanto, divide-a em Órgãos de Administração, Órgão de Fiscalização e Comissões e Comitês e especifica a composição de cada um. No que diz respeito aos Comitês, assinale a alternativa **INCORRETA**.

- Comitê Gestor de Segurança da Informação e Comunicação
- Comitê Permanente de Desenvolvimento de Pessoas da Sede
- Comitê de Gestão de Riscos e Crises
- Comitê de Governança do Aplicativo para Gestão dos Hospitais Universitários
- Comitê de Governança de Tecnologia da Informação e Transparência

20) Conforme disposição do Decreto nº 7.661, de 28 de dezembro de 2011 que aprova o Estatuto Social da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares –EBSEH– o Conselho de Administração reunir-se-á, mensalmente e extraordinariamente, e as deliberações do Conselho serão tomadas, respeitando o quórum expressamente determinado. Assinale abaixo a alternativa que aponta o quórum correto.

- As deliberações do Conselho serão tomadas por maioria qualificada de votos dos presentes, respeitada a presença da maioria absoluta de seus membros
- As deliberações do Conselho serão tomadas por maioria simples de votos dos presentes, respeitada a presença da maioria absoluta de seus membros
- As deliberações do Conselho serão tomadas por maioria simples de votos dos presentes, respeitada a presença da maioria qualificada de seus membros
- As deliberações do Conselho serão tomadas por maioria absoluta de votos dos presentes, respeitada a presença da maioria simples de seus membros
- As deliberações do Conselho serão tomadas por maioria qualificada de votos dos presentes, respeitada a presença da maioria simples de seus membros

21) O Pacto pela Saúde (2006) foi um marco importante na organização do Sistema Único de Saúde. Um de seus componentes foi o Pacto pela Vida, que definiu entre suas prioridades o fortalecimento da capacidade de resposta às doenças emergentes e endêmicas. Considerando essas doenças, assinale a alternativa que contém aquela que **não** foi citada nessa prioridade pactuada:

- Dengue
- Tuberculose
- Hanseníase
- Malária
- Febre amarela

22) Considerando a lei 8080/90, no que tange à Saúde do Trabalhador, analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa correta:

- O texto da lei abrange participação, no âmbito de competência do Sistema Único de Saúde-SUS, em estudos, pesquisas, avaliação e controle dos riscos e agravos potenciais à saúde existentes no processo de trabalho.
 - O texto da lei prevê a avaliação do impacto que as tecnologias provocam à saúde.
 - O texto da lei não prevê a garantia, ao sindicato dos trabalhadores, de requerer ao órgão competente a interdição de máquina, de setor de serviço ou de todo o ambiente de trabalho, quando houver exposição a risco iminente para a vida ou saúde dos trabalhadores.
- I, II e III são corretas
 - Apenas I e II são corretas
 - I, II e III são incorretas
 - Apenas I é correta
 - Apenas III é correta

23) A universalidade de acesso aos serviços de saúde em todos os níveis de assistência é um dos princípios do SUS. O decreto presidencial 7508 de 2011 expressa que: o acesso universal, igualitário e ordenado às ações e serviços de saúde se inicia:

- Necessariamente pela Atenção Primária, pelas Unidades de Saúde da Família
- Necessariamente pela Atenção Primária, pelas Unidades de Saúde da Família ou Unidades Básicas de Saúde
- Pela Atenção Primária ou pelas Unidades de Urgência ou Emergência apenas
- Pelas Portas de Entrada do Sistemas, nelas incluídos os serviços de Atenção psicossocial
- Pela Atenção Primária apenas, ou excepcionalmente pelos serviços especiais de acesso aberto

24) O modelo de Dahlgren e Whitehead dispõe os determinantes sociais de Saúde em diferentes camadas, segundo seu nível de abrangência, desde uma camada mais próxima aos determinantes individuais (exemplos: idade e sexo) até a camada mais distal, em que se situam:

- Condições socioeconômicas, culturais e ambientais da sociedade
- Redes sociais e comunitárias
- Fatores étnicos e genéticos
- Condições de vida e trabalho
- Comportamento e os estilos de vida individuais

25) Segundo a resolução 453 de 2012 do Conselho Nacional de Saúde, nos Municípios onde não existam entidades, instituições e movimentos organizados em número suficiente para compor o Conselho, a representação será:

- a) Definida pela Secretaria Municipal de Saúde
- b) Definida pelo Poder Legislativo
- c) Definida em eleição realizada em plenária no Município, promovida de maneira ampla e democrática
- d) Definida por ato do chefe do Executivo Municipal, em caráter temporário, no qual constam os prazos para que a representação seja substituída para aquela, prevista na Resolução 453 de 2012
- e) Definida pela Conferência Municipal de Saúde

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

26) Leia as afirmativas a seguir e assinale a alternativa correta. Considere sobre anatomia do sistema cardiorrespiratório.

- I. As vias aéreas se dividem em zona condutora e zona respiratória.
- II. O volume do espaço morto anatômico é cerca de 500 mL.
- III. O volume da região alveolar é cerca de 2,5 a 3 litros.
- IV. O movimento de ar na região alveolar ocorre principalmente por difusão.

Estão corretas as afirmativas:

- a) II e III apenas
- b) II, III e IV apenas
- c) I e II apenas
- d) I, III e IV apenas
- e) II e IV apenas

27) Leia as afirmativas a seguir e assinale a alternativa correta. Entre os dilemas éticos e profissionais vivenciados cotidianamente pela equipe que atua em Unidade de Terapia Intensiva (UTI) estão:

- I. Relacionamentos frágeis entre os profissionais que levam à indisposição para o atendimento adequado.
- II. Dificuldade de aceitação da morte.
- III. Escassez de recursos humanos e materiais (leitos, equipamentos).
- IV. Tomada de decisões conflitantes relacionadas à seleção de pacientes que serão atendidos em todas as suas necessidades, frente à escassez de recursos.
- V. Equipe de saúde gerenciada pela enfermagem desencadeando conflitos de empoderamento.

Estão corretas as afirmativas:

- a) I, II e III apenas
- b) III, IV e V apenas
- c) II, III e IV apenas
- d) I e III apenas
- e) III e V apenas

28) Assinale a alternativa incorreta. Paciente internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) com traumatismo craniano, a natureza das lesões está condicionada ao:

- a) uso do cinto de segurança
- b) mecanismo do trauma
- c) área de contato
- d) duração e intensidade do impacto
- e) características elásticas do crânio e do encéfalo

29) Assinale a alternativa incorreta. Os recursos de tecnologia assistiva (TA) são organizados de acordo com os diferentes objetivos funcionais. Uma classificação utilizada em trabalhos internacionais é proposta pela ISO 9999-2002, substancialmente voltada para os produtos. A ISO classifica a TA em:

- a) treinamento de habilidades
- b) treinamento de equilíbrio
- c) órteses e próteses
- d) comunicação e informação
- e) mobilidade pessoal

30) Assinale a alternativa correta. Considerando a fisiologia respiratória, o estímulo mais importante no controle do nível da ventilação em repouso é:

- a) PO_2 nos quimiorreceptores periféricos
- b) PCO_2 nos quimiorreceptores periféricos
- c) PCO_2 nos quimiorreceptores centrais
- d) PO_2 nos quimiorreceptores centrais
- e) PH do Líquido Céfalorraquidiano (LCR) nos quimiorreceptores centrais

31) Analise as afirmativas abaixo, dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F) e assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo, nas afirmações sobre humanização.

- () A família é uma extensão do paciente e portanto mostram-se ansiosos, temerosos e desamparados por não poder ajudar quando seu ente querido está em situação crítica na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), cuidado por pessoas desconhecidas.
- () Habitualmente todas as UTIs permitem extensos horários de visita e a equipe tem muita disponibilidade para informar os familiares sobre o tratamento do paciente.
- () Quando um membro da família é hospitalizado na UTI, todo equilíbrio do sistema familiar é afetado.
- () Para muitos a internação na UTI está associada ao fim da vida, aflorando os sentimentos de perda, sofrimento insuportável e ruptura definitiva da unidade familiar, o que é condizente com a realidade.

A sequência correta é:

- a) V-F-V-F
- b) V-F-F-V
- c) F-F-V-F
- d) V-V-F-F
- e) F-F-F-V

32) Analise as afirmativas abaixo, dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F) e assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo, nas afirmações sobre ética e humanização.

- () Gradativamente os indivíduos estão se isolando e envolvidos em relacionamentos frágeis, quando exercem profissões da saúde, esse tipo de comportamento favorece a desumanização da prática.
- () A percepção do outro requer uma atitude profundamente humana, reconhecer e promover a humanização, à luz de considerações éticas demanda em esforço para rever atitudes e comportamentos dos profissionais envolvidos no cuidado do paciente.
- () A humanização encontra respaldo na Constituição Federal, no artigo primeiro, Inciso III, que assinala "a dignidade da pessoa humana" como um dos fundamentos do Estado Democrático de Direito.
- () A implementação do cuidado humanizado em Unidade de Terapia Intensiva (UTI) é o cumprimento de uma prescrição moral, obediência a normas institucionais que não necessita fundamentar-se na ética.

A sequência correta é:

- a) V-F-V-F
- b) V-V-V-F
- c) F-V-F-V
- d) V-V-F-F
- e) F-F-V-V

33) Leia as afirmativas a seguir e assinale a alternativa correta. Anatomia do músculo diafragma.

- I. É o principal musculo da respiração.
- II. É um musculo que separa o tórax do abdome.
- III. É innervado pelo nervo frênico (C3, C4, C5).
- IV. É um musculo fusiforme e possui em sua composição somente fibras do tipo I.

Estão corretas as afirmativas:

- a) II e IV apenas
- b) II, III e IV apenas
- c) I, II e III apenas
- d) I, II e IV apenas
- e) III e IV apenas

34) Assinale a alternativa incorreta. O fisioterapeuta que atua em ambiente hospitalar, principalmente nas Unidades Intensivas deve ter conhecimento sobre alguns exames laboratoriais importantes e frequentes tais como:

- a) hemograma completo
- b) gasometria arterial
- c) glicemia
- d) séries bioquímicas Na⁺, K⁺, Mg⁺⁺, uréia, creatinina, proteínas, enzimas séricas
- e) radiografia de tórax

35) Analise as afirmativas abaixo, dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F) e assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo, nas afirmações sobre técnicas de higiene brônquica.

- () Na abordagem para promover o escoamento gravitacional do muco em pacientes hemodinamicamente instáveis em Unidade de Terapia Intensiva (UTI) sempre é possível posicioná-los em Trendelenburg.
- () Os benefícios das técnicas de higiene brônquica se justifica pela propriedade reológica do muco de tixotropia que é tempo-tensão dependente.
- () Essa técnica associada a hiperinsuflação manual ou mecânica é um fator mecânico importante para manter boa condutibilidade nas vias aéreas, conseguindo fluxos expiratórios mais elevados e forte interação gás-líquido.
- () A tosse manual assistida visa diminuir a velocidade do fluxo expiratório promovendo o incremento da higiene brônquica.

A sequência correta é:

- a) V-V-V-F
- b) F-V-F-F
- c) F-V-V-F
- d) F-V-F-V
- e) V-F-F-F

36) Analise as afirmativas abaixo, dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F) e assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo, nas afirmações sobre a inclinação da curva pressão-volume ou modificação de volume por unidade de pressão alterada conhecida como complacência.

- () A complacência de um pulmão depende de seu tamanho.
- () A complacência é aumentada com o envelhecimento normal do pulmão.
- () A remoção de um lobo reduz a complacência pulmonar total.
- () A ausência do surfactante aumenta a complacência.

A sequência correta é:

- a) V-F-F-V
- b) F-F-V-F
- c) V-V-F-F
- d) F-F-F-V
- e) V-V-V-F

37) Assinale a alternativa correta. Em Unidade de Terapia Intensiva (UTI), a imobilidade prolongada pode agravar o quadro inicial de pacientes gravemente enfermos, levando-os a uma condição denominada:

- a) poliomyosite do paciente crítico
- b) polirradiculoneurite do paciente crítico
- c) poliomyelite do paciente crítico
- d) polineuropatia do paciente crítico
- e) polimiopatomalgia do paciente crítico

38) Analise as afirmativas abaixo, dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F) e assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo, nas afirmações sobre as recomendações da mobilização precoce e cuidados respiratórios no paciente em ventilação mecânica (VM).

- () A estimulação elétrica deve ser aplicada como complemento do programa de mobilização precoce.
- () O treinamento de transferência para ortostase deve ser incluído no plano terapêutico.
- () Deve-se intervir no declínio funcional visando aumentar as chances de retorno à independência para realizar atividades de vida prática (AVP).
- () Deve-se iniciar o treinamento dos músculos inspiratórios em pacientes sob ventilação, desde o início da internação.

A sequência correta é:

- a) F-F-F-F
- b) V-F-F-V
- c) F-F-V-F
- d) V-V-F-F
- e) F-F-F-V

39) Leia as afirmativas a seguir e assinale a alternativa correta. A ventilação por pressão de suporte (PSV) é considerada o modo preferencial durante a ventilação assistida ou espontânea.

- I. Pode ser iniciada mais precocemente possível, conforme quadro clínico.
- II. Caracteriza-se por volume limitado durante toda fase inspiratória.
- III. É um modo disparado exclusivamente pelo paciente.
- IV. Deve ser ciclado a tempo ou volume.

Estão corretas as afirmativas:

- a) II e IV apenas
- b) I e III apenas
- c) I, II e III apenas
- d) III e IV apenas
- e) I e IV apenas

40) Assinale a alternativa correta. A auto-PEEP ou PEEP (Pressão Positiva Expiratória Final) intrínseca ocorre quando:

- a) a pressão alveolar ao final da fase expiratória é superior à pressão das vias aéreas devido a um esvaziamento incompleto do sistema respiratório
- b) o volume pulmonar se aproxima do volume de relaxamento do sistema respiratório
- c) o volume expiratório final é menor do que o VR (volume residual) predito, provocando diminuição da pressão de recolhimento elástico
- d) a pressão alveolar final é menor do que a CRF (capacidade residual funcional), provocando aumento da pressão das vias aéreas inferiores
- e) o aumento progressivo do volume pulmonar e da pressão com queda de fluxo expiratório é insuficiente para abrir a via aérea

41) Analise as afirmativas abaixo, dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F) e assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo, nas afirmações sobre as evidências disponíveis para o manejo do paciente asmático hospitalizado.

- () Exercícios respiratórios incorporando técnicas de relaxamento devem ser oferecidos com grau A de recomendação.
- () Exercícios respiratórios com fluxo lento e freio labial, reequilíbrio toraco-abdominal são bem tolerados.
- () Para higiene brônquica, as técnicas a fluxo como o AFE (aumento do fluxo expiratório) são bastante utilizadas.
- () A atuação da fisioterapia é bastante limitada, reduzindo sua conduta a depuração mucociliar.

A sequência correta é:

- a) V-V-V-F
- b) F-F-V-V
- c) F-V-F-V
- d) V-V-F-F
- e) V-F-F-V

42) Leia as afirmativas a seguir e assinale a alternativa correta. O exercício respiratório diafragmático está indicado nos processos restritivos principalmente no pós-operatório (PO) de cirurgias torácicas (pulmonar e cardíaca) e abdominal alta, portanto:

- I. Pode ser utilizado em várias posições.
- II. Na posição sentada com estímulo manual pode gerar altos volumes pulmonares.
- III. Em doença pulmonar obstrutiva crônica estudos apontam que é capaz de alterar o padrão respiratório, aumentando o movimento abdominal.
- IV. Sempre deve ser executado em pacientes no pós-operatório imediato (POI) e logo após a extubação.

Estão corretas as afirmativas:

- a) II e IV apenas
- b) I e IV apenas
- c) I, II e III apenas
- d) II, III e IV apenas
- e) IV apenas

43) Leia as afirmativas a seguir e assinale a alternativa correta. Atualmente observa-se aumento significativo na utilização da ventilação não invasiva (VNI) em Unidade de Terapia Intensiva (UTI), sendo possível relacionar alguns fatores que podem predizer o êxito em sua aplicação.

- I. Baixa pontuação do APACHE.
- II. Estado neurológico pouco comprometido.
- III. Melhora do padrão respiratório nos primeiros dias de aplicação.
- IV. Pneumonia controlada.
- V. Equipe multidisciplinar devidamente treinada.

Estão corretas as afirmativas:

- a) I, II e V apenas
- b) I, III e V apenas
- c) II, III e IV apenas
- d) III, IV e V apenas
- e) I, II e IV apenas

44) Assinale a alternativa correta. A pressão positiva expiratória final (PEEP) é a manutenção de uma pressão supra-atmosférica ao final da expiração, após a fase inspiratória. Tem sido muito utilizada como tratamento padrão para reverter a hipoxemia. A melhora da oxigenação é basicamente devida a (o):

- a) aumento da pressão justa cardíaca e aumento da resistência vascular pulmonar
- b) redução do trabalho respiratório e recrutamento de novas unidades alvéolo- capilares
- c) aumento da desigualdade na relação V/Q e redução da complacência pulmonar
- d) redistribuição do líquido alveolar para os espaços intersticiais e redução da resistência vascular pulmonar
- e) aumento da capacidade residual funcional (CRF) e redistribuição do fluxo sanguíneo pulmonar

45) Assinale a alternativa correta. A ventilação mandatória controlada (CMV) e a ventilação mandatória assistida (A/CMV) caracteriza-se por:

- a) combinar ventilações espontâneas com ventilações mandatórias periódicas que podem ser disparadas pelo tempo ou paciente
- b) controle duplo capaz de modificar os padrões de fluxo dos ciclos assistidos e controlados
- c) liberar ventilações mandatórias disparadas pelo paciente ou pelo ventilador e pode ser com volume ou pressão alvo
- d) combinar as vantagens de fluxo inspiratório desacelerado de modo controlado à pressão com volume corrente pré-determinado
- e) combinar intervalos regulares entre ciclos espontâneos e assistidos que podem ser disparados pelo tempo ou por fluxo com pressão limitada

46) Assinale a alternativa correta. Os dois elementos fundamentais do suporte básico de vida (SBV) para redimir o tempo de imediato, que pode duplicar as hipóteses da vítima sobreviver são:

- a) compressões torácicas, ventilações "boca a boca "
- b) reconhecimento precoce da parada, pedido de ajuda
- c) pedido de ajuda, desfibrilação
- d) pedido de ajuda, compressões torácicas
- e) compressões torácicas, desfibrilação

47) Analise as afirmativas abaixo, dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F) e assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo, nas afirmações sobre anatomia do sistema respiratório.

- () A cavidade nasal é dividida em metades assimétricas pelo septo e contém o vestíbulo, área olfatória e respiratória.
- () Os pneumócitos do tipo I são capazes de se dividir e se diferenciar em pneumócitos do tipo II, para recuperar o parênquima pulmonar em caso de dano.
- () A traqueia é revestida por epitélio pseudoestratificado colunar ciliado com células calciformes.
- () A árvore brônquica transporta ao ar, aquece-o, umidifica-o e limpa-o.

A sequência correta é:

- a) F-V-V-V
- b) F-F-V-V
- c) V-F-F-V
- d) V-V-F-F
- e) F-F-F-V

48) Assinale a alternativa incorreta. A sobrevida de pacientes criticamente enfermos tem aumentado em consequência da evolução tecnológica, científica e da interação multidisciplinar. No entanto, a incidência de complicações decorrentes dos efeitos deletérios da imobilidade na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), contribui para:

- a) declínio funcional
- b) aumento dos custos assistenciais
- c) ascensão funcional
- d) redução da qualidade de vida
- e) sobrevida pós-alta

49) Analise as afirmativas abaixo, dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F) e assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo, nas afirmações sobre disfunção neuromuscular, treinamento muscular e mobilização precoce em pacientes críticos internados em Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

- () A associação da ventilação mecânica (VM) prolongada com os efeitos do imobilismo resulta em perda das fibras musculares, acarretando significativa redução da força muscular respiratória e periférica.
- () O tempo de imobilidade será determinante na gravidade da disfunção contrátil pelas mudanças nas propriedades extrínsecas das fibras musculares.
- () Quando possível a independência funcional deve ser avaliada antes da internação na UTI pela Escala de Barthel e Medida de Independência Funcional (FIM).
- () Todo paciente crítico deve ser mobilizado vigorosamente no período de internação na UTI com objetivo de evitar a síndrome do imobilismo.

A sequência correta é:

- a) F-F-V-F
- b) V-F-F-F
- c) V-V-F-F
- d) V-F-V-F
- e) F-F-V-V

50) Leia as afirmativas a seguir e assinale a alternativa correta. A mobilização passiva aplicada no paciente crítico internado em Unidade de Terapia Intensiva (UTI) tem como vantagem:

- I. Baixo stress ventilatório.
- II. Aumento intolerado das variáveis metabólicas e hemodinâmicas.
- III. Aumento da força muscular pelo aumento da proteólise muscular.
- IV. Prevenção do tromboembolismo pulmonar.

Estão corretas as afirmativas:

- a) II e III apenas
- b) I, II e III apenas
- c) II, III e IV apenas
- d) IV apenas
- e) I e IV apenas

