

NOME DO CANDIDATO

ASSINATURA DO CANDIDATO

RG DO CANDIDATO

LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO**INSTRUÇÕES GERAIS**

- I. Nesta prova, você encontrará 06 (seis) páginas numeradas sequencialmente, contendo 50 (cinquenta) questões correspondentes às seguintes disciplinas: Língua Portuguesa (10 questões), Raciocínio Lógico e Matemático (05 questões), Legislação Aplicada à EBSEH (05 questões), Legislação Aplicada ao SUS (05 questões) e Conhecimentos Específicos (25 questões).
- II. Verifique se seu nome e número de inscrição estão corretos no cartão de respostas. Se houver erro, notifique o fiscal.
- III. Assine e preencha o cartão de respostas nos locais indicados, com caneta azul ou preta.
- IV. Verifique se a impressão, a paginação e a numeração das questões estão corretas. Caso observe qualquer erro, notifique o fiscal.
- V. Você dispõe de 4 (quatro) horas para fazer esta prova. Reserve os 20 (vinte) minutos finais para marcar o cartão de respostas.
- VI. O candidato só poderá retirar-se do setor de prova 2 (duas) horas após seu início.
- VII. O candidato não poderá levar o caderno de questões. O caderno de questões será publicado no site do ibfc, no prazo recursal contra gabarito.
- VIII. Marque o cartão de respostas cobrindo fortemente o espaço correspondente à letra a ser assinalada, conforme o exemplo no próprio cartão de respostas.
- IX. A leitora óptica não registrará as respostas em que houver falta de nitidez e/ou marcação de mais de uma alternativa.
- X. O cartão de respostas não pode ser dobrado, amassado, rasurado ou manchado. Exceto sua assinatura, nada deve ser escrito ou registrado fora dos locais destinados às respostas.
- XI. Ao terminar a prova, entregue ao fiscal o cartão de respostas e este caderno. As observações ou marcações registradas no caderno não serão levadas em consideração.
- XII. É terminantemente proibido o uso de telefone celular, pager ou similares.

Boa Prova!

.....
DESTAQUE AQUI

Nome:

Assinatura do Candidato:

Inscrição:

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

RASCUNHO

Texto

A mentirosa liberdade

Comecei a escrever um novo livro, sobre os mitos e mentiras que nossa cultura expõe em prateleiras enfeitadas, para que a gente enfie esse material na cabeça e, pior, na alma – como se fosse algodão-doce colorido. Com ele chegam os medos que tudo isso nos inspira: medo de não estar bem enquadrados, medo de não ser valorizados pela turma, medo de não ser suficientemente ricos, magros, musculosos, de não participar da melhor balada, de um clube mais chique, de não ter feito a viagem certa nem possuir a tecnologia de ponta no celular. Medo de não ser livres.

Na verdade, estamos presos numa rede de falsas liberdades. Nunca se falou tanto em liberdade, e poucas vezes fomos tão pressionados por exigências absurdas, que constituem o que chamo a síndrome do “ter de”. Fala-se em liberdade de escolha, mas somos conduzidos pela propaganda como gado para o matadouro, e as opções são tantas que não conseguimos escolher com calma. Medicados como somos (a pressão, a gordura, a fadiga, a insônia, o sono, a depressão e a euforia, a solidão e o medo tratados a remédio), [...] a alegria, de tanta tensão, nos escapa. [...]

Parece que do começo ao fim passamos a vida sendo cobrados: O que você vai ser? O que vai estudar? Como? Fracassou em mais um vestibular? [...] Treze anos e ainda não ficou? [...] Já precisa trabalhar? Que chatice! E depois: Quarenta anos ganhando tão pouco e trabalhando tanto? E não tem aquele carro? Nunca esteve naquele *resort*?

Talvez a gente possa escapar dessas cobranças sendo mais natural, cumprindo deveres reais, curtindo a vida sem se atordoar. Nadar contra toda essa correnteza. Ter opiniões próprias, amadurecer ajuda. Combater a ânsia por coisas que nem queremos, ignorar ofertas no fundo desinteressantes, como roupas ridículas e viagens sem graça, isso ajuda. Descobrir o que queremos e podemos é um aprendizado, mas leva algum tempo: não é preciso escalar o Himalaia social nem ser uma linda mulher nem um homem poderoso. É possível estar contente e ter projetos bem depois dos 40 anos, sem um iate, físico perfeito e grande fortuna. Sem cumprir tantas obrigações fúteis e inúteis, como nos ordenam os mitos e mentiras de uma sociedade insegura, desorientada, em crise. Liberdade não vem de correr atrás de “deveres” impostos de fora, mas de construir a nossa existência, para a qual, com todo esse esforço e desgaste, sobra tão pouco tempo. Não temos de correr angustiados atrás de modelos que nada têm a ver conosco, máscaras, ilusões e melancolia para aguentar a vida, sem liberdade para descobrir o que a gente gostaria mesmo de ter feito.

(LUFT, Lya. *Veja*, 25/03/09, adaptado)

- 1) A partir de uma leitura atenta do texto, pode-se compreender que o título faz menção a uma ideia de liberdade que:
 - a) está restrita ao poder aquisitivo das pessoas.
 - b) impede as escolhas devido à violência social.
 - c) limita os cidadãos em função dos deveres legais.
 - d) é motivada por valores morais e individuais.
 - e) está condicionada por padrões culturais.
- 2) Em “*Medicados como somos (a pressão, a gordura, a fadiga, a insônia, o sono, a depressão e a euforia, a solidão e o medo tratados a remédio)*” (2º§), pode-se inferir o posicionamento da autora que, nesse fragmento, representa a medicação como uma prática:
 - a) ineficiente
 - b) preventiva
 - c) exagerada
 - d) acertada
 - e) restritiva

- 3) A referência ao algodão-doce colorido, no primeiro período do texto, ilustra a expressividade da linguagem por meio da seguinte figura de estilo:

- a) metáfora
- b) eufemismo
- c) comparação
- d) hipérbole
- e) personificação

- 4) No terceiro parágrafo, são encontradas várias frases interrogativas que revelam:

- a) os questionamentos da autora do texto.
- b) as cobranças colocadas pela sociedade.
- c) as dúvidas daqueles que tentam se enquadrar.
- d) as perguntas destinadas aos leitores do texto.
- e) as exigências que as pessoas fazem a si mesmas.

- 5) Considere o fragmento abaixo para responder às questões 5 e 6 seguintes.

“Talvez a gente possa escapar dessas cobranças sendo mais natural, cumprindo deveres reais, curtindo a vida sem se atordoar. Nadar contra toda essa correnteza.” (4º§)

- 5) Considerando o contexto em que o fragmento acima se encontra, percebe-se que os termos em destaque cumprem papel coesivo à medida que:

- a) antecipam uma informação que será desenvolvida posteriormente.
- b) sintetizam os posicionamentos dos leitores a partir das ideias do texto.
- c) caracterizam uma informação abrangente de modo vago e impreciso.
- d) resgatam uma ideia que já fora apresentada anteriormente no texto.
- e) fazem uma referência temporal indicando tratar-se de fatos presentes.

- 6) No trecho em análise, a incerteza introduzida pelo advérbio “Talvez” é reforçada pela forma verbal “possa”, cuja correta classificação da flexão é:

- a) Presente do Subjuntivo
- b) Futuro do Presente do Indicativo
- c) Presente do Indicativo
- d) Pretérito Imperfeito do Subjuntivo
- e) Futuro do Subjuntivo

- 7) Em “*Nunca se falou tanto em liberdade*” (2º§), ao observar a posição do pronome oblíquo em destaque, percebe-se que ela, em função da norma padrão,

- a) poderia ser alterada para mesóclise.
- b) relaciona-se com o vocábulo “tanto”.
- c) obedece à flexão do verbo.
- d) deveria ser alterada para ênclise.
- e) se deve ao advérbio “nunca”.

- 8) No trecho “*É possível estar contente e ter projetos bem depois dos 40 anos, sem um iate, físico perfeito e grande fortuna.*” (4º§), a análise sintática dos termos que o estruturam permite concluir que o vocábulo em destaque exerce a mesma função sintática que:

- a) “contente”
- b) “projetos”
- c) “iate”
- d) “perfeito”
- e) “grande”

- 9) As conjunções contribuem para a progressão das ideias e podem estabelecer relações semânticas. Nesse sentido, em “não é preciso escalar o Himalaia social nem ser uma linda mulher nem um homem poderoso.” (4º§), a conjunção em destaque classifica-se como:
- conclusiva
 - aditiva
 - explicativa
 - adversativa
 - alternativa

10) No primeiro parágrafo do texto, a autora lista uma série de “medos”. Todos os termos indicados abaixo estão regidos por esse substantivo, **EXCETO**:

- “de não estar bem enquadrados,”
- “de não ser suficientemente ricos, magros, musculosos”
- “de não ter feito a viagem certa”
- “de um clube mais chique,”
- “de não ser livres.”

RACIOCÍNIO LÓGICO E MATEMÁTICO

11) João comprou um produto e pagou R\$ 216,00 já incluso 20% de acréscimo sobre o valor real do produto. Nessas condições $\frac{2}{3}$ do valor real do produto equivale a:

- R\$ 115,20
- R\$ 120,00
- R\$ 60,00
- R\$ 144,00
- R\$ 172,80

12) Numa academia foi feita uma pesquisa sobre as modalidades que os 120 frequentadores utilizam e o resultado foi o seguinte: 85 fazem natação, 70 fazem musculação e 65 fazem ginástica, 42 fazem natação e musculação, 38 fazem natação e ginástica e 18 fazem as três modalidades. Se todos os frequentadores fazem pelo menos uma modalidade, então o total de frequentadores que fazem musculação e ginástica, é:

- 45
- 30
- 20
- 28
- 38

13) A frase “Se a ave voa, então o sapo pula” é equivalente a frase:

- A ave não voa ou o sapo pula.
- O sapo não pula ou a ave voa.
- Se o sapo pula, então a ave não voa.
- O sapo pula se, e somente se, a ave voa.
- A ave não voa e o sapo não pula.

14) Se o valor lógico de uma proposição p é verdade e o valor lógico de uma proposição q é falso, então é correto afirmar que o valor lógico de:

- p conjunção q é verdade.
- p disjunção q é falso.
- p condicional q é falso.
- p bicondicional q é verdade.
- q condicional p é falso.

15) Um argumento válido para: “Se João estudou, então Paulo foi aprovado no concurso. Se Paulo foi aprovado no concurso, então Ana não é dentista”, é:

- Se João estudou, então Ana é dentista.
- Se João não estudou, então Ana não é dentista.
- Se João não estudou, então Ana é dentista.
- Se João estudou, então Ana não é dentista.
- Se João não estudou, então Paulo não foi aprovado no concurso.

16) Considere as disposições do regimento interno da EBSEERH (Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares) e assinale a alternativa correta.

- A EBSEERH tem por finalidade a prestação de serviços gratuitos de atenção médico-hospitalar, ambulatorial e de apoio diagnóstico e terapêutico à comunidade, bem como a prestação, às instituições públicas federais de ensino ou instituições congêneres, de serviços de apoio ao ensino, à pesquisa e à extensão, ao ensino-aprendizagem e à formação de pessoas no campo da saúde pública, observada, nos termos da Constituição Federal, a autonomia universitária.
- A EBSEERH tem por finalidade a prestação de serviços pagos de atenção médico-hospitalar, ambulatorial e de apoio diagnóstico e terapêutico à comunidade, bem como a prestação, às instituições públicas federais de ensino ou instituições congêneres, de serviços de apoio ao ensino, à pesquisa e à extensão, ao ensino-aprendizagem e à formação de pessoas no campo da saúde pública, observada, nos termos da Constituição Federal, a autonomia universitária.
- A EBSEERH tem por finalidade a prestação de serviços pagos de atenção médico-hospitalar, ambulatorial e de apoio diagnóstico e terapêutico à comunidade, bem como a prestação, às instituições públicas federais de ensino ou instituições congêneres, de serviços de apoio ao ensino, à pesquisa e à extensão, ao ensino-aprendizagem e à formação de pessoas no campo da administração pública, observada, nos termos da Constituição Federal, a autonomia universitária.
- A EBSEERH tem por finalidade a prestação de serviços conveniados de atenção médico-hospitalar, ambulatorial e de apoio diagnóstico e terapêutico à comunidade, bem como a prestação, às instituições públicas federais de ensino ou instituições congêneres, de serviços de apoio ao ensino, à pesquisa e à extensão, ao ensino-aprendizagem e à formação de pessoas no campo da saúde pública, sendo inaplicável a autonomia universitária.
- A EBSEERH tem por finalidade a prestação de serviços gratuitos de atenção médico-hospitalar, ambulatorial e de apoio diagnóstico e terapêutico à comunidade, bem como a prestação, às instituições públicas federais de ensino ou instituições congêneres, de serviços de apoio ao ensino, à pesquisa e à extensão, ao ensino-aprendizagem e à formação de pessoas no campo da saúde pública, sendo inaplicável a autonomia universitária.

17) Assinale a alternativa correta sobre as finalidades da EBSEERH (Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares) segundo seu regimento interno.

- Criar, juntamente com as universidades, condições de apoio para o aperfeiçoamento do ensino e da produção de conhecimento, exclusivamente em pesquisas básicas ou clínicas, nos hospitais universitários federais, assim como em unidades descentralizadas da Ebserh.
- Criar, juntamente com as universidades, condições de apoio para o aperfeiçoamento do ensino e da produção de conhecimento, exclusivamente em pesquisas clínicas ou tecnológicas, nos hospitais universitários federais, assim como em unidades descentralizadas da Ebserh.
- Criar, juntamente com as universidades, condições de apoio para o aperfeiçoamento do ensino e da produção de conhecimento em pesquisas básicas, clínicas, tecnológicas ou aplicadas, nos hospitais universitários federais, assim como em unidades descentralizadas da Ebserh.
- Criar, juntamente com as universidades, condições de apoio para o aperfeiçoamento do ensino e da produção de conhecimento, exclusivamente em pesquisas clínicas, nos hospitais universitários federais, assim como em unidades descentralizadas da Ebserh.
- Criar, juntamente com as universidades, condições de apoio para o aperfeiçoamento do ensino e da produção de conhecimento, exclusivamente em pesquisas clínicas ou aplicadas, nos hospitais universitários federais, assim como em unidades descentralizadas da Ebserh.

18) Considere as disposições do regimento interno da EBSEH (Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares) e assinale a alternativa correta sobre o Conselho de Administração.

- a) O Conselho de Administração reunir-se-á, ordinariamente, a cada dois meses e, extraordinariamente, sempre que for convocado pelo Presidente, a seu critério, ou por solicitação de, pelo menos, quatro de seus membros e somente deliberará com a presença da maioria absoluta de seus membros.
- b) O Conselho de Administração reunir-se-á, ordinariamente, a cada quinze dias e, extraordinariamente, sempre que for convocado pelo Presidente, a seu critério, ou por solicitação de, pelo menos, três de seus membros e somente deliberará com a presença da maioria absoluta de seus membros.
- c) O Conselho de Administração reunir-se-á, ordinariamente, a cada mês e, extraordinariamente, sempre que for convocado pelo Presidente, a seu critério, ou por solicitação de, pelo menos, cinco de seus membros e somente deliberará com a presença de qualquer número de seus membros.
- d) O Conselho de Administração reunir-se-á, ordinariamente, a cada mês e, extraordinariamente, sempre que for convocado pelo Presidente, a seu critério, ou por solicitação de, pelo menos, três de seus membros e somente deliberará com a presença de qualquer número de seus membros.
- e) O Conselho de Administração reunir-se-á, ordinariamente, a cada mês e, extraordinariamente, sempre que for convocado pelo Presidente, a seu critério, ou por solicitação de, pelo menos, quatro de seus membros e somente deliberará com a presença da maioria absoluta de seus membros.

19) Considere as disposições do regimento interno da EBSEH (Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares) e assinale a alternativa correta.

- a) A execução das atividades da Ebserh, por intermédio de suas filiais e unidades descentralizadas, dar-se-á por meio da celebração de contrato específico para esse fim, nos termos da Lei de Registros Públicos.
- b) A execução das atividades da Ebserh, por intermédio de suas filiais e unidades descentralizadas, dar-se-á por meio da celebração de contrato específico para esse fim, nos termos da Lei nº 12.550/2011.
- c) A execução das atividades da Ebserh, por intermédio de suas filiais e unidades descentralizadas, dar-se-á por meio de criação de lei específica para esse fim, nos termos da Lei de Licitações.
- d) A execução das atividades da Ebserh, por intermédio de suas filiais e unidades descentralizadas, dar-se-á por meio de criação de lei específica para esse fim, nos termos da Lei de Registros Públicos.
- e) A execução das atividades da Ebserh, por intermédio de suas filiais e unidades descentralizadas, dar-se-á por meio de acordos informais, nos termos da Lei de Registros Públicos.

20) Considere as disposições da Lei Federal nº 12.550, de 15/12/2011, que trata da EBSEH (Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares) e assinale a alternativa correta sobre a integralização do capital social.

- a) A integralização do capital social será realizada com recursos oriundos de dotações consignadas no orçamento da União e dos Estados, bem como pela incorporação de qualquer espécie de bens e direitos suscetíveis de avaliação em dinheiro.
- b) A integralização do capital social será realizada com recursos oriundos de dotações consignadas no orçamento da União, dos Estados e dos Municípios, bem como pela incorporação de qualquer espécie de bens e direitos suscetíveis de avaliação em dinheiro.
- c) A integralização do capital social será realizada com recursos oriundos de dotações consignadas no orçamento da União e dos Estados, vedada a incorporação de qualquer espécie de bens e direitos, ainda que suscetíveis de avaliação em dinheiro.
- d) A integralização do capital social será realizada com recursos oriundos de dotações consignadas no orçamento da União, dos Estados e dos Municípios, vedada a incorporação de qualquer espécie de bens e direitos, ainda que suscetíveis de avaliação em dinheiro.
- e) A integralização do capital social será realizada com recursos oriundos de dotações consignadas no orçamento da União, bem como pela incorporação de qualquer espécie de bens e direitos suscetíveis de avaliação em dinheiro.

LEGISLAÇÃO APLICADA AO SUS

21) Considerando o histórico da construção do Sistema Único de Saúde-SUS, assim como o papel das Conferências Nacionais de Saúde, analise as sentenças abaixo, classificando-as como V(verdadeira) ou F(falsa). A seguir, assinale a alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo:

- () A 8ª Conferência Nacional de Saúde aprovou as diretrizes para a criação do Sistema Único de Saúde (SUS).
 - () A 9ª Conferência Nacional de Saúde teve como principal demanda a descentralização da saúde, que seria obtida com a municipalização dos serviços.
 - () A 8ª Conferência Nacional de Saúde resultou, quase que de imediato, na implantação do Sistema Unificado e Descentralizado de Saúde (SUDS) e na incorporação do INAMPS ao Ministério da Saúde, ambos no período que antecedeu à Constituição da República Federativa de 1988.
- a) V,V,V.
 - b) F,F,V.
 - c) F,F,F.
 - d) V,F,V.
 - e) V,V,F.

22) Atualmente, o sistema de informação em saúde que objetiva e permite obter informações sobre cadastros de famílias, condições de moradia e saneamento, situação de saúde, produção e composição das equipes de saúde é o:

- a) O SIAB (Sistema de Informação da Atenção Básica).
- b) O SIPACS (Sistema de Informação do Programa de Agentes Comunitários de Saúde).
- c) O SIA SUS (Sistema de Informações Ambulatoriais do SUS).
- d) O MONITOR ESF (Sistema de Monitoramento de Indicadores da Estratégia da Saúde da Família).
- e) O DATASUS (Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde).

23) Nos Conselhos de Saúde as vagas que devem ser ocupadas por entidades e movimentos representativos de usuários, correspondem em relação ao total de conselheiros a percentual de:

- a) 25%.
- b) 33,3%.
- c) 50%.
- d) 20%.
- e) 75%.

24) Sobre a hierarquização e acesso ao SUS, assinale a alternativa **incorreta**.

- a) Mediante justificativa técnica e de acordo com o pactuado nas Comissões Intergestores, os entes federativos poderão criar novas Portas de Entrada às ações e serviços de saúde, considerando as características da Região de Saúde.
- b) São Portas de Entrada às ações e aos serviços de saúde nas Redes de Atenção à Saúde os serviços de atenção primária, de urgência e emergência e de atenção psicossocial apenas.
- c) Os serviços de atenção hospitalar e os ambulatoriais especializados, entre outros de maior complexidade e densidade tecnológica, serão referenciados pelas Portas de Entrada.
- d) O acesso universal e igualitário às ações e aos serviços de saúde será ordenado pela atenção primária e deve ser fundado na avaliação da gravidade do risco individual e coletivo e no critério cronológico, observadas as especificidades previstas para pessoas com proteção especial, conforme legislação vigente.
- e) A população indígena contará com regramentos diferenciados de acesso, compatíveis com suas especificidades.

25) O gestor estadual de saúde propõe priorizar investimentos em municípios de médio porte, com reduzida capacidade instalada para atendimento de pacientes com insuficiência coronariana aguda. Pode-se dizer que essa proposta:

- a) Desrespeita o princípio da universalidade, do SUS.
- b) Desrespeita o princípio da participação da comunidade na gestão do SUS.
- c) Desrespeita o princípio utilização da epidemiologia para o estabelecimento de prioridades.
- d) É coerente com o princípio da equidade, do SUS.
- e) Contraria o princípio da organização dos serviços públicos de modo a evitar duplicidade de meios para fins idênticos.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

26) Assinale a alternativa **incorreta**. A hipoplasia pulmonar é uma das maiores causas de morte em neonatos, pois resulta em várias condições, como:

- a) hérnia diafragmática congênita.
- b) oligo-hidrâmnios.
- c) agenesia renal.
- d) oclusão traqueal crônica.
- e) ruptura prolongada da membrana fetal.

27) Correlacione corretamente as fases do desenvolvimento pulmonar.

- (1) Estágio pseudo-glandular. (A) 16 a 24 semanas.
- (2) Estágio canalicular. (B) 36 semanas a 7 anos.
- (3) Estágio sacular. (C) 24 a 36 semanas.
- (4) Estágio alveolar. (D) 7 a 16 semanas.

A correlação correta se estabelece em:

- a) 1D, 2C, 3A, 4B.
- b) 1A, 2C, 3B, 4D.
- c) 1C, 2B, 3A, 4D.
- d) 1C, 2A, 3B, 4D.
- e) 1D, 2A, 3C, 4B.

28) Assinale a alternativa que completa correta e respectivamente a lacuna. Nos primeiros meses de vida da criança há predomínio do tônus flexor em membros superiores e inferiores, no entanto, é observada maior resistência nos membros inferiores em comparação aos superiores. Esse tônus decai progressivamente e aproximadamente por volta do _____ mês e parece estar em equilíbrio com o tônus considerado normal.

- a) 7° / 8°.
- b) 12°.
- c) 1° / 2°.
- d) 5° / 6°.
- e) 24°.

29) Assinale a alternativa **incorreta**. Os reflexos que podem ser testados em crianças até 6 meses de idade são:

- a) patelar.
- b) aquileu.
- c) bicipital.
- d) Gallant.
- e) tônico cervical assimétrico.

30) Na avaliação do lactente sibilante, ao colhermos a história da moléstia atual o que não deve ser prioritariamente questionado:

- a) condições que desencadearam as crises.
- b) condições do domicílio como limpeza, presença de cortinas e tapetes entre outros.
- c) condições financeiras dos pais.
- d) medicações em uso.
- e) início dos sintomas e tempo de tratamento.

31) Assinale a alternativa incorreta. Entre os principais sinais de desconforto respiratório estão:

- a) batimentos da asa do nariz.
- b) Pectus carinatum.
- c) tiragem intercostal.
- d) retrações torácicas.
- e) utilização de musculatura acessória.

32) Associados à avaliação clínica, os testes de função pulmonar trazem maior segurança ao diagnóstico e tratamento dos pacientes com doenças respiratórias. Entre as principais indicações para os testes de função pulmonar **não** estão:

- a) controle evolutivo da doença.
- b) controle do tratamento.
- c) orientação do paciente neurológico crônico para ganho de função.
- d) avaliação dos riscos cirúrgicos.
- e) auxilia no diagnóstico das doenças pulmonares profissionais.

33) Na avaliação do desenvolvimento motor da criança, quando há suspeita de luxação da cabeça do fêmur, o teste a ser aplicado é:

- a) Manobra de Ober.
- b) Thomas.
- c) Ely Duncan.
- d) Sinal de Trendenbureg.
- e) Manobra de Barlow.

- 34) O processo de maturação do córtex segue paralelamente ao desenvolvimento das funções motoras e cognitivas durante a infância e adolescência e é altamente influenciado pela experiência e pelo desenvolvimento. As áreas cerebrais que maturam nas fases iniciais são:
- a) aquelas relacionadas com as funções motoras e sensoriais primárias.
 - b) córtices associativos temporal e parietal.
 - c) aquelas relacionadas à percepção e linguagem.
 - d) aquelas de associação superiores como pré-frontal e temporal lateral.
 - e) as responsáveis pela integração dos processos de modulação da atenção e da linguagem.

35) Assinale a alternativa que completa correta e respectivamente as lacunas. No recém-nascido prematuro internado na UTI Neonatal, em situação de risco para aumento da pressão intracraniana, a posição de drenagem postural que deve ser evitada é _____ em decorrência do risco de _____.

- a) Trendelenburg; aumento da pressão intracraniana.
- b) decúbito lateral; aumento da pressão intracraniana.
- c) pronação; melhorar a relação ventilação/perfusão.
- d) Trendelenburg; refluxo gastroesofágico.
- e) decúbito lateral; refluxo gastroesofágico.

36) A aplicação da técnica fisioterapêutica de vibração torácica associada com mudança de decúbito em prematuros de muito baixo peso, na segunda semana de vida, internados na UTI Neonatal é bem tolerada e **não** causa alterações significativas na:

- a) frequência cardíaca.
- b) frequência respiratória.
- c) remoção de secreção.
- d) saturação de oxigênio.
- e) pressão arterial.

37) Analise as afirmativas abaixo, dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F) e assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo, nas afirmações sobre as técnicas de higiene brônquica e seus cuidados, utilizadas pelo fisioterapeuta na UTI Neonatal.

- () A aspiração tem como objetivos remover secreções traqueobrônquicas e orofaríngeas, desobstruir vias respiratórias e melhorar a ventilação pulmonar.
- () A sequência da aspiração deve ser inicialmente e sequencialmente a narina, boca e depois o tubo (cânula traqueal).
- () O uso do sistema fechado de aspiração em recém-nascidos é contra indicado pelo risco de complicações associadas.
- () Existe a necessidade da atuação do fisioterapeuta integrado na equipe da UTI Neonatal para contribuir na melhora e evolução dos recém-nascidos doentes.

A sequência correta é:

- a) V-F-F-V.
- b) V-V-F-F.
- c) F-V-V-F.
- d) V-F-F-F.
- e) F-F-F-V.

38) Assinale a alternativa **incorreta**. Alguns estudos demonstram que a internação dos recém-nascidos em UTI Neonatal é um fator de risco para o atraso do desenvolvimento neuropsicomotor, além de estarem expostos a estímulos nociceptivos. Baseados nesses dados, alguns locais adotaram protocolos de manipulação mínima que consiste de:

- a) manter o recém-nascido aninhado no leito em posição fetal de preferência.
- b) reduzir a luz ambiente, principalmente no período noturno.
- c) agrupar e abreviar as manipulações.
- d) incentivar o vínculo mãe-bebê precocemente.
- e) suprimir projetos de humanização a serem implantados na Unidade.

39) Analise as afirmativas abaixo, dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F) e assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo, nas afirmações sobre o sistema respiratório do paciente pediátrico em UTI.

- () O diâmetro reduzido das vias aéreas favorece as atelectasias com mínimo acúmulo de secreção, aumentando a resistência das vias respiratórias.
- () As crianças de até 2 anos não tem ventilação colateral que é um fator que favorece a perpetuação do colapso alveolar quando ocorre.
- () A complacência da caixa torácica é menor e a complacência pulmonar é maior quando comparada a de um adulto.
- () Na presença de doença respiratória, a queda de saturação de oxigênio é mais pronunciada em razão da maior capacidade residual funcional (CRF).

A sequência correta é:

- a) V-F-F-F.
- b) F-V-V-F.
- c) V-F-V-F.
- d) F-V-V-V.
- e) V-V-F-F.

40) Assinale a alternativa que completa correta e respectivamente as lacunas. A complacência pulmonar nos recém-nascidos com pulmões saudáveis está entre _____. E os valores da resistência das vias respiratórias variam entre _____.

- a) 3 e 6 ml/cmH₂O; 20 e 40 cmH₂O/ml.
- b) 2 e 3 cmH₂O/ml; 100 e 150 ml/cmH₂O.
- c) 1 e 3 ml/cmH₂O; 40 e 80 cmH₂O/ml.
- d) 6 e 9 cmH₂O/ml; 50 e 100 ml/cmH₂O.
- e) 15 e 20 ml/cmH₂O; 20 e 40 cmH₂O/ml.

41) Analise as afirmativas abaixo, dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F) e assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo, nas afirmações sobre ventilação mecânica invasiva.

- () A ventilação de alta frequência se caracteriza pela utilização de frequência respiratória acima do fisiológico, é uma variedade de modos ventilatórios que utiliza alta frequência respiratória associada com baixo volume corrente.
- () O uso da ventilação de alta frequência (VAF) é justificado pelas diferenças constantes de tempo existentes nos pulmões comprometidos por qualquer tipo de doença e pode ser realizado de 3 maneiras diferentes: VAF a jato, VAF com pressão positiva, VAF oscilatória.
- () A ventilação de alta frequência a jato é a mais utilizada em neonatologia pois tanto a fase inspiratória quanto a expiratória são ativas, pois o gás é forçado a sair dos pulmões através de um pistão.
- () A ventilação com liberação de pressão na via respiratória é o modo mais utilizado nos neonatos pois emprega um sistema ventilatório de baixo fluxo, direcionado a 2 válvulas com pressões similares.

A sequência correta é:

- a) V-F-V-F.
- b) V-V-F-F.
- c) F-V-F-V.
- d) V-F-F-F.
- e) F-F-V-V.

42) Assinale a alternativa incorreta. O propósito das técnicas de higiene brônquica utilizadas pelo fisioterapeuta que atua em ambiente hospitalar estão fundamentadas nos seguintes efeitos mecânicos:

- a) escoamento gravitacional do muco.
- b) estilhaçamento do muco por ondas de choque.
- c) ação tixotrópica pela ressonância pulmonar.
- d) aplicação na fase inspiratória buscando diminuição da pressão pleural e alveolar.
- e) cisalhamento do muco pelo mecanismo de interação gás-líquido (fluxo bifásico de gás-líquido).

43) Assinale a alternativa incorreta. Entre as técnicas de higiene brônquica que utilizam o princípio do tixotropismo para mobilizar e eliminar secreção estão:

- a) vibrocompressão.
- b) tapotagem.
- c) vibração.
- d) drenagem postural.
- e) ELPr.

44) A pneumonia é a causa mais séria de infecção respiratória aguda, atingindo milhões de crianças, podendo levar à morte. Não constituem estratégias básicas para sua prevenção:

- a) desencorajar o aleitamento materno.
- b) nutrição adequada.
- c) imunização.
- d) prevenção do nascimento de baixo peso.
- e) cuidado adequado do recém-nascido.

45) Em crianças internadas com diagnóstico de pneumonia, na avaliação pulmonar não é comum solicitar ou verificar:

- a) saturação de oxigênio (O₂).
- b) frequência respiratória.
- c) utilização de musculatura acessória.
- d) ruídos adventícios na ausculta.
- e) ressonância magnética.

46) Assinale a alternativa incorreta. A técnica utilizada em fisioterapia respiratória de expiração lenta e prolongada (ELPr) está contra indicada em:

- a) pós-operatório de atresia de esôfago.
- b) pneumonia com acúmulo de secreção.
- c) refluxo gastroesofágico.
- d) malformações cardíacas.
- e) afecções neurológicas centrais.

47) Assinale a alternativa incorreta. Entre os critérios para início da descontinuação da ventilação mecânica em pediatria estão:

- a) estabilidade cardiovascular, sem uso de medicação vasoativa (ou doses mínimas).
- b) correção dos distúrbios metabólicos.
- c) sedação ou nível de consciência mínimo.
- d) sem necessidade de aumento do suporte ventilatório nas últimas 24 horas.
- e) resolução ou controle da causa que indicou a necessidade de ventilação pulmonar mecânica.

48) Assinale a alternativa incorreta. Entre as principais características do sistema respiratório da criança estão:

- a) vias mais longas e largas favorecendo o aumento da resistência das vias aéreas.
- b) o brônquio fonte direito é mais inclinado na criança do que no adulto.
- c) músculos respiratórios pouco resistentes à fadiga (maior número de fibras pouco oxidativas e de contração rápida).
- d) a respiração até o 6º mês é predominantemente nasal.
- e) complacência torácica maior.

49) Analise as afirmativas abaixo, dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F) e assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo, nas afirmações sobre características do desenvolvimento motor do bebê de 2 semanas de idade.

- () O bebê se apresenta em flexão fisiológica que é o resultado da maturação do Sistema Nervoso Central (SNC) durante a vida fetal.
- () Em prono a postura e bem fletida, a pelve está em retroversão e o peso corpóreo é deslocado para a face.
- () Em supino demonstra flexão fisiológica de extremidades, há presença do reflexo de preensão da mão.
- () Não apresenta marcha automática quando colocado em pé.

A sequência correta é:

- a) V-V-F-F.
- b) V-F-V-F.
- c) F-F-V-V.
- d) V-V-V-F.
- e) F-F-V-F.

50) No 5º mês do desenvolvimento motor normal ocorre uma explosão das atividades motoras e a criança só não é capaz de:

- a) puxar o pé à boca.
- b) chupar o dedo do pé.
- c) sentar sem apoio.
- d) apanhar objetos.
- e) trocar os objetos de mão.