

NOME DO CANDIDATO

ASSINATURA DO CANDIDATO

RG DO CANDIDATO

LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO

INSTRUÇÕES GERAIS

- I. Nesta prova, você encontrará 06 (seis) páginas numeradas sequencialmente, contendo 50 (cinquenta) questões correspondentes às seguintes disciplinas: Língua Portuguesa (10 questões), Raciocínio Lógico e Matemático (05 questões), Legislação aplicada à EBSE RH (05 questões), Legislação aplicada ao SUS (05 questões) e Conhecimentos Específicos (25 questões).
- II. Verifique se seu nome e número de inscrição estão corretos no cartão de respostas. Se houver erro, notifique o fiscal.
- III. Verifique se o caderno de provas se refere ao cargo para o qual você se inscreveu. Caso o cargo esteja divergente, solicite ao fiscal de sala para que tome as providências cabíveis, pois não serão aceitas reclamações posteriores nesse sentido.
- IV. Assine e preencha o cartão de respostas nos locais indicados, com caneta azul ou preta.
- V. Verifique se a impressão, a paginação e a numeração das questões estão corretas. Caso observe qualquer erro, notifique o fiscal.
- VI. Você dispõe de 04 (quatro) horas para fazer esta prova. Reserve os 20 (vinte) minutos finais para marcar o cartão de respostas.
- VII. O candidato só poderá retirar-se do setor de prova 02 (duas) horas após seu início.
- VIII. O candidato não poderá levar o caderno de questões. O caderno de questões será publicado no site do ibfc, no prazo recursal contra gabarito.
- IX. Marque o cartão de respostas cobrindo fortemente o espaço correspondente à letra a ser assinalada, conforme o exemplo no próprio cartão de respostas.
- X. A leitora óptica não registrará as respostas em que houver falta de nitidez e/ou marcação de mais de uma alternativa.
- XI. O cartão de respostas não pode ser dobrado, amassado, rasurado ou manchado. Exceto sua assinatura, nada deve ser escrito ou registrado fora dos locais destinados às respostas.
- XII. Ao terminar a prova, entregue ao fiscal o cartão de respostas e este caderno. As observações ou marcações registradas no caderno não serão levadas em consideração.
- XIII. É terminantemente proibido o uso de telefone celular, pager ou similares.

Boa Prova!

.....
DESTAQUE AQUI

Nome: _____ Assinatura do Candidato: _____ Inscrição: _____

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
<input type="checkbox"/>																								
26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
<input type="checkbox"/>																								

RASCUNHO

Texto

**Minhas
maturidade**

Circunspeção, siso, prudência.

(Mario Prata)

É o que o homem pensa durante anos, enquanto envelhece. Já está perto dos 50 e a pergunta ainda martela. Um dia ele vai amadurecer.

Quando um homem descobre que não é necessário escovar os dentes com tanta rapidez, tenha certeza, ele virou um homem maduro. Só sendo mesmo muito imaturo para escovar os dentes com tanta pressa.

E o amarrar do sapato pode ser mais tranquilo, arrumando-se uma posição menos incômoda, acertando as pontas.

[...]

Não sente culpa de nada. Mas, se sente, sofre como nunca. Mas já é capaz de assistir à sessão da tarde sem a culpa a lhe desviar a atenção.

É um homem mais bonito, não resta a menor dúvida.

Homem maduro não bebe, vai à praia.

Não malha: a malhação denota toda a imaturidade de quem a faz. Curtir o corpo é ligeiramente imaturo.

Nada como a maturidade para perceber que os intelectuais de esquerda estão, finalmente, acabando. Restam uns cinco.

Sorri tranquilo quando pensa que a pressa é coisa daqueles imaturos.

O homem maduro gosta de mulheres imaturas. Fazer o quê?

Muda muito de opinião. Essa coisa de ter sempre a mesma opinião, ele já foi assim.

[...]

Se ninguém segurar, é capaz do homem maduro ficar com mania de apagar as luzes da casa.

O homem maduro faz palavras cruzadas!

Se você observar bem, ele começa a implicar com horários.

A maturidade faz com que ele não possa mais fazer algumas coisas. Se pega pensando: sou um homem maduro. Um homem maduro não pode fazer isso.

O homem maduro começa, pouco a pouco, a se irritar com as pessoas imaturas.

Depois de um tempo, percebe que está começando é a sentir inveja dos imaturos.

Será que os imaturos são mais felizes?, pensa, enquanto começa a escovar os dentes depressa, mais depressa, mais depressa ainda.

O homem maduro é de uma imaturidade a toda prova.

Meu Deus, o que será de nós, os maduros?

1) O texto começa a estabelecer uma lógica sobre a ideia de maturidade que, ao final, é desconstruída. Isso fica marcado, de modo descontraído, principalmente porque:

- há um questionamento sobre a felicidade dos imaturos.
- é feito um apelo a Deus pela maturidades dos maduros.
- o maduro começa a escovar os dentes cada vez mais depressa.
- os imaturos sentem inveja da vida dos maduros.
- os maduros revelam uma certeza em relação ao futuro.

2) Em “O homem maduro é de uma imaturidade a toda prova.” (19º§), para provocar expressividade, foi empregada uma figura de estilo que se caracteriza, sobretudo:

- pela comparação implícita entre objetos concretos.
- por uma associação lógica de uma parte que remete ao todo.
- pela tentativa de suavização de uma ideia considerada ilógica.
- pelo emprego de palavras que apontam para sentidos contrários.
- pela atribuição de características humanas a seres inanimados.

3) No terceiro parágrafo, o vocábulo destacado em “E o amarrar do sapato pode ser mais tranquilo,” deve ser classificado morfológicamente como:

- verbo.
- adjetivo.
- substantivo.
- advérbio.
- pronome.

4) A oração destacada em “Não sente culpa de nada. Mas, se sente, sofre como nunca.” (4º§) introduz no período em que se encontra um valor semântico de:

- condição.
- concessão.
- consequência.
- conformidade.
- causa.

5) Em “Sorri tranquilo quando pensa que a pressa é coisa daqueles imaturos.”, o termo em destaque exerce a função sintática de:

- adjunto adnominal.
- predicativo do sujeito.
- adjunto adverbial.
- objeto direto.
- complemento nominal.

Considere o fragmento abaixo para responder às questões 6 e 7 seguintes:

“Depois de um tempo, percebe que está começando é a sentir inveja dos imaturos.” (17º§)

6) O emprego da vírgula justifica-se por:

- isolar uma oração subordinada adverbial.
- marcar a presença de um aposto explicativo.
- separar orações coordenadas assindéticas.
- indicar a presença de um vocativo.
- acompanhar um termo deslocado da ordem direta.

7) A presença do verbo “começando” permite ao leitor inferir a seguinte postura do maduro.

- sempre sentiu inveja dos imaturos.
- acha que a vida dos imaturos é pior.
- nunca desejou a vida dos imaturos.
- espera que sua vida madura melhore.
- acreditava antes que sua vida era melhor.

8) A ideia de plural proposta pelo pronome do título não concorda com o termo “maturidade”, mas com as ideias do subtítulo. A “prudência” é uma delas. Seria um exemplo dessa característica a seguinte atitude descrita no texto:

- “Mas já é capaz de assistir à sessão da tarde sem a culpa a lhe desviar a atenção.” (4º§)
- “É um homem mais bonito, não resta a menor dúvida.” (5º§)
- “Nada como a maturidade para perceber que os intelectuais de esquerda estão, finalmente, acabando.” (8º§)
- “Se pega pensando: sou um homem maduro. Um homem maduro não pode fazer isso.” (15º§)
- “O homem maduro faz palavras cruzadas!” (13º§)

9) O vocábulo “circunspeção”, também presente no subtítulo, deve ser entendido como sinônimo de:

- precaução.
- animação.
- dedicação.
- organização.
- limitação.

- 10) No quarto parágrafo, o pronome destacado em “Mas já é capaz de assistir à sessão da tarde sem a culpa a lhe desviar a atenção.” cumpre um papel coesivo à medida que retoma a seguinte ideia:
- desviar.
 - maduro.
 - culpa.
 - capaz.
 - sessão.

RACIOCÍNIO LÓGICO E MATEMÁTICO

- 11) Numa pesquisa sobre a preferência entre dois esportes, chegou-se ao seguinte resultado: 130 (cento e trinta) gostavam de vôlei, 85 (oitenta e cinco) gostavam de vôlei e basquete e 70 (setenta) gostavam de somente um dos dois. Se todos os entrevistados escolheram pelo menos um dos esportes, então o total de pessoas que gostam somente de basquete é de:
- 35
 - 45
 - 15
 - 55
 - 25
- 12) Mara leu $\frac{1}{5}$ das páginas de um livro numa semana. Na segunda semana, leu mais $\frac{2}{3}$ de páginas. Se ainda faltam ler 60 (sessenta) páginas do livro, então o total de páginas do livro é de:
- 300
 - 360
 - 400
 - 450
 - 480
- 13) Ao comprar um produto, José obteve um desconto de 12% (doze por cento) por ter pago à vista e pagou o valor de R\$ 105,60 (cento e cinco reais e sessenta centavos). Nessas condições, o valor do produto, sem desconto, é igual a:
- R\$ 118,27
 - R\$ 125,00
 - R\$ 120,00
 - R\$ 130,00
 - R\$ 115,00
- 14) Seja a proposição P: 20% de 40% = 8% e a proposição Q: Se $\frac{3}{4}$ do salário de João é R\$ 720,00, então o salário de João é maior que R\$ 1000,00. Considerando os valores lógicos das proposições P e Q, podemos afirmar que:
- o valor lógico da conjunção entre as duas proposições é verdade
 - o valor lógico da disjunção entre as duas proposições é falso
 - o valor lógico do bicondicional entre as duas proposições é verdade
 - o valor lógico do condicional, P então Q, é falso
 - o valor lógico do condicional, Q então P, é falso

- 15) A frase “O atleta venceu a corrida ou a prova foi cancelada” de acordo com a lógica proposicional é equivalente à frase:
- Se o atleta não venceu a corrida, então a prova foi cancelada
 - Se o atleta venceu a corrida, então a prova foi cancelada
 - Se o atleta venceu a corrida, então a prova não foi cancelada
 - Se o atleta não venceu a corrida, então a prova não foi cancelada
 - Se a prova não foi cancelada, então o atleta não venceu a corrida

LEGISLAÇÃO APLICADA À EBSEERH

- 16) O Decreto nº 7.661, de 28 de dezembro de 2011 que aprova o Estatuto Social da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares –EBSEERH, determina as regras para composição do Conselho de Administração. Analise as alternativas abaixo e assinale a correta.
- O Conselho de Administração é o órgão de orientação superior da EBSEERH, sendo composto por 10 membros, nomeados pelo Ministro de Estado da Educação
 - O Presidente da Empresa poderá exercer a Presidência do Conselho, ainda que interinamente
 - Dentre os membros que comporão o Conselho de Administração, quatro membros serão indicados pelo Ministro de Estado da Educação, sendo que, um será o Presidente do Conselho e o outro, substituto nas suas ausências e impedimentos
 - Dentre as indicações realizadas um membro será indicado pela Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior - ANDIFES, sendo reitor de universidade federal ou diretor de hospital universitário federal
 - O prazo de gestão dos membros do Conselho de Administração será de três anos, contados a partir da data de publicação do ato de nomeação, podendo ser reconduzidos por igual período
- 17) A Lei Federal nº 12.550, de 15 de dezembro de 2011 determina que a EBSEERH, respeitado o princípio da autonomia universitária, poderá prestar os serviços relacionados às suas competências mediante contrato com as instituições federais de ensino ou instituições congêneres. Em seu art. 6º a legislação especifica quais são as instituições congêneres. Analise as alternativas abaixo e assinale a que aponta corretamente essa especificação.
- Consideram-se instituições congêneres, para efeitos desta Lei, as instituições públicas que desenvolvam atividades de ensino e de pesquisa na área da saúde e que prestem serviços no âmbito do Sistema Único de Saúde - SUS
 - Consideram-se instituições congêneres, para efeitos desta Lei, as instituições públicas e privadas que desenvolvam atividades de ensino e de pesquisa na área da saúde e que prestem serviços no âmbito do Sistema Único de Saúde - SUS
 - Consideram-se instituições congêneres, para efeitos desta Lei, as instituições públicas e privadas que incentivem atividades de ensino e de pesquisa na área da saúde e que prestem serviços no âmbito do Sistema Único de Saúde - SUS
 - Consideram-se instituições congêneres, para efeitos desta Lei, as instituições privadas que incentivem atividades de ensino e de pesquisa na área da saúde e que prestem serviços no âmbito do Sistema Único de Saúde - SUS
 - Consideram-se instituições congêneres, para efeitos desta Lei, as instituições públicas que desenvolvam atividades de ensino e de pesquisa na área da saúde e que prestem serviços no âmbito nacional e internacional

18) O Regimento Interno da EBSEH - Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares – determina as competências da Chefia de Gabinete da Diretoria Vice-Presidência Executiva. Considerando as atribuições que lhe são determinadas, assinale a alternativa **INCORRETA**.

- Prestar assistência direta e imediata ao Diretor Vice-Presidente Executivo, na preparação, na análise e no despacho do expediente
- Subsidiar e auxiliar o Diretor Vice-Presidente Executivo na preparação de documentos para apresentação em eventos internos e externos à EBSEH, com a participação da Coordenadoria de Comunicação Social, quando for necessário
- Manter em bom funcionamento a gestão interna do Gabinete da Diretoria, Vice-Presidência Executiva, quanto à infraestrutura e ao suporte necessários ao seu funcionamento, independentemente de articulação com os demais órgãos da Presidência
- Participar e monitorar grupos de trabalho e reuniões de interesse imediato da Diretoria, Vice-Presidência Executiva, quando for necessário
- Redigir, revisar, tramitar e organizar a correspondência e outros documentos da Diretoria, Vice-Presidência Executiva

19) O Regimento Interno da EBSEH - Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares – para cumprimento de suas competências legais determina expressamente a sua estrutura de governança. Para tanto, divide-a em Órgãos de Administração, Órgão de Fiscalização e Comissões e Comitês e especifica a composição de cada um. No que diz respeito aos Comitês, assinale a alternativa **INCORRETA**.

- Comitê Gestor de Segurança da Informação e Comunicação
- Comitê Permanente de Desenvolvimento de Pessoas da Sede
- Comitê de Gestão de Riscos e Crises
- Comitê de Governança do Aplicativo para Gestão dos Hospitais Universitários
- Comitê de Governança de Tecnologia da Informação e Transparência

20) Conforme disposição do Decreto nº 7.661, de 28 de dezembro de 2011 que aprova o Estatuto Social da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares –EBSEH– o Conselho de Administração reunir-se-á, mensalmente e extraordinariamente, e as deliberações do Conselho serão tomadas, respeitando o quórum expressamente determinado. Assinale abaixo a alternativa que aponta o quórum correto.

- As deliberações do Conselho serão tomadas por maioria qualificada de votos dos presentes, respeitada a presença da maioria absoluta de seus membros
- As deliberações do Conselho serão tomadas por maioria simples de votos dos presentes, respeitada a presença da maioria absoluta de seus membros
- As deliberações do Conselho serão tomadas por maioria simples de votos dos presentes, respeitada a presença da maioria qualificada de seus membros
- As deliberações do Conselho serão tomadas por maioria absoluta de votos dos presentes, respeitada a presença da maioria simples de seus membros
- As deliberações do Conselho serão tomadas por maioria qualificada de votos dos presentes, respeitada a presença da maioria simples de seus membros

21) O Pacto pela Saúde (2006) foi um marco importante na organização do Sistema Único de Saúde. Um de seus componentes foi o Pacto pela Vida, que definiu entre suas prioridades o fortalecimento da capacidade de resposta às doenças emergentes e endêmicas. Considerando essas doenças, assinale a alternativa que contém aquela que **não** foi citada nessa prioridade pactuada:

- Dengue
- Tuberculose
- Hanseníase
- Malária
- Febre amarela

22) Considerando a lei 8080/90, no que tange à Saúde do Trabalhador, analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa correta:

- O texto da lei abrange participação, no âmbito de competência do Sistema Único de Saúde-SUS, em estudos, pesquisas, avaliação e controle dos riscos e agravos potenciais à saúde existentes no processo de trabalho.
 - O texto da lei prevê a avaliação do impacto que as tecnologias provocam à saúde.
 - O texto da lei não prevê a garantia, ao sindicato dos trabalhadores, de requerer ao órgão competente a interdição de máquina, de setor de serviço ou de todo o ambiente de trabalho, quando houver exposição a risco iminente para a vida ou saúde dos trabalhadores.
- I, II e III são corretas
 - Apenas I e II são corretas
 - I, II e III são incorretas
 - Apenas I é correta
 - Apenas III é correta

23) A universalidade de acesso aos serviços de saúde em todos os níveis de assistência é um dos princípios do SUS. O decreto presidencial 7508 de 2011 expressa que: o acesso universal, igualitário e ordenado às ações e serviços de saúde se inicia:

- Necessariamente pela Atenção Primária, pelas Unidades de Saúde da Família
- Necessariamente pela Atenção Primária, pelas Unidades de Saúde da Família ou Unidades Básicas de Saúde
- Pela Atenção Primária ou pelas Unidades de Urgência ou Emergência apenas
- Pelas Portas de Entrada do Sistemas, nelas incluídos os serviços de Atenção psicossocial
- Pela Atenção Primária apenas, ou excepcionalmente pelos serviços especiais de acesso aberto

24) O modelo de Dahlgren e Whitehead dispõe os determinantes sociais de Saúde em diferentes camadas, segundo seu nível de abrangência, desde uma camada mais próxima aos determinantes individuais (exemplos: idade e sexo) até a camada mais distal, em que se situam:

- Condições socioeconômicas, culturais e ambientais da sociedade
- Redes sociais e comunitárias
- Fatores étnicos e genéticos
- Condições de vida e trabalho
- Comportamento e os estilos de vida individuais

25) Segundo a resolução 453 de 2012 do Conselho Nacional de Saúde, nos Municípios onde não existam entidades, instituições e movimentos organizados em número suficiente para compor o Conselho, a representação será:

- a) Definida pela Secretaria Municipal de Saúde
- b) Definida pelo Poder Legislativo
- c) Definida em eleição realizada em plenária no Município, promovida de maneira ampla e democrática
- d) Definida por ato do chefe do Executivo Municipal, em caráter temporário, no qual constam os prazos para que a representação seja substituída para aquela, prevista na Resolução 453 de 2012
- e) Definida pela Conferência Municipal de Saúde

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

26) Sobre a Anafilaxia ao Látex, é **incorreto** afirmar.

- a) A frequência da anafilaxia ao látex vem aumentando
- b) são grupos de risco: profissionais da saúde e pacientes com espinha bífida
- c) pode haver reações cruzadas com frutas como banana, abacate e kiwi
- d) é a segunda maior causa de anafilaxia perioperatória
- e) sua prevalência está diminuindo

27) Recentemente a World Allergy Organization definiu critérios relacionados à alta probabilidade diagnóstica de anafilaxia em pacientes adultos e pediátricos. Assinale a alternativa **incorreta** quanto a esses critérios.

- a) um dos critérios é o seguinte: reação aguda, de evolução rápida, com envolvimento de pele, mucosas acompanhada de, pelo menos, um dos seguintes sintomas: dificuldade respiratória e hipotensão
- b) reação aguda com dois ou mais dos seguintes: alterações cutâneas, dificuldade respiratória, hipotensão arterial ou sintomas gastrointestinais persistentes
- c) a presença de hipotensão é critério obrigatório para definir anafilaxia
- d) redução de pressão arterial após exposição a um alérgeno previamente suspeito para o paciente
- e) o envolvimento cutâneo pode ser de pele ou mucosas na forma de prurido, flush, urticária e, ou angioedema

28) O diagnóstico da Dermatite Atópica (D.A.) deve ser baseado na história do paciente e nas manifestações clínicas, sendo que a avaliação laboratorial fornece subsídios para a identificação dos agentes provocadores da mesma. Assinale a alternativa **incorreta** quanto à avaliação laboratorial.

- a) a elevação do número de eosinófilos e de IgE séricas podem estar presentes em pacientes com dermatite atópica, mas também, em parasitoses, reações à drogas e doenças infecciosas, caracterizando-se dado laboratorial sem especificidade para a mesma
- b) a determinação dos níveis de anticorpos IgE específicos (RAST) está indicada em pacientes com D.A. cuja área da pele envolvida seja extensa e grave
- c) dependendo das condições da pele ou uso crônico de anti-histamínico o teste cutâneo de leitura imediata não pode ser realizado
- d) os testes de contato para atopia não permitem detectar sensibilização relevante na ausência de IgE específica
- e) a provocação alimentar representa o padrão ouro no diagnóstico de alergia alimentar em crianças com D. A

29) Com relação à potência dos corticóides tópicos, assinale a alternativa que apresenta a correlação correta.

- a) betametasona, clobetasol: baixa potência
- b) fluocinolona 0,01%, triancinolona 0,1% de baixa potência
- c) mometasona 0,1%: baixa potência
- d) dexametasona 0,1% e hidrocortisona 0,5%: alta potência
- e) dexametasona 0,1% e metilprednisona 1%: alta potência

30) Os exames subsidiários mais importantes no diagnóstico da Rinite Alérgica são os testes cutâneos de hipersensibilidade imediata (TCHI) e a avaliação dos níveis séricos de IgE alérgeno – específicos. Assinale a alternativa **incorreta** quanto aos mesmos.

- a) os TCHI por pontura evidenciam reações alérgicas mediadas por IgE
- b) a reatividade cutânea à alérgenos é menos intensa nos extremos da vida
- c) a dosagem de IgE total tem valor diagnóstico ilimitado e não sofre interferência de outras doenças
- d) os testes cutâneos têm alto valor preditivo negativo, portanto podem ser usados para excluir alergia como possível causa de sintomas nasais
- e) os TCHI servem para orientar medidas de higiene do ambiente e imunoterapia específica

31) Sobre os descongestionantes no tratamento da Rinite Alérgica é **incorreto** afirmar.

- a) são estimulantes adrenérgicos cuja ação principal é a vasoconstrição
- b) os descongestionantes tópicos devem ser usados no máximo por 5 dias
- c) uso prolongado provoca vasodilatação rebote
- d) devem ser evitados em lactentes pelo risco de intoxicação grave
- e) a hipertensão e a retenção urinária são raras nos idosos em associação aos descongestionantes, podendo ser utilizados com segurança nesta faixa etária

32) Quanto ao angioedema é correto afirmar.

- a) pode ocorrer após horas ou meses após a instituição da terapêutica anti-hipertensiva com inibidores de enzima conversora de angiotensina
- b) o quadro de angioedema costuma ser leve e prontamente tratado com anti-histamínicos, tanto quando ocorre com uso de captopril, quanto com uso de enalapril ou lisinopril
- c) sempre vem como apresentação clínica isolada
- d) o angioedema associado aos IECAs é IgE – dependente
- e) os sintomas gastrointestinais costumam ser mais frequentes nas formas adquiridas

33) As principais manifestações clínicas da conjuntivite alérgica são: edema palpebral, hiperemia e quemose conjuntival, fotofobia e prurido ocular. Assinale a alternativa **incorreta**.

- a) a conjuntivite alérgica sazonal é mais freqüente
- b) os alérgenos mais freqüentes na conjuntivite alérgica sazonal são os pólenes
- c) o prurido e a fotofobia são pouco comuns na ceratoconjuntivite primaveril
- d) a ceratoconjuntivite atópica pode ter longa duração e acomete adultos jovens
- e) o diagnóstico da conjuntivite alérgica é essencialmente clínico

34) Vários alimentos podem causar alergia alimentar (A.A.), porém na faixa etária pediátrica, alguns estão envolvidos mais comumente: o leite de vaca, ovo e soja. Assinale a alternativa **incorreta**.

- a) a síndrome da Alergia oral é uma forma de alergia de contato sendo mais relacionada ao uso de legumes e vegetais frescos
- b) a doença celíaca representa uma forma de A. A. causada pela gliadina
- c) os sintomas respiratórios como única manifestação da A. A. são muito comuns
- d) os sintomas cutâneos associados à A. A. são freqüentes
- e) a associação de determinados alimentos a exercícios físicos extenuantes pode levar ao aparecimento de reação anafilática

- 35) Independente da apresentação clínica, os sintomas da alergia alimentar podem ser exclusivamente mediados por IgE, parcialmente mediados por ela ou exclusivamente, devido à reação celular. Assim, assinale a alternativa correta.
- urticária aguda – não IgE mediada
 - proctite – não IgE mediada
 - anafilaxia – não IgE mediada
 - síndrome alergia oral – não IgE mediada
 - enterocolite – IgE mediada
- 36) Tendo em vista o Consenso Internacional em alergia medicamentosa, assinale a alternativa **incorreta**.
- As reações de hipersensibilidade a fármacos (DHR) imediatas tipicamente na primeira hora após a primeira administração
 - As DHRs imediatas alérgicas ocorrem devido à produção de IgE por linfócitos B específicos para o antígeno, após sensibilização
 - Nas DHRs não imediatas sintomas comuns incluem exantema maculopapular e urticária retardada. Frequentemente estão associadas a um mecanismo de alergia tardio dependente de células-T
 - Para as DHRs imediatas, os testes cutâneos por picada são recomendados para o estudo inicial, dada a sua simplicidade, rapidez, baixo custo e elevada especificidade
 - O termo reações “anafilactoides”, é a denominação preferencial para casos de DHRs não-IgE-mediadas que simulam a anafilaxia
- 37) A imunoterapia é a administração de quantidades crescentes de alérgenos à paciente com RA, asma ou anafilaxia. São consideradas indicações inapropriadas de imunoterapia, **exceto**.
- anafilaxia a alimentos
 - anafilaxia a medicamentos (salvo exceções)
 - criança com asma com sintomas não controlados com terapia convencional
 - aplicação de extratos de bactérias em menores de 2 anos
 - em asma ou rinite não mediadas por IgE
- 38) Sobre asma e gestação, assinale a alternativa **incorreta**:
- A budesonida é o corticoide inalatório de preferência para a gestação
 - A asma aumenta o risco de pré-eclâmpsia
 - A rinite alérgica comumente associada à asma deve ser tratada
 - Durante a gestação, aproximadamente 2/3 das mulheres asmáticas têm melhora dos sintomas
 - A beclometasona apresenta baixo risco fetal
- 39) O diagnóstico precoce das imunodeficiência primárias é recomendado para redução da morbidade e mortalidade associadas a estas doenças. Os quadros clínicos abaixo, sugerem investigação de imunodeficiência, **exceto**.
- IVAS de repetição com sintomas isolados, sem complicações
 - Pneumonia de repetição
 - Monilíase mucocutânea crônica
 - Pacientes que desenvolveram complicações graves da BCG
 - Em casos de giardíase persistente sintomática
- 40) Considerando-se a resposta imune, os microorganismos e parasitas podem ser classificados segundo os “tipos” de imunidade que ativa. Assinale a correlação **incorreta** entre as alternativas abaixo:
- bactérias extracelulares – imunidade humoral
 - bactérias intracelulares – imunidade celular
 - bactérias extracelulares – imunidade celular
 - vírus – imunidade celular e humoral
 - parasitas – ativação da imunidade humoral
- 41) Nas alternativas abaixo, correlacionamos as deficiências de imunidade aos agentes infecciosos mais comumente envolvidos. Assinale a alternativa que **não correlaciona corretamente o agente infeccioso e a imunodeficiência**.
- Staphylococcus*; deficiência de granulócitos e deficiência humoral
 - Neisseria Meningitidis*: deficiência de complemento
 - Infecções por germes oportunistas: deficiência imunidade celular
 - Citomegalovírus: deficiência humoral
 - Infecções intestinais e respiratórias crônicas: deficiência celular
- 42) A deficiência seletiva de IgA é uma das mais frequentes deficiências imunológicas. Assinale a alternativa **incorreta** quanto às características dela:
- o diagnóstico definitivo é feito em crianças maiores de 4 anos com níveis séricos de IgA menores que 7mg/dl e com IgG e IgM normais segundo consenso do Grupo Panamericano de Imunodeficiências
 - são freqüentes os casos de IgA sérica normal e falta de IgA nas secreções
 - pode ser assintomática
 - manifestações clínicas variadas como infecções de repetição, quadros alérgicos mais graves
 - pacientes com doença celíaca têm maior incidência de deficiência de IgA
- 43) Assinale a alternativa **incorreta** quanto à alergia à proteína do leite de vaca (APLV).
- os leites de cabra e ovelha podem ser utilizados como substitutos do leite de vaca em pacientes com APLV
 - quanto às manifestações clínicas da APLV, as manifestações isoladas do aparelho respiratório são bastante raras
 - alguns pacientes podem apresentar urticária de contato com o alimento
 - não existem comprovações de que a rinite como manifestação isolada, assim como a otite média de repetição sejam decorrentes da APLV
 - o teste de provocação oral deve ser considerado para avaliação periódica de aquisição da tolerância clínica dos casos de APLV
- 44) No tratamento da APLV, as fórmulas infantis à base de proteína isolada de soja, podem ser prescritas. Analise as alternativas abaixo e assinale a **incorreta**.
- cerca de 10 a 15% das crianças com APLV, IgE mediadas podem apresentar também, reação à soja
 - as fórmulas à base de soja, quando comparadas ao leite de vaca contém o mesmo conteúdo protéico de Alumínio e Manganês
 - as isoflavonas de leite de soja podem causar antecipação da menarca nas meninas
 - as quantidades protéicas do leite de soja são maiores quando comparadas com o leite de vaca
 - não se recomenda a fórmula à base de proteína de soja para crianças com APLV em idade inferior a 6 meses

45) Um dos maiores desafios no campo das imunizações é a obtenção de vacinas seguras e imunogênicas para proteger indivíduos que apresentam comprometimento da imunidade. Analise as alternativas abaixo e assinale a **incorreta**.

- a) em geral, as vacinas são contraindicadas para indivíduos com imunodeficiência moderada ou grave
- b) a deficiência de complemento é situação rara que predispõe a aumento de infecções por germes encapsulados
- c) uso de corticóide oral por tempo inferior a uma semana, já causa imunossupressão e contra-indica vacinas com agentes vivos
- d) as vacinas antipneumocócicas, anti-meningocócicas e contra HiB devem ser dadas aos deficientes de Complemento
- e) até 2mg/kg/dia de corticóide em crianças por tempo inferior a 2 semanas, não contraindicam vacinas com agentes vivos

46) Assinale abaixo a alternativa **incorreta** quanto ao uso da imunoglobina específica contra varicela Zoster (VZIG).

- a) deve ser utilizada em imunodeprimidos expostos à varicela em ambientes fechados por mais de 1 hora
- b) o tempo para início da VZIG, após exposição do imunodeprimido é de 1 semana
- c) aplicar nos indivíduos com tempo prolongado de uso de corticóide
- d) em recém-nascidos, filhos de mãe que desenvolveram varicela 5 dias antes, até 2 dias após o parto
- e) prematuros com peso de nascimento inferior a 1000g ou gestação menor que 28 semanas

47) As imunodeficiências secundárias (IDS) são mais frequentes que as primárias. Dependendo da etiologia, um ou mais setores da resposta imune podem estar alterados. Assinale a alternativa **incorreta** sobre as IDS.

- a) crianças com anemia falciforme apresentam maior susceptibilidade a infecções por germes encapsulados
- b) a asplenia funcional dos falcêmicos é o maior fator responsável pela morbiletalidade destes pacientes
- c) os pacientes com diabetes parecem ter acometimento do sistema fagocítico
- d) a uremia é uma situação clínica que não leva a comprometimento imunológico
- e) a síndrome nefrótica pode aumentar a susceptibilidade a infecções por vários fatores, entre eles, a perda de proteínas imunologicamente ativas

48) Analise as afirmativas abaixo, dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F) quanto aos testes laboratoriais utilizados para pesquisa de cada uma das imunodeficiências.

- () Imunodeficiência Humoral – contagens de células “B”
- () Imunodeficiência Humoral – nível de subclasses de IgG
- () Imunodeficiência celular – avaliação das moléculas de adesão
- () Imunodeficiência celular – contagem subpopulação de linfócitos

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo.

- a) V, V, V, V
- b) F, F, F, F
- c) V, F, V, F
- d) F, V, F, V
- e) V, V, F, V

49) Os inibidores da calcineurina são uma nova classe de medicamentos utilizados no controle da dermatite atópica (D. A.). Analise as afirmativas abaixo, dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F).

- () Há dois inibidores de calcineurina no Brasil: Pimecrolimo e Tacrolimo.
- () O Pimecrolimo pode ser usado a partir de 3 meses de idade.
- () O Tacrolimo pode ser usado a partir de 3 meses de idade.
- () Sua prescrição é de 2 vezes ao dia.
- () Não há necessidade de associação com proteção solar.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo.

- a) V, V, V, V, V
- b) F, F, F, F, F
- c) V, V, F, V, F
- d) F, F, V, V, V
- e) V, V, F, F, F

50) Os testes cutâneos utilizados no diagnóstico de alergia envolvem os mecanismos de hipersensibilidade tipo I. Quanto à puntura, assinale a alternativa correta.

- a) os anti-histamínicos clássicos devem ser suspensos 24 a 72 horas do exame
- b) apenas anti-histamínicos clássicos interferem no resultado do teste
- c) não há correlação entre o tamanho da pápula e a correlação com o quadro clínico
- d) os testes podem ser realizados em pele com dermatite atópica
- e) a reatividade cutânea à histamina não se modifica ao longo dos anos