

NOME DO CANDIDATO

ASSINATURA DO CANDIDATO

RG DO CANDIDATO

LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO

INSTRUÇÕES GERAIS

- I. Nesta prova, você encontrará 06 (seis) páginas numeradas sequencialmente, contendo 50 (cinquenta) questões correspondentes às seguintes disciplinas: Língua Portuguesa (10 questões), Raciocínio Lógico e Matemático (05 questões), Legislação aplicada à EBSE RH (05 questões), Legislação aplicada ao SUS (05 questões) e Conhecimentos Específicos (25 questões).
- II. Verifique se seu nome e número de inscrição estão corretos no cartão de respostas. Se houver erro, notifique o fiscal.
- III. Verifique se o caderno de provas se refere ao cargo para o qual você se inscreveu. Caso o cargo esteja divergente, solicite ao fiscal de sala para que tome as providências cabíveis, pois não serão aceitas reclamações posteriores nesse sentido.
- IV. Assine e preencha o cartão de respostas nos locais indicados, com caneta azul ou preta.
- V. Verifique se a impressão, a paginação e a numeração das questões estão corretas. Caso observe qualquer erro, notifique o fiscal.
- VI. Você dispõe de 04 (quatro) horas para fazer esta prova. Reserve os 20 (vinte) minutos finais para marcar o cartão de respostas.
- VII. O candidato só poderá retirar-se do setor de prova 02 (duas) horas após seu início.
- VIII. O candidato não poderá levar o caderno de questões. O caderno de questões será publicado no site do ibfc, no prazo recursal contra gabarito.
- IX. Marque o cartão de respostas cobrindo fortemente o espaço correspondente à letra a ser assinalada, conforme o exemplo no próprio cartão de respostas.
- X. A leitora óptica não registrará as respostas em que houver falta de nitidez e/ou marcação de mais de uma alternativa.
- XI. O cartão de respostas não pode ser dobrado, amassado, rasurado ou manchado. Exceto sua assinatura, nada deve ser escrito ou registrado fora dos locais destinados às respostas.
- XII. Ao terminar a prova, entregue ao fiscal o cartão de respostas e este caderno. As observações ou marcações registradas no caderno não serão levadas em consideração.
- XIII. É terminantemente proibido o uso de telefone celular, pager ou similares.

Boa Prova!

.....
DESTAQUE AQUI

GABARITO DO CANDIDATO - RASCUNHO

Nome: _____ Assinatura do Candidato: _____ Inscrição: _____

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
<input type="checkbox"/>																								
26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
<input type="checkbox"/>																								

RASCUNHO

Texto I

Ensinamento

Minha mãe achava estudo
a coisa mais fina do mundo.
Não é.
A coisa mais fina do mundo é o sentimento.
Aquele dia de noite, o pai fazendo serão,
ela falou comigo:
“Coitado, até essa hora no serviço pesado”.
Arrumou pão e café, deixou tacho no fogo com água quente.
Não me falou em amor.
Essa palavra de luxo.
(Adélia Prado)

- 1) **Em um texto, as palavras cumprem papel expressivo na construção de sentidos. Assim, indique o par de palavras que, no poema, funcionam como sinônimos.**
 - a) “fina” (v.2)/ “luxo” (v.10)
 - b) “estudo” (v.1)/ “serviço” (v.7)
 - c) “pão”(v.8)/ “café” (v.8)
 - d) “tacho” (v.8)/ “água” (v.8)
 - e) “dia” (v.5)/ “noite” (v.5)
- 2) **Após a leitura atenta do texto, deve-se entender o “Ensinamento”, a que o título faz referência, como a:**
 - a) utilização do estudo como possibilidade de diferenciação social
 - b) valorização do trabalho através da dedicação do pai ao “fazer serão”
 - c) importância das atitudes de amor representadas pelo cuidado da mãe com o pai
 - d) irrelevância do trabalho doméstico diante da atividade desenvolvida pelo pai
 - e) obrigatoriedade de observação do cotidiano familiar por parte dos filhos
- 3) **No texto, percebe-se a presença de mais de um ponto de vista. São eles:**
 - a) o do enunciador e o da mãe
 - b) o da mãe e o do pai
 - c) o do leitor e o da mãe
 - d) o do enunciador e o do leitor
 - e) o do enunciador e o do pai
- 4) **O último verso do texto emprega o pronome “essa” como recurso coesivo. Seu uso pode ser explicado uma vez que:**
 - a) antecipa uma ideia que será apresentada
 - b) faz referência a algo próximo ao leitor
 - c) sinaliza uma referência temporal
 - d) resume elementos de uma enumeração
 - e) retoma um termo citado anteriormente
- 5) **Em “Não me falou em amor.” (v.9), o pronome destacado participa da estrutura da oração exercendo a função sintática de:**
 - a) sujeito
 - b) objeto direto
 - c) complemento nominal
 - d) objeto indireto
 - e) adjunto adnominal

Carnaval de trazer por casa

Quinze dias antes já os olhos se colavam aos pés, com medo de uma queda que acabasse com o Carnaval. Subíamos e descíamos as escadas, como quem pisa algodão. [...] Nós éramos todas meninas. Tínhamos a idade que julgávamos ser eterna. Sonhávamos com os cinco dias mais prometidos do ano. A folia começava sexta-feira e só terminava terça quando as estrelas iam muito altas. Havia o cheiro das bombinhas que tinham um odor aproximado ao dos ovos podres e que se misturava com o pó do baile que se colava aos lábios. Que se ressentiam vermelhos de dor. Havia o cantor esganado em palco a tentar a afinação, que quase nunca conseguia: [...] Depois os bombos saíam à rua, noite fora, dia adentro. [...] E na noite que transformava o frio do inverno no calor do Carnaval, eu tinha a certeza de que aquele som dos bombos fazia parte do meu código genético. E que o Carnaval ia estar sempre presente nas ruas estreitas da minha aldeia, assim, igual a si próprio, com os carros de bois a chiar pelas ruas, homens vestidos de mulheres com pernas cheias de pelos, mulheres vestidas de bebês, o meu pai vestido de François Mitterrand e eu com a certeza de que o mundo estava todo certo naqueles cinco dias, na minha aldeia.

O outro, o que via nas televisões, não era meu.

(FREITAS, Eduarda. Revista *Carta Capital*. Disponível em: <http://www.cartacapital.com.br/sociedade/carnaval-de-trazer-por-casa/?autor=40>. Acesso em set. 2016.)

- 6) **A expressão “O outro”, presente no último parágrafo encerra uma oposição que deve ser entendida como:**
 - a) juventude e velhice
 - b) televisão e paixão
 - c) organização e desordem
 - d) realidade e fantasia
 - e) rapidez e eternidade
- 7) **No início do texto, ao dizer que “já os olhos se colavam aos pés”, emprega-se uma linguagem simbólica para reforçar o sentido pretendido. Isso ocorre por meio da seguinte figura de estilo:**
 - a) ironia
 - b) metáfora
 - c) metonímia
 - d) antítese
 - e) comparação

Considere o fragmento abaixo para responder às questões 8 e 9 seguintes.

“E na noite que transformava o frio do inverno no calor do Carnaval, eu tinha a certeza **de** que aquele som dos bombos fazia parte do meu código genético.” (1º§)

- 8) **A preposição destacada acima tem seu emprego justificado por uma relação de regência cujo termo regente é:**
 - a) eu
 - b) tinha
 - c) certeza
 - d) aquele
 - e) som
- 9) **Há duas ocorrências do vocábulo “que” no trecho em análise. Contudo, possuem classificações morfológicas distintas. Assim, nota-se que, respectivamente, são:**
 - a) pronome relativo e conjunção integrante
 - b) conjunção consecutiva e pronome interrogativo
 - c) pronome relativo e conjunção explicativa
 - d) conjunção integrante e pronome relativo
 - e) conjunção explicativa e pronome relativo

- 10) O texto expõe memórias coletivas através do olhar de um narrador. Assinale a opção em que se destaca um vocábulo que evidencie essa ideia de coletividade.
- “Quinze dias antes já os olhos se **colavam** aos pés”
 - “**Subíamos** e descíamos as escadas, como quem pisa algodão.”
 - “A **folia** começava sexta-feira e só terminava terça”
 - “Que se ressentiam **vermelhos** de dor.”
 - “E que o Carnaval ia estar sempre presente nas ruas **estreitas**”

RACIOCÍNIO LÓGICO E MATEMÁTICO

- 11) Uma gráfica imprimiu 20% de um livro num primeiro momento e imprimiu $\frac{2}{5}$ do restante num segundo momento. Se ainda falta imprimir 180 páginas, então o total de páginas do livro é:

- 225
- 375
- 469
- 360
- 380

- 12) Numa pesquisa sobre a preferência entre dois candidatos, 48 pessoas votariam no candidato A, 63 votariam no candidato B, 24 pessoas votariam nos dois e 30 pessoas não votariam nesses dois candidatos. Se todas as pessoas responderam uma única vez, então o total de pessoas entrevistadas foi:

- 117
- 87
- 141
- 105
- 112

- 13) Considerando a sequência de letras formada pela palavra **PROVAS** conforme a seguir: **PROVASPROVAS...**: Desse modo, a 58ª letra da sequência é:

- R
- O
- A
- V
- S

- 14) De acordo com a lógica proposicional, a frase que é equivalente a: “Se Marcos estudou, então foi aprovado” é:

- Marcos não estudou e foi aprovado
- Marcos não estudou e não foi aprovado
- Marcos estudou ou não foi aprovado
- Marcos estudou se, e somente se, foi aprovado
- Marcos não estudou ou foi aprovado

- 15) A conjunção entre duas proposições compostas é verdadeira se:

- os valores lógicos de ambas as proposições forem falsos
- se o valor lógico de somente uma das proposições for verdade
- se ambas as proposições tiverem valores lógicos verdadeiros
- se o valor lógico de somente uma das proposições for falso
- se o valor lógico da primeira proposição for verdade e o valor lógico da segunda proposição for falso.

- 16) Considerando a Lei Federal nº 12.550, de 15/12/2011, que autoriza o Poder Executivo a criar a empresa pública denominada Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares – EBSEERH e dá outras providências, assinale a alternativa correta.

- A EBSEERH terá sede e foro no Rio de Janeiro/RJ, e poderá manter escritórios, representações, dependências e filiais em outras unidades da Federação
- A EBSEERH terá sede e foro no Distrito Federal, e poderá manter escritórios, mas não representações, dependências e filiais em outras unidades da Federação
- A EBSEERH terá sede e foro em Brasília/DF, e poderá manter escritórios, representações, dependências e filiais em outras unidades da Federação
- A EBSEERH terá sede e foro em Brasília/DF, único local onde poderá manter escritório, e poderá manter representações, dependências e filiais em outras unidades da Federação
- A EBSEERH terá sede e foro em São Paulo/SP, único local onde poderá manter escritório, e poderá manter representações, dependências e filiais em outras unidades da Federação

- 17) Assinale a alternativa correta quanto às previsões da Lei Federal nº 12.550, de 15/12/2011, que autoriza o Poder Executivo a criar a empresa pública denominada Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares – EBSEERH e dá outras providências.

- O regime de pessoal permanente da EBSEERH será o estatutário, condicionada a contratação à prévia aprovação em concurso público de provas e títulos, observadas as normas específicas editadas pelo Conselho de Administração
- O regime de pessoal permanente da EBSEERH será o estatutário, condicionada a contratação à prévia aprovação em concurso público de provas ou de provas e títulos, observadas as normas específicas editadas pelo Conselho de Administração
- O regime de pessoal permanente da EBSEERH será o estatutário, não condicionada a contratação à prévia aprovação em concurso público de provas ou de provas e títulos, observadas as normas específicas editadas pelo Conselho de Administração
- O regime de pessoal permanente da EBSEERH será o da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT e legislação complementar, condicionada a contratação à prévia aprovação em concurso público de provas ou de provas e títulos, observadas as normas específicas editadas pelo Conselho de Administração
- O regime de pessoal permanente da EBSEERH será o da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT e estatutário, condicionada a contratação à prévia aprovação em concurso público de provas, observadas as normas específicas editadas pelo Conselho de Administração

- 18) Considerando o Decreto nº 7.661, de 28/12/2011, que aprova o Estatuto Social da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares - EBSEERH, e dá outras providências, assinale a alternativa correta.

- São órgãos estatutários da EBSEERH: Diretoria de Administração, Conselho Executivo, Conselho Fiscal e Conselho Consultivo
- São órgãos estatutários da EBSEERH: Conselho de Administração, Diretoria Executiva, Conselho Fiscal e Conselho Consultivo
- São órgãos estatutários da EBSEERH: Diretoria de Administração, Diretoria Executiva, Diretoria Fiscal e Conselho Consultivo
- São órgãos estatutários da EBSEERH: Conselho de Administração, Conselho Executivo, Diretoria Fiscal e Conselho Consultivo
- São órgãos estatutários da EBSEERH: Conselho de Administração, Diretoria Executiva, Diretoria Fiscal e Conselho Consultivo

- 19) Assinale a alternativa correta quanto às previsões expressas do Regimento Interno da EBSEERH - 3ª revisão, sobre como são designadas as unidades ou conjuntos de unidades da EBSEERH, na forma de escritórios, representações ou subsidiárias.
- Unidades descentralizadas
 - Sedes
 - Filiais
 - Concessionárias
 - Unidades centralizadas

20) Considerando as previsões expressas do Regimento Interno da EBSEERH - 3ª revisão sobre o Conselho de Administração, assinale a alternativa correta.

- O Presidente da EBSEERH só poderá exercer a Presidência do Conselho de Administração interinamente por prazo determinado
- O Presidente da EBSEERH só poderá exercer a Presidência do Conselho de Administração de forma não interina
- O Presidente da EBSEERH poderá exercer a Presidência do Conselho de Administração de forma não interina por prazo determinado
- O Presidente da EBSEERH poderá exercer a Presidência do Conselho de Administração de forma interina ou não
- O Presidente da EBSEERH não poderá exercer a Presidência do Conselho de Administração, ainda que interinamente

LEGISLAÇÃO APLICADA AO SUS

21) De acordo com a Constituição da República, no que diz respeito à seguridade social, nela incluída a Saúde, analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa correta:

- A Constituição Federal não aborda a coleta, processamento e transfusão de sangue e seus derivados.
 - A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios aplicarão, anualmente, em ações e serviços públicos de saúde recursos mínimos derivados da aplicação de percentuais calculados, no caso dos estados, sobre a receita corrente líquida do respectivo exercício financeiro, não podendo ser inferior a 15%.
 - São isentas de contribuição para a seguridade social as entidades beneficentes de assistência social que atendam às exigências estabelecidas em lei.
- I, II e III são corretas
 - Apenas III é correta
 - Apenas I e III são corretas
 - Apenas II é correta
 - As sentenças I, II e III são incorretas

22) Considerando o texto da lei 8080/90, a assistência sem preconceitos ou privilégios de qualquer espécie corresponde a um dos princípios do SUS, que é a (o):

- Universalidade de acesso aos serviços de saúde em todos os níveis de assistência
- Preservação da autonomia das pessoas na defesa de sua integridade física e moral
- Integralidade de assistência
- Igualdade da assistência à saúde
- Direito à informação, às pessoas assistidas, sobre sua saúde

23) Considerando o decreto presidencial 7508 de 28 de junho de 2011, analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa correta:

- O Ministério da Saúde é o órgão competente para dispor sobre a RENAME (Relação Nacional de Medicamentos Essenciais) e os Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas em âmbito nacional.
 - O acesso universal e igualitário à assistência farmacêutica não pressupõe estar o usuário assistido por ações e serviços de saúde do SUS.
 - O Mapa da Saúde será utilizado na identificação das necessidades de saúde e orientará o planejamento integrado dos entes federativos, contribuindo para o estabelecimento de metas de saúde.
- I, II e III são corretas
 - Apenas III é correta
 - Apenas II é correta
 - As sentenças I, II e III são incorretas
 - Apenas I e III são corretas

24) Considerando a Resolução 453 do Conselho Nacional de Saúde, de 10 de maio de 2012, assinale a alternativa incorreta:

- O número de conselheiros nos Conselhos de Saúde será definido pela Secretaria de Saúde ou Ministério da Saúde e constituído em lei
- As vagas nos Conselhos de Saúde deverão ser distribuídas de modo que haverá 25% de representação de governo e prestadores de serviços privados conveniados, ou sem fins lucrativos
- A representação nos segmentos deve ser distinta e autônoma em relação aos demais segmentos que compõem o Conselho de Saúde, por isso um profissional com cargo de direção ou de confiança na gestão do SUS, ou como prestador de serviços de saúde, não pode ser representante dos usuários ou de trabalhadores
- Quando não houver Conselho de Saúde constituído ou em atividade no Município, caberá ao Conselho Estadual de Saúde assumir, junto ao executivo municipal, a convocação e realização da Conferência Municipal de Saúde, que terá como um de seus objetivos a estruturação e composição do Conselho Municipal
- Atuar na formulação e no controle da execução da política de saúde, incluindo os seus aspectos econômicos e financeiros, e propor estratégias para a sua aplicação aos setores público e privado é competência dos Conselhos de Saúde

25) O Pacto pela Saúde foi um marco na evolução histórica da organização do sistema de saúde no Brasil. Seus componentes foram o Pacto pela Vida, Pacto em defesa do SUS e Pacto de Gestão. A saúde do idoso é uma das seis prioridades do Pacto pela Vida. Sobre a saúde do idoso, considerando os termos do Pacto pela Vida, assinale a alternativa incorreta.

- Para efeitos desse Pacto foi considerada idosa a pessoa com 60 anos ou mais
- A implantação de serviços de atenção domiciliar é uma das diretrizes previstas no que diz respeito à saúde do idoso
- O acolhimento preferencial em unidades de saúde, independente do critério de risco, é uma das diretrizes previstas no que diz respeito à saúde do idoso
- Promoção do envelhecimento ativo e saudável domiciliar é uma das diretrizes previstas no que diz respeito à saúde do idoso
- Na Assistência Farmacêutica, desenvolver ações que visem qualificar a dispensação e o acesso da população idosa, é uma das ações estratégicas, previstas no que diz respeito à saúde do idoso

26) Dentre os anestésicos locais do grupo das amidas listados abaixo, assinale a alternativa que apresenta maior lipossolubilidade:

- a) Lidocaína
- b) Prilocaína
- c) Bupivacaína
- d) Ropivacaína
- e) Mepivacaína

27) Dentre os anestésicos locais do grupo das amidas listados abaixo, assinale a alternativa que apresenta o que possui menor grau de ligação protéica:

- a) Prilocaína
- b) Etidocaína
- c) Lidocaína
- d) Bupivacaína
- e) Ropivacaína

28) A adrenalina, o bicarbonato e a glicose podem afetar a ação dos anestésicos locais. A respeito desse assunto, analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa correta.

- I. A adrenalina pode atuar como um vasoconstritor, minimizando o efeito vasodilatador de alguns anestésicos locais (por ex. a lidocaína), por isso reduz a taxa de absorção da droga para a circulação sistêmica, aumentando o efeito local.
- II. Em casos de trauma, através da vasoconstricção local, a adrenalina também pode reduzir a perda sanguínea.
- III. O bicarbonato adicionado aos anestésicos locais pode aumentar o pH do meio e, conseqüentemente, haverá maior proporção da droga na forma não-ionizada, o que aumenta a velocidade de ação da anestesia (redução da latência).
- IV. A glicose é adicionada à bupivacaína para aumentar a baricidade da solução, tornando-a hiperbárica em relação ao líquido, o que permite maior controle da dispersão intratecal do anestésico.

Estão corretas as afirmativas:

- a) Apenas as afirmativas I, II e III
- b) Apenas as afirmativas II, III e IV
- c) Apenas as afirmativas II e IV
- d) Apenas as afirmativas I, III e IV
- e) Todas as afirmativas

29) A respeito dos procedimentos em que a lidocaína pode ser utilizada, analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa correta.

- I. Procedimentos simples, como uretoscopia e dilatações da uretra, podem ser realizados sob anestesia local com lidocaína geleia a 2%, associada se necessário, a uma medicação pré-anestésica por via oral ou intramuscular (Diazepam ou Midazolam).
- II. No procedimento de eletrovaporização da próstata, a lidocaína é o anestésico local mais indicado e o bloqueio espinhal (ráqui ou peridural) é a melhor escolha para este tipo de técnica cirúrgica.
- III. Na intubação traqueal, a anestesia da traqueia faz-se pela injeção de 2 a 3ml de lidocaína a 2% através da membrana cricotireóidea, sendo que, punções mais distais, através da membrana cricotraqueal, minimizam o risco de lesão das cordas vocais.

Estão corretas as afirmativas:

- a) Apenas a afirmativa I
- b) Apenas a afirmativa III
- c) Apenas as afirmativas I e II
- d) Apenas as afirmativas II e III
- e) Todas as afirmativas

30) A respeito dos anestésicos locais (éster e amida), está correto o que se afirma em:

- a) A cocaína (uso tópico) pode ser utilizada na mucosa nasal para intubação e cirurgia. No sistema nervoso central apresenta toxicidade inicialmente depressora, e posteriormente excitatória. No sistema cardiovascular pode causar taquicardia e vasoconstricção arterial coronariana, mas não sensibiliza o miocárdio às catecolaminas
- b) A ropivacaína apresenta meia vida de eliminação curta e baixo poder de acumulação, pode proporcionar analgesia no pós-operatório, quando utilizada no espaço peridural
- c) A procaína possui início de ação rápida e de longa duração, sua potência é maior do que a da tetracaína e pode ser utilizada nas infiltrações de pele e bloqueios espinais
- d) A mepivacaína apresenta uma duração maior do que a lidocaína quando utilizada no espaço peridural e apresenta atividade vasodilatadora como a lidocaína
- e) A bupivacaína possui início de ação mais rápido do que a etidocaína e seu tempo de ação é mais prolongado, seu bloqueio motor é de maior duração quando utilizada em sua forma com glicose

31) A cetamina é contraindicada em paciente portadores de algumas patologias e dentre elas estão, **EXCETO**:

- a) Hipertireoidismo
- b) Hipertensão intracraniana
- c) Síndromes epiléticas
- d) Pericardite construtiva
- e) Aneurismas intracranianos

32) Embora os anestésicos inalatórios potentes possuam o potencial de desencadear hipertermia maligna, o que possui maior risco de seu desenvolvimento se comparado aos outros anestésicos inalatórios é o:

- a) Isoflurano
- b) Enflurano
- c) Halotano
- d) Desflurano
- e) Sevoflurano

33) A respeito do etomidato, analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa correta.

- I. Na dose de indução pode vir a causar um breve período de hiperventilação seguido de apneia.
- II. Pode causar breves períodos de soluço ou tosse, e pode ocasionar a liberação de histaminas ou aumento da resistência de vias aéreas. Portanto, não deve ser utilizado em pacientes asmáticos.
- III. Associado a um opióide ou à succinilcolina pode causar bradicardias graves.
- IV. Pode ocasionar náuseas e vômitos no pós-anestésico.
- V. O seu uso prolongado em infusão contínua (principalmente em terapia intensiva), com a finalidade de induzir sedação, pode ocasionar supressão adrenocortical.

Estão corretas as afirmativas:

- a) Apenas as afirmativas I, II, III e IV
- b) Apenas as afirmativas II, III, IV e V
- c) Apenas as afirmativas I, III, IV e V
- d) Apenas as afirmativas I, III e IV
- e) Todas as afirmativas

- 34) A hipertermia maligna é uma síndrome que produz um estado hipermetabólico fulminante em pessoas predispostas geneticamente, em resposta à exposição aos anestésicos voláteis. São manifestações clínicas precoces de hipertermia maligna, **EXCETO**:
- Sudorese profusa
 - Instabilidade pressórica
 - Taquicardia
 - Rigidez muscular localizada
 - Aumento do CO₂ expirado final
- 35) O tratamento de hipertermia maligna é realizado através de protocolo internacionalmente recomendado, com base na interrupção da exposição a agentes desencadeantes, administração de medicação específica (dantrolene sódico) e medidas de suporte ou destinadas à prevenção de complicações associadas. O tratamento com dantrolene sódico na fase aguda da hipertermia maligna deve se realizado inicialmente com uma dose intravenosa de:
- 2,5 mg/kg
 - 4,5 mg/Kg
 - 6,5 mg/Kg
 - 8,5 mg/Kg
 - 10, 5 mg/kg
- 36) A respeito da indução da anestesia em pacientes com doenças cardiovasculares, está **incorreto** o que se afirma em:
- O fentanil e o midazolam combinados com uma infusão de fenilefrina e um relaxante muscular não despolarizante causam mínimas alterações na pressão arterial e frequência cardíaca
 - A cetamina é muito utilizada para induzir a anestesia em pacientes com doença coronária por não interferir na frequência cardíaca e pressão arterial sistêmica
 - A entubação traqueal pode ser facilitada pela administração de succinilcolina ou medicamentos bloqueadores neuromusculares não despolarizantes
 - O etomidato pode ser utilizado para indução da anestesia por sua inibição limitada do sistema nervoso simpático e limitados efeitos hemodinâmicos
 - A administração oral de benzodiazepínicos (por ex. diazepam VO) auxilia a diminuir a ansiedade nesses pacientes
- 37) Em pacientes com hipertensão é essencial a indução da anestesia com drogas intravenosas, mas deve ser observado que uma diminuição exagerada na pressão arterial pode ocorrer, particularmente se houver hipertensão no pré-operatório. Nesses pacientes, o anestésico que deve ser evitado por poder aumentar a pressão arterial e causar taquicardia, o que poderá levar à isquemia miocárdica é o:
- Propofol
 - Midazolam
 - Fentanil
 - Cetamina
 - Sufentanil
- 38) Dentre os anestésicos inalatórios listados abaixo o de maior CAM (concentração alveolar mínima) é:
- Halotano
 - Desflurano
 - Enflurano
 - Isoflurano
 - Sevoflurano
- 39) A cefaleia pós-punção dura-máter é uma complicação comum do sistema nervoso central da anestesia subaracnóide. A respeito desta complicação, analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa correta.
- A sua principal causa é a redução da pressão intracraniana, devido à perda de liquor pelo orifício da punção.
 - A dor é tipicamente fronto-occipital, irradiando-se para pescoço e ombros.
 - Dentre os sintomas clínicos incluem-se rigidez da nuca, fotofobia e diplopia.
 - Este quadro pode ocorrer imediatamente após a punção.
- Estão corretas as afirmativas:**
- Apenas as afirmativas I, II e III
 - Apenas as afirmativas II, III e IV
 - Apenas as afirmativas II e III
 - Apenas as afirmativas III e IV
 - Todas as afirmativas
- 40) Dentre as complicações da anestesia raquidiana a que caracteriza-se por retenção urinária, incontinência fecal, diminuição da sensibilidade perineal é:
- Cefaleia por hipertensão liquórica
 - Meningite asséptica
 - Meningite séptica
 - Síndrome da cauda equina
 - Aracnoidite adesiva
- 41) O anestésico mais estudado e utilizado em analgesia regional na população pediátrica, propiciando analgesia prolongada e de boa qualidade para o pós-operatório é:
- Ropivacaína
 - Bupivacaína
 - Lidocaína
 - Tetracaína
 - Morfina
- 42) A respeito das vias de indução anestésica em crianças, analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa correta.
- A anestesia geral pode ser induzida por via inalatória ou através da administração de fármacos intravenosos ou intramusculares.
 - A indução inalatória da anestesia com sevoflurano em oxigênio, com ou sem óxido nitroso, é um método comum usado em crianças porque não requer acesso intravenoso.
 - A indução intravenosa é contraindicada em crianças com doença do refluxo gastroesofágico persistente.
 - A indução com cetamina intramuscular pode ser utilizada em crianças queimadas com pobreza de veias periféricas e via aérea difícil devido à extensão das cicatrizes.
- Estão corretas as afirmativas:**
- Apenas as afirmativas I, II e III
 - Apenas as afirmativas II, III e IV
 - Apenas as afirmativas I, II e IV
 - Apenas as afirmativas I, III e IV
 - Todas as afirmativas.
- 43) A incidência do delírio de emergência em pacientes pediátricos é maior quando esses fazem uso do:
- Sevoflurano
 - Halotano
 - Propofol
 - Fentanil
 - Clonidina

44) Dentre as indicações absolutas para a ventilação monopulmonar estão, **EXCETO**:

- a) Abscesso.
- b) Fístula broncopulmonar de alto débito
- c) Lavagem pulmonar unilateral
- d) Lesão traqueo-brônquica
- e) Aneurisma de aorta torácica

45) O anestésico relacionado à incidência da “síndrome do roubo coronariano” é:

- a) Isoflurano
- b) Sufentanil
- c) Alfentanil
- d) Propofol
- e) Halotano

46) A respeito do uso do halotano em pacientes pediátricos, analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa correta.

- I. Depressão cardiovascular pode ocorrer e nesse caso é proporcional à concentração alveolar, atuando por efeito inotrópico negativo, depressão do nóculo sinoatrial e diminuição da resistência vascular periférica por intensa vasodilatação.
- II. Não sensibiliza o miocárdio a catecolaminas exógenas.
- III. Provoca dilatação do território vascular cerebral e aumento da pressão intracraniana, mesmo utilizado em condições de moderada hipocapnia.
- IV. Tende a causar hipotermia em crianças se elas não forem convenientemente hidratadas e protegidas.

Estão corretas as afirmativas:

- a) Apenas as afirmativas I, II e IV
- b) Apenas as afirmativas I, III e IV
- c) Apenas as afirmativas I e III
- d) Apenas as afirmativas I e IV
- e) Todas as afirmativas

47) Dentre os medicamentos utilizados durante a ressuscitação cardiopulmonar em adultos, o medicamento mais indicado para parada cardíaca sem pulso é:

- a) Atropina
- b) Epinefrina
- c) Amiodarona
- d) Esmolol
- e) Procainamida

48) A respeito das considerações que devem ser observadas sobre a anestesia em pacientes com asma, está **incorreto** o que se afirma em:

- a) Pacientes com asma moderada e bem controlada podem ser anestesiados com segurança por qualquer técnica, desde que as irritações nas vias aéreas sejam minimizadas
- b) A anestesia geral com máscara laríngea de vias aéreas (MLA) é menos agressiva às vias aéreas do que por tubo endotraqueal
- c) Caso seja realizada a anestesia geral, a administração de broncodilatador imediatamente antes da indução da anestesia é suficiente para inibir o desenvolvimento de broncoespasmo
- d) A anestesia local, quando adequada, deve ser considerada em pacientes com asma grave
- e) O objetivo da indução e manutenção da anestesia em pacientes com asma é inibir reflexos das vias aéreas e evitar a broncoconstrição em resposta à estimulação das vias aéreas

49) Na avaliação pré-operatória para anestesia neurocirúrgica, a evidência de pressão intracraniana (PIC) aumentada deve ser checada. Para isso, alguns sinais clínicos, se forem observados, podem ser preditivos. Dentre esses sinais clínicos estão:

Analise as afirmativas e assinale a alternativa correta.

- I. Náusea e vômito.
- II. Nível de consciência alterado.
- III. Padrões de respiração alterados.
- IV. Papiledema.
- V. Hipertensão.
- VI. Bradicardia.

Estão corretas:

- a) Apenas as afirmativas I, II, IV e VI
- b) Apenas as afirmativas I, III, IV e V
- c) Apenas as afirmativas I, II, IV, V e VI
- d) Apenas as afirmativas II, III, IV e V
- e) Todas as afirmativas

50) A respeito das características farmacocinéticas do propofol está **incorreto** o que se afirma em:

- a) Atravessa rapidamente a parede placentária
- b) Diminui o débito sanguíneo coronariano
- c) A incidência de trombose venosa é baixa
- d) Aumenta a pressão intraocular
- e) A incidência de vômitos e náuseas é baixa no período pós-anestésico