

NOME DO CANDIDATO

ASSINATURA DO CANDIDATO

RG DO CANDIDATO

**LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO**

**INSTRUÇÕES GERAIS**

- I. Nesta prova, você encontrará 06 (seis) páginas numeradas sequencialmente, contendo 50 (cinquenta) questões correspondentes às seguintes disciplinas: Língua Portuguesa (10 questões), Raciocínio Lógico e Matemático (05 questões), Legislação aplicada à EBSEH (05 questões), Legislação aplicada ao SUS (05 questões) e Conhecimentos Específicos (25 questões).
- II. Verifique se seu nome e número de inscrição estão corretos no cartão de respostas. Se houver erro, notifique o fiscal.
- III. Verifique se o caderno de provas se refere ao cargo para o qual você se inscreveu. Caso o cargo esteja divergente, solicite ao fiscal de sala para que tome as providências cabíveis, pois não serão aceitas reclamações posteriores nesse sentido.
- IV. Assine e preencha o cartão de respostas nos locais indicados, com caneta azul ou preta.
- V. Verifique se a impressão, a paginação e a numeração das questões estão corretas. Caso observe qualquer erro, notifique o fiscal.
- VI. Você dispõe de 04 (quatro) horas para fazer esta prova. Reserve os 20 (vinte) minutos finais para marcar o cartão de respostas.
- VII. O candidato só poderá retirar-se do setor de prova 02 (duas) horas após seu início.
- VIII. O candidato não poderá levar o caderno de questões. O caderno de questões será publicado no site do ibfc, no prazo recursal contra gabarito.
- IX. Marque o cartão de respostas cobrindo fortemente o espaço correspondente à letra a ser assinalada, conforme o exemplo no próprio cartão de respostas.
- X. A leitora óptica não registrará as respostas em que houver falta de nitidez e/ou marcação de mais de uma alternativa.
- XI. O cartão de respostas não pode ser dobrado, amassado, rasurado ou manchado. Exceto sua assinatura, nada deve ser escrito ou registrado fora dos locais destinados às respostas.
- XII. Ao terminar a prova, entregue ao fiscal o cartão de respostas e este caderno. As observações ou marcações registradas no caderno não serão levadas em consideração.
- XIII. É terminantemente proibido o uso de telefone celular, pager ou similares.

Boa Prova!

DESTAQUE AQUI

Nome: \_\_\_\_\_ Assinatura do Candidato: \_\_\_\_\_ Inscrição: \_\_\_\_\_

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

# RASCUNHO

Texto

**Minhas  
maturidade**

Circunspeção, siso, prudência.

(Mario Prata)

É o que o homem pensa durante anos, enquanto envelhece. Já está perto dos 50 e a pergunta ainda martela. Um dia ele vai amadurecer.

Quando um homem descobre que não é necessário escovar os dentes com tanta rapidez, tenha certeza, ele virou um homem maduro. Só sendo mesmo muito imaturo para escovar os dentes com tanta pressa.

E o amarrar do sapato pode ser mais tranquilo, arrumando-se uma posição menos incômoda, acertando as pontas.

[...]

Não sente culpa de nada. Mas, se sente, sofre como nunca. Mas já é capaz de assistir à sessão da tarde sem a culpa a lhe desviar a atenção.

É um homem mais bonito, não resta a menor dúvida.

Homem maduro não bebe, vai à praia.

Não malha: a malhação denota toda a imaturidade de quem a faz. Curtir o corpo é ligeiramente imaturo.

Nada como a maturidade para perceber que os intelectuais de esquerda estão, finalmente, acabando. Restam uns cinco.

Sorri tranquilo quando pensa que a pressa é coisa daqueles imaturos.

O homem maduro gosta de mulheres imaturas. Fazer o quê?

Muda muito de opinião. Essa coisa de ter sempre a mesma opinião, ele já foi assim.

[...]

Se ninguém segurar, é capaz do homem maduro ficar com mania de apagar as luzes da casa.

O homem maduro faz palavras cruzadas!

Se você observar bem, ele começa a implicar com horários.

A maturidade faz com que ele não possa mais fazer algumas coisas. Se pega pensando: sou um homem maduro. Um homem maduro não pode fazer isso.

O homem maduro começa, pouco a pouco, a se irritar com as pessoas imaturas.

Depois de um tempo, percebe que está começando é a sentir inveja dos imaturos.

Será que os imaturos são mais felizes?, pensa, enquanto começa a escovar os dentes depressa, mais depressa, mais depressa ainda.

O homem maduro é de uma imaturidade a toda prova.

Meu Deus, o que será de nós, os maduros?

**1) O texto começa a estabelecer uma lógica sobre a ideia de maturidade que, ao final, é desconstruída. Isso fica marcado, de modo descontraído, principalmente porque:**

- há um questionamento sobre a felicidade dos imaturos.
- é feito um apelo a Deus pela maturidades dos maduros.
- o maduro começa a escovar os dentes cada vez mais depressa.
- os imaturos sentem inveja da vida dos maduros.
- os maduros revelam uma certeza em relação ao futuro.

**2) Em “O homem maduro é de uma imaturidade a toda prova.” (19º§), para provocar expressividade, foi empregada uma figura de estilo que se caracteriza, sobretudo:**

- pela comparação implícita entre objetos concretos.
- por uma associação lógica de uma parte que remete ao todo.
- pela tentativa de suavização de uma ideia considerada ilógica.
- pelo emprego de palavras que apontam para sentidos contrários.
- pela atribuição de características humanas a seres inanimados.

**3) No terceiro parágrafo, o vocábulo destacado em “E o amarrar do sapato pode ser mais tranquilo,” deve ser classificado morfológicamente como:**

- verbo.
- adjetivo.
- substantivo.
- advérbio.
- pronome.

**4) A oração destacada em “Não sente culpa de nada. Mas, se sente, sofre como nunca.” (4º§) introduz no período em que se encontra um valor semântico de:**

- condição.
- concessão.
- consequência.
- conformidade.
- causa.

**5) Em “Sorri tranquilo quando pensa que a pressa é coisa daqueles imaturos.”, o termo em destaque exerce a função sintática de:**

- adjunto adnominal.
- predicativo do sujeito.
- adjunto adverbial.
- objeto direto.
- complemento nominal.

**Considere o fragmento abaixo para responder às questões 6 e 7 seguintes:**

*“Depois de um tempo, percebe que está começando é a sentir inveja dos imaturos.” (17º§)*

**6) O emprego da vírgula justifica-se por:**

- isolar uma oração subordinada adverbial.
- marcar a presença de um aposto explicativo.
- separar orações coordenadas assindéticas.
- indicar a presença de um vocativo.
- acompanhar um termo deslocado da ordem direta.

**7) A presença do verbo “começando” permite ao leitor inferir a seguinte postura do maduro.**

- sempre sentiu inveja dos imaturos.
- acha que a vida dos imaturos é pior.
- nunca desejou a vida dos imaturos.
- espera que sua vida madura melhore.
- acreditava antes que sua vida era melhor.

**8) A ideia de plural proposta pelo pronome do título não concorda com o termo “maturidade”, mas com as ideias do subtítulo. A “prudência” é uma delas. Seria um exemplo dessa característica a seguinte atitude descrita no texto:**

- “Mas já é capaz de assistir à sessão da tarde sem a culpa a lhe desviar a atenção.” (4º§)
- “É um homem mais bonito, não resta a menor dúvida.” (5º§)
- “Nada como a maturidade para perceber que os intelectuais de esquerda estão, finalmente, acabando.” (8º§)
- “Se pega pensando: sou um homem maduro. Um homem maduro não pode fazer isso.” (15º§)
- “O homem maduro faz palavras cruzadas!” (13º§)

**9) O vocábulo “circunspeção”, também presente no subtítulo, deve ser entendido como sinônimo de:**

- precaução.
- animação.
- dedicação.
- organização.
- limitação.

- 10) No quarto parágrafo, o pronome destacado em “Mas já é capaz de assistir à sessão da tarde sem a culpa a lhe desviar a atenção.” cumpre um papel coesivo à medida que retoma a seguinte ideia:
- desviar.
  - maduro.
  - culpa.
  - capaz.
  - sessão.

### RACIOCÍNIO LÓGICO E MATEMÁTICO

- 11) Numa pesquisa sobre a preferência entre dois esportes, chegou-se ao seguinte resultado: 130 (cento e trinta) gostavam de vôlei, 85 (oitenta e cinco) gostavam de vôlei e basquete e 70 (setenta) gostavam de somente um dos dois. Se todos os entrevistados escolheram pelo menos um dos esportes, então o total de pessoas que gostam somente de basquete é de:
- 35
  - 45
  - 15
  - 55
  - 25
- 12) Mara leu  $\frac{1}{5}$  das páginas de um livro numa semana. Na segunda semana, leu mais  $\frac{2}{3}$  de páginas. Se ainda faltam ler 60 (sessenta) páginas do livro, então o total de páginas do livro é de:
- 300
  - 360
  - 400
  - 450
  - 480
- 13) Ao comprar um produto, José obteve um desconto de 12% (doze por cento) por ter pago à vista e pagou o valor de R\$ 105,60 (cento e cinco reais e sessenta centavos). Nessas condições, o valor do produto, sem desconto, é igual a:
- R\$ 118,27
  - R\$ 125,00
  - R\$ 120,00
  - R\$ 130,00
  - R\$ 115,00
- 14) Seja a proposição P: 20% de 40% = 8% e a proposição Q: Se  $\frac{3}{4}$  do salário de João é R\$ 720,00, então o salário de João é maior que R\$ 1000,00. Considerando os valores lógicos das proposições P e Q, podemos afirmar que:
- o valor lógico da conjunção entre as duas proposições é verdade
  - o valor lógico da disjunção entre as duas proposições é falso
  - o valor lógico do bicondicional entre as duas proposições é verdade
  - o valor lógico do condicional, P então Q, é falso
  - o valor lógico do condicional, Q então P, é falso

- 15) A frase “O atleta venceu a corrida ou a prova foi cancelada” de acordo com a lógica proposicional é equivalente à frase:
- Se o atleta não venceu a corrida, então a prova foi cancelada
  - Se o atleta venceu a corrida, então a prova foi cancelada
  - Se o atleta venceu a corrida, então a prova não foi cancelada
  - Se o atleta não venceu a corrida, então a prova não foi cancelada
  - Se a prova não foi cancelada, então o atleta não venceu a corrida

### LEGISLAÇÃO APLICADA À EBSEERH

- 16) O Decreto nº 7.661, de 28 de dezembro de 2011 que aprova o Estatuto Social da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares –EBSEERH, determina as regras para composição do Conselho de Administração. Analise as alternativas abaixo e assinale a correta.
- O Conselho de Administração é o órgão de orientação superior da EBSEERH, sendo composto por 10 membros, nomeados pelo Ministro de Estado da Educação
  - O Presidente da Empresa poderá exercer a Presidência do Conselho, ainda que interinamente
  - Dentre os membros que comporão o Conselho de Administração, quatro membros serão indicados pelo Ministro de Estado da Educação, sendo que, um será o Presidente do Conselho e o outro, substituto nas suas ausências e impedimentos
  - Dentre as indicações realizadas um membro será indicado pela Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior - ANDIFES, sendo reitor de universidade federal ou diretor de hospital universitário federal
  - O prazo de gestão dos membros do Conselho de Administração será de três anos, contados a partir da data de publicação do ato de nomeação, podendo ser reconduzidos por igual período
- 17) A Lei Federal nº 12.550, de 15 de dezembro de 2011 determina que a EBSEERH, respeitado o princípio da autonomia universitária, poderá prestar os serviços relacionados às suas competências mediante contrato com as instituições federais de ensino ou instituições congêneres. Em seu art. 6º a legislação especifica quais são as instituições congêneres. Analise as alternativas abaixo e assinale a que aponta corretamente essa especificação.
- Consideram-se instituições congêneres, para efeitos desta Lei, as instituições públicas que desenvolvam atividades de ensino e de pesquisa na área da saúde e que prestem serviços no âmbito do Sistema Único de Saúde - SUS
  - Consideram-se instituições congêneres, para efeitos desta Lei, as instituições públicas e privadas que desenvolvam atividades de ensino e de pesquisa na área da saúde e que prestem serviços no âmbito do Sistema Único de Saúde - SUS
  - Consideram-se instituições congêneres, para efeitos desta Lei, as instituições públicas e privadas que incentivem atividades de ensino e de pesquisa na área da saúde e que prestem serviços no âmbito do Sistema Único de Saúde - SUS
  - Consideram-se instituições congêneres, para efeitos desta Lei, as instituições privadas que incentivem atividades de ensino e de pesquisa na área da saúde e que prestem serviços no âmbito do Sistema Único de Saúde - SUS
  - Consideram-se instituições congêneres, para efeitos desta Lei, as instituições públicas que desenvolvam atividades de ensino e de pesquisa na área da saúde e que prestem serviços no âmbito nacional e internacional

18) O Regimento Interno da EBSEH - Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares – determina as competências da Chefia de Gabinete da Diretoria Vice-Presidência Executiva. Considerando as atribuições que lhe são determinadas, assinale a alternativa **INCORRETA**.

- Prestar assistência direta e imediata ao Diretor Vice-Presidente Executivo, na preparação, na análise e no despacho do expediente
- Subsidiar e auxiliar o Diretor Vice-Presidente Executivo na preparação de documentos para apresentação em eventos internos e externos à EBSEH, com a participação da Coordenadoria de Comunicação Social, quando for necessário
- Manter em bom funcionamento a gestão interna do Gabinete da Diretoria, Vice-Presidência Executiva, quanto à infraestrutura e ao suporte necessários ao seu funcionamento, independentemente de articulação com os demais órgãos da Presidência
- Participar e monitorar grupos de trabalho e reuniões de interesse imediato da Diretoria, Vice-Presidência Executiva, quando for necessário
- Redigir, revisar, tramitar e organizar a correspondência e outros documentos da Diretoria, Vice-Presidência Executiva

19) O Regimento Interno da EBSEH - Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares – para cumprimento de suas competências legais determina expressamente a sua estrutura de governança. Para tanto, divide-a em Órgãos de Administração, Órgão de Fiscalização e Comissões e Comitês e especifica a composição de cada um. No que diz respeito aos Comitês, assinale a alternativa **INCORRETA**.

- Comitê Gestor de Segurança da Informação e Comunicação
- Comitê Permanente de Desenvolvimento de Pessoas da Sede
- Comitê de Gestão de Riscos e Crises
- Comitê de Governança do Aplicativo para Gestão dos Hospitais Universitários
- Comitê de Governança de Tecnologia da Informação e Transparência

20) Conforme disposição do Decreto nº 7.661, de 28 de dezembro de 2011 que aprova o Estatuto Social da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares –EBSEH– o Conselho de Administração reunir-se-á, mensalmente e extraordinariamente, e as deliberações do Conselho serão tomadas, respeitando o quórum expressamente determinado. Assinale abaixo a alternativa que aponta o quórum correto.

- As deliberações do Conselho serão tomadas por maioria qualificada de votos dos presentes, respeitada a presença da maioria absoluta de seus membros
- As deliberações do Conselho serão tomadas por maioria simples de votos dos presentes, respeitada a presença da maioria absoluta de seus membros
- As deliberações do Conselho serão tomadas por maioria simples de votos dos presentes, respeitada a presença da maioria qualificada de seus membros
- As deliberações do Conselho serão tomadas por maioria absoluta de votos dos presentes, respeitada a presença da maioria simples de seus membros
- As deliberações do Conselho serão tomadas por maioria qualificada de votos dos presentes, respeitada a presença da maioria simples de seus membros

21) O Pacto pela Saúde (2006) foi um marco importante na organização do Sistema Único de Saúde. Um de seus componentes foi o Pacto pela Vida, que definiu entre suas prioridades o fortalecimento da capacidade de resposta às doenças emergentes e endêmicas. Considerando essas doenças, assinale a alternativa que contém aquela que **não** foi citada nessa prioridade pactuada:

- Dengue
- Tuberculose
- Hanseníase
- Malária
- Febre amarela

22) Considerando a lei 8080/90, no que tange à Saúde do Trabalhador, analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa correta:

- O texto da lei abrange participação, no âmbito de competência do Sistema Único de Saúde-SUS, em estudos, pesquisas, avaliação e controle dos riscos e agravos potenciais à saúde existentes no processo de trabalho.
  - O texto da lei prevê a avaliação do impacto que as tecnologias provocam à saúde.
  - O texto da lei não prevê a garantia, ao sindicato dos trabalhadores, de requerer ao órgão competente a interdição de máquina, de setor de serviço ou de todo o ambiente de trabalho, quando houver exposição a risco iminente para a vida ou saúde dos trabalhadores.
- I, II e III são corretas
  - Apenas I e II são corretas
  - I, II e III são incorretas
  - Apenas I é correta
  - Apenas III é correta

23) A universalidade de acesso aos serviços de saúde em todos os níveis de assistência é um dos princípios do SUS. O decreto presidencial 7508 de 2011 expressa que: o acesso universal, igualitário e ordenado às ações e serviços de saúde se inicia:

- Necessariamente pela Atenção Primária, pelas Unidades de Saúde da Família
- Necessariamente pela Atenção Primária, pelas Unidades de Saúde da Família ou Unidades Básicas de Saúde
- Pela Atenção Primária ou pelas Unidades de Urgência ou Emergência apenas
- Pelas Portas de Entrada do Sistemas, nelas incluídos os serviços de Atenção psicossocial
- Pela Atenção Primária apenas, ou excepcionalmente pelos serviços especiais de acesso aberto

24) O modelo de Dahlgren e Whitehead dispõe os determinantes sociais de Saúde em diferentes camadas, segundo seu nível de abrangência, desde uma camada mais próxima aos determinantes individuais (exemplos: idade e sexo) até a camada mais distal, em que se situam:

- Condições socioeconômicas, culturais e ambientais da sociedade
- Redes sociais e comunitárias
- Fatores étnicos e genéticos
- Condições de vida e trabalho
- Comportamento e os estilos de vida individuais

- 25) Segundo a resolução 453 de 2012 do Conselho Nacional de Saúde, nos Municípios onde não existam entidades, instituições e movimentos organizados em número suficiente para compor o Conselho, a representação será:
- Definida pela Secretaria Municipal de Saúde
  - Definida pelo Poder Legislativo
  - Definida em eleição realizada em plenária no Município, promovida de maneira ampla e democrática
  - Definida por ato do chefe do Executivo Municipal, em caráter temporário, no qual constam os prazos para que a representação seja substituída para aquela, prevista na Resolução 453 de 2012
  - Definida pela Conferência Municipal de Saúde

### CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

- 26) Dentre os marcadores tumorais listados abaixo, o mais indicado para o manejo clínico do câncer de pâncreas é o:
- CA 27.29
  - Cyfra 21.1
  - CA 125
  - MCA
  - CA 19.9
- 27) A amplificação gênica na maioria das vezes resulta em aumento da expressão gênica. Os melhores exemplos de ativação de oncogenes por amplificação gênica são o da amplificação dos genes N-myc no \_\_\_\_\_ e ERBB-2 no \_\_\_\_\_.
- Assinale a alternativa que completa correta e respectivamente as lacunas.
- Neuroblastoma; câncer de mama
  - Rabdomiossarcoma; câncer de próstata
  - Carcinoma da tireoide; linfoma de Burkitt
  - Retinoblastoma; osteossarcoma
  - Linfoma não Hodgkin, linfoma de Burkitt
- 28) Dentre as alternativas listadas abaixo, assinale a alternativa que apresenta corretamente a correspondência entre o oncogene à sua neoplasia correlata:
- AKT1 - rins, cólon e pâncreas
  - L-MYC - bexiga e pulmão
  - WNT1 - estômago e bexiga
  - HRAS - osteocarcinoma
  - MYB - próstata
- 29) O Neuroblastoma é um tumor maligno de origem embrionária que acomete preferencialmente lactentes e crianças, origina-se das células simpáticas primitivas derivadas da crista neural. O neuroblastoma hereditário é associado a mutações nos genes:
- SMAD4 e PMS2
  - TSC1 e TSC2
  - ALK e PHOX2B
  - MSH2 e MLH1
  - SUFU e PALB2
- 30) A respeito dos medicamentos utilizados na terapia-alvo contra o câncer, assinale a alternativa que apresenta corretamente o medicamento relacionado ao alvo molecular correspondente:
- Trastuzumabe (câncer do intestino grosso) - EGFR
  - Sunitinibe (câncer de células renais) - PML-RAR $\alpha$
  - Sorafenibe (carcinoma hepatocelular) - CD20
  - Imatinibe (leucemia mieloide crônica) - BCR-ABL
  - Alentuzumabe (leucemia linfocítica crônica) - VEGFR-2

- 31) De acordo com a classificação TNM (American Joint Committee on Cancer) um nódulo palpável na mama de aproximadamente 3 cm, com metástase para linfonodo axilar ipsilateral, móvel e sem metástases a distância, é classificado como:
- T1 N1 M0 - estágio IIA
  - T1 N2 M0 - estágio III A
  - T2 N1 M0 - estágio II B
  - T2 N2 M0 - estágio II B
  - T3 N1 M0 - estágio IIIA
- 32) A respeito da doença de Paget mamária (DPM), está **incorreto** o que se afirma em:
- Usualmente é unilateral
  - Não responde a corticoide tópico
  - A evolução da doença é insidiosa
  - Pode haver ou não a presença de prurido
  - Acomete apenas região da aréola, preservando o mamilo
- 33) Assinale a alternativa correta. Dentre as alternativas listadas abaixo, o fato prognóstico (isoladamente) mais importante do câncer de mama é:
- Comprometimento linfonodal
  - Status menopausal
  - Idade
  - Raça/etnia
  - Tipo histológico
- 34) Assinale a alternativa correta. Dentre os fatores de risco associados ao desenvolvimento do câncer de mama listados abaixo, aquele que apresenta o menor risco é:
- Hiperplasia lobular atípica
  - Síndrome Cowden
  - Menopausa tardia
  - Síndrome de Li-Fraumeni
  - Histórico familiar de parente de 1º (primeiro grau) com tumor uni ou bilateral na pré-menopausa
- 35) Os tumores borderline do ovário, ou tumores de baixo potencial de malignidade, são tumores de origem epitelial e possuem um comportamento mais indolente do que os tumores francamente malignos do ovário. A respeito dos tumores borderline do ovário está correto o que se afirma em:
- Acometem predominantemente mulheres acima de década de 50 anos na pós-menopausa
  - O tumor de Brenner borderline é o segundo tipo histológico mais frequente e na maioria dos casos ocorre bilateralmente
  - A doença extra-ovariana ocorre mais comumente nos tumores borderline endometrióide
  - O tipo histológico mucinoso é o de maior prevalência
  - Os implantes metastáticos nos tumores borderline endometrióide se classificam em não invasivos e invasivos, estes com maior probabilidade de desenvolver doença progressiva na cavidade peritoneal, sendo que a principal localização dos implantes invasivos é o omento
- 36) Dentre os adenocarcinomas ovarianos abaixo, o que está mais frequentemente associado à endometriose pélvica é o:
- Seroso
  - De células claras
  - Mucinoso
  - Endometrióide
  - De células de Leydig

37) Dentre os principais fatores de risco associados ao câncer de endométrio listados abaixo, o fator considerado mais importante é:

- a) Obesidade
- b) Menopausa tardia
- c) Hipertensão arterial
- d) Histórico de infertilidade
- e) Irregularidade menstrual

38) O câncer de colo uterino é o câncer ginecológico mais comum nas mulheres e representa a maior causa de óbito por neoplasia ginecológica no mundo. É considerado uma doença sexualmente transmissível por originar-se de infecção pelo papiloma vírus humano (HPV). Sobre o câncer de colo uterino está correto o que se afirma em:

- a) Dentre subtipos de HPV, os que apresentam maior risco são o HPV do tipo 16 que se relaciona principalmente com os adenocarcinoma, e o HPV do tipo 18 relacionado aos carcinomas do tipo epidermóide
- b) A nuliparidade aumenta o risco de desenvolvimento da neoplasia
- c) As metástases no carcinoma de células escamosas ocorrem principalmente através de disseminação hematogênica, e acometem principalmente os ossos e pulmões
- d) O tabagismo está mais associado ao desenvolvimento do carcinoma de células escamosas, mas não ao adenocarcinoma
- e) O carcinoma de células claras apresenta pior prognóstico do que o carcinoma adenoescamoso

39) A respeito do tratamento do câncer de colo uterino de células escamosas, analise as afirmativas abaixo, dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F) e assinale a alternativa que apresenta a sequência correta, de cima para baixo:

- ( ) Tumores estágio IIB (FIGO) devem ser tratados com histerectomia com remoção da porção distal dos ureteres e bexiga.
  - ( ) Para os tumores que invadem além do útero, mas não atinge a parede pélvica, o tratamento de escolha deve ser radioterapia associado a quimioterapia.
  - ( ) Nos estádios IA1 (FIGO) para as pacientes que desejam manter a fertilidade, deve-se realizar a conização.
  - ( ) Os tumores IIIB (FIGO) que se estendem para a parede pélvica, ou que causam hidronefrose ou exclusão renal, devem ser tratados com histerectomia radical e linfadenectomia pélvica e paraórtica.
- a) F; V; V; F
  - b) F; F; V; F
  - c) V; F; V; F
  - d) V; V; V; F
  - e) F; V; V; V

40) A respeito do câncer de vulva (câncer invasor de vulva) está correto o que se afirma em:

- a) As metástases à distância são ocasionadas principalmente por disseminação linfática
- b) O papiloma vírus humano está associado ao principal fator de risco para o câncer de vulva, sendo os predominantes em sua etiologia sorotipos 11 e 18
- c) Os adenocarcinomas são segundo tipo etiológico mais frequente, acometendo principalmente pacientes mais jovens
- d) Na forma queratinizante do carcinoma escamoso, as lesões são frequentemente circundadas por regiões de hiperplasia de células escamosas e líquen escleroso, e essas lesões não associadas ao HPV
- e) As lesões do câncer vulvar se localizam, geralmente, nos pequenos lábios e clitóris

41) A respeito do câncer de testículo de células germinativas, analise as alternativas e assinale a alternativa correta:

- a) Dentre os tumores não seminomatosos, o teratoma é o que ocorre mais frequentemente
- b) As microcalcificações testiculares são patognomônicas de condições malignas
- c) A maioria dos pacientes desenvolverão um segundo tumor primário no testículo contralateral
- d) A disgenesia gonadal é considerada o principal fator de risco etiológico
- e) Os testículos criptorquídicos abdominais apresentam um risco mais elevado de desenvolvimento de tumores de células germinativas que testículos criptorquídicos inguinais

42) A respeito dos principais subtipos de melanoma cutâneo, analise as alternativas e assinale a alternativa INCORRETA:

- a) O melanoma nodular pode ocorrer em qualquer área do corpo, porém ocorre mais no tronco e nos membros superiores; é o único subtipo que apresenta em sua fase inicial crescimento radial, no qual a lesão está restrita a epiderme
- b) O melanoma de disseminação superficial é o subtipo que ocorre mais frequentemente e surge de um nevo pré-existente
- c) O melanoma lentiginoso maligno ocorre predominantemente em indivíduos jovens de pele clara exposta cronicamente à luz solar, sendo a face a localização mais comum
- d) O melanoma acral lentiginoso ocorre na palma da mão, planta do pé ou região subungueal, sendo sua localização mais comum a região subungueal do polegar
- e) O melanoma de disseminação superficial acomete apenas os membros superiores e inferiores ou o tronco, sendo que nos homens sua localização geralmente ocorre nos membros inferiores e nas mulheres no tronco

43) Os timomas são os tumores que ocorrem com maior frequência no mediastino anterior, ocorrem igualmente em pacientes do sexo masculino e feminino, geralmente entre a 4ª e 6ª décadas de vida, e cerca de 20% a 30% dos pacientes com timoma apresentam miastenia gravis. Dentre os timomas epiteliais o subtipo mais associado aos casos de miastenia gravis é o:

- a) Timoma de células fusiformes
- b) Timoma epitelial
- c) Timoma linfocítico
- d) Timoma misto
- e) Timoma cortical

44) Os pacientes com câncer de pulmão muitas vezes são diagnosticados no estágio da doença mais avançada, porque, apesar de alguns sinais e sintomas serem característicos da doença, a maioria são inespecíficos e por isso tendem a ser negligenciados até que as características mais específicas do câncer avançado se tornem aparentes. Dentre os principais sintomas atribuídos ao tumor primário do pulmão, o de maior prevalência é a:

- a) Hemoptise
- b) Dor torácica
- c) Tosse
- d) Dispneia
- e) Febre

**45) Assinale a alternativa correta. Em pacientes com câncer de pulmão as síndromes paraneoplásicas são achados frequentes, sendo que algumas delas podem preceder o desenvolvimento de uma lesão pulmonar não detectável. As síndromes paraneoplásicas de câncer de pulmão ocorrem mais, frequentemente, nas neoplasias de:**

- a) Carcinoma de células pequenas
- b) Carcinoma de células grandes
- c) Adenocarcinomas
- d) Carcinoma epidermóide
- e) Carcinoma adenoescamoso

**46) A respeito das neoplasias da glândula tireóidea, analise as alternativas e assinale a alternativa correta:**

- a) O carcinoma medular pode ocorrer da forma esporádica ou familiar, sendo que a forma esporádica é usualmente bilateral e pode estar associada a outros tumores malignos e benignos do sistema endócrino, e a forma familiar normalmente é unilateral e cursa sem outras manifestações endócrinas
- b) Os carcinomas foliculares são as formas menos comum de câncer de tireoide, ocorrem principalmente no sexo feminino e se disseminam com maior frequência por via linfática, com metástases em linfonodos, na maioria dos casos
- c) Os carcinomas papilíferos se enquadram no grupo de carcinomas bem diferenciados; usualmente são tumores intratireóideos, tende a ser multifocal e a invadir localmente dentro da própria tireoide, assim como através da cápsula tireoidiana e para dentro das estruturas adjacentes no pescoço. Possui propensão à disseminação através do sistema linfático, porém pode metastatizar também por via hematogênica, particularmente para os ossos e pulmões
- d) A forma esclerosante difusa é a forma morfológica mais frequente do carcinoma papilífero, ocorre mais frequentemente em pacientes após a 5ª década de vida, possui metástases menos frequentes do que as formas clássicas e possui excelente prognóstico
- e) Os carcinomas medulares que ocorrem no contexto MEN 2B são menos agressivos e metastizam menos do que os MEN 2A ou os tumores esporádicos

**47) Assinale a alternativa correta. Em pacientes com mesotelioma pleural maligno avançado a quimioterapia pode ser utilizada como tratamento. Dentre os medicamentos listados abaixo, o antifolato que bloqueia múltiplas enzimas dependentes de folato para síntese de ácidos nucleicos, que é utilizado em conjunto com a cisplatina para tratamento quimioterápico de mesotelioma pleural maligno é:**

- a) A doxorubicina
- b) O pemetrexede
- c) A vinorelbina
- d) O Gemcitabine
- e) A mitomicina

**48) A síndrome da lise tumoral (SLT) é uma emergência oncológica que pode ser decorrente de terapia citotóxica (quimioterapia, radioterapia ou hormonioterapia) ou por manipulação cirúrgica de grandes massas tumorais. São agentes hipouricêmicos utilizados na profilaxia e tratamento da síndrome da lise tumoral (SLT):**

**Assinale a alternativa correta.**

- a) Alopurinol e rasburicase
- b) Probenecid e etambutol
- c) Ciclosporina e pirazinamida
- d) Clorotiazida e alopurinol
- e) Etambutol e rasburicase

**49) A respeito do tratamento de câncer da laringe de acordo com a localização anatômica endolaringea, analise as afirmativas e alternativa correta:**

- I. O tumor localizado na glote limitado à laringe, com fixação das cordas vocais (T3, N0, M0), deve ser tratado por laringectomia total e tireoidectomia associadas ao esvaziamento de linfonodos traqueoesofágicos.
- II. O tumor confinado à subglote (T1, N0, M0), a radioterapia isolada é o tratamento de escolha. A cirurgia deve ser restrita aos casos refratários ao tratamento radioterápico.
- III. O tumor localizado na supraglote que invade a cartilagem da tireoide e/ou tecidos além da laringe (T4, N0, M0) deve ser tratado com laringectomia total com radioterapia pós-operatória.

**Estão corretas:**

- a) Apenas as afirmativas I e II
- b) Apenas as afirmativas I e III
- c) Apenas as afirmativas II e III
- d) Apenas a afirmativa II
- e) Todas as afirmativas

**50) Assinale a alternativa correta. Os pacientes com tumor carcinóide do intestino delgado em alguns casos podem apresentar a chamada síndrome carcinóide, que tende a se manifestar nos casos em que há metástases (hepáticas ou pulmonares) e se caracterizar pela presença de alguns sintomas e sinais clínicos. Dentre os sinais e sintomas clínicos da síndrome carcinóide listados abaixo, o que ocorre mais frequentemente é:**

- a) Broncoespasmo
- b) Telangiectasias
- c) Pelagra
- d) Flushing
- e) Hepatomegalia