

NOME DO CANDIDATO

ASSINATURA DO CANDIDATO

RG DO CANDIDATO

LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO

INSTRUÇÕES GERAIS

- I. Nesta prova, você encontrará 06 (seis) páginas numeradas sequencialmente, contendo 50 (cinquenta) questões correspondentes às seguintes disciplinas: Língua Portuguesa (10 questões), Raciocínio Lógico e Matemático (05 questões), Legislação aplicada à EBSE RH (05 questões), Legislação aplicada ao SUS (05 questões) e Conhecimentos Específicos (25 questões).
- II. Verifique se seu nome e número de inscrição estão corretos no cartão de respostas. Se houver erro, notifique o fiscal.
- III. Verifique se o caderno de provas se refere ao cargo para o qual você se inscreveu. Caso o cargo esteja divergente, solicite ao fiscal de sala para que tome as providências cabíveis, pois não serão aceitas reclamações posteriores nesse sentido.
- IV. Assine e preencha o cartão de respostas nos locais indicados, com caneta azul ou preta.
- V. Verifique se a impressão, a paginação e a numeração das questões estão corretas. Caso observe qualquer erro, notifique o fiscal.
- VI. Você dispõe de 04 (quatro) horas para fazer esta prova. Reserve os 20 (vinte) minutos finais para marcar o cartão de respostas.
- VII. O candidato só poderá retirar-se do setor de prova 02 (duas) horas após seu início.
- VIII. O candidato não poderá levar o caderno de questões. O caderno de questões será publicado no site do ibfc, no prazo recursal contra gabarito.
- IX. Marque o cartão de respostas cobrindo fortemente o espaço correspondente à letra a ser assinalada, conforme o exemplo no próprio cartão de respostas.
- X. A leitora óptica não registrará as respostas em que houver falta de nitidez e/ou marcação de mais de uma alternativa.
- XI. O cartão de respostas não pode ser dobrado, amassado, rasurado ou manchado. Exceto sua assinatura, nada deve ser escrito ou registrado fora dos locais destinados às respostas.
- XII. Ao terminar a prova, entregue ao fiscal o cartão de respostas e este caderno. As observações ou marcações registradas no caderno não serão levadas em consideração.
- XIII. É terminantemente proibido o uso de telefone celular, pager ou similares.

Boa Prova!

.....
DESTAQUE AQUI

GABARITO DO CANDIDATO - RASCUNHO

Nome: _____ Assinatura do Candidato: _____ Inscrição: _____

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

RASCUNHO

Texto I

Ensinamento

Minha mãe achava estudo
a coisa mais fina do mundo.
Não é.
A coisa mais fina do mundo é o sentimento.
Aquele dia de noite, o pai fazendo serão,
ela falou comigo:
“Coitado, até essa hora no serviço pesado”.
Arrumou pão e café, deixou tacho no fogo com água quente.
Não me falou em amor.
Essa palavra de luxo.
(Adélia Prado)

- 1) **Em um texto, as palavras cumprem papel expressivo na construção de sentidos. Assim, indique o par de palavras que, no poema, funcionam como sinônimos.**
 - a) “fina” (v.2)/ “luxo” (v.10)
 - b) “estudo” (v.1)/ “serviço” (v.7)
 - c) “pão”(v.8)/ “café” (v.8)
 - d) “tacho” (v.8)/ “água” (v.8)
 - e) “dia” (v.5)/ “noite” (v.5)
- 2) **Após a leitura atenta do texto, deve-se entender o “Ensinamento”, a que o título faz referência, como a:**
 - a) utilização do estudo como possibilidade de diferenciação social
 - b) valorização do trabalho através da dedicação do pai ao “fazer serão”
 - c) importância das atitudes de amor representadas pelo cuidado da mãe com o pai
 - d) irrelevância do trabalho doméstico diante da atividade desenvolvida pelo pai
 - e) obrigatoriedade de observação do cotidiano familiar por parte dos filhos
- 3) **No texto, percebe-se a presença de mais de um ponto de vista. São eles:**
 - a) o do enunciador e o da mãe
 - b) o da mãe e o do pai
 - c) o do leitor e o da mãe
 - d) o do enunciador e o do leitor
 - e) o do enunciador e o do pai
- 4) **O último verso do texto emprega o pronome “essa” como recurso coesivo. Seu uso pode ser explicado uma vez que:**
 - a) antecipa uma ideia que será apresentada
 - b) faz referência a algo próximo ao leitor
 - c) sinaliza uma referência temporal
 - d) resume elementos de uma enumeração
 - e) retoma um termo citado anteriormente
- 5) **Em “Não me falou em amor.” (v.9), o pronome destacado participa da estrutura da oração exercendo a função sintática de:**
 - a) sujeito
 - b) objeto direto
 - c) complemento nominal
 - d) objeto indireto
 - e) adjunto adnominal

Carnaval de trazer por casa

Quinze dias antes já os olhos se colavam aos pés, com medo de uma queda que acabasse com o Carnaval. Subíamos e descíamos as escadas, como quem pisa algodão. [...] Nós éramos todas meninas. Tínhamos a idade que julgávamos ser eterna. Sonhávamos com os cinco dias mais prometidos do ano. A folia começava sexta-feira e só terminava terça quando as estrelas iam muito altas. Havia o cheiro das bombinhas que tinham um odor aproximado ao dos ovos podres e que se misturava com o pó do baile que se colava aos lábios. Que se ressentiam vermelhos de dor. Havia o cantor esganado em palco a tentar a afinação, que quase nunca conseguia: [...] Depois os bombos saíam à rua, noite fora, dia adentro. [...] E na noite que transformava o frio do inverno no calor do Carnaval, eu tinha a certeza de que aquele som dos bombos fazia parte do meu código genético. E que o Carnaval ia estar sempre presente nas ruas estreitas da minha aldeia, assim, igual a si próprio, com os carros de bois a chiar pelas ruas, homens vestidos de mulheres com pernas cheias de pelos, mulheres vestidas de bebês, o meu pai vestido de François Mitterrand e eu com a certeza de que o mundo estava todo certo naqueles cinco dias, na minha aldeia.

O outro, o que via nas televisões, não era meu.

(FREITAS, Eduarda. Revista *Carta Capital*. Disponível em: <http://www.cartacapital.com.br/sociedade/carnaval-de-trazer-por-casa/?autor=40>. Acesso em set. 2016.)

- 6) **A expressão “O outro”, presente no último parágrafo encerra uma oposição que deve ser entendida como:**
 - a) juventude e velhice
 - b) televisão e paixão
 - c) organização e desordem
 - d) realidade e fantasia
 - e) rapidez e eternidade
- 7) **No início do texto, ao dizer que “já os olhos se colavam aos pés”, emprega-se uma linguagem simbólica para reforçar o sentido pretendido. Isso ocorre por meio da seguinte figura de estilo:**
 - a) ironia
 - b) metáfora
 - c) metonímia
 - d) antítese
 - e) comparação

Considere o fragmento abaixo para responder às questões 8 e 9 seguintes.

“E na noite que transformava o frio do inverno no calor do Carnaval, eu tinha a certeza **de** que aquele som dos bombos fazia parte do meu código genético.” (1º§)

- 8) **A preposição destacada acima tem seu emprego justificado por uma relação de regência cujo termo regente é:**
 - a) eu
 - b) tinha
 - c) certeza
 - d) aquele
 - e) som
- 9) **Há duas ocorrências do vocábulo “que” no trecho em análise. Contudo, possuem classificações morfológicas distintas. Assim, nota-se que, respectivamente, são:**
 - a) pronome relativo e conjunção integrante
 - b) conjunção consecutiva e pronome interrogativo
 - c) pronome relativo e conjunção explicativa
 - d) conjunção integrante e pronome relativo
 - e) conjunção explicativa e pronome relativo

- 10) O texto expõe memórias coletivas através do olhar de um narrador. Assinale a opção em que se destaca um vocábulo que evidencie essa ideia de coletividade.
- “Quinze dias antes já os olhos se colavam aos pés”
 - “Subíamos e descíamos as escadas, como quem pisa algodão.”
 - “A folia começava sexta-feira e só terminava terça”
 - “Que se ressentiam vermelhos de dor.”
 - “E que o Carnaval ia estar sempre presente nas ruas estreitas”

RACIOCÍNIO LÓGICO E MATEMÁTICO

- 11) Uma gráfica imprimiu 20% de um livro num primeiro

momento e imprimiu $\frac{2}{5}$ do restante num segundo

momento. Se ainda falta imprimir 180 páginas, então o total de páginas do livro é:

- 225
 - 375
 - 469
 - 360
 - 380
- 12) Numa pesquisa sobre a preferência entre dois candidatos, 48 pessoas votariam no candidato A, 63 votariam no candidato B, 24 pessoas votariam nos dois e 30 pessoas não votariam nesses dois candidatos. Se todas as pessoas responderam uma única vez, então o total de pessoas entrevistadas foi:
- 117
 - 87
 - 141
 - 105
 - 112
- 13) Considerando a sequência de letras formada pela palavra **PROVAS** conforme a seguir: **PROVASPROVAS...**: Desse modo, a 58ª letra da sequência é:
- R
 - O
 - A
 - V
 - S
- 14) De acordo com a lógica proposicional, a frase que é equivalente a: “Se Marcos estudou, então foi aprovado” é:
- Marcos não estudou e foi aprovado
 - Marcos não estudou e não foi aprovado
 - Marcos estudou ou não foi aprovado
 - Marcos estudou se, e somente se, foi aprovado
 - Marcos não estudou ou foi aprovado
- 15) A conjunção entre duas proposições compostas é verdadeira se:
- os valores lógicos de ambas as proposições forem falsos
 - se o valor lógico de somente uma das proposições for verdade
 - se ambas as proposições tiverem valores lógicos verdadeiros
 - se o valor lógico de somente uma das proposições for falso
 - se o valor lógico da primeira proposição for verdade e o valor lógico da segunda proposição for falso.

- 16) Considerando a Lei Federal nº 12.550, de 15/12/2011, que autoriza o Poder Executivo a criar a empresa pública denominada Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares – EBSEERH e dá outras providências, assinale a alternativa correta.

- A EBSEERH terá sede e foro no Rio de Janeiro/RJ, e poderá manter escritórios, representações, dependências e filiais em outras unidades da Federação
- A EBSEERH terá sede e foro no Distrito Federal, e poderá manter escritórios, mas não representações, dependências e filiais em outras unidades da Federação
- A EBSEERH terá sede e foro em Brasília/DF, e poderá manter escritórios, representações, dependências e filiais em outras unidades da Federação
- A EBSEERH terá sede e foro em Brasília/DF, único local onde poderá manter escritório, e poderá manter representações, dependências e filiais em outras unidades da Federação
- A EBSEERH terá sede e foro em São Paulo/SP, único local onde poderá manter escritório, e poderá manter representações, dependências e filiais em outras unidades da Federação

- 17) Assinale a alternativa correta quanto às previsões da Lei Federal nº 12.550, de 15/12/2011, que autoriza o Poder Executivo a criar a empresa pública denominada Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares – EBSEERH e dá outras providências.

- O regime de pessoal permanente da EBSEERH será o estatutário, condicionada a contratação à prévia aprovação em concurso público de provas e títulos, observadas as normas específicas editadas pelo Conselho de Administração
- O regime de pessoal permanente da EBSEERH será o estatutário, condicionada a contratação à prévia aprovação em concurso público de provas ou de provas e títulos, observadas as normas específicas editadas pelo Conselho de Administração
- O regime de pessoal permanente da EBSEERH será o estatutário, não condicionada a contratação à prévia aprovação em concurso público de provas ou de provas e títulos, observadas as normas específicas editadas pelo Conselho de Administração
- O regime de pessoal permanente da EBSEERH será o da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT e legislação complementar, condicionada a contratação à prévia aprovação em concurso público de provas ou de provas e títulos, observadas as normas específicas editadas pelo Conselho de Administração
- O regime de pessoal permanente da EBSEERH será o da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT e estatutário, condicionada a contratação à prévia aprovação em concurso público de provas, observadas as normas específicas editadas pelo Conselho de Administração

- 18) Considerando o Decreto nº 7.661, de 28/12/2011, que aprova o Estatuto Social da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares - EBSEERH, e dá outras providências, assinale a alternativa correta.

- São órgãos estatutários da EBSEERH: Diretoria de Administração, Conselho Executivo, Conselho Fiscal e Conselho Consultivo
- São órgãos estatutários da EBSEERH: Conselho de Administração, Diretoria Executiva, Conselho Fiscal e Conselho Consultivo
- São órgãos estatutários da EBSEERH: Diretoria de Administração, Diretoria Executiva, Diretoria Fiscal e Conselho Consultivo
- São órgãos estatutários da EBSEERH: Conselho de Administração, Conselho Executivo, Diretoria Fiscal e Conselho Consultivo
- São órgãos estatutários da EBSEERH: Conselho de Administração, Diretoria Executiva, Diretoria Fiscal e Conselho Consultivo

- 19) Assinale a alternativa correta quanto às previsões expressas do Regimento Interno da EBSEERH - 3ª revisão, sobre como são designadas as unidades ou conjuntos de unidades da EBSEERH, na forma de escritórios, representações ou subsidiárias.
- Unidades descentralizadas
 - Sedes
 - Filiais
 - Concessionárias
 - Unidades centralizadas

20) Considerando as previsões expressas do Regimento Interno da EBSEERH - 3ª revisão sobre o Conselho de Administração, assinale a alternativa correta.

- O Presidente da EBSEERH só poderá exercer a Presidência do Conselho de Administração interinamente por prazo determinado
- O Presidente da EBSEERH só poderá exercer a Presidência do Conselho de Administração de forma não interina
- O Presidente da EBSEERH poderá exercer a Presidência do Conselho de Administração de forma não interina por prazo determinado
- O Presidente da EBSEERH poderá exercer a Presidência do Conselho de Administração de forma interina ou não
- O Presidente da EBSEERH não poderá exercer a Presidência do Conselho de Administração, ainda que interinamente

LEGISLAÇÃO APLICADA AO SUS

21) De acordo com a Constituição da República, no que diz respeito à seguridade social, nela incluída a Saúde, analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa correta:

- A Constituição Federal não aborda a coleta, processamento e transfusão de sangue e seus derivados.
 - A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios aplicarão, anualmente, em ações e serviços públicos de saúde recursos mínimos derivados da aplicação de percentuais calculados, no caso dos estados, sobre a receita corrente líquida do respectivo exercício financeiro, não podendo ser inferior a 15%.
 - São isentas de contribuição para a seguridade social as entidades beneficentes de assistência social que atendam às exigências estabelecidas em lei.
- I, II e III são corretas
 - Apenas III é correta
 - Apenas I e III são corretas
 - Apenas II é correta
 - As sentenças I, II e III são incorretas

22) Considerando o texto da lei 8080/90, a assistência sem preconceitos ou privilégios de qualquer espécie corresponde a um dos princípios do SUS, que é a (o):

- Universalidade de acesso aos serviços de saúde em todos os níveis de assistência
- Preservação da autonomia das pessoas na defesa de sua integridade física e moral
- Integralidade de assistência
- Igualdade da assistência à saúde
- Direito à informação, às pessoas assistidas, sobre sua saúde

23) Considerando o decreto presidencial 7508 de 28 de junho de 2011, analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa correta:

- O Ministério da Saúde é o órgão competente para dispor sobre a RENAME (Relação Nacional de Medicamentos Essenciais) e os Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas em âmbito nacional.
 - O acesso universal e igualitário à assistência farmacêutica não pressupõe estar o usuário assistido por ações e serviços de saúde do SUS.
 - O Mapa da Saúde será utilizado na identificação das necessidades de saúde e orientará o planejamento integrado dos entes federativos, contribuindo para o estabelecimento de metas de saúde.
- I, II e III são corretas
 - Apenas III é correta
 - Apenas II é correta
 - As sentenças I, II e III são incorretas
 - Apenas I e III são corretas

24) Considerando a Resolução 453 do Conselho Nacional de Saúde, de 10 de maio de 2012, assinale a alternativa incorreta:

- O número de conselheiros nos Conselhos de Saúde será definido pela Secretaria de Saúde ou Ministério da Saúde e constituído em lei
- As vagas nos Conselhos de Saúde deverão ser distribuídas de modo que haverá 25% de representação de governo e prestadores de serviços privados conveniados, ou sem fins lucrativos
- A representação nos segmentos deve ser distinta e autônoma em relação aos demais segmentos que compõem o Conselho de Saúde, por isso um profissional com cargo de direção ou de confiança na gestão do SUS, ou como prestador de serviços de saúde, não pode ser representante dos usuários ou de trabalhadores
- Quando não houver Conselho de Saúde constituído ou em atividade no Município, caberá ao Conselho Estadual de Saúde assumir, junto ao executivo municipal, a convocação e realização da Conferência Municipal de Saúde, que terá como um de seus objetivos a estruturação e composição do Conselho Municipal
- Atuar na formulação e no controle da execução da política de saúde, incluindo os seus aspectos econômicos e financeiros, e propor estratégias para a sua aplicação aos setores público e privado é competência dos Conselhos de Saúde

25) O Pacto pela Saúde foi um marco na evolução histórica da organização do sistema de saúde no Brasil. Seus componentes foram o Pacto pela Vida, Pacto em defesa do SUS e Pacto de Gestão. A saúde do idoso é uma das seis prioridades do Pacto pela Vida. Sobre a saúde do idoso, considerando os termos do Pacto pela Vida, assinale a alternativa incorreta.

- Para efeitos desse Pacto foi considerada idosa a pessoa com 60 anos ou mais
- A implantação de serviços de atenção domiciliar é uma das diretrizes previstas no que diz respeito à saúde do idoso
- O acolhimento preferencial em unidades de saúde, independente do critério de risco, é uma das diretrizes previstas no que diz respeito à saúde do idoso
- Promoção do envelhecimento ativo e saudável domiciliar é uma das diretrizes previstas no que diz respeito à saúde do idoso
- Na Assistência Farmacêutica, desenvolver ações que visem qualificar a dispensação e o acesso da população idosa, é uma das ações estratégicas, previstas no que diz respeito à saúde do idoso

26) Sobre as cefalosporinas de terceira e quarta geração, assinale a alternativa **incorreta**:

- a) A Cefotaxima pode ser usada no tratamento de meningites por *Haemophilus influenzae*
- b) Cefotaxima e ceftriaxona podem ser usadas no tratamento de meningites *Streptococcus pneumoniae*
- c) A ceftazidima não é opção adequada para o tratamento de meningites por *Pseudomonas aeruginosa*
- d) A ceftriaxona pode ser usada no tratamento de meningites por *Haemophilus influenzae*
- e) As cefalosporinas de quarta geração têm atividade contra estafilococos sensíveis à oxacilina

27) Você atende uma paciente de 73 anos, feminina, que durante uma campanha de prevenção e detecção de doença renal crônica (DRC), realizou exame de urina tipo I e creatinina sérica, sendo o primeiro sem anormalidades e a creatinina sérica de 1,2 mg/dl.

A melhor conduta seria:

- a) Considerar a paciente sem alteração da função renal e orientar repetição anual dos exames realizados
- b) Solicitar depuração (clearance) de creatinina de 24 horas e proteinúria de 24 horas
- c) Considerar a paciente portadora de alteração da função renal e orientar encaminhamento ao especialista
- d) Solicitar os seguintes exames: nova creatinina sérica, novo exame de urina tipo I, potássio sérico e ultrassonografia renal
- e) Estimar a filtração glomerular pela fórmula CKD- EPI

28) Assinale a alternativa que completa corretamente a lacuna, considerando as diretrizes da Sociedade Brasileira de Doenças Cerebrovasculares e o Protocolo terapêutico publicado pelo Ministério da Saúde:

O uso do ativador do plasminogênio tecidual (rt-PA), quando administrado ao paciente nas primeiras _____, por via intravenosa, demonstrou diminuição na incapacidade funcional no grupo que utilizou a droga em relação ao placebo, sendo, no momento, um dos principais tratamentos específicos recomendados para o tratamento na fase aguda do AVC (acidente vascular cerebral) isquêmico.

- a) 3 horas
- b) 6 horas
- c) 2 horas
- d) 4 horas e meia
- e) 12 horas

29) De acordo com as diretrizes do Colégio Americano de Reumatologia, para o tratamento da gota aguda, analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa correta:

- I. A associação entre colchicina e anti-inflamatório não esteroide é opção válida para o tratamento de quadros agudos severos, poliarticulares, envolvendo grandes articulações.
 - II. Em pacientes que fizeram uso da colchicina para tratamento de quadro agudo nos últimos 14 dias, esta droga não será a primeira opção para terapia oral, diante de um novo quadro.
 - III. A colchicina oral é uma escolha apropriada para tratar a gota aguda, mas somente para quadros cujo início se deu a menos de 12 horas do início do tratamento
- a) I, II e III são corretas
 - b) Apenas I e II são corretas
 - c) I, II e III são incorretas
 - d) Apenas II e III são corretas
 - e) Apenas III é correta

30) Considerando as Diretrizes Brasileiras para o tratamento da artrite reumatoide (AR), assinale a alternativa **incorreta**:

- a) A instituição de tratamento para pacientes com AR deve ser precoce (nos primeiros meses após o início dos sintomas), o que aumenta o índice de resposta clínica e reduz a progressão radiológica de dano articular nos primeiros anos de tratamento
- b) O uso de AINH como início de tratamento isolado nos pacientes com AR em atividade confere resposta clínica inferior nos primeiros 24 meses, quando comparado com o tratamento associado com drogas modificadoras do curso da doença (DMCD), além de cursar com alto índice de interrupção do tratamento por ineficácia
- c) A eficácia do metotrexato (MTX) está bem definida no tratamento da AR ativa e recente. O MTX é atualmente considerado o fármaco-padrão no tratamento da AR. Sua capacidade de reduzir sinais e sintomas de atividade da AR e melhorar o estado funcional do paciente foi demonstrada. Também reduz a progressão das lesões radiográficas
- d) O uso de corticosteroide em pacientes com AR em fase inicial, sobretudo de prednisona diária, associada a drogas modificadoras do curso da doença, principalmente o metotrexato (MTX), por 12 a 24 meses, traz benefício clínico e radiológico
- e) Sulfassalazina e sais de ouro parecem apresentar eficácia inferior à do metotrexato (MTX) no tratamento de AR ativa, havendo, no entanto, menor risco de intolerância, toxicidade e descontinuidade com essas drogas, em relação ao MTX

31) De acordo com os critérios da Sociedade Brasileira de Diabetes, considera-se glicemia de jejum normal, em adultos, o valor:

- a) < 126 mg/dl
- b) < 110 mg/dl
- c) < 100 mg/dl
- d) ≤ 126 mg/dl
- e) ≤ 110 mg/dl

32) Tendo em vista as metas laboratoriais para o tratamento do diabetes tipo 2, expressas nas diretrizes de 2015-2016 da Sociedade Brasileira de Diabetes, considera-se tolerável em adultos a glicemia de jejum de até:

- a) 110 mg/dl
- b) 126 mg/dl
- c) 130 mg/dl
- d) 100 mg/dl
- e) 115 mg/dl

33) Principais recomendações para o tratamento e a prevenção de infecções em pacientes com diabetes mellitus (DM), expressas nas diretrizes de 2015-2016 da Sociedade Brasileira de Diabetes, assinale a alternativa **incorreta**:

- a) Bacteriúria assintomática deve ser tratada em todos os pacientes com DM
- b) Todos os pacientes com DM devem ser vacinados contra a influenza
- c) Pacientes com DM devem ser vacinados para hepatite B
- d) Metformina deve ser suspensa durante a ocorrência de infecções sistêmicas em pacientes com DM
- e) Todos os pacientes com DM devem ser vacinados contra o pneumococo

- 34) Um paciente masculino de 75 anos, hipertenso há mais de 30 anos, apresenta-se com pressão arterial controlada com uso de hidroclorotiazida 12,5 mg/dia em associação com enalapril 10 mg/dia. Durante seus exames de acompanhamento observa-se albuminúria de 39 µg/g de proteína e depuração da creatinina estimada pela fórmula MDRD de 58 ml/min. Tomando por base esses dados, de acordo com a classificação da doença renal crônica, o estadiamento desse paciente seria:
- G3b, A1
 - G3a, A1
 - G2, A1
 - G3a, A2
 - G2, A2
- 35) Um paciente masculino de 24 anos de idade, 61 kg, deu entrada na Unidade de Emergência, vítima de múltiplas picadas por abelhas africanizadas. Seus exames laboratoriais de entrada mostravam eosinofilia sanguínea, creatinina sérica de 0,8 mg/dl, radiografia de tórax normal, com volume urinário normal. Após 36 horas de internação, apresentou volume urinário de 310 ml/12 horas e creatinina sérica de 1,2 mg/dl, confirmada após repetição. Do ponto de vista renal, é correto afirmar:
- O paciente não tem critérios suficientes para o diagnóstico de IRA (injúria renal aguda)
 - O paciente pode ser diagnosticado com IRA (injúria renal aguda) estágio 1
 - O paciente pode ser diagnosticado com IRA (injúria renal aguda) estágio 2
 - O paciente pode ser diagnosticado com IRA (injúria renal aguda) estágio 1b
 - O paciente pode ser diagnosticado com IRA (injúria renal aguda) estágio 3
- 36) Uma criança do sexo masculino, com 11 anos de idade, apresenta quadro típico de síndrome nefrótica (edema generalizado, proteinúria maciça, hipoalbuminemia e hipercolesterolemia). Considerando as diretrizes atuais do KDIGO (Kidney Disease: Improving Global Outcomes) de 2012, o tratamento inicial dessa criança deve ser feito com:
- Inibidor de enzima de conversão da angiotensina (ex: enalapril)
 - Micofenolato mofetil
 - Atorvastatina
 - Diurético de alça apenas
 - Prednisona ou prednisolona
- 37) A droga de escolha para manutenção do ritmo sinusal após fibrilação atrial, em paciente, com insuficiência cardíaca congestiva é a (o):
- Sotalol
 - Propafenona
 - Amiodarona
 - Digoxina
 - Verapamil
- 38) Considerando a etiologia e fatores de risco para litíase urinária, é correto afirmar que portadores de síndrome metabólica, apresentam maior risco para cálculos urinários de:
- Ácido úrico
 - Cálcio
 - Oxalato
 - Cistina
 - Estruvita
- 39) Paciente feminina de 18 anos apresentou quadro de exacerbação da asma de moderada intensidade, com resposta pequena às medidas iniciais na Unidade de Emergência. Fazia uso prévio somente de β2-agonista para alívio dos sintomas. Recebeu, em seguida, metilprednisolona por via venosa, manteve-se em uso de β2-2 agonista por via inalatória a cada 20 minutos, tendo sido associado ipatrópio. Quatro horas após houve importante melhora clínica, sem mais sinais de gravidade e PFE (pico de fluxo expiratório) > 70% do valor basal. Os exames realizados clínicos e complementares descartaram quadro infeccioso associado. Em relação às orientações a serem dadas para a alta, assinale a que não seria indicada:
- Continuar β2-2 agonista em dose alta
 - Encaminhar para um especialista
 - Orientar sobre o uso de dispositivos inalatórios
 - Prednisona oral por 7 dias
 - Aminofilina oral
- 40) Sobre a radiografia de tórax, em pacientes com pneumonia adquirida na comunidade, analise as sentenças abaixo e assinale a alternativa correta:
- A progressão radiológica após o início do tratamento não deve ser um indicativo de mudança no regime terapêutico, mesmo que esteja havendo melhora no quadro clínico.
 - A resolução radiológica ocorre de maneira relativamente lenta, depois da recuperação clínica. A resolução completa das alterações radiológicas ocorre em duas semanas após a apresentação inicial em apenas aproximadamente 20% dos casos, em seis semanas, em cerca de metade dos casos e em pelo menos dois meses em cerca de dois terços dos casos.
 - A presença de cavidade sugere etiologia por anaeróbios, *Staphylococcus aureus* e eventualmente bacilos gram-negativos.
- Apenas III é correta
 - I, II e III são corretas
 - Apenas I e II são corretas
 - I, II e III são incorretas
 - Apenas II e III são corretas
- 41) Paciente masculino de 35 anos de idade, sem problemas de saúde conhecidos, apresenta quadro clínico e radiológico compatível com pneumonia em lobo inferior do pulmão esquerdo. O paciente tem boa condição socioeconômica e vive com os pais. Ao exame físico encontra-se em regular estado geral, com temperatura = 37,9° C, pressão arterial= 114 X 68 mmHg, frequência cardíaca = 102 bpm, frequência respiratória = 24 mrpm, sem outros dados relevantes. Os exames de laboratório mostram leucocitose (11700 leucócitos, com 67% de neutrófilos), ureia sérica de 34 mg/dl, creatinina sérica de 0,9 mg/dl, glicemia = 92 mg/dl, sem outros dados. O paciente fez uso há cerca de 2 meses de amoxicilina/clavulanato oral para tratamento de uma sinusite (sic). A melhor conduta seria:
- Levofloxacina via oral em regime ambulatorial
 - Azitromicina via venosa em regime internação
 - Azitromicina via oral em regime ambulatorial
 - Clindamicina via oral associada à cefuroxima em regime ambulatorial
 - Ceftriaxone via intramuscular em regime de internação
- 42) Analise os antiparasitários abaixo e assinale a alternativa que contém aqueles que são contraindicados na gestação.
- Albendazol
 - Mebendazol
 - Pamoato de pirantel
- Apenas III
 - I, II e III
 - Apenas I e II
 - Apenas I e III
 - Apenas I

43) Sobre as condutas iniciais em paciente com infarto agudo do miocárdio (IAM) com supradesnivelamento do segmento ST, assinale a **incorreta**:

- A analgesia deve ser feita de preferência com sulfato de morfina endovenosa, exceto para pacientes alérgicos a esse fármaco, na dose inicial de 2 a 8 mg
- Nitratos estão contraindicados na presença de hipotensão arterial (Pressão Arterial Sistólica - PAS < 90 mmHg), uso prévio de sildenafil ou similares nas últimas 24 horas e quando houver suspeita de comprometimento do ventrículo direito
- É indicada a administração rotineira de oxigênio em todos os pacientes nas primeiras três horas a partir do início dos sintomas
- O ácido acetilsalicílico é o único anti-inflamatório indicado rotineiramente para todos os pacientes com suspeita de IAM, eventualmente como automedicação, exceto nos casos de contraindicação (alergia ou intolerância ao medicamento, sangramento ativo, hemofilia e úlcera péptica ativa)
- Na ausência de contraindicações, betabloqueador deve ser iniciado, de preferência por via oral, após a admissão do paciente

44) Sobre a terapia farmacológica da insuficiência cardíaca crônica (IC), analise as recomendações abaixo e assinale a **incorreta**, considerando a diretriz da Sociedade Brasileira de Cardiologia:

- Digoxina para pacientes com fração de ejeção < 45%, ritmo sinusal, sintomáticos, terapêutica otimizada com betabloqueador e inibidor da enzima de conversão da angiotensina, para melhora dos sintomas
- Associação hidralazina-nitrato para afrodescendentes em classe funcional III – IV (NYHA) em uso de terapêutica otimizada
- Inibidor da enzima de conversão da angiotensina para disfunção assintomática e sintomática de ventrículo esquerdo
- Diurético em pacientes com disfunção sistólica assintomáticos (Classe Funcional I)
- Bisoprolol, Carvedilol ou Succinato de Metoprolol para o tratamento da IC com disfunção sistólica

45) Sobre o diagnóstico de hipotireoidismo, analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa correta:

- O exame que deve ser utilizado para estabelecer o diagnóstico de hipotireoidismo primário é o hormônio tireoide estimulante (TSH).
 - A concentração do T4 livre é a medida mais adequada para avaliar o status tireoideano nos dois a três primeiros meses do tratamento do hipotireoidismo.
 - Define-se hipotireoidismo subclínico no caso de pacientes que apresentam níveis circulantes normais de T4 na presença de TSH elevado.
- Apenas III é correta
 - I, II e III são corretas
 - Apenas I e II são corretas
 - I, II e III são incorretas
 - Apenas II e III são corretas

46) Analise os marcadores sorológicos da hepatite abaixo e assinale a alternativa correta, quanto à condição de caso.

HBsAg	Anti-HBc	Anti-HBc IgM	HBeAg	Anti-HBe	Anti-HBs
-	+	-	-	+	+

- Susceptível
- Final da fase aguda
- Hepatite crônica
- Imunizado por vacinação
- Hepatite curada

47) Sobre a prevenção secundária da úlcera péptica, analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa correta:

- A prevenção secundária da doença ulcerosa por H. pylori associado é obrigatória e é feita pelo tratamento para erradicação da bactéria.
 - A prevenção secundária de doença ulcerosa relacionada com anti-inflamatórios não esteroides (AINEs) é preferencialmente conseguido pela retirada dos mesmos. Em pacientes que precisam continuar a tomar AINEs, uma mudança para um inibidor seletivo da COX2 em combinação com um inibidor da bomba de prótons, é medida válida.
 - A prevenção secundária das úlceras recorrentes em pacientes que usam aspirina não depende da positividade ou não do H. pylori.
 - A prevenção secundária de doença ulcerosa idiopática consiste principalmente em terapia de manutenção com um inibidor da bomba de prótons e tratamento de condições subjacentes.
- Apenas II e III são corretas
 - I, II, III e IV são corretas
 - Apenas I, II e IV são corretas
 - Apenas I e III são corretas
 - Apenas I é correta

48) De acordo com a Pesquisa Nacional de Saúde de 2014, a prevalência feral de hipertensão arterial aferida no Brasil foi:

- Acima de 20% com maior prevalência entre os homens
- Acima de 20% com prevalência semelhante entre homens e mulheres
- Abaixo de 20% com prevalência semelhante entre homens e mulheres
- Acima de 30% com maior prevalência entre os homens
- Abaixo de 20% com maior prevalência entre os homens

49) Considerando a 7ª Diretriz Brasileira de Hipertensão Arterial de 2016, analise as condições abaixo e assinale aquela em que a meta de pressão arterial (PA) recomendada para controle está **incorreta**:

- Hipertenso estágio 2 com risco cardiovascular alto – PA < 130 x 80 mmHg
- Hipertenso estágio 2 com risco cardiovascular moderado – PA < 140 x 90 mmHg
- Hipertenso estágio 3 com risco cardiovascular alto – PA < 130 x 80 mmHg
- Hipertenso estágio 3 com risco cardiovascular moderado – PA < 140 x 90 mmHg
- Hipertenso estágio 1 com risco cardiovascular alto – PA < 130 x 80 mmHg

50) Paciente masculino de 59 anos tem diagnóstico confirmado de hipertensão e diabetes há cerca de 1 mês e lhe é encaminhado da Unidade Básica de Saúde (UBS) em uso de metformina e de hidroclorotiazida 12,5 mg/dia. Sua última glicemia de jejum realizada uma semana antes da sua avaliação mostrava valor de 99 mg/dl e a pressão arterial avaliada a cada três dias na UBS se manteve entre 135-139/85-89 mmHg. A melhor conduta seria:

- Aumentar diurético para 25 mg/dia
- Estimular medidas não farmacológicas e aumentar diurético para 25 mg/dia
- Manter a conduta atual
- Associar um inibidor da enzima de conversão da angiotensina em dose baixa
- Suspender o uso de diurético e prescrever inibidor da enzima de conversão da angiotensina em dose baixa