

NOME DO CANDIDATO

ASSINATURA DO CANDIDATO

RG DO CANDIDATO

**LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO**

**INSTRUÇÕES GERAIS**

- I. Nesta prova, você encontrará 07 (sete) páginas numeradas sequencialmente, contendo 50 (cinquenta) questões correspondentes às seguintes disciplinas: Língua Portuguesa (10 questões), Raciocínio Lógico e Matemático (05 questões), Legislação aplicada à EBSEH (05 questões), Legislação aplicada ao SUS (05 questões) e Conhecimentos Específicos (25 questões).
- II. Verifique se seu nome e número de inscrição estão corretos no cartão de respostas. Se houver erro, notifique o fiscal.
- III. Verifique se o caderno de provas se refere ao cargo para o qual você se inscreveu. Caso o cargo esteja divergente, solicite ao fiscal de sala para que tome as providências cabíveis, pois não serão aceitas reclamações posteriores nesse sentido.
- IV. Assine e preencha o cartão de respostas nos locais indicados, com caneta azul ou preta.
- V. Verifique se a impressão, a paginação e a numeração das questões estão corretas. Caso observe qualquer erro, notifique o fiscal.
- VI. Você dispõe de 04 (quatro) horas para fazer esta prova. Reserve os 20 (vinte) minutos finais para marcar o cartão de respostas.
- VII. O candidato só poderá retirar-se do setor de prova 02 (duas) horas após seu início.
- VIII. O candidato não poderá levar o caderno de questões. O caderno de questões será publicado no site do ibfc, no prazo recursal contra gabarito.
- IX. Marque o cartão de respostas cobrindo fortemente o espaço correspondente à letra a ser assinalada, conforme o exemplo no próprio cartão de respostas.
- X. A leitora óptica não registrará as respostas em que houver falta de nitidez e/ou marcação de mais de uma alternativa.
- XI. O cartão de respostas não pode ser dobrado, amassado, rasurado ou manchado. Exceto sua assinatura, nada deve ser escrito ou registrado fora dos locais destinados às respostas.
- XII. Ao terminar a prova, entregue ao fiscal o cartão de respostas e este caderno. As observações ou marcações registradas no caderno não serão levadas em consideração.
- XIII. É terminantemente proibido o uso de telefone celular, pager ou similares.

Boa Prova!

DESTAQUE AQUI

Nome: \_\_\_\_\_ Assinatura do Candidato: \_\_\_\_\_ Inscrição: \_\_\_\_\_

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
<input type="checkbox"/>																								
26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
<input type="checkbox"/>																								

# RASCUNHO

Texto

**Minhas  
maturidade**

Circunspeção, siso, prudência.

(Mario Prata)

É o que o homem pensa durante anos, enquanto envelhece. Já está perto dos 50 e a pergunta ainda martela. Um dia ele vai amadurecer.

Quando um homem descobre que não é necessário escovar os dentes com tanta rapidez, tenha certeza, ele virou um homem maduro. Só sendo mesmo muito imaturo para escovar os dentes com tanta pressa.

E o amarrar do sapato pode ser mais tranquilo, arrumando-se uma posição menos incômoda, acertando as pontas.

[...]

Não sente culpa de nada. Mas, se sente, sofre como nunca. Mas já é capaz de assistir à sessão da tarde sem a culpa a lhe desviar a atenção.

É um homem mais bonito, não resta a menor dúvida.

Homem maduro não bebe, vai à praia.

Não malha: a malhação denota toda a imaturidade de quem a faz. Curtir o corpo é ligeiramente imaturo.

Nada como a maturidade para perceber que os intelectuais de esquerda estão, finalmente, acabando. Restam uns cinco.

Sorri tranquilo quando pensa que a pressa é coisa daqueles imaturos.

O homem maduro gosta de mulheres imaturas. Fazer o quê?

Muda muito de opinião. Essa coisa de ter sempre a mesma opinião, ele já foi assim.

[...]

Se ninguém segurar, é capaz do homem maduro ficar com mania de apagar as luzes da casa.

O homem maduro faz palavras cruzadas!

Se você observar bem, ele começa a implicar com horários.

A maturidade faz com que ele não possa mais fazer algumas coisas. Se pega pensando: sou um homem maduro. Um homem maduro não pode fazer isso.

O homem maduro começa, pouco a pouco, a se irritar com as pessoas imaturas.

Depois de um tempo, percebe que está começando é a sentir inveja dos imaturos.

Será que os imaturos são mais felizes?, pensa, enquanto começa a escovar os dentes depressa, mais depressa, mais depressa ainda.

O homem maduro é de uma imaturidade a toda prova.

Meu Deus, o que será de nós, os maduros?

**1) O texto começa a estabelecer uma lógica sobre a ideia de maturidade que, ao final, é desconstruída. Isso fica marcado, de modo descontraído, principalmente porque:**

- há um questionamento sobre a felicidade dos imaturos.
- é feito um apelo a Deus pela maturidades dos maduros.
- o maduro começa a escovar os dentes cada vez mais depressa.
- os imaturos sentem inveja da vida dos maduros.
- os maduros revelam uma certeza em relação ao futuro.

**2) Em “O homem maduro é de uma imaturidade a toda prova.” (19º§), para provocar expressividade, foi empregada uma figura de estilo que se caracteriza, sobretudo:**

- pela comparação implícita entre objetos concretos.
- por uma associação lógica de uma parte que remete ao todo.
- pela tentativa de suavização de uma ideia considerada ilógica.
- pelo emprego de palavras que apontam para sentidos contrários.
- pela atribuição de características humanas a seres inanimados.

**3) No terceiro parágrafo, o vocábulo destacado em “E o amarrar do sapato pode ser mais tranquilo,” deve ser classificado morfológicamente como:**

- verbo.
- adjetivo.
- substantivo.
- advérbio.
- pronome.

**4) A oração destacada em “Não sente culpa de nada. Mas, se sente, sofre como nunca.” (4º§) introduz no período em que se encontra um valor semântico de:**

- condição.
- concessão.
- consequência.
- conformidade.
- causa.

**5) Em “Sorri tranquilo quando pensa que a pressa é coisa daqueles imaturos.”, o termo em destaque exerce a função sintática de:**

- adjunto adnominal.
- predicativo do sujeito.
- adjunto adverbial.
- objeto direto.
- complemento nominal.

**Considere o fragmento abaixo para responder às questões 6 e 7 seguintes:**

*“Depois de um tempo, percebe que está começando é a sentir inveja dos imaturos.” (17º§)*

**6) O emprego da vírgula justifica-se por:**

- isolar uma oração subordinada adverbial.
- marcar a presença de um aposto explicativo.
- separar orações coordenadas assindéticas.
- indicar a presença de um vocativo.
- acompanhar um termo deslocado da ordem direta.

**7) A presença do verbo “começando” permite ao leitor inferir a seguinte postura do maduro.**

- sempre sentiu inveja dos imaturos.
- acha que a vida dos imaturos é pior.
- nunca desejou a vida dos imaturos.
- espera que sua vida madura melhore.
- acreditava antes que sua vida era melhor.

**8) A ideia de plural proposta pelo pronome do título não concorda com o termo “maturidade”, mas com as ideias do subtítulo. A “prudência” é uma delas. Seria um exemplo dessa característica a seguinte atitude descrita no texto:**

- “Mas já é capaz de assistir à sessão da tarde sem a culpa a lhe desviar a atenção.” (4º§)
- “É um homem mais bonito, não resta a menor dúvida.” (5º§)
- “Nada como a maturidade para perceber que os intelectuais de esquerda estão, finalmente, acabando.” (8º§)
- “Se pega pensando: sou um homem maduro. Um homem maduro não pode fazer isso.” (15º§)
- “O homem maduro faz palavras cruzadas!” (13º§)

**9) O vocábulo “circunspeção”, também presente no subtítulo, deve ser entendido como sinônimo de:**

- precaução.
- animação.
- dedicação.
- organização.
- limitação.

- 10) No quarto parágrafo, o pronome destacado em “Mas já é capaz de assistir à sessão da tarde sem a culpa a lhe desviar a atenção.” cumpre um papel coesivo à medida que retoma a seguinte ideia:
- desviar.
  - maduro.
  - culpa.
  - capaz.
  - sessão.

### RACIOCÍNIO LÓGICO E MATEMÁTICO

- 11) Numa pesquisa sobre a preferência entre dois esportes, chegou-se ao seguinte resultado: 130 (cento e trinta) gostavam de vôlei, 85 (oitenta e cinco) gostavam de vôlei e basquete e 70 (setenta) gostavam de somente um dos dois. Se todos os entrevistados escolheram pelo menos um dos esportes, então o total de pessoas que gostam somente de basquete é de:

- 35
- 45
- 15
- 55
- 25

- 12) Mara leu  $\frac{1}{5}$  das páginas de um livro numa semana.

Na segunda semana, leu mais  $\frac{2}{3}$  de páginas. Se ainda

faltam ler 60 (sessenta) páginas do livro, então o total de páginas do livro é de:

- 300
- 360
- 400
- 450
- 480

- 13) Ao comprar um produto, José obteve um desconto de 12% (doze por cento) por ter pago à vista e pagou o valor de R\$ 105,60 (cento e cinco reais e sessenta centavos). Nessas condições, o valor do produto, sem desconto, é igual a:

- R\$ 118,27
- R\$ 125,00
- R\$ 120,00
- R\$ 130,00
- R\$ 115,00

- 14) Seja a proposição P: 20% de 40% = 8% e a proposição Q: Se  $\frac{3}{4}$  do salário de João é R\$ 720,00, então o salário de João é maior que R\$ 1000,00. Considerando os valores lógicos das proposições P e Q, podemos afirmar que:

- o valor lógico da conjunção entre as duas proposições é verdade
- o valor lógico da disjunção entre as duas proposições é falso
- o valor lógico do bicondicional entre as duas proposições é verdade
- o valor lógico do condicional, P então Q, é falso
- o valor lógico do condicional, Q então P, é falso

- 15) A frase “O atleta venceu a corrida ou a prova foi cancelada” de acordo com a lógica proposicional é equivalente à frase:

- Se o atleta não venceu a corrida, então a prova foi cancelada
- Se o atleta venceu a corrida, então a prova foi cancelada
- Se o atleta venceu a corrida, então a prova não foi cancelada
- Se o atleta não venceu a corrida, então a prova não foi cancelada
- Se a prova não foi cancelada, então o atleta não venceu a corrida

### LEGISLAÇÃO APLICADA À EBSEERH

- 16) O Decreto nº 7.661, de 28 de dezembro de 2011 que aprova o Estatuto Social da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares –EBSEERH, determina as regras para composição do Conselho de Administração. Analise as alternativas abaixo e assinale a correta.

- O Conselho de Administração é o órgão de orientação superior da EBSEERH, sendo composto por 10 membros, nomeados pelo Ministro de Estado da Educação
- O Presidente da Empresa poderá exercer a Presidência do Conselho, ainda que interinamente
- Dentre os membros que comporão o Conselho de Administração, quatro membros serão indicados pelo Ministro de Estado da Educação, sendo que, um será o Presidente do Conselho e o outro, substituto nas suas ausências e impedimentos
- Dentre as indicações realizadas um membro será indicado pela Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior - ANDIFES, sendo reitor de universidade federal ou diretor de hospital universitário federal
- O prazo de gestão dos membros do Conselho de Administração será de três anos, contados a partir da data de publicação do ato de nomeação, podendo ser reconduzidos por igual período

- 17) A Lei Federal nº 12.550, de 15 de dezembro de 2011 determina que a EBSEERH, respeitado o princípio da autonomia universitária, poderá prestar os serviços relacionados às suas competências mediante contrato com as instituições federais de ensino ou instituições congêneres. Em seu art. 6º a legislação especifica quais são as instituições congêneres. Analise as alternativas abaixo e assinale a que aponta corretamente essa especificação.

- Consideram-se instituições congêneres, para efeitos desta Lei, as instituições públicas que desenvolvam atividades de ensino e de pesquisa na área da saúde e que prestem serviços no âmbito do Sistema Único de Saúde - SUS
- Consideram-se instituições congêneres, para efeitos desta Lei, as instituições públicas e privadas que desenvolvam atividades de ensino e de pesquisa na área da saúde e que prestem serviços no âmbito do Sistema Único de Saúde - SUS
- Consideram-se instituições congêneres, para efeitos desta Lei, as instituições públicas e privadas que incentivem atividades de ensino e de pesquisa na área da saúde e que prestem serviços no âmbito do Sistema Único de Saúde - SUS
- Consideram-se instituições congêneres, para efeitos desta Lei, as instituições privadas que incentivem atividades de ensino e de pesquisa na área da saúde e que prestem serviços no âmbito do Sistema Único de Saúde - SUS
- Consideram-se instituições congêneres, para efeitos desta Lei, as instituições públicas que desenvolvam atividades de ensino e de pesquisa na área da saúde e que prestem serviços no âmbito nacional e internacional

18) O Regimento Interno da EBSEH - Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares – determina as competências da Chefia de Gabinete da Diretoria Vice-Presidência Executiva. Considerando as atribuições que lhe são determinadas, assinale a alternativa **INCORRETA**.

- Prestar assistência direta e imediata ao Diretor Vice-Presidente Executivo, na preparação, na análise e no despacho do expediente
- Subsidiar e auxiliar o Diretor Vice-Presidente Executivo na preparação de documentos para apresentação em eventos internos e externos à EBSEH, com a participação da Coordenadoria de Comunicação Social, quando for necessário
- Manter em bom funcionamento a gestão interna do Gabinete da Diretoria, Vice-Presidência Executiva, quanto à infraestrutura e ao suporte necessários ao seu funcionamento, independentemente de articulação com os demais órgãos da Presidência
- Participar e monitorar grupos de trabalho e reuniões de interesse imediato da Diretoria, Vice-Presidência Executiva, quando for necessário
- Redigir, revisar, tramitar e organizar a correspondência e outros documentos da Diretoria, Vice-Presidência Executiva

19) O Regimento Interno da EBSEH - Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares – para cumprimento de suas competências legais determina expressamente a sua estrutura de governança. Para tanto, divide-a em Órgãos de Administração, Órgão de Fiscalização e Comissões e Comitês e especifica a composição de cada um. No que diz respeito aos Comitês, assinale a alternativa **INCORRETA**.

- Comitê Gestor de Segurança da Informação e Comunicação
- Comitê Permanente de Desenvolvimento de Pessoas da Sede
- Comitê de Gestão de Riscos e Crises
- Comitê de Governança do Aplicativo para Gestão dos Hospitais Universitários
- Comitê de Governança de Tecnologia da Informação e Transparência

20) Conforme disposição do Decreto nº 7.661, de 28 de dezembro de 2011 que aprova o Estatuto Social da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares –EBSEH– o Conselho de Administração reunir-se-á, mensalmente e extraordinariamente, e as deliberações do Conselho serão tomadas, respeitando o quórum expressamente determinado. Assinale abaixo a alternativa que aponta o quórum correto.

- As deliberações do Conselho serão tomadas por maioria qualificada de votos dos presentes, respeitada a presença da maioria absoluta de seus membros
- As deliberações do Conselho serão tomadas por maioria simples de votos dos presentes, respeitada a presença da maioria absoluta de seus membros
- As deliberações do Conselho serão tomadas por maioria simples de votos dos presentes, respeitada a presença da maioria qualificada de seus membros
- As deliberações do Conselho serão tomadas por maioria absoluta de votos dos presentes, respeitada a presença da maioria simples de seus membros
- As deliberações do Conselho serão tomadas por maioria qualificada de votos dos presentes, respeitada a presença da maioria simples de seus membros

21) O Pacto pela Saúde (2006) foi um marco importante na organização do Sistema Único de Saúde. Um de seus componentes foi o Pacto pela Vida, que definiu entre suas prioridades o fortalecimento da capacidade de resposta às doenças emergentes e endêmicas. Considerando essas doenças, assinale a alternativa que contém aquela que **não** foi citada nessa prioridade pactuada:

- Dengue
- Tuberculose
- Hanseníase
- Malária
- Febre amarela

22) Considerando a lei 8080/90, no que tange à Saúde do Trabalhador, analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa correta:

- O texto da lei abrange participação, no âmbito de competência do Sistema Único de Saúde-SUS, em estudos, pesquisas, avaliação e controle dos riscos e agravos potenciais à saúde existentes no processo de trabalho.
  - O texto da lei prevê a avaliação do impacto que as tecnologias provocam à saúde.
  - O texto da lei não prevê a garantia, ao sindicato dos trabalhadores, de requerer ao órgão competente a interdição de máquina, de setor de serviço ou de todo o ambiente de trabalho, quando houver exposição a risco iminente para a vida ou saúde dos trabalhadores.
- I, II e III são corretas
  - Apenas I e II são corretas
  - I, II e III são incorretas
  - Apenas I é correta
  - Apenas III é correta

23) A universalidade de acesso aos serviços de saúde em todos os níveis de assistência é um dos princípios do SUS. O decreto presidencial 7508 de 2011 expressa que: o acesso universal, igualitário e ordenado às ações e serviços de saúde se inicia:

- Necessariamente pela Atenção Primária, pelas Unidades de Saúde da Família
- Necessariamente pela Atenção Primária, pelas Unidades de Saúde da Família ou Unidades Básicas de Saúde
- Pela Atenção Primária ou pelas Unidades de Urgência ou Emergência apenas
- Pelas Portas de Entrada do Sistemas, nelas incluídos os serviços de Atenção psicossocial
- Pela Atenção Primária apenas, ou excepcionalmente pelos serviços especiais de acesso aberto

24) O modelo de Dahlgren e Whitehead dispõe os determinantes sociais de Saúde em diferentes camadas, segundo seu nível de abrangência, desde uma camada mais próxima aos determinantes individuais (exemplos: idade e sexo) até a camada mais distal, em que se situam:

- Condições socioeconômicas, culturais e ambientais da sociedade
- Redes sociais e comunitárias
- Fatores étnicos e genéticos
- Condições de vida e trabalho
- Comportamento e os estilos de vida individuais

25) Segundo a resolução 453 de 2012 do Conselho Nacional de Saúde, nos Municípios onde não existam entidades, instituições e movimentos organizados em número suficiente para compor o Conselho, a representação será:

- a) Definida pela Secretaria Municipal de Saúde
- b) Definida pelo Poder Legislativo
- c) Definida em eleição realizada em plenária no Município, promovida de maneira ampla e democrática
- d) Definida por ato do chefe do Executivo Municipal, em caráter temporário, no qual constam os prazos para que a representação seja substituída para aquela, prevista na Resolução 453 de 2012
- e) Definida pela Conferência Municipal de Saúde

### CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

26) As células de Langerhans são células monocitárias fagocíticas com função imunológica. Sobre essas células, assinale a alternativa **incorreta**.

- a) São caracterizadas, à microscopia eletrônica, por estruturas em forma de raquete, denominadas grânulos de Bierbeck
- b) Além da epiderme, é possível encontra-las na derme, nos linfáticos da derme, linfonodos e timo
- c) O principal reservatório de células de Langerhans é o sistema MALT gástrico
- d) São fenotipicamente positivas para CD45, CD45-Ro, CD-1a, S-100 e vimentina
- e) São capazes de reconhecer antígenos, processá-los e apresentá-los aos linfócitos T

27) A psoríase é uma doença dermatológica de incidência relativamente alta. Sobre a psoríase, assinale a alternativa **incorreta**.

- a) É uma dermatose crônica eritemato-escamosa e pode aparecer em qualquer idade, sendo mais frequente na terceira e quarta décadas de vida
- b) Entre os fatores desencadeantes encontram-se o uso de certas drogas, entre elas o lítio, beta-bloqueadores e anti-inflamatórios não-hormonais
- c) Na patogenia da psoríase há aceleração do ciclo germinativo epidérmico, com encurtamento do tempo de renovação celular na epiderme das lesões
- d) Na psoríase em placas, o acometimento ungueal é raro, mas quando presente é comumente associado a hemorragia subungueal e onicomicose
- e) A psoríase em gotas é mais comum em crianças, adolescentes e adultos jovens e, em geral, é precedida por infecção estreptocócica

28) A dermatite atópica (DA), uma das doenças eczematosas, é bastante frequente em crianças. Sobre esta doença, assinale a alternativa **incorreta**.

- a) Caracteriza-se pelo curso crônico, com períodos de crises e acalmia
- b) A correlação genética da dermatite atópica é infrequente, mas quando existe está associada sobretudo à descendência paterna
- c) A xerose cutânea é frequente na DA e está relacionada a alterações sudorais e do manto lipídico cutâneo
- d) O infiltrado celular na DA é composto sobretudo de células T do tipo helper e a ativação das células T é modelo de predominância do padrão TH2
- e) O uso de imunossuppressores pode ser feito em formas graves e refratárias de DA

29) O pênfigo paraneoplásico está associado a alguns tipos de neoplasia. Sobre esta dermatose bolhosa, assinale a alternativa **incorreta**.

- a) Liquen plano, erupção liquenoide e eritema polimorfo podem ser diagnósticos diferenciais
- b) As neoplasias mais comumente associadas são os linfomas não-Hodgkin e a leucemia linfocítica crônica
- c) O principal achado dermatológico é a estomatite erosiva, que tem como diagnóstico diferencial a Síndrome de Stevens-Johnson
- d) Pode apresentar lesões liquenoides como única manifestação dermatológica
- e) O prognóstico dessa forma de pênfigos em portadores de tumores malignos é indolente, e a regressão espontânea é a evolução mais comum

30) A hanseníase é uma moléstia infecto-contagiosa de evolução crônica ainda presente no Brasil. Em relação à hanseníase, assinale a alternativa **incorreta**:

- a) O M. leprae é facilmente cultivável in vitro
- b) O M. leprae é eliminado por secreções nasais, da orofaringe e soluções de continuidade da pele de doentes bacilíferos
- c) As lesões neurais podem ser apenas ramusculares, mas os nervos superficiais e troncos nervosos profundos também podem ser lesados
- d) A reação tipo 2 é mediada por imunocomplexos (reação imunológica do tipo 3)
- e) A reação de Mitsuda avalia a integridade da reação celular específica de um indivíduo ao bacilo de Hansen

31) Em relação à leishmaniose tegumentar americana (LTA), assinale a alternativa **correta**:

- a) O mosquito transmissor da leishmaniose é o culex, também conhecido como pernilongo
- b) O principal reservatório das leishmanias é o homem infectado
- c) O exame histopatológico não evidencia a presença de leishmanias
- d) A pentamidina é a droga de primeira escolha em casos de leishmaniose mucosa
- e) As lesões mucosas costumam surgir um ou dois anos após o início da infecção e geralmente são devidas à disseminação hematogênica

32) Sobre a esporotricose, micose profunda frequente em nosso meio, assinale a alternativa **correta**:

- a) É uma micose subcutânea provocada por fungos pretos, na qual o paciente apresenta nódulos e placas verrucosas, predominantemente nos membros inferiores, podendo ulcerar
- b) A forma mais comum é a cutâneo-linfática, com lesões pápulo-nódulo ulceradas em rosário, além de linfangite associada
- c) A forma cutânea disseminada é característica de indivíduos imunocompetentes, e resulta da disseminação hematogênica do parasita
- d) A cultura do S. schenckii deve ser feita em meio oleoso e, a 37 graus celsius revela hifas finas
- e) Formas extra-cutâneas são frequentes, mesmo em imunocompetentes

**33) As dermatoviroses são afecções cutâneas comuns. Assinale a alternativa correta sobre as doenças causadas pelo vírus varicela zoster (VZV):**

- a) O herpes zoster disseminado é encontrado em quadros de imunodeficiência, como linfomas, leucemia, AIDS e uso de quimioterápicos
- b) A varicela, comum em crianças, tem período de incubação de 2 a 3 semanas e é pouco contagiosa
- c) A administração de imunoglobulina para varicela-zoster não está indicada em imunossuprimidos que tiveram contato com indivíduos com varicela
- d) Apesar de poder acometer o ramo oftálmico do nervo trigêmeo, no herpes zoster a córnea é poupada pelo VZV
- e) As lesões primárias são pápulas eritematosas, confluentes em placas descamativas

**34) As reações adversas a drogas são frequentes em pacientes internados. Sobre as reações adversas cutâneas graves, assinale a alternativa incorreta.**

- a) O necrólise epidérmica tóxica (NET) tem altos índices de mortalidade, e a suspensão da droga desencadeante e a introdução de cuidados intensivos melhoram o prognóstico
- b) A síndrome de hipersensibilidade a droga, ou DRESS, pode ocorrer secundariamente a vários medicamentos, e o acometimento sistêmico pode persistir mesmo após a retirada da droga
- c) As vasculites de pequenos vasos não estão relacionadas ao uso de medicações, mas são bastante associadas ao diagnóstico oncológico
- d) A urticária por drogas pode ocorrer por reações do tipo 1 ou ativação do complemento, ou por mecanismos não imunológicos, por substâncias capazes de liberar histamina diretamente dos mastócitos
- e) A eritrodermia pode ser de surgimento súbito e gradual e deve ser diferenciada de outras causas de eritrodermia

**35) As infecções bacterianas da pele podem ser causadas por patógenos residentes da pele, devido a um desbalanço da flora cutânea. Sobre as infecções bacterianas, assinale a alternativa incorreta.**

- a) Na foliculite dissecante do couro cabeludo há abscessos comunicantes e destruição do folículo piloso. Para controle da doença a antibioticoterapia deve ser direcionada a bactérias gram negativas
- b) A síndrome da pele escaldada estafilocócica acontece sobretudo em recém-nascidos e é causada por exotoxinas do *Staphylococcus Aureus*
- c) O principal agente da erisipela é o *streptococcus beta-hemolítico* do grupo A. Na celulite bacteriana, também pode haver participação de *S. aureus*. Em crianças menores de três anos, o *Haemophilus influenza* pode ser uma causa
- d) A botriomicose, causada por *S. aureus*, apresenta quadro clínico semelhante aos micetomas
- e) Nos casos de furunculose, na maioria das vezes não há distúrbios predisponentes

**36) As doenças sexualmente transmissíveis (DST) ainda são bastante prevalentes em nosso meio. Sobre estas doenças, assinale a alternativa correta.**

- a) Com o surgimento do HIV e o aumento do uso de preservativo, houve uma redução drástica no número de casos de DST até os dias atuais
- b) A produção de anticorpos anti-treponêmicos pelo indivíduo infectado impossibilita uma reinfecção por sífilis após o tratamento correto
- c) O cancro mole é causado pelo *Haemophilus ducreyi* e faz diagnóstico diferencial com o cancro duro da sífilis primária
- d) O herpes simples é raro no doente imunossuprimido, mas quando surge normalmente apresenta-se como vesículas agrupadas bem delimitadas sobre base eritematosa
- e) O condiloma acuminado é incomum em pacientes soropositivos para HIV

**37) O lúpus eritematoso (LE) é doença autoimune que se caracteriza por lesões cutâneas localizadas ou disseminadas. Sobre o LE, assinale a alternativa incorreta:**

- a) O LE cutâneo crônico se manifesta como lesões discoides, que afetam sobretudo a face e, caracteristicamente, os pavilhões auriculares
- b) O tratamento do LE cutâneo, além de fotoproteção, pode incluir antimaláricos e corticoesteroides
- c) O LE subagudo tem um componente importante de fotossensibilidade e apresenta alterações de LE sistêmico em aproximadamente 50% dos casos
- d) No LE profundo, ou paniculite lúpica, há uma paniculite predominantemente septal com vasculite linfocitária
- e) A Imunofluorescência direta da pele ajuda no diagnóstico e mostra depósito de IgG, IgM, IgA e C3 em corpos citoides e nas junções intraepidérmicas

**38) A acne vulgar é um distúrbio multifatorial da unidade pilosebácea. Sobre este tema, assinale a alternativa incorreta.**

- a) A formação do comedão ocorre quando os corneócitos, normalmente depositados no lúmen do folículo, são retidos e se acumulam, causando a Hiperqueratose
- b) A acne fulminante, ao contrário da conglobata, é uma forma grave de acne nódulocística, mas que não apresenta sintomas sistêmicos
- c) A acne da mulher adulta acontece normalmente após os 25 anos, tende a se exacerbar durante a semana anterior à menstruação e a localização costuma ser diferente da acne do adolescente
- d) Os eventos adversos mais comuns da isotretinoína oral são queilite, desidratação da pele e mucosas e fragilidade da pele
- e) Existe uma tendência hereditária na acne, transmitida por genes autossômicos dominantes

**39) Os nevos pigmentares são proliferações benignas de células névicas. Sobre estas estruturas, assinale a alternativa incorreta.**

- a) Os nevos junccionais são agrupamentos de células névicas na junção dermo-epidérmica
- b) Os nevos melanocíticos congênitos gigantes apresentam risco maior de melanocitose das leptomeninges e de melanoma maligno. Por esta razão, devem ser seguidos
- c) A síndrome dos nevos displásicos tem herança autossômica dominante, sendo que nos casos familiares as relações com melanoma maligno são muito mais acentuadas
- d) O nevo de Ota, e Ito, o nevo azul e a mácula mongólica são proliferações profundas de células névicas, enquanto os nevos intradérmicos são proliferações de melanócitos da derme
- e) Os nevos melanocíticos comuns, em geral, começam a aparecer na infância, aumentando de número até a fase adulta

**40) Os hemangiomas infantis são proliferações benignas do tecido endotelial. Sobre esta patologia, assinale a alternativa correta.**

- a) Trata-se de um tumor raro na infância, sendo superado em número pelas mal formações vasculares
- b) As mal formações vasculares, diferentemente dos hemangiomas, caracterizam-se por seu crescimento nos primeiros 6 meses de vida e posterior involução
- c) Os hemangiomas são mais comuns em recém-nascidos do sexo feminino, prematuros e caucasianos
- d) O tratamento do hemangioma infantil, quando indicado, inclui corticoides tópicos e sistêmicos, inibidores da enzima conversora de angiotensina e terapêutica cirúrgica a laser
- e) É mais comum a presença de lesões múltiplas, localizadas nos membros inferiores

**41) A micose fungoide (MF) é o linfoma cutâneo mais comum e pode se manifestar na pele de várias formas. Sobre a MF, assinale a alternativa correta.**

- a) A histopatologia típica da MF clássica em placas é o epidermotropismo de linfócitos B, formando microabscessos de Pautrier
- b) O padrão imunohistoquímico mais comum dos linfócitos atípicos é CD3+, CD4+, CD8-, CD20-, CD7-
- c) Por ser uma forma mais agressiva, o tratamento inicial da micose fungoide tumoral deve ser feito com poliquimioterapia, com antracíclicos
- d) O tratamento com fototerapia com psoralênico e ultravioleta A (PUVA) está restrito aos casos incipientes
- e) A forma eritrodérmica da micose fungoide necessariamente apresenta acometimento hematológico, constituindo a síndrome de Sézary

**42) A cirurgia micrográfica de Mohs é utilizada para remoção do câncer de pele e combina cirurgia com patologia. Sobre as indicações deste método, assinale a alternativa correta.**

- a) Pacientes imunossuprimidos não devem ser submetidos ao procedimento, pelo elevado risco de infecção
- b) Lesões grandes e de crescimento rápido são contra-indicações
- c) Lesões de subtipos histológicos agressivos podem ser tratadas por este método
- d) Invasão perineural contra-indica o uso da técnica de Mohs
- e) Sua principal indicação é para o tratamento do melanoma maligno com Breslow elevado

**43) As estruturas glandulares encontram-se dispersas pela pele e seus produtos de secreção tem funções variadas na homeostase cutânea. Sobre as glândulas na pele, assinale a alternativa correta.**

- a) As glândulas sudoríparas écrinas estão concentradas nas regiões palmares, plantares e axilas e produzem o suor. Em condições adversas, contudo, podem produzir sebo, complementando a ação das glândulas sebáceas
- b) As glândulas apócrinas produzem secreção leitosa, e sua função no homem ainda é desconhecida, admitindo-se que represente alguma função sexual vestigial
- c) As glândulas sebáceas desembocam no folículo piloso e são abundantes na face, palmas e plantas
- d) As glândulas sebáceas são dependentes, sobretudo, de estimulação nervosa. Contudo, os andrógenos também desempenham algum papel na sua estimulação
- e) As glândulas sudoríparas écrinas e as glândulas sebáceas, estão anatomicamente associadas ao folículo piloso

**44) A psoríase pode se manifestar como eritrodermia. Sobre esta forma de psoríase, assinale a alternativa correta.**

- a) A biópsia de pele pouco ajuda no diagnóstico diferencial com outras doenças que cursam com eritrodermia. Este exame deve ser feito apenas em situações excepcionais.
- b) Trata-se de uma forma de psoríase com pouca repercussão clínica, devendo ser tratada como a psoríase em placas
- c) A eritrodermia é comumente desencadeada por terapêuticas intempestivas, como administração e posterior suspensão de corticoide sistêmico
- d) A ausência de epidermotropismo na biópsia de pele e a pesquisa de células de Sézary no sangue periférico afastam o diagnóstico diferencial de síndrome de Sézary
- e) A fototerapia é o tratamento de escolha, e não devem ser utilizadas medicações sistêmicas

**45) Os eczemas são dermatites frequentes e se caracterizam por eritema, vesiculação e liquenificação. Sobre este tipo de dermatite, assinale a alternativa incorreta:**

- a) Na dermatite de contato por irritação primária não há participação do sistema imune. A irritação se dá por contato direto com o agente e a biópsia de pele não revela células inflamatórias
- b) A dermatite de contato, dermatite atópica, disidrose e eczema numular são diagnósticos diferenciais de eczema
- c) O infiltrado celular na dermatite atópica é composto sobretudo de células T do tipo helper e a ativação das células T é modelo de predominância do padrão TH2
- d) O líquen simples crônico é uma resposta reativa cutânea que se inicia por um estímulo exógeno, como, por exemplo, picadas de inseto ou irritantes
- e) A hidratação da pele tem papel importante no tratamento dos eczemas crônicos

**46) O pênfigo vulgar é uma dermatose bolhosa auto-imune que pode acometer qualquer idade, mas é mais frequente entre a quarta e sexta década de vida. Sobre o pênfigo vulgar, e correto afirmar:**

- a) O acometimento mucoso é incomum, mas quando ocorre afeta principalmente a mucosa genital
- b) O sinal de Nikolsky, caracterizado pelo sangramento fino que ocorre após a remoção das bolhas, é comumente positivo
- c) O antígeno do pênfigo vulgar é a desmogleína-1, que é alvo de anticorpos do tipo IgG4
- d) É mais frequente em crianças que adultos, e restrito a áreas endêmicas
- e) O pênfigo neonatal ocorre por transmissão dos auto-anticorpos da gestante para o feto, e tende a desaparecer em aproximadamente 3 semanas

**47) O Brasil ainda é um dos países com maior prevalência de hanseníase. Sobre esta doença, assinale a alternativa incorreta.**

- a) Na reação do tipo 1 é comum o surgimento lesões do tipo eritema nodoso hansênico
- b) Na hanseníase tuberculoide, o comprometimento neural é intenso, precoce e assimétrico, enquanto na hanseníase virchowiana o comprometimento neural é difuso e simétrico
- c) A hanseníase indeterminada é a primeira manifestação da doença e se caracteriza por máculas com distúrbios de sensibilidade
- d) Com o comprometimento neural da hanseníase, primeiramente é alterada a sensibilidade térmica, em seguida pela dolorosa e, por fim, a tátil
- e) Na hanseníase Virchowiana, outros órgãos além da pele podem estar acometidos pelo bacilo

**48) O eritema nodoso é a forma mais comum de paniculite. Sobre o eritema nodoso, assinale a alternativa incorreta.**

- a) É uma paniculite predominantemente lobular, com vasculite identificada na maioria dos casos e associação a necrose caseosa
- b) Tipicamente apresenta-se como nódulos subcutâneos eritematosos, dolorosos, nas áreas pré-tibiais, bilateralmente
- c) É uma resposta de hipersensibilidade tardia a uma ampla gama de estímulos antigênicos
- d) Infecções estreptocócicas e medicamentos constituem fatores etiológicos a serem pesquisados
- e) O tratamento para eritema nodoso inclui repouso, introdução de salicilatos e de antiinflamatórios

**49) A urticária é lesão dermatológica caracterizada por placas eritemato-edematosas, de algumas horas de duração, acompanhada de prurido. Sobre a urticária, assinale a alternativa incorreta.**

- a) se a duração do quadro for maior do que 6 semanas, será possível identificar o agente causal, na maioria das vezes, um fármaco
- b) além de medicamentos, a urticária pode ser causada por infecções bacterianas, infestações parasitárias, luz, frio, calor e exercício físico
- c) o tratamento inicial consiste em afastar a causa e promover o controle sintomático com anti-histamínicos e esteróides sistêmicos
- d) as lesões surgem pelo aumento da permeabilidade vascular decorrente da liberação de histamina e de outras substâncias químicas dos mastócitos
- e) A duração aumentada das lesões e a presença de hiperpigmentação pós inflamatória podem sugerir o diagnóstico diferencial de urticária vasculite

**50) Durante a gestação há modificações dermatológicas, fisiológicas e doenças mais comuns neste período. Assinale a alternativa correta.**

- a) O melasma é de alta incidência na gestação, o que reforça a teoria hormonal e descarta a possibilidade do seu surgimento em homens
- b) O eflúvio telógeno pós parto é fisiológico e, pode-se afirmar que, haverá reposição total dos cabelos, mesmo em mulheres com predisposição a outras causas de alopecia
- c) As placas e pápulas urticariformes pruriginosas da gravidez ocorrem mais comumente em primigestas e usualmente tem remissão espontânea após o parto
- d) O herpes gestacional, ou penfigoide gestacional, é desencadeado por infecção por herpes vírus tipo 1 durante a gestação
- e) O aumento do número de nevos é incomum e lesões novas devem ser sempre retiradas

