

NOME DO CANDIDATO

ASSINATURA DO CANDIDATO

RG DO CANDIDATO

LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO

INSTRUÇÕES GERAIS

- I. Nesta prova, você encontrará 06 (seis) páginas numeradas sequencialmente, contendo 50 (cinquenta) questões correspondentes às seguintes disciplinas: Língua Portuguesa (10 questões), Raciocínio Lógico e Matemático (05 questões), Legislação aplicada à EBSE RH (05 questões), Legislação aplicada ao SUS (05 questões) e Conhecimentos Específicos (25 questões).
- II. Verifique se seu nome e número de inscrição estão corretos no cartão de respostas. Se houver erro, notifique o fiscal.
- III. Verifique se o caderno de provas se refere ao cargo para o qual você se inscreveu. Caso o cargo esteja divergente, solicite ao fiscal de sala para que tome as providências cabíveis, pois não serão aceitas reclamações posteriores nesse sentido.
- IV. Assine e preencha o cartão de respostas nos locais indicados, com caneta azul ou preta.
- V. Verifique se a impressão, a paginação e a numeração das questões estão corretas. Caso observe qualquer erro, notifique o fiscal.
- VI. Você dispõe de 04 (quatro) horas para fazer esta prova. Reserve os 20 (vinte) minutos finais para marcar o cartão de respostas.
- VII. O candidato só poderá retirar-se do setor de prova 02 (duas) horas após seu início.
- VIII. O candidato não poderá levar o caderno de questões. O caderno de questões será publicado no site do ibfc, no prazo recursal contra gabarito.
- IX. Marque o cartão de respostas cobrindo fortemente o espaço correspondente à letra a ser assinalada, conforme o exemplo no próprio cartão de respostas.
- X. A leitora óptica não registrará as respostas em que houver falta de nitidez e/ou marcação de mais de uma alternativa.
- XI. O cartão de respostas não pode ser dobrado, amassado, rasurado ou manchado. Exceto sua assinatura, nada deve ser escrito ou registrado fora dos locais destinados às respostas.
- XII. Ao terminar a prova, entregue ao fiscal o cartão de respostas e este caderno. As observações ou marcações registradas no caderno não serão levadas em consideração.
- XIII. É terminantemente proibido o uso de telefone celular, pager ou similares.

Boa Prova!

.....
DESTAQUE AQUI

Nome: _____ Assinatura do Candidato: _____ Inscrição: _____

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
<input type="checkbox"/>																								
26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
<input type="checkbox"/>																								

RASCUNHO

Texto

**Minhas
maturidade**

Circunspeção, siso, prudência.

(Mario Prata)

É o que o homem pensa durante anos, enquanto envelhece. Já está perto dos 50 e a pergunta ainda martela. Um dia ele vai amadurecer.

Quando um homem descobre que não é necessário escovar os dentes com tanta rapidez, tenha certeza, ele virou um homem maduro. Só sendo mesmo muito imaturo para escovar os dentes com tanta pressa.

E o amarrar do sapato pode ser mais tranquilo, arrumando-se uma posição menos incômoda, acertando as pontas.

[...]

Não sente culpa de nada. Mas, se sente, sofre como nunca. Mas já é capaz de assistir à sessão da tarde sem a culpa a lhe desviar a atenção.

É um homem mais bonito, não resta a menor dúvida.

Homem maduro não bebe, vai à praia.

Não malha: a malhação denota toda a imaturidade de quem a faz. Curtir o corpo é ligeiramente imaturo.

Nada como a maturidade para perceber que os intelectuais de esquerda estão, finalmente, acabando. Restam uns cinco.

Sorri tranquilo quando pensa que a pressa é coisa daqueles imaturos.

O homem maduro gosta de mulheres imaturas. Fazer o quê?

Muda muito de opinião. Essa coisa de ter sempre a mesma opinião, ele já foi assim.

[...]

Se ninguém segurar, é capaz do homem maduro ficar com mania de apagar as luzes da casa.

O homem maduro faz palavras cruzadas!

Se você observar bem, ele começa a implicar com horários.

A maturidade faz com que ele não possa mais fazer algumas coisas. Se pega pensando: sou um homem maduro. Um homem maduro não pode fazer isso.

O homem maduro começa, pouco a pouco, a se irritar com as pessoas imaturas.

Depois de um tempo, percebe que está começando é a sentir inveja dos imaturos.

Será que os imaturos são mais felizes?, pensa, enquanto começa a escovar os dentes depressa, mais depressa, mais depressa ainda.

O homem maduro é de uma imaturidade a toda prova.

Meu Deus, o que será de nós, os maduros?

1) O texto começa a estabelecer uma lógica sobre a ideia de maturidade que, ao final, é desconstruída. Isso fica marcado, de modo descontraído, principalmente porque:

- há um questionamento sobre a felicidade dos imaturos.
- é feito um apelo a Deus pela maturidades dos maduros.
- o maduro começa a escovar os dentes cada vez mais depressa.
- os imaturos sentem inveja da vida dos maduros.
- os maduros revelam uma certeza em relação ao futuro.

2) Em “O homem maduro é de uma imaturidade a toda prova.” (19º§), para provocar expressividade, foi empregada uma figura de estilo que se caracteriza, sobretudo:

- pela comparação implícita entre objetos concretos.
- por uma associação lógica de uma parte que remete ao todo.
- pela tentativa de suavização de uma ideia considerada ilógica.
- pelo emprego de palavras que apontam para sentidos contrários.
- pela atribuição de características humanas a seres inanimados.

3) No terceiro parágrafo, o vocábulo destacado em “E o amarrar do sapato pode ser mais tranquilo,” deve ser classificado morfológicamente como:

- verbo.
- adjetivo.
- substantivo.
- advérbio.
- pronome.

4) A oração destacada em “Não sente culpa de nada. Mas, se sente, sofre como nunca.” (4º§) introduz no período em que se encontra um valor semântico de:

- condição.
- concessão.
- consequência.
- conformidade.
- causa.

5) Em “Sorri tranquilo quando pensa que a pressa é coisa daqueles imaturos.”, o termo em destaque exerce a função sintática de:

- adjunto adnominal.
- predicativo do sujeito.
- adjunto adverbial.
- objeto direto.
- complemento nominal.

Considere o fragmento abaixo para responder às questões 6 e 7 seguintes:

“Depois de um tempo, percebe que está começando é a sentir inveja dos imaturos.” (17º§)

6) O emprego da vírgula justifica-se por:

- isolar uma oração subordinada adverbial.
- marcar a presença de um aposto explicativo.
- separar orações coordenadas assindéticas.
- indicar a presença de um vocativo.
- acompanhar um termo deslocado da ordem direta.

7) A presença do verbo “começando” permite ao leitor inferir a seguinte postura do maduro.

- sempre sentiu inveja dos imaturos.
- acha que a vida dos imaturos é pior.
- nunca desejou a vida dos imaturos.
- espera que sua vida madura melhore.
- acreditava antes que sua vida era melhor.

8) A ideia de plural proposta pelo pronome do título não concorda com o termo “maturidade”, mas com as ideias do subtítulo. A “prudência” é uma delas. Seria um exemplo dessa característica a seguinte atitude descrita no texto:

- “Mas já é capaz de assistir à sessão da tarde sem a culpa a lhe desviar a atenção.” (4º§)
- “É um homem mais bonito, não resta a menor dúvida.” (5º§)
- “Nada como a maturidade para perceber que os intelectuais de esquerda estão, finalmente, acabando.” (8º§)
- “Se pega pensando: sou um homem maduro. Um homem maduro não pode fazer isso.” (15º§)
- “O homem maduro faz palavras cruzadas!” (13º§)

9) O vocábulo “circunspeção”, também presente no subtítulo, deve ser entendido como sinônimo de:

- precaução.
- animação.
- dedicação.
- organização.
- limitação.

- 10) No quarto parágrafo, o pronome destacado em “Mas já é capaz de assistir à sessão da tarde sem a culpa a lhe desviar a atenção.” cumpre um papel coesivo à medida que retoma a seguinte ideia:
- desviar.
 - maduro.
 - culpa.
 - capaz.
 - sessão.

RACIOCÍNIO LÓGICO E MATEMÁTICO

- 11) Numa pesquisa sobre a preferência entre dois esportes, chegou-se ao seguinte resultado: 130 (cento e trinta) gostavam de vôlei, 85 (oitenta e cinco) gostavam de vôlei e basquete e 70 (setenta) gostavam de somente um dos dois. Se todos os entrevistados escolheram pelo menos um dos esportes, então o total de pessoas que gostam somente de basquete é de:
- 35
 - 45
 - 15
 - 55
 - 25
- 12) Mara leu $\frac{1}{5}$ das páginas de um livro numa semana. Na segunda semana, leu mais $\frac{2}{3}$ de páginas. Se ainda faltam ler 60 (sessenta) páginas do livro, então o total de páginas do livro é de:
- 300
 - 360
 - 400
 - 450
 - 480
- 13) Ao comprar um produto, José obteve um desconto de 12% (doze por cento) por ter pago à vista e pagou o valor de R\$ 105,60 (cento e cinco reais e sessenta centavos). Nessas condições, o valor do produto, sem desconto, é igual a:
- R\$ 118,27
 - R\$ 125,00
 - R\$ 120,00
 - R\$ 130,00
 - R\$ 115,00
- 14) Seja a proposição P: 20% de 40% = 8% e a proposição Q: Se $\frac{3}{4}$ do salário de João é R\$ 720,00, então o salário de João é maior que R\$ 1000,00. Considerando os valores lógicos das proposições P e Q, podemos afirmar que:
- o valor lógico da conjunção entre as duas proposições é verdade
 - o valor lógico da disjunção entre as duas proposições é falso
 - o valor lógico do bicondicional entre as duas proposições é verdade
 - o valor lógico do condicional, P então Q, é falso
 - o valor lógico do condicional, Q então P, é falso

- 15) A frase “O atleta venceu a corrida ou a prova foi cancelada” de acordo com a lógica proposicional é equivalente à frase:
- Se o atleta não venceu a corrida, então a prova foi cancelada
 - Se o atleta venceu a corrida, então a prova foi cancelada
 - Se o atleta venceu a corrida, então a prova não foi cancelada
 - Se o atleta não venceu a corrida, então a prova não foi cancelada
 - Se a prova não foi cancelada, então o atleta não venceu a corrida

LEGISLAÇÃO APLICADA À EBSEERH

- 16) O Decreto nº 7.661, de 28 de dezembro de 2011 que aprova o Estatuto Social da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares –EBSEERH, determina as regras para composição do Conselho de Administração. Analise as alternativas abaixo e assinale a correta.
- O Conselho de Administração é o órgão de orientação superior da EBSEERH, sendo composto por 10 membros, nomeados pelo Ministro de Estado da Educação
 - O Presidente da Empresa poderá exercer a Presidência do Conselho, ainda que interinamente
 - Dentre os membros que comporão o Conselho de Administração, quatro membros serão indicados pelo Ministro de Estado da Educação, sendo que, um será o Presidente do Conselho e o outro, substituto nas suas ausências e impedimentos
 - Dentre as indicações realizadas um membro será indicado pela Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior - ANDIFES, sendo reitor de universidade federal ou diretor de hospital universitário federal
 - O prazo de gestão dos membros do Conselho de Administração será de três anos, contados a partir da data de publicação do ato de nomeação, podendo ser reconduzidos por igual período
- 17) A Lei Federal nº 12.550, de 15 de dezembro de 2011 determina que a EBSEERH, respeitado o princípio da autonomia universitária, poderá prestar os serviços relacionados às suas competências mediante contrato com as instituições federais de ensino ou instituições congêneres. Em seu art. 6º a legislação especifica quais são as instituições congêneres. Analise as alternativas abaixo e assinale a que aponta corretamente essa especificação.
- Consideram-se instituições congêneres, para efeitos desta Lei, as instituições públicas que desenvolvam atividades de ensino e de pesquisa na área da saúde e que prestem serviços no âmbito do Sistema Único de Saúde - SUS
 - Consideram-se instituições congêneres, para efeitos desta Lei, as instituições públicas e privadas que desenvolvam atividades de ensino e de pesquisa na área da saúde e que prestem serviços no âmbito do Sistema Único de Saúde - SUS
 - Consideram-se instituições congêneres, para efeitos desta Lei, as instituições públicas e privadas que incentivem atividades de ensino e de pesquisa na área da saúde e que prestem serviços no âmbito do Sistema Único de Saúde - SUS
 - Consideram-se instituições congêneres, para efeitos desta Lei, as instituições privadas que incentivem atividades de ensino e de pesquisa na área da saúde e que prestem serviços no âmbito do Sistema Único de Saúde - SUS
 - Consideram-se instituições congêneres, para efeitos desta Lei, as instituições públicas que desenvolvam atividades de ensino e de pesquisa na área da saúde e que prestem serviços no âmbito nacional e internacional

18) O Regimento Interno da EBSEH - Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares – determina as competências da Chefia de Gabinete da Diretoria Vice-Presidência Executiva. Considerando as atribuições que lhe são determinadas, assinale a alternativa **INCORRETA**.

- Prestar assistência direta e imediata ao Diretor Vice-Presidente Executivo, na preparação, na análise e no despacho do expediente
- Subsidiar e auxiliar o Diretor Vice-Presidente Executivo na preparação de documentos para apresentação em eventos internos e externos à EBSEH, com a participação da Coordenadoria de Comunicação Social, quando for necessário
- Manter em bom funcionamento a gestão interna do Gabinete da Diretoria, Vice-Presidência Executiva, quanto à infraestrutura e ao suporte necessários ao seu funcionamento, independentemente de articulação com os demais órgãos da Presidência
- Participar e monitorar grupos de trabalho e reuniões de interesse imediato da Diretoria, Vice-Presidência Executiva, quando for necessário
- Redigir, revisar, tramitar e organizar a correspondência e outros documentos da Diretoria, Vice-Presidência Executiva

19) O Regimento Interno da EBSEH - Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares – para cumprimento de suas competências legais determina expressamente a sua estrutura de governança. Para tanto, divide-a em Órgãos de Administração, Órgão de Fiscalização e Comissões e Comitês e especifica a composição de cada um. No que diz respeito aos Comitês, assinale a alternativa **INCORRETA**.

- Comitê Gestor de Segurança da Informação e Comunicação
- Comitê Permanente de Desenvolvimento de Pessoas da Sede
- Comitê de Gestão de Riscos e Crises
- Comitê de Governança do Aplicativo para Gestão dos Hospitais Universitários
- Comitê de Governança de Tecnologia da Informação e Transparência

20) Conforme disposição do Decreto nº 7.661, de 28 de dezembro de 2011 que aprova o Estatuto Social da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares –EBSEH– o Conselho de Administração reunir-se-á, mensalmente e extraordinariamente, e as deliberações do Conselho serão tomadas, respeitando o quórum expressamente determinado. Assinale abaixo a alternativa que aponta o quórum correto.

- As deliberações do Conselho serão tomadas por maioria qualificada de votos dos presentes, respeitada a presença da maioria absoluta de seus membros
- As deliberações do Conselho serão tomadas por maioria simples de votos dos presentes, respeitada a presença da maioria absoluta de seus membros
- As deliberações do Conselho serão tomadas por maioria simples de votos dos presentes, respeitada a presença da maioria qualificada de seus membros
- As deliberações do Conselho serão tomadas por maioria absoluta de votos dos presentes, respeitada a presença da maioria simples de seus membros
- As deliberações do Conselho serão tomadas por maioria qualificada de votos dos presentes, respeitada a presença da maioria simples de seus membros

21) O Pacto pela Saúde (2006) foi um marco importante na organização do Sistema Único de Saúde. Um de seus componentes foi o Pacto pela Vida, que definiu entre suas prioridades o fortalecimento da capacidade de resposta às doenças emergentes e endêmicas. Considerando essas doenças, assinale a alternativa que contém aquela que **não** foi citada nessa prioridade pactuada:

- Dengue
- Tuberculose
- Hanseníase
- Malária
- Febre amarela

22) Considerando a lei 8080/90, no que tange à Saúde do Trabalhador, analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa correta:

- O texto da lei abrange participação, no âmbito de competência do Sistema Único de Saúde-SUS, em estudos, pesquisas, avaliação e controle dos riscos e agravos potenciais à saúde existentes no processo de trabalho.
 - O texto da lei prevê a avaliação do impacto que as tecnologias provocam à saúde.
 - O texto da lei não prevê a garantia, ao sindicato dos trabalhadores, de requerer ao órgão competente a interdição de máquina, de setor de serviço ou de todo o ambiente de trabalho, quando houver exposição a risco iminente para a vida ou saúde dos trabalhadores.
- I, II e III são corretas
 - Apenas I e II são corretas
 - I, II e III são incorretas
 - Apenas I é correta
 - Apenas III é correta

23) A universalidade de acesso aos serviços de saúde em todos os níveis de assistência é um dos princípios do SUS. O decreto presidencial 7508 de 2011 expressa que: o acesso universal, igualitário e ordenado às ações e serviços de saúde se inicia:

- Necessariamente pela Atenção Primária, pelas Unidades de Saúde da Família
- Necessariamente pela Atenção Primária, pelas Unidades de Saúde da Família ou Unidades Básicas de Saúde
- Pela Atenção Primária ou pelas Unidades de Urgência ou Emergência apenas
- Pelas Portas de Entrada do Sistemas, nelas incluídos os serviços de Atenção psicossocial
- Pela Atenção Primária apenas, ou excepcionalmente pelos serviços especiais de acesso aberto

24) O modelo de Dahlgren e Whitehead dispõe os determinantes sociais de Saúde em diferentes camadas, segundo seu nível de abrangência, desde uma camada mais próxima aos determinantes individuais (exemplos: idade e sexo) até a camada mais distal, em que se situam:

- Condições socioeconômicas, culturais e ambientais da sociedade
- Redes sociais e comunitárias
- Fatores étnicos e genéticos
- Condições de vida e trabalho
- Comportamento e os estilos de vida individuais

25) Segundo a resolução 453 de 2012 do Conselho Nacional de Saúde, nos Municípios onde não existam entidades, instituições e movimentos organizados em número suficiente para compor o Conselho, a representação será:

- a) Definida pela Secretaria Municipal de Saúde
- b) Definida pelo Poder Legislativo
- c) Definida em eleição realizada em plenária no Município, promovida de maneira ampla e democrática
- d) Definida por ato do chefe do Executivo Municipal, em caráter temporário, no qual constam os prazos para que a representação seja substituída para aquela, prevista na Resolução 453 de 2012
- e) Definida pela Conferência Municipal de Saúde

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

26) Considerando o 3º Consenso Brasileiro de *Helicobacter pylori*, no que diz respeito à dispepsia, assinale a alternativa **incorreta**:

- a) Quando disponível, o teste respiratório com carbono marcado é o método não invasivo de escolha para diagnóstico e controle de erradicação
- b) O diagnóstico de dispepsia funcional em nosso meio deve seguir os critérios do III Consenso de Roma, não se justificando a pesquisa de parasitas nas fezes ou uso empírico de antiparasitários
- c) Erradicação do *H. pylori* é a primeira alternativa terapêutica na dispepsia funcional
- d) Endoscopia digestiva alta em pacientes dispépticos, quando indicada, deve ser acompanhada de coleta de pelo menos um fragmento de antro e corpo, para urease ou avaliação histológica para identificação do *H. pylori*
- e) A estratégia de avaliação-tratamento, utilizando testes não invasivos, e tratando infectados, pode ser indicada em indivíduos com idade menor de 35 anos, sem sinais de alarme ou antecedentes familiares de câncer gástrico

27) Considerando o 3º Consenso Brasileiro de *Helicobacter pylori*, no que diz respeito ao adenocarcinoma gástrico e linfoma MALT, assinale a alternativa **incorreta**:

- a) Gastrite crônica ativa é revertida pela erradicação do *H. pylori*, ao passo que paralisa a cascata carcinogênica de Pelayo Correa
- b) *H. pylori* é o fator de risco mais relevante para o linfoma MALT
- c) A erradicação do *H. pylori* reduz ou regride lesões precursoras de câncer gástrico, como a gastrite atrófica do antro
- d) A erradicação do *H. pylori* não reduz ou regride lesões precursoras de câncer gástrico, como a metaplasia intestinal
- e) No Brasil, vigilância e tratamento da população, como medida de prevenção do câncer gástrico não é recomendada

28) Considerando o 3º Consenso Brasileiro de *Helicobacter pylori*, analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa **correta**:

- I. A erradicação de *H. pylori* não está indicada em parentes em primeiro grau de portadores de câncer gástrico.
 - II. A erradicação de *H. pylori* está indicada após ressecção gástrica, ou endoscópica de câncer gástrico
 - III. A erradicação de *H. pylori* está indicada em pacientes com pangastrite intensa, gastrite atrófica ou metaplasia intestinal.
- a) Apenas II e III estão corretas
 - b) I, II e III estão corretas
 - c) I, II e III estão incorretas
 - d) Apenas III está correta
 - e) Apenas I está correta

29) Considerando o 3º Consenso Brasileiro de *Helicobacter pylori*, assinale a alternativa **incorreta**:

- a) No sangramento gastrointestinal alto secundária a úlcera péptica, a erradicação do *H. pylori* é mais efetiva que apenas o tratamento com inibidores da bomba de prótons (IBP), com ou sem manutenção, na prevenção da úlcera
- b) Erradicação do *H. pylori* não favorece o aparecimento de doença do refluxo gastroesofágico
- c) Erradicação de *H. pylori* reduz o risco de úlceras e sangramentos em usuários crônicos de anti-inflamatórios não esteroides (AINES)
- d) Erradicação do *H. pylori* reduz o risco de recorrência de sangramento em pacientes em uso de AAS, com antecedente de sangramento em úlcera gastrointestinal
- e) Testes para *H. pylori* e tratamento não são indicados antes do tratamento crônico com AAS em pacientes de risco para doenças ulcerosas

30) Considerando o 3º Consenso Brasileiro de *Helicobacter pylori*, analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa **correta**:

- I. Esquema quádruplo com IBP, bismuto, tetraciclina e furazolidona são contraindicados.
 - II. A terapia tripla convencional (inibidor da bomba de prótons[IBP] em dose standard, 1 grama de amoxicilina, 500mg de claritromicina, duas vezes ao dia por 7 dias) é a primeira opção de tratamento.
 - III. Esquema triplo com IBP, levofloxacino e amoxicilina por 10 dias é considerado terapia de segunda linha.
- a) I, II e III estão corretas
 - b) I, II e III estão incorretas
 - c) Apenas III está correta
 - d) Apenas II e III estão corretas
 - e) Apenas I está correta

31) O propofol é um agente bastante utilizado para sedação durante procedimentos endoscópicos. Em relação aos seus efeitos colaterais, assinale a alternativa que apresenta aquele considerado raro:

- a) Convulsão
- b) Hipotensão
- c) Bradicardia
- d) Apneia transitória durante a indução
- e) Cefaleia durante a fase de recuperação

32) Sobre a doença do refluxo gastroesofágico (DRGE), assinale a alternativa **incorreta**:

- a) Em pacientes com manifestações atípicas, a pH-metria esofágica convencional contribui pouco para o diagnóstico da DRGE
- b) Um número significativo de pacientes com asma também apresenta DRGE, Em pacientes asmáticos com sintomas de refluxo, a pH-metria normal pode prever a ausência de resposta terapêutica com inibidores da bomba de prótons (IBP)
- c) Pacientes com fibrose pulmonar idiopática devem ser investigados sobre a ocorrência de DRGE
- d) Pacientes com síndrome da apneia do sono devem ser investigados sobre a ocorrência de DRGE
- e) A resposta ao teste terapêutico com IBP em pacientes com manifestações de laringite crônica aumenta a probabilidade de diagnóstica de DRGE

33) Sobre o tratamento da doença do refluxo gastroesofágico (DRGE), assinale a alternativa incorreta:

- a) Não há diferença em relação à resposta clínica ao tratamento com inibidores da bomba de prótons (IBP) tomado em duas doses diárias, quando comparado com dose única diária
- b) Em longo prazo (> 1 ano), a erradicação do *H. pylori* em pacientes com DRGE não reduz a presença de sintomas ou as taxas de recorrência da doença, embora ela diminua os sinais histológicos de inflamação gástrica
- c) A presença de hérnia hiatal requer doses mais altas de IBP para o tratamento clínico
- d) Não há qualquer evidência que a associação de um inibidor do receptor H2 ao IBP melhore a sintomatologia da DRGE
- e) Durante período de seis meses, em tratamento de manutenção, os IBP: esomeprazol (20 mg/dia), pantoprazol (20 mg/dia), omeprazol (20 mg/dia), e lansoprazol (15 e 30 mg/dia) apresentaram resposta terapêutica equivalente

34) Sobre o tratamento não farmacológico da doença do refluxo gastroesofágico (DRGE), assinale a alternativa incorreta:

- a) Ingestão frequente de bebidas alcoólicas constitui um fator de risco para sintomas de refluxo
- b) Abstinência de fumar reduz o número de episódios de refluxo e o tempo total de exposição ácida
- c) Uma dieta rica em gordura não aumenta o número de episódios de refluxo ou a exposição ácida esofágica
- d) A elevação da cabeceira da cama (28 cm) reduz o número de episódios de refluxo e tempo de exposição ácida
- e) O hábito de consumir frutas tem um efeito protetor sobre os sintomas de refluxo

35) Sobre o esôfago de Barrett, analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa correta:

- I. Não há qualquer indicação de esofagectomia em casos de esôfago de Barrett.
 - II. A cirurgia está sempre indicada em pacientes com esôfago de Barrett, salvo contra-indicações clínicas.
 - III. O achado endoscópico típico são lesões lineares isoladas ou confluentes.
- a) I, II e III estão corretas
 - b) I, II e III estão incorretas
 - c) Apenas II e III estão corretas
 - d) Apenas III está correta
 - e) Apenas I está correta

36) Sobre o câncer de esôfago assinale a alternativa incorreta:

- a) Tilose palmoplantar é fator de risco
- b) O esôfago de Barrett se associa fortemente ao carcinoma epidermoide do esôfago
- c) O carcinoma epidermoide é a neoplasia maligna mais comum do esôfago
- d) Carcinoma verdadeiro da cárdia, o qual pode também ser designado de carcinoma juncional, é classificado como Siewert II
- e) A ingestão crônica de álcool é fator de risco conhecido

37) Assinale a alternativa correta. Considerando a classificação de Forrest para sangramento de úlcera, uma úlcera com base coberta de hematina é classificada como:

- a) Ib
- b) IIa
- c) IIb
- d) IIc
- e) III

38) Sobre as condutas a serem tomadas em casos de hemorragia alta (HDA) não varicosa, assinale a alternativa incorreta:

- a) Uso inicial de octreotida em todos os pacientes com HDA com escore de Glasgow-Blatchford >1
- b) Avaliação imediata do estado hemodinâmico em pacientes com HDA com pronta reposição do volume intravascular inicialmente usando soluções cristaloides caso exista instabilidade hemodinâmica
- c) Estratégia restritiva de transfusão de glóbulos vermelhos com hemoglobina alvo entre 7 g/dl e 9 g/dl, que pode ser superior em pacientes com doença cardiovascular isquêmica
- d) Uso de escore de Glasgow-Blatchford para estratificação de risco pré-endoscopia
- e) Iniciar alta dose intravenosa inibidores da bomba de prótons (IBP), como esomeprazol 80 mg em bolus, seguido por 8 mg/h, em pacientes aguardando a endoscopia

39) Sobre o diagnóstico etiológico das pancreatites agudas, analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa correta:

- I. Ultrassom abdominal deve ser realizado em todos os pacientes com pancreatite aguda.
 - II. Na ausência de cálculos biliares e / ou história de uso importante de álcool, triglicérides séricos devem ser dosados e considerado a etiologia por hipertrigliceridemia se a concentração for > 1.000 mg / dl
 - III. Em paciente com idade > 40 anos tumor pancreático deve ser considerado uma etiologia possível.
- a) I, II e III estão incorretas
 - b) Apenas II e III estão corretas
 - c) Apenas II está correta
 - d) I, II e III estão corretas
 - e) Apenas I está correta

40) Sobre as úlceras pépticas intratáveis, analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa correta.

- I. Nos casos de Zollinger-Ellison a terapia com inibidores da bomba de prótons (IBP) não é eficaz e o tratamento é exclusivamente cirúrgico.
 - II. Úlceras de stress e de Cameron podem ser tratadas com IBP.
 - III. A doença de Crohn não é causa reconhecida de úlcera.
- a) I, II e III estão incorretas
 - b) Apenas II e III estão corretas
 - c) Apenas II está correta
 - d) I, II e III estão corretas
 - e) Apenas I está correta

41) Sobre o câncer gástrico, assinale a alternativa correta:

- a) O linfoma gástrico é o segunda neoplasia maligna gástrica, em frequência
- b) O linfoma tipo MALT se localiza preferencialmente o corpo gástrico
- c) O linfoma tipo Burkitt é habitualmente pouco agressivo e se localiza preferencialmente no antro
- d) A disseminação do câncer gástrico é mais frequentemente hematogênica
- e) Os sarcomas gástricos acometem mais mulheres que homens

42) Sobre a colite ulcerativa e a doença de Crohn, analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa correta:

- I. A indicação mais comum de cirurgia na colite ulcerativa são os carcinomas.
 - II. Diarreia ocorre nas duas doenças, mais é mais comum na colite ulcerativa.
 - III. O sangramento retal ocorre nas duas doenças, mais é mais comum na doença de Crohn.
- a) Apenas I está correta
 - b) Apenas II e III estão corretas
 - c) Apenas II está correta
 - d) I, II e III estão corretas
 - e) I, II e III estão incorretas

43) Sobre os pólipos colorretais, assinale a alternativa **incorreta**:

- a) A síndrome de Cowden cursa com pólipos hamartomatosos
- b) A síndrome de Peutz-Jeghers cursa com pólipos hamartomatosos
- c) A síndrome de Bannayan-Zonana cursa com pólipos hamartomatosos
- d) A polipose juvenil cursa com muitos pólipos hamartomatosos, com alto potencial de malignização
- e) A polipose adenomatosa familiar é doença reconhecidamente pré-cancerígena

44) Considerando a classificação TNM para câncer colorretal, um tumor primário que invade a submucosa e com metástases apenas regionais em 5 linfonodos, será classificada como:

- a) T1, N1c, M0
- b) T1, N1b, M0
- c) T2, N2a, M0.
- d) T2, N1c, M0
- e) T3, N2b, M0

45) Assinale a alternativa correta. O tratamento antimicrobiano empírico das diarreias agudas, quando indicado, deve ser feito, tendo como primeira escolha, considerando os agentes abaixo a:

- a) Eritromicina
- b) Ciprofloxacina
- c) Sulfametoxazol-tripetropim
- d) Gentamicina
- e) Tetraciclina

46) Considere as parasitoses intestinais. Analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa correta para as quais o mebendazol é recomendado, segundo o Ministério da Saúde.

- I. Estrongiloidíase
 - II. Ascariíase
 - III. Teníase
- a) I, II e III
 - b) Apenas II e III
 - c) Apenas II
 - d) Apenas I
 - e) Apenas I e II

47) Considerando o ajuste de antirretrovirais na doença hepática de pacientes infectados pelo HIV, assinale a alternativa que contém antirretrovirais, para os quais **não se faz necessário** ajuste de dose pela insuficiência hepática.

- a) Lamivudina
- b) Tenofovir
- c) Lamivudina e tenofovir
- d) Indinavir
- e) Indinavir e tenofovir

48) Considere os seguintes dados sorológicos:

HBsAg	Anti-HBc IgM	HDV Ag	Anti-delta IgM	Anti-delta IgG
+	+	-	+	-

Estes dados são compatíveis com:

- a) Coinfecção recente de hepatite B e hepatite delta (D)
- b) Superinfecção antiga
- c) Imunidade para hepatite delta (D)
- d) Superinfecção recente
- e) Ausência e coinfecção de hepatite B e hepatite delta (D)

49) Considerando os fatores de risco para a doença hepática gordurosa não alcoólica, analise as afirmativas abaixo, dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F). A seguir, assinale a alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo:

- () Síndrome dos ovários policísticos.
 - () Apneia do sono.
 - () Hipopituitarismo.
 - () Hipotireoidismo.
- a) F, V, F, V
 - b) V, V, V, V
 - c) F, F, V, V
 - d) V, F, V, F
 - e) F, V, F, F

50) Sobre toxicidade hepática, analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa correta:

- I. Toxicidade do paracetamol é um exemplo típico de toxicidade direta do hepatócito.
 - II. Um mecanismo tóxico e imunológico combinado está envolvido na lesão hepática causada por halotano.
 - III. Esteato-hepatite com disfunção mitocondrial é tipicamente vista na agressão por alopurinol.
- a) I, II e III estão corretas
 - b) Apenas II e III estão corretas
 - c) Apenas II está correta
 - d) Apenas I está correta
 - e) Apenas I e II estão corretas