

NOME DO CANDIDATO

ASSINATURA DO CANDIDATO

RG DO CANDIDATO

LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO

INSTRUÇÕES GERAIS

- I. Nesta prova, você encontrará 06 (seis) páginas numeradas sequencialmente, contendo 50 (cinquenta) questões correspondentes às seguintes disciplinas: Língua Portuguesa (10 questões), Raciocínio Lógico e Matemático (05 questões), Legislação aplicada à EBSEH (05 questões), Legislação aplicada ao SUS (05 questões) e Conhecimentos Específicos (25 questões).
- II. Verifique se seu nome e número de inscrição estão corretos no cartão de respostas. Se houver erro, notifique o fiscal.
- III. Verifique se o caderno de provas se refere ao cargo para o qual você se inscreveu. Caso o cargo esteja divergente, solicite ao fiscal de sala para que tome as providências cabíveis, pois não serão aceitas reclamações posteriores nesse sentido.
- IV. Assine e preencha o cartão de respostas nos locais indicados, com caneta azul ou preta.
- V. Verifique se a impressão, a paginação e a numeração das questões estão corretas. Caso observe qualquer erro, notifique o fiscal.
- VI. Você dispõe de 04 (quatro) horas para fazer esta prova. Reserve os 20 (vinte) minutos finais para marcar o cartão de respostas.
- VII. O candidato só poderá retirar-se do setor de prova 02 (duas) horas após seu início.
- VIII. O candidato não poderá levar o caderno de questões. O caderno de questões será publicado no site do ibfc, no prazo recursal contra gabarito.
- IX. Marque o cartão de respostas cobrindo fortemente o espaço correspondente à letra a ser assinalada, conforme o exemplo no próprio cartão de respostas.
- X. A leitora óptica não registrará as respostas em que houver falta de nitidez e/ou marcação de mais de uma alternativa.
- XI. O cartão de respostas não pode ser dobrado, amassado, rasurado ou manchado. Exceto sua assinatura, nada deve ser escrito ou registrado fora dos locais destinados às respostas.
- XII. Ao terminar a prova, entregue ao fiscal o cartão de respostas e este caderno. As observações ou marcações registradas no caderno não serão levadas em consideração.
- XIII. É terminantemente proibido o uso de telefone celular, pager ou similares.

Boa Prova!

DESTAQUE AQUI

Nome: _____ Assinatura do Candidato: _____ Inscrição: _____

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

RASCUNHO

Texto

**Minhas
maturidade**

Circunspeção, siso, prudência.

(Mario Prata)

É o que o homem pensa durante anos, enquanto envelhece. Já está perto dos 50 e a pergunta ainda martela. Um dia ele vai amadurecer.

Quando um homem descobre que não é necessário escovar os dentes com tanta rapidez, tenha certeza, ele virou um homem maduro. Só sendo mesmo muito imaturo para escovar os dentes com tanta pressa.

E o amarrar do sapato pode ser mais tranquilo, arrumando-se uma posição menos incômoda, acertando as pontas.

[...]

Não sente culpa de nada. Mas, se sente, sofre como nunca. Mas já é capaz de assistir à sessão da tarde sem a culpa a lhe desviar a atenção.

É um homem mais bonito, não resta a menor dúvida.

Homem maduro não bebe, vai à praia.

Não malha: a malhação denota toda a imaturidade de quem a faz. Curtir o corpo é ligeiramente imaturo.

Nada como a maturidade para perceber que os intelectuais de esquerda estão, finalmente, acabando. Restam uns cinco.

Sorri tranquilo quando pensa que a pressa é coisa daqueles imaturos.

O homem maduro gosta de mulheres imaturas. Fazer o quê?

Muda muito de opinião. Essa coisa de ter sempre a mesma opinião, ele já foi assim.

[...]

Se ninguém segurar, é capaz do homem maduro ficar com mania de apagar as luzes da casa.

O homem maduro faz palavras cruzadas!

Se você observar bem, ele começa a implicar com horários.

A maturidade faz com que ele não possa mais fazer algumas coisas. Se pega pensando: sou um homem maduro. Um homem maduro não pode fazer isso.

O homem maduro começa, pouco a pouco, a se irritar com as pessoas imaturas.

Depois de um tempo, percebe que está começando é a sentir inveja dos imaturos.

Será que os imaturos são mais felizes?, pensa, enquanto começa a escovar os dentes depressa, mais depressa, mais depressa ainda.

O homem maduro é de uma imaturidade a toda prova.

Meu Deus, o que será de nós, os maduros?

1) O texto começa a estabelecer uma lógica sobre a ideia de maturidade que, ao final, é desconstruída. Isso fica marcado, de modo descontraído, principalmente porque:

- há um questionamento sobre a felicidade dos imaturos.
- é feito um apelo a Deus pela maturidades dos maduros.
- o maduro começa a escovar os dentes cada vez mais depressa.
- os imaturos sentem inveja da vida dos maduros.
- os maduros revelam uma certeza em relação ao futuro.

2) Em “O homem maduro é de uma imaturidade a toda prova.” (19º§), para provocar expressividade, foi empregada uma figura de estilo que se caracteriza, sobretudo:

- pela comparação implícita entre objetos concretos.
- por uma associação lógica de uma parte que remete ao todo.
- pela tentativa de suavização de uma ideia considerada ilógica.
- pelo emprego de palavras que apontam para sentidos contrários.
- pela atribuição de características humanas a seres inanimados.

3) No terceiro parágrafo, o vocábulo destacado em “E o amarrar do sapato pode ser mais tranquilo,” deve ser classificado morfológicamente como:

- verbo.
- adjetivo.
- substantivo.
- advérbio.
- pronome.

4) A oração destacada em “Não sente culpa de nada. Mas, se sente, sofre como nunca.” (4º§) introduz no período em que se encontra um valor semântico de:

- condição.
- concessão.
- consequência.
- conformidade.
- causa.

5) Em “Sorri tranquilo quando pensa que a pressa é coisa daqueles imaturos.”, o termo em destaque exerce a função sintática de:

- adjunto adnominal.
- predicativo do sujeito.
- adjunto adverbial.
- objeto direto.
- complemento nominal.

Considere o fragmento abaixo para responder às questões 6 e 7 seguintes:

“Depois de um tempo, percebe que está começando é a sentir inveja dos imaturos.” (17º§)

6) O emprego da vírgula justifica-se por:

- isolar uma oração subordinada adverbial.
- marcar a presença de um aposto explicativo.
- separar orações coordenadas assindéticas.
- indicar a presença de um vocativo.
- acompanhar um termo deslocado da ordem direta.

7) A presença do verbo “começando” permite ao leitor inferir a seguinte postura do maduro.

- sempre sentiu inveja dos imaturos.
- acha que a vida dos imaturos é pior.
- nunca desejou a vida dos imaturos.
- espera que sua vida madura melhore.
- acreditava antes que sua vida era melhor.

8) A ideia de plural proposta pelo pronome do título não concorda com o termo “maturidade”, mas com as ideias do subtítulo. A “prudência” é uma delas. Seria um exemplo dessa característica a seguinte atitude descrita no texto:

- “Mas já é capaz de assistir à sessão da tarde sem a culpa a lhe desviar a atenção.” (4º§)
- “É um homem mais bonito, não resta a menor dúvida.” (5º§)
- “Nada como a maturidade para perceber que os intelectuais de esquerda estão, finalmente, acabando.” (8º§)
- “Se pega pensando: sou um homem maduro. Um homem maduro não pode fazer isso.” (15º§)
- “O homem maduro faz palavras cruzadas!” (13º§)

9) O vocábulo “circunspeção”, também presente no subtítulo, deve ser entendido como sinônimo de:

- precaução.
- animação.
- dedicação.
- organização.
- limitação.

- 10) No quarto parágrafo, o pronome destacado em “Mas já é capaz de assistir à sessão da tarde sem a culpa a lhe desviar a atenção.” cumpre um papel coesivo à medida que retoma a seguinte ideia:
- desviar.
 - maduro.
 - culpa.
 - capaz.
 - sessão.

RACIOCÍNIO LÓGICO E MATEMÁTICO

- 11) Numa pesquisa sobre a preferência entre dois esportes, chegou-se ao seguinte resultado: 130 (cento e trinta) gostavam de vôlei, 85 (oitenta e cinco) gostavam de vôlei e basquete e 70 (setenta) gostavam de somente um dos dois. Se todos os entrevistados escolheram pelo menos um dos esportes, então o total de pessoas que gostam somente de basquete é de:
- 35
 - 45
 - 15
 - 55
 - 25
- 12) Mara leu $\frac{1}{5}$ das páginas de um livro numa semana. Na segunda semana, leu mais $\frac{2}{3}$ de páginas. Se ainda faltam ler 60 (sessenta) páginas do livro, então o total de páginas do livro é de:
- 300
 - 360
 - 400
 - 450
 - 480
- 13) Ao comprar um produto, José obteve um desconto de 12% (doze por cento) por ter pago à vista e pagou o valor de R\$ 105,60 (cento e cinco reais e sessenta centavos). Nessas condições, o valor do produto, sem desconto, é igual a:
- R\$ 118,27
 - R\$ 125,00
 - R\$ 120,00
 - R\$ 130,00
 - R\$ 115,00
- 14) Seja a proposição P: 20% de 40% = 8% e a proposição Q: Se $\frac{3}{4}$ do salário de João é R\$ 720,00, então o salário de João é maior que R\$ 1000,00. Considerando os valores lógicos das proposições P e Q, podemos afirmar que:
- o valor lógico da conjunção entre as duas proposições é verdade
 - o valor lógico da disjunção entre as duas proposições é falso
 - o valor lógico do bicondicional entre as duas proposições é verdade
 - o valor lógico do condicional, P então Q, é falso
 - o valor lógico do condicional, Q então P, é falso

- 15) A frase “O atleta venceu a corrida ou a prova foi cancelada” de acordo com a lógica proposicional é equivalente à frase:
- Se o atleta não venceu a corrida, então a prova foi cancelada
 - Se o atleta venceu a corrida, então a prova foi cancelada
 - Se o atleta venceu a corrida, então a prova não foi cancelada
 - Se o atleta não venceu a corrida, então a prova não foi cancelada
 - Se a prova não foi cancelada, então o atleta não venceu a corrida

LEGISLAÇÃO APLICADA À EBSEERH

- 16) O Decreto nº 7.661, de 28 de dezembro de 2011 que aprova o Estatuto Social da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares –EBSEERH, determina as regras para composição do Conselho de Administração. Analise as alternativas abaixo e assinale a correta.
- O Conselho de Administração é o órgão de orientação superior da EBSEERH, sendo composto por 10 membros, nomeados pelo Ministro de Estado da Educação
 - O Presidente da Empresa poderá exercer a Presidência do Conselho, ainda que interinamente
 - Dentre os membros que comporão o Conselho de Administração, quatro membros serão indicados pelo Ministro de Estado da Educação, sendo que, um será o Presidente do Conselho e o outro, substituto nas suas ausências e impedimentos
 - Dentre as indicações realizadas um membro será indicado pela Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior - ANDIFES, sendo reitor de universidade federal ou diretor de hospital universitário federal
 - O prazo de gestão dos membros do Conselho de Administração será de três anos, contados a partir da data de publicação do ato de nomeação, podendo ser reconduzidos por igual período
- 17) A Lei Federal nº 12.550, de 15 de dezembro de 2011 determina que a EBSEERH, respeitado o princípio da autonomia universitária, poderá prestar os serviços relacionados às suas competências mediante contrato com as instituições federais de ensino ou instituições congêneres. Em seu art. 6º a legislação especifica quais são as instituições congêneres. Analise as alternativas abaixo e assinale a que aponta corretamente essa especificação.
- Consideram-se instituições congêneres, para efeitos desta Lei, as instituições públicas que desenvolvam atividades de ensino e de pesquisa na área da saúde e que prestem serviços no âmbito do Sistema Único de Saúde - SUS
 - Consideram-se instituições congêneres, para efeitos desta Lei, as instituições públicas e privadas que desenvolvam atividades de ensino e de pesquisa na área da saúde e que prestem serviços no âmbito do Sistema Único de Saúde - SUS
 - Consideram-se instituições congêneres, para efeitos desta Lei, as instituições públicas e privadas que incentivem atividades de ensino e de pesquisa na área da saúde e que prestem serviços no âmbito do Sistema Único de Saúde - SUS
 - Consideram-se instituições congêneres, para efeitos desta Lei, as instituições privadas que incentivem atividades de ensino e de pesquisa na área da saúde e que prestem serviços no âmbito do Sistema Único de Saúde - SUS
 - Consideram-se instituições congêneres, para efeitos desta Lei, as instituições públicas que desenvolvam atividades de ensino e de pesquisa na área da saúde e que prestem serviços no âmbito nacional e internacional

18) O Regimento Interno da EBSEH - Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares – determina as competências da Chefia de Gabinete da Diretoria Vice-Presidência Executiva. Considerando as atribuições que lhe são determinadas, assinale a alternativa **INCORRETA**.

- Prestar assistência direta e imediata ao Diretor Vice-Presidente Executivo, na preparação, na análise e no despacho do expediente
- Subsidiar e auxiliar o Diretor Vice-Presidente Executivo na preparação de documentos para apresentação em eventos internos e externos à EBSEH, com a participação da Coordenadoria de Comunicação Social, quando for necessário
- Manter em bom funcionamento a gestão interna do Gabinete da Diretoria, Vice-Presidência Executiva, quanto à infraestrutura e ao suporte necessários ao seu funcionamento, independentemente de articulação com os demais órgãos da Presidência
- Participar e monitorar grupos de trabalho e reuniões de interesse imediato da Diretoria, Vice-Presidência Executiva, quando for necessário
- Redigir, revisar, tramitar e organizar a correspondência e outros documentos da Diretoria, Vice-Presidência Executiva

19) O Regimento Interno da EBSEH - Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares – para cumprimento de suas competências legais determina expressamente a sua estrutura de governança. Para tanto, divide-a em Órgãos de Administração, Órgão de Fiscalização e Comissões e Comitês e especifica a composição de cada um. No que diz respeito aos Comitês, assinale a alternativa **INCORRETA**.

- Comitê Gestor de Segurança da Informação e Comunicação
- Comitê Permanente de Desenvolvimento de Pessoas da Sede
- Comitê de Gestão de Riscos e Crises
- Comitê de Governança do Aplicativo para Gestão dos Hospitais Universitários
- Comitê de Governança de Tecnologia da Informação e Transparência

20) Conforme disposição do Decreto nº 7.661, de 28 de dezembro de 2011 que aprova o Estatuto Social da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares –EBSEH– o Conselho de Administração reunir-se-á, mensalmente e extraordinariamente, e as deliberações do Conselho serão tomadas, respeitando o quórum expressamente determinado. Assinale abaixo a alternativa que aponta o quórum correto.

- As deliberações do Conselho serão tomadas por maioria qualificada de votos dos presentes, respeitada a presença da maioria absoluta de seus membros
- As deliberações do Conselho serão tomadas por maioria simples de votos dos presentes, respeitada a presença da maioria absoluta de seus membros
- As deliberações do Conselho serão tomadas por maioria simples de votos dos presentes, respeitada a presença da maioria qualificada de seus membros
- As deliberações do Conselho serão tomadas por maioria absoluta de votos dos presentes, respeitada a presença da maioria simples de seus membros
- As deliberações do Conselho serão tomadas por maioria qualificada de votos dos presentes, respeitada a presença da maioria simples de seus membros

21) O Pacto pela Saúde (2006) foi um marco importante na organização do Sistema Único de Saúde. Um de seus componentes foi o Pacto pela Vida, que definiu entre suas prioridades o fortalecimento da capacidade de resposta às doenças emergentes e endêmicas. Considerando essas doenças, assinale a alternativa que contém aquela que **não** foi citada nessa prioridade pactuada:

- Dengue
- Tuberculose
- Hanseníase
- Malária
- Febre amarela

22) Considerando a lei 8080/90, no que tange à Saúde do Trabalhador, analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa correta:

- O texto da lei abrange participação, no âmbito de competência do Sistema Único de Saúde-SUS, em estudos, pesquisas, avaliação e controle dos riscos e agravos potenciais à saúde existentes no processo de trabalho.
 - O texto da lei prevê a avaliação do impacto que as tecnologias provocam à saúde.
 - O texto da lei não prevê a garantia, ao sindicato dos trabalhadores, de requerer ao órgão competente a interdição de máquina, de setor de serviço ou de todo o ambiente de trabalho, quando houver exposição a risco iminente para a vida ou saúde dos trabalhadores.
- I, II e III são corretas
 - Apenas I e II são corretas
 - I, II e III são incorretas
 - Apenas I é correta
 - Apenas III é correta

23) A universalidade de acesso aos serviços de saúde em todos os níveis de assistência é um dos princípios do SUS. O decreto presidencial 7508 de 2011 expressa que: o acesso universal, igualitário e ordenado às ações e serviços de saúde se inicia:

- Necessariamente pela Atenção Primária, pelas Unidades de Saúde da Família
- Necessariamente pela Atenção Primária, pelas Unidades de Saúde da Família ou Unidades Básicas de Saúde
- Pela Atenção Primária ou pelas Unidades de Urgência ou Emergência apenas
- Pelas Portas de Entrada do Sistemas, nelas incluídos os serviços de Atenção psicossocial
- Pela Atenção Primária apenas, ou excepcionalmente pelos serviços especiais de acesso aberto

24) O modelo de Dahlgren e Whitehead dispõe os determinantes sociais de Saúde em diferentes camadas, segundo seu nível de abrangência, desde uma camada mais próxima aos determinantes individuais (exemplos: idade e sexo) até a camada mais distal, em que se situam:

- Condições socioeconômicas, culturais e ambientais da sociedade
- Redes sociais e comunitárias
- Fatores étnicos e genéticos
- Condições de vida e trabalho
- Comportamento e os estilos de vida individuais

25) Segundo a resolução 453 de 2012 do Conselho Nacional de Saúde, nos Municípios onde não existam entidades, instituições e movimentos organizados em número suficiente para compor o Conselho, a representação será:

- a) Definida pela Secretaria Municipal de Saúde
- b) Definida pelo Poder Legislativo
- c) Definida em eleição realizada em plenária no Município, promovida de maneira ampla e democrática
- d) Definida por ato do chefe do Executivo Municipal, em caráter temporário, no qual constam os prazos para que a representação seja substituída para aquela, prevista na Resolução 453 de 2012
- e) Definida pela Conferência Municipal de Saúde

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

26) Dentre os achados ultrassonográficos relacionados a síndrome de Edwards listados abaixo, assinale a alternativa que apresenta o que ocorre menos frequentemente:

- a) Cistos do plexo coroide
- b) Anomalia de extremidades
- c) Cardiopatia estrutural
- d) Anomalias renais (rins em ferradura)
- e) Hígroma cístico

27) A malformação estrutural do crânio, denominada crânio em formato de morango está mais relacionada a:

- a) Síndrome de Turner
- b) Síndrome de Edwards
- c) Síndrome de Patau
- d) Síndrome de Down
- e) Triploidia

28) A prematuridade possui importante impacto na mortalidade e morbidade perinatal, sendo que a maioria dos casos está relacionada ao nascimento antes da 34ª semana de gestação. O risco de prematuridade antes de 34 semanas de gestação pode ser determinado levando-se em conta as características maternas, a medida do comprimento do colo uterino e pela dosagem sérica de Alfa-fetoproteína (α FP), dentre outros. A respeito dos exames para rastreamento de prematuridade, analise as afirmativas e assinale a alternativa correta:

- I. A pesquisa de cffDNA pode ser feita no primeiro trimestre e tem uma performance melhor que o rastreamento combinado para trissomia 21.
- II. O rastreamento da prematuridade é possível entre as 11ª e a 13ª semana, combinando-se características e história obstétrica materna, medida do comprimento do colo uterino e α FP.
- III. O rastreamento de pré-eclâmpsia entre a 11ª e a 13ª semana é possível através da combinação de marcadores maternos (características e história), marcadores bioquímicos (PAPP-A e PIGF) e marcadores biofísicos (pressão arterial média e índice de pulsatilidade das artérias uterinas).
- IV. A pesquisa do cffDNA substitui a necessidade de ultrassonografia porque é um teste diagnóstico.

Estão corretas:

- a) Apenas as afirmativas I, II e III
- b) Apenas as afirmativas II, III e IV
- c) Apenas as afirmativas I, II e IV
- d) Apenas as afirmativas I, III e IV
- e) Todas as afirmativas

29) Assinale a alternativa que apresenta, dentre os diferentes testes combinados utilizados para o rastreamento da trissomia do cromossomo 21 (primeiro trimestre de gestação) listados abaixo, o que possui maior taxa de detecção:

Considere as legendas: Idade materna (IM); translucência nugal (TN); medição do índice de pulsatilidade no ducto venoso (DV); regurgitação da valva tricúspide (RT); fração β -livre da gonadotrofina coriônica humana (β -hCG); proteína plasmática A específica da gestação (PAPP-A); osso nasal fetal (ON).

- a) IM + TN + ON
- b) IM + TN + DV
- c) IM + TN + RT
- d) IM + β -hCG + PAPP-A
- e) IM + TN + β -hCG + PAPP-A + ON

30) Assinale a alternativa correta. O uso de anticonvulsivantes durante a gravidez acarreta riscos para a mãe e para o embrião-feto, sendo que alguns medicamentos são potencialmente teratogênicos. A síndrome fetal que possui as seguintes características: CIUR, retardo mental, microcefalia, faces dismórficas, hipoplasia de falanges distais e fissuras labiopalatinas, está relacionada ao uso do anticonvulsivante:

- a) Fenitoína
- b) Fenobarbital
- c) Carbamazepina
- d) Lamotrigina
- e) Ácido valpróico

31) Assinale a alternativa correta. A doença de Ebstein é uma anomalia congênita, caracterizada por grave anomalia na inserção da válvula tricúspide, dilatação atrial direita, disfunção do ventrículo direito e comunicação interventricular. A doença de Ebstein está relacionada ao uso, durante a gestação, do:

- a) Haloperidol
- b) Midazolam
- c) Clonazepam
- d) Carbonato de lítio
- e) Citrato de dietilcarbamazina

32) Assinale a alternativa correta. A síndrome de Moebius, caracterizada por paralisia facial, microrretrognatia e hipotonia axial, está associada à exposição intraútero durante a embriogênese do medicamento:

- a) Fenobarbital
- b) Talidomida
- c) Misoprostol
- d) Diclomina
- e) Manitol

33) Assinale a alternativa correta. Anomalias como atresias intestinais, defeitos de redução de membros, descolamento prematuro de placenta, parto prematuro, microcefalia, retardo mental, retardo do crescimento pré-natal, estão mais relacionadas ao uso, durante a gestação, de:

- a) Cocaína
- b) Álcool
- c) Metanfetamina (3,4-metilenodioximetanfetamina)
- d) Cannabis sativa
- e) Clomipramina (Antidepressivo)

34) A obesidade na gestação acarreta diversas complicações maternas, fetais e neonatais, devendo, portanto, fazer parte da avaliação pré-concepcional. Dentre os fatores de risco que podem estar associados a obesidade, tanto para as pacientes obesas, como para os fetos, estão:

Analise as afirmativas abaixo, dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F) e assinale a alternativa que apresenta a sequência correta, de cima para baixo:

- () Mortalidade materna.
- () Macrossomia fetal.
- () Prematuridade.
- () Morte perinatal.
- () Defeitos congênitos.

- a) V; V; V; F; V
- b) F; V; V; V; V
- c) F; V; V; V; F
- d) V; V; V; V; V
- e) F; V; V; F; V

35) Assinale a alternativa correta. A alteração cromossômica mais frequentemente relacionada ao abortamento precoce é:

- a) Trissomia do cromossomo 16
- b) Monossomia do cromossomo X
- c) Trissomia do cromossomo 21
- d) Trissomia do cromossomo 18
- e) Trissomia do cromossomo 13

36) A polidramnia (excesso de líquido amniótico no saco amniótico) pode estar relacionada à diversas causas, EXCETO:

- a) Hidropisia fetal
- b) Insuficiência placentária
- c) Trissomia do cromossomo 18
- d) Anencefalia
- e) Infecção congênita por citomegalovírus

37) Assinale a alternativa correta. A malformação de Dandy Walker, está mais frequentemente relacionada à:

- a) Trissomia do cromossomo 21
- b) Síndrome de Turner
- c) Trissomia do cromossomo 22
- d) Trissomia do cromossomo 9
- e) Trissomia do cromossomo 18

38) Assinale a alternativa correta. Dentre as causas de hidrocefalia não-comunicante, a causa mais frequente é:

- a) Estenose do aqueduto de Sylvius
- b) Atresia de forame de Monro
- c) Agenesia de corpo caloso
- d) Síndrome de Klippel-Feil
- e) Cisto colóide

39) Assinale a alternativa correta. Dentre as síndromes de costela curta e polidactilia, a que se caracteriza por apresentar costelas muito curtas e orientadas, horizontalmente, encurtamento grave dos ossos longos com extremidades em ponta e que, dentre as anomalias congênitas associadas mais comuns estão ânus imperfurado, agenesia de vesícula biliar, rins policísticos e genitália ambígua, é denominada:

- a) Tipo Verma-Naumoff
- b) Tipo Majewski
- c) Tipo Saldino-Noonan
- d) Tipo Beemer-Langer
- e) Tipo kniest-Stickler

40) Assinale a alternativa correta. Dentre as displasias esqueléticas apresentadas abaixo, a displasia esquelética não letal mais comum é a:

- a) Acondrogênese
- b) Displasia Tanatofórica
- c) Hipofosfatase congênita
- d) Acondroplasia heterozigota
- e) Displasia camptomélica

41) A respeito dos achados ultrassonográficos da doença renal policística autossômica recessiva (Potter tipo 1 - infantil), assinale a alternativa incorreta.

- a) Os cistos possuem forma e tamanho variados (os maiores encontra-se na periferia)
- b) Ausência de conexão entre os cistos adjacentes
- c) Seio renal não identificável
- d) A relação circunferência renal/abdominal encontra-se aumentada
- e) Os rins fetais são anecóicos e reduzidos de tamanho

42) Assinale a alternativa correta. Dentre as malformações do trato urinário fetal, a que se caracteriza pela tríade parede abdominal distendida, megabexiga hipotônica e criptorquidia, denomina-se:

- a) Síndrome de Eagle-Barret (Prune-Belly)
- b) Síndrome de Gilbert
- c) Síndrome de Doege-Potter
- d) Síndrome de Hunter
- e) Síndrome de Klinefelter

43) Assinale a alternativa correta. Dentre os defeitos congênitos cardíacos, a malformação que ocorre mais frequentemente é:

- a) Tetralogia de Fallot
- b) Coarctação da aorta
- c) Persistência do canal arterial
- d) Defeito septal ventricular
- e) Defeito septal atrial

44) Assinale a alternativa correta. A Pentalogia de Cantrell é uma síndrome congênita que se caracteriza pela presença de hérnia diafragmática, defeito esternal, ectopia cordis, malformações cardiovasculares e onfalocele. Dentre as anomalias cardíacas associadas a Pentalogia de Cantrell, a mais prevalente é:

- a) Comunicação interventricular
- b) Transposição das grandes artérias
- c) Síndrome hipoplásica do ventrículo esquerdo
- d) Tetralogia de Fallot
- e) Atresia da artéria pulmonar

45) A holoprosencefalia se caracteriza por uma malformação em que ocorre falência da clivagem sagital do prosencéfalo ocasionando a formação de ventrículo único, que cruza a linha média com graus diferentes de separação, o que resulta em três classificações morfológicas diferentes: holoprosencefalia lobar, alobar e semilobar. A respeito dos achados ultrassonográficos da holoprosencefalia semilobar, analise as afirmativas e assinale a alternativa correta:

- I. Corpo caloso pode ou não estar presente.
- II. Pode existir fusão na linha média do girus cingulos.
- III. Septo pelúcido presente.
- IV. Presença de fissura inter-hemisférica.

Estão corretas:

- a) Apenas as afirmativas I, II e III
- b) Apenas as afirmativas II, III e IV
- c) Apenas as afirmativas I, II e IV
- d) Apenas as afirmativas I, III e IV
- e) Todas as afirmativas

46) O perfil biofísico fetal (PBF) é método que avalia os movimentos fetais, tônus fetal, movimentos respiratórios, quantidade de líquido amniótico e monitorização eletrônica da frequência cardíaca fetal, sendo que esses parâmetros em conjunto são utilizados para avaliar o bem-estar fetal. No PBF, a primeira e a segunda variáveis a se alterarem em caso de hipóxia do SNC fetal são, respectivamente:

- a) A frequência cardíaca fetal e o padrão dos movimentos respiratórios fetais
- b) Os movimentos corporais fetais e o tônus fetal
- c) A frequência cardíaca fetal e o tônus fetal
- d) O padrão dos movimentos respiratórios fetais e os movimentos corporais fetais
- e) O padrão dos movimentos respiratórios fetais e a frequência cardíaca fetal

47) Assinale a alternativa correta. A síndrome congênita que inclui crescimento intrauterino restrito (CIUR), microcefalia, coriorretinite, microftalmia e membros hipotróficos, é decorrente da infecção congênita devido a/ao:

- a) Citomegalovírus
- b) Bactéria Treponema pallidum
- c) Vírus da hepatite C
- d) Vírus varicela-zóster
- e) Parvovírus B 19

48) Assinale a alternativa correta. A síndrome que se caracteriza por surdez, anomalias cardíacas (defeito do septo interventricular, persistência do canal arterial, estenose pulmonar e coarctação da aorta), catarata e alterações do sistema nervoso central, ocorre devido ao quadro de infecção congênita por:

- a) Citomegalovírus
- b) Rubéola
- c) Vírus linfotrópico da célula T
- d) Varicela-Zóster
- e) Enterovírus

49) Dentre os achados ultrassonográficos clássicos associados à infecção fetal por Toxoplasmose estão, **EXCETO**:

- a) Hidrocefalia (por estenose do aqueduto de Sylvius)
- b) Calcificações intracranianas
- c) Ascite fetal
- d) Aumento da circunferência abdominal (pela hepatoesplenomegalia)
- e) Atrofia placentária

50) Assinale a alternativa correta. O quadro clássico relacionado à infecção fetal por parvovírus B19 é a:

- a) Hidropisia fetal não imune (HFNI)
- b) Atresia do duodeno
- c) Cisto aracnoide
- d) Disrafismo espinhal
- e) Tetralogia de Fallot