

NOME DO CANDIDATO

ASSINATURA DO CANDIDATO

RG DO CANDIDATO

LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO

INSTRUÇÕES GERAIS

- I. Nesta prova, você encontrará 06 (seis) páginas numeradas sequencialmente, contendo 50 (cinquenta) questões correspondentes às seguintes disciplinas: Língua Portuguesa (10 questões), Raciocínio Lógico e Matemático (05 questões), Legislação aplicada à EBSEH (05 questões), Legislação aplicada ao SUS (05 questões) e Conhecimentos Específicos (25 questões).
- II. Verifique se seu nome e número de inscrição estão corretos no cartão de respostas. Se houver erro, notifique o fiscal.
- III. Verifique se o caderno de provas se refere ao cargo para o qual você se inscreveu. Caso o cargo esteja divergente, solicite ao fiscal de sala para que tome as providências cabíveis, pois não serão aceitas reclamações posteriores nesse sentido.
- IV. Assine e preencha o cartão de respostas nos locais indicados, com caneta azul ou preta.
- V. Verifique se a impressão, a paginação e a numeração das questões estão corretas. Caso observe qualquer erro, notifique o fiscal.
- VI. Você dispõe de 04 (quatro) horas para fazer esta prova. Reserve os 20 (vinte) minutos finais para marcar o cartão de respostas.
- VII. O candidato só poderá retirar-se do setor de prova 02 (duas) horas após seu início.
- VIII. O candidato não poderá levar o caderno de questões. O caderno de questões será publicado no site do ibfc, no prazo recursal contra gabarito.
- IX. Marque o cartão de respostas cobrindo fortemente o espaço correspondente à letra a ser assinalada, conforme o exemplo no próprio cartão de respostas.
- X. A leitora óptica não registrará as respostas em que houver falta de nitidez e/ou marcação de mais de uma alternativa.
- XI. O cartão de respostas não pode ser dobrado, amassado, rasurado ou manchado. Exceto sua assinatura, nada deve ser escrito ou registrado fora dos locais destinados às respostas.
- XII. Ao terminar a prova, entregue ao fiscal o cartão de respostas e este caderno. As observações ou marcações registradas no caderno não serão levadas em consideração.
- XIII. É terminantemente proibido o uso de telefone celular, pager ou similares.

Boa Prova!

DESTAQUE AQUI

Nome: _____ Assinatura do Candidato: _____ Inscrição: _____

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
<input type="checkbox"/>																								
26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
<input type="checkbox"/>																								

RASCUNHO

Texto

**Minhas
maturidade**

Circunspeção, siso, prudência.

(Mario Prata)

É o que o homem pensa durante anos, enquanto envelhece. Já está perto dos 50 e a pergunta ainda martela. Um dia ele vai amadurecer.

Quando um homem descobre que não é necessário escovar os dentes com tanta rapidez, tenha certeza, ele virou um homem maduro. Só sendo mesmo muito imaturo para escovar os dentes com tanta pressa.

E o amarrar do sapato pode ser mais tranquilo, arrumando-se uma posição menos incômoda, acertando as pontas.

[...]

Não sente culpa de nada. Mas, se sente, sofre como nunca. Mas já é capaz de assistir à sessão da tarde sem a culpa a lhe desviar a atenção.

É um homem mais bonito, não resta a menor dúvida.

Homem maduro não bebe, vai à praia.

Não malha: a malhação denota toda a imaturidade de quem a faz. Curtir o corpo é ligeiramente imaturo.

Nada como a maturidade para perceber que os intelectuais de esquerda estão, finalmente, acabando. Restam uns cinco.

Sorri tranquilo quando pensa que a pressa é coisa daqueles imaturos.

O homem maduro gosta de mulheres imaturas. Fazer o quê?

Muda muito de opinião. Essa coisa de ter sempre a mesma opinião, ele já foi assim.

[...]

Se ninguém segurar, é capaz do homem maduro ficar com mania de apagar as luzes da casa.

O homem maduro faz palavras cruzadas!

Se você observar bem, ele começa a implicar com horários.

A maturidade faz com que ele não possa mais fazer algumas coisas. Se pega pensando: sou um homem maduro. Um homem maduro não pode fazer isso.

O homem maduro começa, pouco a pouco, a se irritar com as pessoas imaturas.

Depois de um tempo, percebe que está começando é a sentir inveja dos imaturos.

Será que os imaturos são mais felizes?, pensa, enquanto começa a escovar os dentes depressa, mais depressa, mais depressa ainda.

O homem maduro é de uma imaturidade a toda prova.

Meu Deus, o que será de nós, os maduros?

1) O texto começa a estabelecer uma lógica sobre a ideia de maturidade que, ao final, é desconstruída. Isso fica marcado, de modo descontraído, principalmente porque:

- há um questionamento sobre a felicidade dos imaturos.
- é feito um apelo a Deus pela maturidades dos maduros.
- o maduro começa a escovar os dentes cada vez mais depressa.
- os imaturos sentem inveja da vida dos maduros.
- os maduros revelam uma certeza em relação ao futuro.

2) Em “O homem maduro é de uma imaturidade a toda prova.” (19º§), para provocar expressividade, foi empregada uma figura de estilo que se caracteriza, sobretudo:

- pela comparação implícita entre objetos concretos.
- por uma associação lógica de uma parte que remete ao todo.
- pela tentativa de suavização de uma ideia considerada ilógica.
- pelo emprego de palavras que apontam para sentidos contrários.
- pela atribuição de características humanas a seres inanimados.

3) No terceiro parágrafo, o vocábulo destacado em “E o amarrar do sapato pode ser mais tranquilo,” deve ser classificado morfológicamente como:

- verbo.
- adjetivo.
- substantivo.
- advérbio.
- pronome.

4) A oração destacada em “Não sente culpa de nada. Mas, se sente, sofre como nunca.” (4º§) introduz no período em que se encontra um valor semântico de:

- condição.
- concessão.
- consequência.
- conformidade.
- causa.

5) Em “Sorri tranquilo quando pensa que a pressa é coisa daqueles imaturos.”, o termo em destaque exerce a função sintática de:

- adjunto adnominal.
- predicativo do sujeito.
- adjunto adverbial.
- objeto direto.
- complemento nominal.

Considere o fragmento abaixo para responder às questões 6 e 7 seguintes:

“Depois de um tempo, percebe que está começando é a sentir inveja dos imaturos.” (17º§)

6) O emprego da vírgula justifica-se por:

- isolar uma oração subordinada adverbial.
- marcar a presença de um aposto explicativo.
- separar orações coordenadas assindéticas.
- indicar a presença de um vocativo.
- acompanhar um termo deslocado da ordem direta.

7) A presença do verbo “começando” permite ao leitor inferir a seguinte postura do maduro.

- sempre sentiu inveja dos imaturos.
- acha que a vida dos imaturos é pior.
- nunca desejou a vida dos imaturos.
- espera que sua vida madura melhore.
- acreditava antes que sua vida era melhor.

8) A ideia de plural proposta pelo pronome do título não concorda com o termo “maturidade”, mas com as ideias do subtítulo. A “prudência” é uma delas. Seria um exemplo dessa característica a seguinte atitude descrita no texto:

- “Mas já é capaz de assistir à sessão da tarde sem a culpa a lhe desviar a atenção.” (4º§)
- “É um homem mais bonito, não resta a menor dúvida.” (5º§)
- “Nada como a maturidade para perceber que os intelectuais de esquerda estão, finalmente, acabando.” (8º§)
- “Se pega pensando: sou um homem maduro. Um homem maduro não pode fazer isso.” (15º§)
- “O homem maduro faz palavras cruzadas!” (13º§)

9) O vocábulo “circunspeção”, também presente no subtítulo, deve ser entendido como sinônimo de:

- precaução.
- animação.
- dedicação.
- organização.
- limitação.

- 10) No quarto parágrafo, o pronome destacado em “Mas já é capaz de assistir à sessão da tarde sem a culpa a lhe desviar a atenção.” cumpre um papel coesivo à medida que retoma a seguinte ideia:
- desviar.
 - maduro.
 - culpa.
 - capaz.
 - sessão.

RACIOCÍNIO LÓGICO E MATEMÁTICO

- 11) Numa pesquisa sobre a preferência entre dois esportes, chegou-se ao seguinte resultado: 130 (cento e trinta) gostavam de vôlei, 85 (oitenta e cinco) gostavam de vôlei e basquete e 70 (setenta) gostavam de somente um dos dois. Se todos os entrevistados escolheram pelo menos um dos esportes, então o total de pessoas que gostam somente de basquete é de:
- 35
 - 45
 - 15
 - 55
 - 25
- 12) Mara leu $\frac{1}{5}$ das páginas de um livro numa semana. Na segunda semana, leu mais $\frac{2}{3}$ de páginas. Se ainda faltam ler 60 (sessenta) páginas do livro, então o total de páginas do livro é de:
- 300
 - 360
 - 400
 - 450
 - 480
- 13) Ao comprar um produto, José obteve um desconto de 12% (doze por cento) por ter pago à vista e pagou o valor de R\$ 105,60 (cento e cinco reais e sessenta centavos). Nessas condições, o valor do produto, sem desconto, é igual a:
- R\$ 118,27
 - R\$ 125,00
 - R\$ 120,00
 - R\$ 130,00
 - R\$ 115,00
- 14) Seja a proposição P: 20% de 40% = 8% e a proposição Q: Se $\frac{3}{4}$ do salário de João é R\$ 720,00, então o salário de João é maior que R\$ 1000,00. Considerando os valores lógicos das proposições P e Q, podemos afirmar que:
- o valor lógico da conjunção entre as duas proposições é verdade
 - o valor lógico da disjunção entre as duas proposições é falso
 - o valor lógico do bicondicional entre as duas proposições é verdade
 - o valor lógico do condicional, P então Q, é falso
 - o valor lógico do condicional, Q então P, é falso

- 15) A frase “O atleta venceu a corrida ou a prova foi cancelada” de acordo com a lógica proposicional é equivalente à frase:
- Se o atleta não venceu a corrida, então a prova foi cancelada
 - Se o atleta venceu a corrida, então a prova foi cancelada
 - Se o atleta venceu a corrida, então a prova não foi cancelada
 - Se o atleta não venceu a corrida, então a prova não foi cancelada
 - Se a prova não foi cancelada, então o atleta não venceu a corrida

LEGISLAÇÃO APLICADA À EBSEERH

- 16) O Decreto nº 7.661, de 28 de dezembro de 2011 que aprova o Estatuto Social da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares –EBSEERH, determina as regras para composição do Conselho de Administração. Analise as alternativas abaixo e assinale a correta.
- O Conselho de Administração é o órgão de orientação superior da EBSEERH, sendo composto por 10 membros, nomeados pelo Ministro de Estado da Educação
 - O Presidente da Empresa poderá exercer a Presidência do Conselho, ainda que interinamente
 - Dentre os membros que comporão o Conselho de Administração, quatro membros serão indicados pelo Ministro de Estado da Educação, sendo que, um será o Presidente do Conselho e o outro, substituto nas suas ausências e impedimentos
 - Dentre as indicações realizadas um membro será indicado pela Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior - ANDIFES, sendo reitor de universidade federal ou diretor de hospital universitário federal
 - O prazo de gestão dos membros do Conselho de Administração será de três anos, contados a partir da data de publicação do ato de nomeação, podendo ser reconduzidos por igual período
- 17) A Lei Federal nº 12.550, de 15 de dezembro de 2011 determina que a EBSEERH, respeitado o princípio da autonomia universitária, poderá prestar os serviços relacionados às suas competências mediante contrato com as instituições federais de ensino ou instituições congêneres. Em seu art. 6º a legislação especifica quais são as instituições congêneres. Analise as alternativas abaixo e assinale a que aponta corretamente essa especificação.
- Consideram-se instituições congêneres, para efeitos desta Lei, as instituições públicas que desenvolvam atividades de ensino e de pesquisa na área da saúde e que prestem serviços no âmbito do Sistema Único de Saúde - SUS
 - Consideram-se instituições congêneres, para efeitos desta Lei, as instituições públicas e privadas que desenvolvam atividades de ensino e de pesquisa na área da saúde e que prestem serviços no âmbito do Sistema Único de Saúde - SUS
 - Consideram-se instituições congêneres, para efeitos desta Lei, as instituições públicas e privadas que incentivem atividades de ensino e de pesquisa na área da saúde e que prestem serviços no âmbito do Sistema Único de Saúde - SUS
 - Consideram-se instituições congêneres, para efeitos desta Lei, as instituições privadas que incentivem atividades de ensino e de pesquisa na área da saúde e que prestem serviços no âmbito do Sistema Único de Saúde - SUS
 - Consideram-se instituições congêneres, para efeitos desta Lei, as instituições públicas que desenvolvam atividades de ensino e de pesquisa na área da saúde e que prestem serviços no âmbito nacional e internacional

18) O Regimento Interno da EBSEHR - Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares – determina as competências da Chefia de Gabinete da Diretoria Vice-Presidência Executiva. Considerando as atribuições que lhe são determinadas, assinale a alternativa **INCORRETA**.

- a) Prestar assistência direta e imediata ao Diretor Vice-Presidente Executivo, na preparação, na análise e no despacho do expediente
- b) Subsidiar e auxiliar o Diretor Vice-Presidente Executivo na preparação de documentos para apresentação em eventos internos e externos à EBSEHR, com a participação da Coordenadoria de Comunicação Social, quando for necessário
- c) Manter em bom funcionamento a gestão interna do Gabinete da Diretoria, Vice-Presidência Executiva, quanto à infraestrutura e ao suporte necessários ao seu funcionamento, independentemente de articulação com os demais órgãos da Presidência
- d) Participar e monitorar grupos de trabalho e reuniões de interesse imediato da Diretoria, Vice-Presidência Executiva, quando for necessário
- e) Redigir, revisar, tramitar e organizar a correspondência e outros documentos da Diretoria, Vice-Presidência Executiva

19) O Regimento Interno da EBSEHR - Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares – para cumprimento de suas competências legais determina expressamente a sua estrutura de governança. Para tanto, divide-a em Órgãos de Administração, Órgão de Fiscalização e Comissões e Comitês e especifica a composição de cada um. No que diz respeito aos Comitês, assinale a alternativa **INCORRETA**.

- a) Comitê Gestor de Segurança da Informação e Comunicação
- b) Comitê Permanente de Desenvolvimento de Pessoas da Sede
- c) Comitê de Gestão de Riscos e Crises
- d) Comitê de Governança do Aplicativo para Gestão dos Hospitais Universitários
- e) Comitê de Governança de Tecnologia da Informação e Transparência

20) Conforme disposição do Decreto nº 7.661, de 28 de dezembro de 2011 que aprova o Estatuto Social da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares –EBSEHR– o Conselho de Administração reunir-se-á, mensalmente e extraordinariamente, e as deliberações do Conselho serão tomadas, respeitando o quórum expressamente determinado. Assinale abaixo a alternativa que aponta o quórum correto.

- a) As deliberações do Conselho serão tomadas por maioria qualificada de votos dos presentes, respeitada a presença da maioria absoluta de seus membros
- b) As deliberações do Conselho serão tomadas por maioria simples de votos dos presentes, respeitada a presença da maioria absoluta de seus membros
- c) As deliberações do Conselho serão tomadas por maioria simples de votos dos presentes, respeitada a presença da maioria qualificada de seus membros
- d) As deliberações do Conselho serão tomadas por maioria absoluta de votos dos presentes, respeitada a presença da maioria simples de seus membros
- e) As deliberações do Conselho serão tomadas por maioria qualificada de votos dos presentes, respeitada a presença da maioria simples de seus membros

21) O Pacto pela Saúde (2006) foi um marco importante na organização do Sistema Único de Saúde. Um de seus componentes foi o Pacto pela Vida, que definiu entre suas prioridades o fortalecimento da capacidade de resposta às doenças emergentes e endêmicas. Considerando essas doenças, assinale a alternativa que contém aquela que **não** foi citada nessa prioridade pactuada:

- a) Dengue
- b) Tuberculose
- c) Hanseníase
- d) Malária
- e) Febre amarela

22) Considerando a lei 8080/90, no que tange à Saúde do Trabalhador, analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa correta:

- I. O texto da lei abrange participação, no âmbito de competência do Sistema Único de Saúde-SUS, em estudos, pesquisas, avaliação e controle dos riscos e agravos potenciais à saúde existentes no processo de trabalho.
 - II. O texto da lei prevê a avaliação do impacto que as tecnologias provocam à saúde.
 - III. O texto da lei não prevê a garantia, ao sindicato dos trabalhadores, de requerer ao órgão competente a interdição de máquina, de setor de serviço ou de todo o ambiente de trabalho, quando houver exposição a risco iminente para a vida ou saúde dos trabalhadores.
- a) I, II e III são corretas
 - b) Apenas I e II são corretas
 - c) I, II e III são incorretas
 - d) Apenas I é correta
 - e) Apenas III é correta

23) A universalidade de acesso aos serviços de saúde em todos os níveis de assistência é um dos princípios do SUS. O decreto presidencial 7508 de 2011 expressa que: o acesso universal, igualitário e ordenado às ações e serviços de saúde se inicia:

- a) Necessariamente pela Atenção Primária, pelas Unidades de Saúde da Família
- b) Necessariamente pela Atenção Primária, pelas Unidades de Saúde da Família ou Unidades Básicas de Saúde
- c) Pela Atenção Primária ou pelas Unidades de Urgência ou Emergência apenas
- d) Pelas Portas de Entrada do Sistemas, nelas incluídos os serviços de Atenção psicossocial
- e) Pela Atenção Primária apenas, ou excepcionalmente pelos serviços especiais de acesso aberto

24) O modelo de Dahlgren e Whitehead dispõe os determinantes sociais de Saúde em diferentes camadas, segundo seu nível de abrangência, desde uma camada mais próxima aos determinantes individuais (exemplos: idade e sexo) até a camada mais distal, em que se situam:

- a) Condições socioeconômicas, culturais e ambientais da sociedade
- b) Redes sociais e comunitárias
- c) Fatores étnicos e genéticos
- d) Condições de vida e trabalho
- e) Comportamento e os estilos de vida individuais

25) Segundo a resolução 453 de 2012 do Conselho Nacional de Saúde, nos Municípios onde não existam entidades, instituições e movimentos organizados em número suficiente para compor o Conselho, a representação será:

- a) Definida pela Secretaria Municipal de Saúde
- b) Definida pelo Poder Legislativo
- c) Definida em eleição realizada em plenária no Município, promovida de maneira ampla e democrática
- d) Definida por ato do chefe do Executivo Municipal, em caráter temporário, no qual constam os prazos para que a representação seja substituída para aquela, prevista na Resolução 453 de 2012
- e) Definida pela Conferência Municipal de Saúde

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

Responda as questões 26, 27 e 28 com base no caso clínico abaixo.

Paciente jovem, hipertensa, diabética e tabagista, admitida no Pronto Socorro com quadro de cefaleia súbita de forte intensidade, associada à perda da consciência. Ao exame encontrava-se: consciente, orientada, pupilas anisocóricas (pupila direita maior que a esquerda), ptose palpebral à direita, estrabismo divergente do olho direito, rigidez de nuca, sem déficit motor, reflexo cutâneo plantar em flexão bilateralmente.

26) Assinale a alternativa correta.

- a) Trata-se da típica história da ruptura do aneurisma cerebral. A anisocoria assim com a ptose palpebral e o estrabismo divergente são decorrentes da compressão do IV nervo craniano do lado direito
- b) Trata-se da típica história clínica de ruptura do aneurisma cerebral. A anisocoria assim com a ptose palpebral e o estrabismo divergente, são decorrentes da compressão do III nervo craniano do lado direito
- c) Trata-se da típica história da ruptura do aneurisma cerebral. A perda da consciência se relaciona ao comprometimento da artéria basilar pelo aneurisma cerebral
- d) Trata-se de uma síndrome de irritação meníngea, devido à presença de rigidez de nuca, sendo a provável etiologia o sangramento de veias perimesencefálicas
- e) Trata-se de uma cefaléia oftalmoplégica complexa, com acometimento do III e IV nervo craniano à direita. A rigidez de nuca não deve ser considerada com parte da doença atual

27) Assinale a alternativa correta.

- a) A presença de ptose palpebral e oftalmoplegia à direita, ocorre devido à compressão do III nervo pelo aneurisma cerebral, localizado ao nível do seguimento da comunicante posterior, da artéria carótida interna direita
- b) A presença de ptose palpebral e oftalmoplegia à direita, ocorre devido a compressão do IV nervo pelo aneurisma cerebral localizado ao nível do seguimento comunicante posterior da artéria carótida interna direita
- c) A presença de ptose palpebral e oftalmoplegia à direita, ocorre devido a compressão do VI nervo, por um aneurisma cerebral localizado ao nível do seguimento oftálmico da artéria carótida interna direita
- d) A anisocoria é decorrente da compressão do V nervo à direita, por um aneurisma cerebral localizado ao nível do seguimento intracavernoso da carótida interna direita
- e) Os aneurismas localizados ao nível do topo da artéria basilar quando rotos, levam a anisocoria por compressão do III nervo ao nível da fossa interpeduncular

28) Assinale a alternativa correta.

- a) Na escala de Hunt – Hess esse quadro clínico é classificado com grau I
- b) Na escala de Hunt – Hess esse quadro clínico é classificado com grau Ia
- c) Na escala de Hunt – Hess esse quadro clínico é classificado com grau III
- d) Na escala de Hunt – Hess esse quadro clínico é classificado com grau IV
- e) Na escala de Hunt – Hess esse quadro clínico é classificado com grau II

29) Paciente com suspeita clínica de aneurisma cerebral roto, com TC de crânio normal. Assinale a alternativa correta.

- a) Deve-se solicitar RM de encéfalo com sequência de perfusão e difusão
- b) Deve-se solicitar ângio-RM de encéfalo com sequência de 3D TOF
- c) O exame seguinte à TC de crânio normal para o esclarecimento diagnóstico de ruptura de aneurisma cerebral é a punção lombar com coleta de LCR e prova dos 3 tubos
- d) Com a TC normal deve-se aguardar de 7 a 10 dias para repetir uma nova TC
- e) Aguardar de 7 a 10 dias para solicitar angiografia com estudo dos vasos extra e intracranianos

30) Em relação à anatomia das artérias cerebrais assinale a alternativa correta.

- a) A artéria oftálmica pode se originar a partir da artéria cerebral anterior
- b) A artéria vidiana é ramo da artéria cerebral media acessória
- c) A artéria oftálmica recorrente é ramo da artéria carótida interna seguimento lácero
- d) A artéria tentorial medial é ramo da artéria hipoglossal primitiva
- e) A artéria meníngea acessória é ramo da artéria faríngea ascendente

31) Assinale a alternativa correta em relação ao topo da artéria basilar.

- a) A forma e localização das artérias perfurantes dependem do momento da regressão da artéria PICA
- b) A forma e localização das artérias perfurantes dependem do momento da regressão da artéria cerebral posterior P1
- c) A forma e localização das artérias perfurantes dependem do momento da regressão da artéria trigeminal
- d) A forma e localização das artérias perfurantes dependem do momento da regressão da artéria cerebelar superior
- e) A forma e localização das artérias perfurantes dependem do momento da regressão da artéria hipoglossal

32) Sobre o hemangioma cavernoso, analise as sentenças abaixo e assinale a alternativa correta.

- I. Está tipicamente dentro do cone muscular e causa proptose axial.
 - II. É o tumor orbitário benigno mais frequente no adulto
 - III. Involuem espontaneamente em cerca de 50% dos casos.
- a) I, II e III são incorretas
 - b) I, II e III são corretas
 - c) Apenas II e III são corretas
 - d) Apenas I e II são corretas
 - e) Apenas I é correta

33) A artéria meníngea acessória apresenta anastomoses com várias artérias extra e intracranianas exceto.

- a) Artéria pterigovaginal
- b) Artéria occipital
- c) Artéria palatina ascendente
- d) Artéria ascendente feríngea
- e) Artéria tentorial

34) De acordo com a embriologia dos vasos extra e intracranianos assinale a alternativa **incorreta**.

- a) O remanescente da artéria trigeminal é a artéria lateral do clivus
- b) A artéria comunicante posterior constitui a divisão dorsal da carótida primitiva
- c) A artéria hipoglossal dá origem a artéria faríngea ascendente
- d) A artéria faríngea ascendente da origem a artéria oftálmica dorsal
- e) A artéria oftálmica recorrente se origina da tronco infero lateral

35) São sinais clínicos da síndrome do seio cavernoso, **EXCETO**:

- a) Oftalmoplegia completa com acometimento do III, IV e VI nervos cranianos
- b) Dor retro ocular com quemose e exoftalmia
- c) Oftalmoplegia homolateral com quemose e exoftalmia
- d) Dor retro ocular, quemose, exoftalmia e hipoestesia no território de V1 e V2
- e) Discoria homolateral com analgesia em território de V1

36) Assinale a alternativa correta. Na ressonância magnética de encefalo o subependimoma (tumor cerebral) apresenta as seguintes características:

- a) Hipo ou isossinal em T1 com moderado hipersinal em T2, sem realce após contraste
- b) Hipo ou isossinal em T1 com moderado hipersinal em T2, com realce após contraste
- c) Hipossinal em T1 com hipossinal em T2, sem realce após contraste
- d) Hipossinal em T1 com hipossinal em T2, com realce após contraste
- e) Hipersinal em T1 com hipersinal em T2, sem realce após contraste

37) Assinale a alternativa correta, entre os tumores encefálicos relacionados abaixo, apresentam-se com maior frequência adulto jovem o:

- a) Glioma de via óptica e glioma do diencefalo
- b) Glioblastoma multiforme e hemangioblastoma cerebelar
- c) Oligoastrocitoma, meduloblastoma e ependimoma
- d) Meduloblastoma e ependimoma
- e) Astrocitoma subependimário de células gigantes e ependimoma

38) Assinale a alternativa correta com relação aos aneurismas cerebrais incidentais (não-rotos).

- a) Em 90% dos casos se localizam no segmento M3 e P1
- b) 90 a 95% localizam-se no território do sistema carotídeo, sendo a topografia da artéria comunicante anterior e a cerebral anterior, responsável por 30% dos casos
- c) No território do sistema vértebro basilar, a localização mais comum é na artéria cerebelar superior
- d) A localização mais comum são nas artérias comunicantes posteriores e oftálmicas
- e) A localização no topo da artéria basilar representa 15% dos casos

39) Sobre a epidemiologia dos tumores cerebrais, analise as sentenças abaixo e marque V (verdadeiro) ou F (falso). A seguir, assinale a alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo:

- () Os astrocitomas difusos apresentam aumento da incidência próximo a terceira e quarta décadas de vida, comprometendo principalmente os hemisférios e com tendência à progressão para lesões de alto grau.
 - () A grande maioria dos tumores encefálicos em crianças surgem nos hemisférios cerebrais acima do tentório.
 - () Tumores intracranianos são relativamente incomuns em adolescentes e adultos jovens.
 - () Glioblastoma, schwannoma e astrocitomas anaplásicos são os três tipos histológicos mais comuns em adultos.
- a) V, F, V, F
 - b) V, V, V, V
 - c) F, F, V, F
 - d) V, V, F, F
 - e) F, V, F, V

40) Sobre os tumores neuroectodérmicos primitivos, analise as sentenças abaixo e assinale a alternativa correta:

- I. São tumores que se desenvolvem rapidamente e podem se disseminar ao longo da medula espinhal e meninges.
 - II. Quando surgem no cerebelo, são chamados meduloblastomas, podendo ser curados por cirurgia e radioterapia.
 - III. São chamados pineoblastomas quando ocorrem na glândula pineal e têm melhor prognóstico que os meduloblastomas.
- a) Apenas I é correta
 - b) I, II e III são incorretas
 - c) I, II e III são corretas
 - d) Apenas II e III são corretas
 - e) Apenas I e II são corretas

41) O fechamento precoce da sutura metópica é denominado.

- a) Escafocefalia
- b) Plagiocefalia
- c) Holoprosencefalia
- d) Trigonocefalia
- e) Turricefalia

42) Com relação ao ressangramento do aneurisma cerebral, é correto afirmar:

- a) A taxa de ressangramento é maior nas primeiras 48 horas, após a hemorragia inicial
- b) A administração endovenosa de inibidor da enzima de conversão da angiotensina I em angiotensina II, diminui a taxa de ressangramento, por atuar sobre os mecanismos bioquímicos da hemostasia, impedindo a fibrinólise do coágulo sobre a lesão vascular
- c) O ressangramento é o principal responsável pelo vasoespasmio tardio, elevando a taxa de morbidade
- d) Não há correlação entre o ressangramento e a taxa de mortalidade e morbidade desta patologia
- e) O ressangramento é mais comum nos paciente jovens e hipertensos, do que nos idosos e tabagistas de acordo com estudo ISUIA

43) Quanto aos sinais clínicos tardios nas lesões do motoneurônio superior, assinale a alternativa correta.

- a) Hipertonia espástica, hiperreflexia e tremor de pequena amplitude nas extremidades
- b) Priapismo, bexiga neurogênica e assimetria de reflexo cutâneo abdominal
- c) Hiperreflexia profunda com reflexo cutâneo abdominal ausente
- d) Hipotonia, atrofia muscular, sinal da roda denteada e fasciculações
- e) Sinal de Babinsk unilateral com hiporreflexia profunda

44) A respeito do fluxo sanguíneo cerebral global, é correto afirmar:

- a) É uniforme para todo o encéfalo
- b) Corresponde a 45 % do débito cardíaco
- c) Não há modificações de fluxo sanguíneo cerebral relacionada com a atividade do tecido cerebral
- d) A substância cinzenta recebe um fluxo sanguíneo menor que a substância branca
- e) O cérebro recebe aproximadamente 750 ml/min de sangue arterial

45) A calosotomia anterior está indicada no tratamento da epilepsia de difícil controle. Assinale a alternativa correta.

- a) Paciente portador da síndrome de West, que não responde ao tratamento com ACTH
- b) Pacientes com epilepsia generalizada refratária ao tratamento clínico, particularmente na síndrome de Lennox-Gastaut
- c) O paciente portador de lesão mesial temporal bilateral, que não responde ao tratamento clínico
- d) O pacientes com displasia cortical unilateral e esquizencefalia
- e) Paciente jovem com distúrbio de migração neuronal e holoprosencefalia

46) Com relação aos sintomas na estenose do canal lombar, é correto afirmar.

- a) São geralmente unilaterais com irradiação para todo o membro inferior, associado à ausência de reflexos principalmente o aquiliano
- b) Não tem relação com a deambulação, pois o principal elemento desta patologia é o espessamento do ligamento amarelo
- c) Estão relacionados com o aumento da postura lordótica, provocada pelo ortostatismo ou por deambulação
- d) Exacerba quando o paciente assume a posição sentada, devido ao encurtamento do canal, pela protrusão do ligamento amarelo
- e) É mais comum em mulheres do que em homens, devido à lordose lombar

47) Em relação ao sinal de Lhermitte é correto afirmar.

- a) É sinal patognomônico da síndrome de Brawn-Sequard
- b) Consiste em hipoestesia térmico dolorosa nos membros superiores, decorrente da dilatação do canal central da medula
- c) Consiste no primeiro sinal da herniação da amígdala cerebelar, nos pacientes portadores de Arnold-Chiari tipo I
- d) Aparece em paciente com síndrome do desfiladeiro torácico
- e) Sensação do tipo “choque elétrico”, que corre pela coluna, quando se faz flexão do pescoço. Pode ser decorrente de uma mielopatia espondilogênica cervical ou uma lesão intramedular do tipo desmielinização em placa

48) Paciente com 32 anos vítima de trauma craniano por chifrada de boi, socorrido na cidade de origem, onde recebeu os primeiros cuidados, sendo, posteriormente, liberado para domicílio. Após 3 dias desenvolveu dificuldade para falar, sendo então reencaminhado ao Pronto Socorro, onde havia atendimento Neurocirúrgico.

Ao exame apresentava ferimento fronto-temporal esquerdo já suturado, hematoma subgaleal do mesmo lado, sem sinais de processo infeccioso. Neurológico: consciente, afasia motora, força normal, reflexos normais. Realizado Rx e CT de crânio que mostraram afundamento de mais de uma tábua óssea sem hematoma subdural ou contusão adjacente. Neste momento está sem sinais clínicos ou laboratoriais de infecção. Assinale a alternativa correta em relação à conduta mais adequada.

- a) Acompanhamento clínico, já que o paciente se encontra bem e afasia motora provavelmente é transitória
- b) Acompanhamento clínico, com uso de antibiótico de amplo espectro por 10 dias devido ao risco de meningite e abscesso
- c) Abertura do ferimento, redução do afundamento e uso de antibiótico de amplo espectro por 21 dias devido ao risco de abscesso cerebral
- d) Abertura do ferimento, craniectomia para redução do afundamento e não utilizar antibiótico
- e) Craniectomia na região do ferimento associado ao uso de antibiótico por 21 dias

49) Assinale alternativa correta em relação à Síndrome de hemiseção medular.

- a) Comprometimento da motricidade homolateral, da sensibilidade térmico dolorosa contralateral e da sensibilidade vibratória homolateral à lesão
- b) Comprometimento da motricidade contralateral e da sensibilidade vibratória contralateral à lesão
- c) Comprometimento da motricidade homolateral e perda da propriocepção contralateral à lesão
- d) Comprometimento da sensibilidade térmico e dolorosa homolateral à lesão com preservação da sensibilidade vibratória
- e) Comprometimento da motricidade contralateral e da sensibilidade vibratória homolateral à lesão

50) A principal causa de anosmia bilateral permanente é:

- a) Meningoencefalite bacteriana com acometimento do lobo temporal bilateral
- b) Rinite alérgica crônica
- c) Uso de droga
- d) Trauma crânioencefálico
- e) Sinusite crônica