

NOME DO CANDIDATO

ASSINATURA DO CANDIDATO

RG DO CANDIDATO

LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO**INSTRUÇÕES GERAIS**

- I. Nesta prova, você encontrará 06 (seis) páginas numeradas sequencialmente, contendo 50 (cinquenta) questões correspondentes às seguintes disciplinas: Língua Portuguesa (10 questões), Raciocínio Lógico e Matemático (05 questões), Legislação Aplicada à EBSEH (05 questões), Legislação Aplicada ao SUS (05 questões) e Conhecimentos Específicos (25 questões).
- II. Verifique se seu nome e número de inscrição estão corretos no cartão de respostas. Se houver erro, notifique o fiscal.
- III. Assine e preencha o cartão de respostas nos locais indicados, com caneta azul ou preta.
- IV. Verifique se a impressão, a paginação e a numeração das questões estão corretas. Caso observe qualquer erro, notifique o fiscal.
- V. Você dispõe de 4 (quatro) horas para fazer esta prova. Reserve os 20 (vinte) minutos finais para marcar o cartão de respostas.
- VI. O candidato só poderá retirar-se do setor de prova 2 (duas) horas após seu início.
- VII. O candidato não poderá levar o caderno de questões. O caderno de questões será publicado no site do ibfc, no prazo recursal contra gabarito.
- VIII. Marque o cartão de respostas cobrindo fortemente o espaço correspondente à letra a ser assinalada, conforme o exemplo no próprio cartão de respostas.
- IX. A leitora óptica não registrará as respostas em que houver falta de nitidez e/ou marcação de mais de uma alternativa.
- X. O cartão de respostas não pode ser dobrado, amassado, rasurado ou manchado. Exceto sua assinatura, nada deve ser escrito ou registrado fora dos locais destinados às respostas.
- XI. Ao terminar a prova, entregue ao fiscal o cartão de respostas e este caderno. As observações ou marcações registradas no caderno não serão levadas em consideração.
- XII. É terminantemente proibido o uso de telefone celular, pager ou similares.

Boa Prova!.....
DESTAQUE AQUI

Nome:

Assinatura do Candidato:

Inscrição:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

RASCUNHO

Texto

A mentirosa liberdade

Comecei a escrever um novo livro, sobre os mitos e mentiras que nossa cultura expõe em prateleiras enfeitadas, para que a gente enfie esse material na cabeça e, pior, na alma – como se fosse algodão-doce colorido. Com ele chegam os medos que tudo isso nos inspira: medo de não estar bem enquadrados, medo de não ser valorizados pela turma, medo de não ser suficientemente ricos, magros, musculosos, de não participar da melhor balada, de um clube mais chique, de não ter feito a viagem certa nem possuir a tecnologia de ponta no celular. Medo de não ser livres.

Na verdade, estamos presos numa rede de falsas liberdades. Nunca se falou tanto em liberdade, e poucas vezes fomos tão pressionados por exigências absurdas, que constituem o que chamo a síndrome do “ter de”. Fala-se em liberdade de escolha, mas somos conduzidos pela propaganda como gado para o matadouro, e as opções são tantas que não conseguimos escolher com calma. Medicados como somos (a pressão, a gordura, a fadiga, a insônia, o sono, a depressão e a euforia, a solidão e o medo tratados a remédio), [...] a alegria, de tanta tensão, nos escapa. [...]

Parece que do começo ao fim passamos a vida sendo cobrados: O que você vai ser? O que vai estudar? Como? Fracassou em mais um vestibular? [...] Treze anos e ainda não ficou? [...] Já precisa trabalhar? Que chatice! E depois: Quarenta anos ganhando tão pouco e trabalhando tanto? E não tem aquele carro? Nunca esteve naquele *resort*?

Talvez a gente possa escapar dessas cobranças sendo mais natural, cumprindo deveres reais, curtindo a vida sem se atordoar. Nadar contra toda essa correnteza. Ter opiniões próprias, amadurecer ajuda. Combater a ânsia por coisas que nem queremos, ignorar ofertas no fundo desinteressantes, como roupas ridículas e viagens sem graça, isso ajuda. Descobrir o que queremos e podemos é um aprendizado, mas leva algum tempo: não é preciso escalar o Himalaia social nem ser uma linda mulher nem um homem poderoso. É possível estar contente e ter projetos bem depois dos 40 anos, sem um iate, físico perfeito e grande fortuna. Sem cumprir tantas obrigações fúteis e inúteis, como nos ordenam os mitos e mentiras de uma sociedade insegura, desorientada, em crise. Liberdade não vem de correr atrás de “deveres” impostos de fora, mas de construir a nossa existência, para a qual, com todo esse esforço e desgaste, sobra tão pouco tempo. Não temos de correr angustiados atrás de modelos que nada têm a ver conosco, máscaras, ilusões e melancolia para aguentar a vida, sem liberdade para descobrir o que a gente gostaria mesmo de ter feito.

(LUFT, Lya. *Veja*, 25/03/09, adaptado)

- 1) A partir de uma leitura atenta do texto, pode-se compreender que o título faz menção a uma ideia de liberdade que:
 - a) está restrita ao poder aquisitivo das pessoas.
 - b) impede as escolhas devido à violência social.
 - c) limita os cidadãos em função dos deveres legais.
 - d) é motivada por valores morais e individuais.
 - e) está condicionada por padrões culturais.
- 2) Em “*Medicados como somos (a pressão, a gordura, a fadiga, a insônia, o sono, a depressão e a euforia, a solidão e o medo tratados a remédio)*” (2º§), pode-se inferir o posicionamento da autora que, nesse fragmento, representa a medicação como uma prática:
 - a) ineficiente
 - b) preventiva
 - c) exagerada
 - d) acertada
 - e) restritiva

- 3) A referência ao algodão-doce colorido, no primeiro período do texto, ilustra a expressividade da linguagem por meio da seguinte figura de estilo:

- a) metáfora
- b) eufemismo
- c) comparação
- d) hipérbole
- e) personificação

- 4) No terceiro parágrafo, são encontradas várias frases interrogativas que revelam:

- a) os questionamentos da autora do texto.
- b) as cobranças colocadas pela sociedade.
- c) as dúvidas daqueles que tentam se enquadrar.
- d) as perguntas destinadas aos leitores do texto.
- e) as exigências que as pessoas fazem a si mesmas.

- Considere o fragmento abaixo para responder às questões 5 e 6 seguintes.

“Talvez a gente possa escapar dessas cobranças sendo mais natural, cumprindo deveres reais, curtindo a vida sem se atordoar. Nadar contra toda essa correnteza.” (4º§)

- 5) Considerando o contexto em que o fragmento acima se encontra, percebe-se que os termos em destaque cumprem papel coesivo à medida que:

- a) antecipam uma informação que será desenvolvida posteriormente.
- b) sintetizam os posicionamentos dos leitores a partir das ideias do texto.
- c) caracterizam uma informação abrangente de modo vago e impreciso.
- d) resgatam uma ideia que já fora apresentada anteriormente no texto.
- e) fazem uma referência temporal indicando tratar-se de fatos presentes.

- 6) No trecho em análise, a incerteza introduzida pelo advérbio “Talvez” é reforçada pela forma verbal “possa”, cuja correta classificação da flexão é:

- a) Presente do Subjuntivo
- b) Futuro do Presente do Indicativo
- c) Presente do Indicativo
- d) Pretérito Imperfeito do Subjuntivo
- e) Futuro do Subjuntivo

- 7) Em “*Nunca se falou tanto em liberdade*” (2º§), ao observar a posição do pronome oblíquo em destaque, percebe-se que ela, em função da norma padrão,

- a) poderia ser alterada para mesóclise.
- b) relaciona-se com o vocábulo “tanto”.
- c) obedece à flexão do verbo.
- d) deveria ser alterada para ênclise.
- e) se deve ao advérbio “nunca”.

- 8) No trecho “*É possível estar contente e ter projetos bem depois dos 40 anos, sem um iate, físico perfeito e grande fortuna.*” (4º§), a análise sintática dos termos que o estruturam permite concluir que o vocábulo em destaque exerce a mesma função sintática que:

- a) “contente”
- b) “projetos”
- c) “iate”
- d) “perfeito”
- e) “grande”

- 9) As conjunções contribuem para a progressão das ideias e podem estabelecer relações semânticas. Nesse sentido, em “não é preciso escalar o Himalaia social nem ser uma linda mulher nem um homem poderoso.” (4º§), a conjunção em destaque classifica-se como:
- a) conclusiva
 - b) aditiva
 - c) explicativa
 - d) adversativa
 - e) alternativa
- 10) No primeiro parágrafo do texto, a autora lista uma série de “medos”. Todos os termos indicados abaixo estão regidos por esse substantivo, **EXCETO**:
- a) “de não estar bem enquadrados,”
 - b) “de não ser suficientemente ricos, magros, musculosos”
 - c) “de não ter feito a viagem certa”
 - d) “de um clube mais chique,”
 - e) “de não ser livres.”

RACIOCÍNIO LÓGICO E MATEMÁTICO

- 11) João comprou um produto e pagou R\$ 216,00 já incluso 20% de acréscimo sobre o valor real do produto. Nessas condições $\frac{2}{3}$ do valor real do produto equivale a:
- a) R\$ 115,20
 - b) R\$ 120,00
 - c) R\$ 60,00
 - d) R\$ 144,00
 - e) R\$ 172,80
- 12) Numa academia foi feita uma pesquisa sobre as modalidades que os 120 frequentadores utilizam e o resultado foi o seguinte: 85 fazem natação, 70 fazem musculação e 65 fazem ginástica, 42 fazem natação e musculação, 38 fazem natação e ginástica e 18 fazem as três modalidades. Se todos os frequentadores fazem pelo menos uma modalidade, então o total de frequentadores que fazem musculação e ginástica, é:
- a) 45
 - b) 30
 - c) 20
 - d) 28
 - e) 38
- 13) A frase “Se a ave voa, então o sapo pula” é equivalente a frase:
- a) A ave não voa ou o sapo pula.
 - b) O sapo não pula ou a ave voa.
 - c) Se o sapo pula, então a ave não voa.
 - d) O sapo pula se, e somente se, a ave voa.
 - e) A ave não voa e o sapo não pula.
- 14) Se o valor lógico de uma proposição p é verdade e o valor lógico de uma proposição q é falso, então é correto afirmar que o valor lógico de:
- a) p conjunção q é verdade.
 - b) p disjunção q é falso.
 - c) p condicional q é falso.
 - d) p bicondicional q é verdade.
 - e) q condicional p é falso.
- 15) Um argumento válido para: “Se João estudou, então Paulo foi aprovado no concurso. Se Paulo foi aprovado no concurso, então Ana não é dentista”, é:
- a) Se João estudou, então Ana é dentista.
 - b) Se João não estudou, então Ana não é dentista.
 - c) Se João não estudou, então Ana é dentista.
 - d) Se João estudou, então Ana não é dentista.
 - e) Se João não estudou, então Paulo não foi aprovado no concurso.

16) Considere as disposições do regimento interno da EBSEERH (Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares) e assinale a alternativa correta.

- a) A EBSEERH tem por finalidade a prestação de serviços gratuitos de atenção médico-hospitalar, ambulatorial e de apoio diagnóstico e terapêutico à comunidade, bem como a prestação, às instituições públicas federais de ensino ou instituições congêneres, de serviços de apoio ao ensino, à pesquisa e à extensão, ao ensino-aprendizagem e à formação de pessoas no campo da saúde pública, observada, nos termos da Constituição Federal, a autonomia universitária.
- b) A EBSEERH tem por finalidade a prestação de serviços pagos de atenção médico-hospitalar, ambulatorial e de apoio diagnóstico e terapêutico à comunidade, bem como a prestação, às instituições públicas federais de ensino ou instituições congêneres, de serviços de apoio ao ensino, à pesquisa e à extensão, ao ensino-aprendizagem e à formação de pessoas no campo da saúde pública, observada, nos termos da Constituição Federal, a autonomia universitária.
- c) A EBSEERH tem por finalidade a prestação de serviços pagos de atenção médico-hospitalar, ambulatorial e de apoio diagnóstico e terapêutico à comunidade, bem como a prestação, às instituições públicas federais de ensino ou instituições congêneres, de serviços de apoio ao ensino, à pesquisa e à extensão, ao ensino-aprendizagem e à formação de pessoas no campo da administração pública, observada, nos termos da Constituição Federal, a autonomia universitária.
- d) A EBSEERH tem por finalidade a prestação de serviços conveniados de atenção médico-hospitalar, ambulatorial e de apoio diagnóstico e terapêutico à comunidade, bem como a prestação, às instituições públicas federais de ensino ou instituições congêneres, de serviços de apoio ao ensino, à pesquisa e à extensão, ao ensino-aprendizagem e à formação de pessoas no campo da saúde pública, sendo inaplicável a autonomia universitária.
- e) A EBSEERH tem por finalidade a prestação de serviços gratuitos de atenção médico-hospitalar, ambulatorial e de apoio diagnóstico e terapêutico à comunidade, bem como a prestação, às instituições públicas federais de ensino ou instituições congêneres, de serviços de apoio ao ensino, à pesquisa e à extensão, ao ensino-aprendizagem e à formação de pessoas no campo da saúde pública, sendo inaplicável a autonomia universitária.

17) Assinale a alternativa correta sobre as finalidades da EBSEERH (Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares) segundo seu regimento interno.

- a) Criar, juntamente com as universidades, condições de apoio para o aperfeiçoamento do ensino e da produção de conhecimento, exclusivamente em pesquisas básicas ou clínicas, nos hospitais universitários federais, assim como em unidades descentralizadas da Ebseerh.
- b) Criar, juntamente com as universidades, condições de apoio para o aperfeiçoamento do ensino e da produção de conhecimento, exclusivamente em pesquisas clínicas ou tecnológicas, nos hospitais universitários federais, assim como em unidades descentralizadas da Ebseerh.
- c) Criar, juntamente com as universidades, condições de apoio para o aperfeiçoamento do ensino e da produção de conhecimento em pesquisas básicas, clínicas, tecnológicas ou aplicadas, nos hospitais universitários federais, assim como em unidades descentralizadas da Ebseerh.
- d) Criar, juntamente com as universidades, condições de apoio para o aperfeiçoamento do ensino e da produção de conhecimento, exclusivamente em pesquisas clínicas, nos hospitais universitários federais, assim como em unidades descentralizadas da Ebseerh.
- e) Criar, juntamente com as universidades, condições de apoio para o aperfeiçoamento do ensino e da produção de conhecimento, exclusivamente em pesquisas clínicas ou aplicadas, nos hospitais universitários federais, assim como em unidades descentralizadas da Ebseerh.

18) Considere as disposições do regimento interno da EBSEH (Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares) e assinale a alternativa correta sobre o Conselho de Administração.

- a) O Conselho de Administração reunir-se-á, ordinariamente, a cada dois meses e, extraordinariamente, sempre que for convocado pelo Presidente, a seu critério, ou por solicitação de, pelo menos, quatro de seus membros e somente deliberará com a presença da maioria absoluta de seus membros.
- b) O Conselho de Administração reunir-se-á, ordinariamente, a cada quinze dias e, extraordinariamente, sempre que for convocado pelo Presidente, a seu critério, ou por solicitação de, pelo menos, três de seus membros e somente deliberará com a presença da maioria absoluta de seus membros.
- c) O Conselho de Administração reunir-se-á, ordinariamente, a cada mês e, extraordinariamente, sempre que for convocado pelo Presidente, a seu critério, ou por solicitação de, pelo menos, cinco de seus membros e somente deliberará com a presença de qualquer número de seus membros.
- d) O Conselho de Administração reunir-se-á, ordinariamente, a cada mês e, extraordinariamente, sempre que for convocado pelo Presidente, a seu critério, ou por solicitação de, pelo menos, três de seus membros e somente deliberará com a presença de qualquer número de seus membros.
- e) O Conselho de Administração reunir-se-á, ordinariamente, a cada mês e, extraordinariamente, sempre que for convocado pelo Presidente, a seu critério, ou por solicitação de, pelo menos, quatro de seus membros e somente deliberará com a presença da maioria absoluta de seus membros.

19) Considere as disposições do regimento interno da EBSEH (Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares) e assinale a alternativa correta.

- a) A execução das atividades da Ebserh, por intermédio de suas filiais e unidades descentralizadas, dar-se-á por meio da celebração de contrato específico para esse fim, nos termos da Lei de Registros Públicos.
- b) A execução das atividades da Ebserh, por intermédio de suas filiais e unidades descentralizadas, dar-se-á por meio da celebração de contrato específico para esse fim, nos termos da Lei nº 12.550/2011.
- c) A execução das atividades da Ebserh, por intermédio de suas filiais e unidades descentralizadas, dar-se-á por meio de criação de lei específica para esse fim, nos termos da Lei de Licitações.
- d) A execução das atividades da Ebserh, por intermédio de suas filiais e unidades descentralizadas, dar-se-á por meio de criação de lei específica para esse fim, nos termos da Lei de Registros Públicos.
- e) A execução das atividades da Ebserh, por intermédio de suas filiais e unidades descentralizadas, dar-se-á por meio de acordos informais, nos termos da Lei de Registros Públicos.

20) Considere as disposições da Lei Federal nº 12.550, de 15/12/2011, que trata da EBSEH (Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares) e assinale a alternativa correta sobre a integralização do capital social.

- a) A integralização do capital social será realizada com recursos oriundos de dotações consignadas no orçamento da União e dos Estados, bem como pela incorporação de qualquer espécie de bens e direitos suscetíveis de avaliação em dinheiro.
- b) A integralização do capital social será realizada com recursos oriundos de dotações consignadas no orçamento da União, dos Estados e dos Municípios, bem como pela incorporação de qualquer espécie de bens e direitos suscetíveis de avaliação em dinheiro.
- c) A integralização do capital social será realizada com recursos oriundos de dotações consignadas no orçamento da União e dos Estados, vedada a incorporação de qualquer espécie de bens e direitos, ainda que suscetíveis de avaliação em dinheiro.
- d) A integralização do capital social será realizada com recursos oriundos de dotações consignadas no orçamento da União, dos Estados e dos Municípios, vedada a incorporação de qualquer espécie de bens e direitos, ainda que suscetíveis de avaliação em dinheiro.
- e) A integralização do capital social será realizada com recursos oriundos de dotações consignadas no orçamento da União, bem como pela incorporação de qualquer espécie de bens e direitos suscetíveis de avaliação em dinheiro.

LEGISLAÇÃO APLICADA AO SUS

21) Considerando o histórico da construção do Sistema Único de Saúde-SUS, assim como o papel das Conferências Nacionais de Saúde, analise as sentenças abaixo, classificando-as como V(verdadeira) ou F(falsa). A seguir, assinale a alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo:

- () A 8ª Conferência Nacional de Saúde aprovou as diretrizes para a criação do Sistema Único de Saúde (SUS).
 - () A 9ª Conferência Nacional de Saúde teve como principal demanda a descentralização da saúde, que seria obtida com a municipalização dos serviços.
 - () A 8ª Conferência Nacional de Saúde resultou, quase que de imediato, na implantação do Sistema Unificado e Descentralizado de Saúde (SUDS) e na incorporação do INAMPS ao Ministério da Saúde, ambos no período que antecedeu à Constituição da República Federativa de 1988.
- a) V,V,V.
 - b) F,F,V.
 - c) F,F,F.
 - d) V,F,V.
 - e) V,V,F.

22) Atualmente, o sistema de informação em saúde que objetiva e permite obter informações sobre cadastros de famílias, condições de moradia e saneamento, situação de saúde, produção e composição das equipes de saúde é o:

- a) O SIAB (Sistema de Informação da Atenção Básica).
- b) O SIPACS (Sistema de Informação do Programa de Agentes Comunitários de Saúde).
- c) O SIA SUS (Sistema de Informações Ambulatoriais do SUS).
- d) O MONITOR ESF (Sistema de Monitoramento de Indicadores da Estratégia da Saúde da Família).
- e) O DATASUS (Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde).

23) Nos Conselhos de Saúde as vagas que devem ser ocupadas por entidades e movimentos representativos de usuários, correspondem em relação ao total de conselheiros a percentual de:

- a) 25%.
- b) 33,3%.
- c) 50%.
- d) 20%.
- e) 75%.

24) Sobre a hierarquização e acesso ao SUS, assinale a alternativa **incorreta**.

- a) Mediante justificativa técnica e de acordo com o pactuado nas Comissões Intergestores, os entes federativos poderão criar novas Portas de Entrada às ações e serviços de saúde, considerando as características da Região de Saúde.
- b) São Portas de Entrada às ações e aos serviços de saúde nas Redes de Atenção à Saúde os serviços de atenção primária, de urgência e emergência e de atenção psicossocial apenas.
- c) Os serviços de atenção hospitalar e os ambulatoriais especializados, entre outros de maior complexidade e densidade tecnológica, serão referenciados pelas Portas de Entrada.
- d) O acesso universal e igualitário às ações e aos serviços de saúde será ordenado pela atenção primária e deve ser fundado na avaliação da gravidade do risco individual e coletivo e no critério cronológico, observadas as especificidades previstas para pessoas com proteção especial, conforme legislação vigente.
- e) A população indígena contará com regramentos diferenciados de acesso, compatíveis com suas especificidades.

25) O gestor estadual de saúde propõe priorizar investimentos em municípios de médio porte, com reduzida capacidade instalada para atendimento de pacientes com insuficiência coronariana aguda. Pode-se dizer que essa proposta:

- a) Desrespeita o princípio da universalidade, do SUS.
- b) Desrespeita o princípio da participação da comunidade na gestão do SUS.
- c) Desrespeita o princípio utilização da epidemiologia para o estabelecimento de prioridades.
- d) É coerente com o princípio da equidade, do SUS.
- e) Contraria o princípio da organização dos serviços públicos de modo a evitar duplicidade de meios para fins idênticos.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

26) Sobre os hemangioma dos seios paranasais, analise as afirmativas e assinale a alternativa correta:

- I. Na cavidade nasal o tipo histológico que ocorre com maior frequência é o hemangioma do tipo capilar.
- II. O hemangioma do tipo capilar ocorre predominantemente na parede lateral da cavidade nasal ou nas conchas nasais.
- III. O hemangioma do tipo cavernoso costuma localizar-se no septo nasal, sobretudo na porção anterior próximo ao plexo de Kiesselbach.
- IV. Os sintomas clínicos comuns dos hemangiomas são de obstrução nasal e epistaxe.
- V. Lesões intraósseas também podem ocorrer, sendo que, na cabeça e no pescoço, são vistos usualmente no crânio, mandíbula, ossos nasais e vertebra cervicais.

Estão corretas:

- a) Apenas as afirmativas I, II, III e IV.
- b) Apenas as afirmativas II, III e IV.
- c) Apenas as afirmativas I, IV e V.
- d) Apenas as afirmativas II, III, IV e V.
- e) Todas as afirmativas.

27) A respeito das neoplasias das glândulas salivares, está correto o que se afirma em:

- a) O carcinoma adenoide cístico é o tumor mais comum das glândulas salivares menores.
- b) O carcinoma de células acinosas acomete mais as glândulas submandibulares e, ocasionalmente, as parótidas.
- c) Os carcinomas de células escamosas possuem maior incidência nas glândulas parótidas do que nas glândulas submandibulares.
- d) Os adenocarcinomas ocorrem mais frequentemente nas glândulas submandibulares do que nas glândulas parótidas.
- e) De maneira geral, o prognóstico dos tumores das glândulas submandibulares é melhor do que os das glândulas parótidas.

28) Dentre os tumores epiteliais benignos das glândulas salivares o de maior ocorrência é o:

- a) Tumor de Warthin (cistoadenoma papilífero linfomatoso).
- b) Adenoma de células basais.
- c) Papiloma ductal.
- d) Adenoma pleomórfico.
- e) Mioepitelioma (adenoma mioepitelial).

29) Sobre o carcinoma espinocelular da hipofaringe, analise as afirmativas e assinale a alternativa correta:

- I. O local de maior incidência é no seio piriforme.
- II. A sua etiologia, dentre outros fatores, está relacionada ao tabagismo, etilismo e a síndrome de Plummer-Vinson.
- III. Os tumores da parede medial do seio piriforme, podem migrar pela submucosa da prega ariepiglótica, podendo acometer a epiglote, falsa corda vocal e o espaço paraglótico.
- IV. Mesmo em tumores pequenos é possível a presença de linfonodos metastáticos.

Estão corretas:

- a) Apenas as afirmativas I, II e III.
- b) Apenas as afirmativas II, III e IV.
- c) Apenas as afirmativas I, II e IV.
- d) Apenas as afirmativas I, III e IV.
- e) Todas as afirmativas.

30) A respeito dos tumores da laringe, está **incorreto** o que se afirma em:

- a) Além do tabagismo e do etilismo, também são considerados fatores de risco, o papiloma vírus humano (HPV) e o refluxo gastroesofágico.
- b) No câncer de laringe metástases são incomuns, mas quando ocorrem, os sítios mais frequentes são os pulmões e os ossos.
- c) O câncer glótico costuma originar-se na margem livre da prega vocal.
- d) O carcinoma de células escamosas é o tipo histológico mais frequente e na maioria dos casos acomete a subglote.
- e) Dentre os tumores benignos, os papilomas e hemangiomas são os mais frequentes, geralmente não são invasivos.

31) A etiologia da laringite catarral aguda geralmente é de origem bacteriana, sendo, os agentes etiológicos mais comuns:

- a) *Branhamella catarrhalis* e *Haemophilus influenzae*.
- b) *Streptococcus pneumoniae* e *Klebsiella pneumoniae*.
- c) *Staphylococcus aureus* e *Streptococcus β-hemolítico*.
- d) *Klebsiella pneumoniae* e *Haemophilus influenzae*.
- e) *Branhamella catarrhalis* e *Staphylococcus epidermidis*.

32) São achados clínicos característicos de sialolitíase, **EXCETO**:

- a) Afeta mais comumente adultos.
- b) Acomete com maior frequência o sexo masculino.
- c) Na maioria dos casos é unilateral.
- d) As pedras podem ser únicas ou múltiplas.
- e) Na maioria dos casos acometem a glândula parótida.

33) A respeito da sialoadenite aguda supurativa, está correto o que se afirma em:

- a) Acometem, com maior frequência, as glândulas salivares maiores, principalmente as submandibulares.
- b) O agente etiológico mais comumente encontrado é o *Streptococcus viridans*.
- c) A maioria dos casos são bilaterais.
- d) O quadro pode ser acompanhado por dor, febre, edema, hiperemia na região da glândula afetada e leucocitose com neutrofilia.
- e) Frequentemente há paralisia facial associada.

34) A papilomatose respiratória recorrente (PRR), é a neoplasia mais comum da laringe em crianças, sua cauda está relacionada ao papiloma vírus humano (HPV), sendo os subtipos mais comumente identificados em sua etiologia o HPV-6 e o HPV-11. Dentre as manifestações clínicas a mais comum é a:

- a) Tosse crônica.
- b) Dispneia.
- c) Disfagia.
- d) Disfonia.
- e) Estridor.

35) Sobre os aspectos gerais da papilomatose respiratória recorrente (PRR), analise as afirmativas e assinale a alternativa correta:

- I. Embora a PRR possa ocorrer na boca, faringe, esôfago e árvore traqueobrônquica, o local mais comumente afetado é a laringe, particularmente a glote.
- II. A PRR pode afetar pacientes de qualquer idade, sendo cerca de dois terços dos pacientes menores de quinze anos.
- III. Geralmente a PRR de forma juvenil possui um curso clínico menos grave do que a PRR de forma adulta.
- IV. Na PRR de forma juvenil, o diagnóstico é geralmente feito entre dois e cinco anos de idade, e a distribuição entre os sexos é praticamente a mesma.
- V. Na PRR de forma adulta o pico de incidência se dá entre as duas e quatro décadas de vida, com predileção pelo sexo masculino.

Estão corretas:

- a) Apenas as afirmativas I, II, III e IV.
- b) Apenas as afirmativas II, III, IV e V.
- c) Apenas as afirmativas I, II, IV e V.
- d) Apenas as afirmativas I, III, IV e V.
- e) Todas as afirmativas.

36) A tuberculose laringea tem como agente etiológico o *Mycobacterium tuberculosis* e é considerada a causa mais frequente de lesão granulomatosa de laringe. Na tuberculose laringea o sintoma clínico mais frequente é a:

- a) Odinofagia.
- b) Disfonia.
- c) Hemoptise.
- d) Dispneia.
- e) Tosse.

37) A malformação congênita laringea que se caracteriza pelo colapso das estruturas supraglóticas à inspiração (inabilidade da laringe em manter a sua permeabilidade durante os movimentos inspiratórios), que se constitui como a causa mais frequente de estridor inspiratório em lactentes, com predominância masculina, denomina-se:

- a) Laringomalacia.
- b) Paralisia de Prega Vocal.
- c) Atresia de Laringe.
- d) Membrana Congênita da Laringe.
- e) Estenose glótica.

38) As fendas laringotraqueais resultam da falha de fusão das duas lâminas da cartilagem cricoide. De acordo com a classificação de Benjamin e Inglis, a fenda que se estende por toda a cartilagem cricóidea, com ou sem comprometimento da traqueia cervical, é classificada como:

- a) Fenda tipo I.
- b) Fenda tipo II.
- c) Fenda tipo III.
- d) Fenda tipo IV.
- e) Fenda tipo V.

39) Granulomatose nasal de etiologia bacteriana, que desde o início da erupção tuberosa, cursa com acometimento das mucosas, sobretudo a do nariz, que possui caráter descendente, em que as lesões se iniciam pelo nariz, seguindo-se boca e laringe. Possui manifestações clínicas de acordo com os estágios da doença, que são: rinite congestiva, fase granulomatosa e fase atrófica. O texto refere-se a granulomatose nasal associada a:

- a) Paracoccidioidomicose.
- b) Histoplasmose.
- c) Hanseníase.
- d) Rinosporidiose.
- e) Leishmaniose.

40) A rinosporidiose é um processo infeccioso causado pelo fungo *Rhinosporidium seeberi*. Sobre a rinosporidiose, analise as afirmativas e assinale a alternativa correta:

- I. Acomete predominantemente a mucosa nasal, raramente olhos, ouvidos e laringe.
- II. Durante rinoscopia pode-se evidenciar uma massa vegetante, única ou múltipla, séssil ou pediculada, avermelhada, friável e sangrante.
- III. Na maioria dos casos manifesta-se como inflamação crônica do tipo polipoide nas cavidades nasais.
- IV. No nariz, produz obstrução lenta e progressiva com sensação de corpo estranho.
- V. Pode haver rinorreia sem odor fétido com esporos e epistaxe ao assoar o nariz.

Estão corretas:

- a) Apenas as afirmativas I, II, III e IV.
- b) Apenas as afirmativas II, III e V.
- c) Apenas as afirmativas III, IV e V.
- d) Apenas as afirmativas II, III, IV e V.
- e) Todas as afirmativas.

41) As rinites virais podem se manifestar com congestão nasal, secreção nasal clara, mialgia e febre. Podem evoluir para rinosinusite bacteriana, sendo que a maioria das rinosinusites bacterianas são precedidas por um episódio viral. Dentre os agentes etiológicos das rinites virais, o rinovírus é o mais prevalente, sendo que o segundo agente normalmente relacionado à infecção é o:

- a) Coronavírus.
- b) Adenovírus.
- c) Parainfluenza.
- d) Enterovírus.
- e) Vírus Sincicial Respiratório (VSR).

42) A rinossinusite pode ser classificada com base na duração dos sintomas e na frequência dos episódios. Sendo que, usualmente, a rinossinusite em que a duração dos sintomas ocorre no período de 4(quatro) a 12 (doze) semanas, é classificada como:

- a) Aguda.
- b) Subaguda.
- c) Crônica.
- d) Crônica agudizada.
- e) Recorrente.

43) Alguns critérios clínicos, podem ser sugestivos do quadro de sinusite aguda, sendo que para o diagnóstico são necessários a presença de 2 (dois) ou mais sinais maiores, ou a presença de 1 (um) sinal maior e 2 (dois) ou mais sinais menores. Dentre os critérios maiores geralmente utilizados para diagnóstico de sinusite aguda estão, **EXCETO**:

- a) Obstrução ou congestão nasal.
- b) Secreção nasal ou pós nasal purulenta.
- c) Hiposmia ou anosmia.
- d) Dor ou pressão facial.
- e) Otolgia ou pressão nos ouvidos.

44) A respeito da polipose nasossinusal, analise as afirmativas e assinale a alternativa correta:

- I. As formações polipóides geralmente são bilaterais.
- II. Localizam-se geralmente no meato inferior.
- III. Dentre os sinais clínicos estão obstrução nasal, rinorréia serosa e até mucopurulenta, espirros, hiposmia e anosmia.
- IV. Os pólipos geralmente são arredondados, gelatinosos, únicos ou múltiplos.

Estão corretas:

- a) Apenas as afirmativas I, II e III.
- b) Apenas as afirmativas II, III e IV.
- c) Apenas as afirmativas I, II e IV.
- d) Apenas as afirmativas I, III e IV.
- e) Todas as afirmativas.

45) Sobre a otite média aguda está **incorreto** o que se afirma em:

- a) Os agentes etiológicos bacteriológicos mais comumente envolvidos são *Streptococcus pneumoniae* (pneumococo), *Haemophilus influenzae* e *Moraxella catarrhalis*.
- b) A otoscopia pode evidenciar uma membrana timpânica espessada, hiperêmica e imóvel.
- c) Dentre os fatores de risco estão, estadia em creches ou escolas, suscetibilidade genética e tabagismo domiciliar.
- d) Dentre os sintomas comumente encontrados estão otalgia, febre, diminuição de apetite, infecção das vias aéreas superiores e fadiga.
- e) A doxiciclina é o antibiótico de primeira escolha para o tratamento otite média aguda.

46) Sobre a otite média com efusão (OME), analise as afirmativas e assinale a alternativa correta:

- I. Infecção viral prévia do trato respiratório superior ou rinite alérgica, hipertrofia da adenoide ou massa temporal na nasofaringe podem resultar em OME.
- II. O exame físico usualmente revela membrana timpânica pouco móvel, amarelada (efusão serosa), cinzenta (efusão mucoide) ou com significativa opacidade, podendo estar em posição neutra, abaulada ou retraída.
- III. O risco de OME crônica após otite média aguda é maior em crianças com menos de 2 anos, quando comparadas a crianças maiores.

Estão corretas:

- a) Apenas a afirmativa I.
- b) Todas as afirmativas.
- c) Apenas as afirmativas II e III.
- d) Apenas as afirmativas I e III.
- e) Apenas as afirmativas I e II.

47) São complicações extracranianas da otite média, **EXCETO**:

- a) Petrosite.
- b) Abscesso de Bezold.
- c) Tromboflebite do seio sigmoide.
- d) Fístula labiríntica.
- e) Abscesso parafaríngeo.

48) Dentre as causas de paralisia facial periférica, a causa mais comum está relacionada a:

- a) Paralisia de Bell.
- b) Síndrome de Melkersson-Rosenthal.
- c) Síndrome de Moebius.
- d) Síndrome de Ramsay Hunt.
- e) Doença de Lyme.

49) Dentre as síndromes vestibulares, a que se caracteriza por ser a segunda causa mais comum de vertigem, em que o principal sintoma é um início agudo da vertigem rotacional de intensidade moderada a grave, na ausência de sintomas e sinais cocleares associados, e frequentemente acompanhada por náuseas e vômitos, denomina-se:

- a) Neurite vestibular.
- b) Doença de Ménière.
- c) Vertigem posicional paroxística benigna (VPPB).
- d) Arreflexia Vestibular Bilateral.
- e) Deiscência do Canal Semicircular Superior.

50) A respeito do zumbido pulsátil gerado pelo sistema para-auditivo, mais especificamente associado a mioclonia do Palato Mole e dos Músculos da Orelha Média, analise as afirmativas e assinale a alternativa correta:

- I. Os zumbidos de origem muscular correspondem a 20% dos zumbidos rítmicos.
- II. A mioclonia do músculo tensor do tímpano é referida como um zumbido unilateral, cliques rápidos e intermitentes, em salvas (tic tic tic, asas de borboleta, trrrr, trrrr), muitas vezes associada a quadros de ansiedade.
- III. A mioclonia palatal é rara, acometendo indivíduos jovens que apresentam tremor palatal, movimentos rítmicos, involuntários do palato mole (taxa de 60 a 200mov/min), os zumbidos são percebidos como cliques objetivos no ritmo da contração muscular, síncronos com a fase de fechamento da tuba auditiva.

Estão corretas:

- a) Apenas as afirmativas I e II.
- b) Todas as afirmativas.
- c) Apenas as afirmativas I e III.
- d) Apenas a afirmativa III.
- e) Apenas as afirmativas II e III.