

NOME DO CANDIDATO

ASSINATURA DO CANDIDATO

RG DO CANDIDATO

**LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO**

**INSTRUÇÕES GERAIS**

- I. Nesta prova, você encontrará 06 (seis) páginas numeradas sequencialmente, contendo 50 (cinquenta) questões correspondentes às seguintes disciplinas: Língua Portuguesa (10 questões), Raciocínio Lógico e Matemático (05 questões), Legislação aplicada à EBSEH (05 questões), Legislação aplicada ao SUS (05 questões) e Conhecimentos Específicos (25 questões).
- II. Verifique se seu nome e número de inscrição estão corretos no cartão de respostas. Se houver erro, notifique o fiscal.
- III. Verifique se o caderno de provas se refere ao cargo para o qual você se inscreveu. Caso o cargo esteja divergente, solicite ao fiscal de sala para que tome as providências cabíveis, pois não serão aceitas reclamações posteriores nesse sentido.
- IV. Assine e preencha o cartão de respostas nos locais indicados, com caneta azul ou preta.
- V. Verifique se a impressão, a paginação e a numeração das questões estão corretas. Caso observe qualquer erro, notifique o fiscal.
- VI. Você dispõe de 04 (quatro) horas para fazer esta prova. Reserve os 20 (vinte) minutos finais para marcar o cartão de respostas.
- VII. O candidato só poderá retirar-se do setor de prova 02 (duas) horas após seu início.
- VIII. O candidato não poderá levar o caderno de questões. O caderno de questões será publicado no site do ibfc, no prazo recursal contra gabarito.
- IX. Marque o cartão de respostas cobrindo fortemente o espaço correspondente à letra a ser assinalada, conforme o exemplo no próprio cartão de respostas.
- X. A leitora óptica não registrará as respostas em que houver falta de nitidez e/ou marcação de mais de uma alternativa.
- XI. O cartão de respostas não pode ser dobrado, amassado, rasurado ou manchado. Exceto sua assinatura, nada deve ser escrito ou registrado fora dos locais destinados às respostas.
- XII. Ao terminar a prova, entregue ao fiscal o cartão de respostas e este caderno. As observações ou marcações registradas no caderno não serão levadas em consideração.
- XIII. É terminantemente proibido o uso de telefone celular, pager ou similares.

Boa Prova!

DESTAQUE AQUI

Nome: \_\_\_\_\_ Assinatura do Candidato: \_\_\_\_\_ Inscrição: \_\_\_\_\_

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
<input type="checkbox"/>																								
26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
<input type="checkbox"/>																								

# RASCUNHO

Texto

**Minhas  
maturidade**

Circunspeção, siso, prudência.

(Mario Prata)

É o que o homem pensa durante anos, enquanto envelhece. Já está perto dos 50 e a pergunta ainda martela. Um dia ele vai amadurecer.

Quando um homem descobre que não é necessário escovar os dentes com tanta rapidez, tenha certeza, ele virou um homem maduro. Só sendo mesmo muito imaturo para escovar os dentes com tanta pressa.

E o amarrar do sapato pode ser mais tranquilo, arrumando-se uma posição menos incômoda, acertando as pontas.

[...]

Não sente culpa de nada. Mas, se sente, sofre como nunca. Mas já é capaz de assistir à sessão da tarde sem a culpa a lhe desviar a atenção.

É um homem mais bonito, não resta a menor dúvida.

Homem maduro não bebe, vai à praia.

Não malha: a malhação denota toda a imaturidade de quem a faz. Curtir o corpo é ligeiramente imaturo.

Nada como a maturidade para perceber que os intelectuais de esquerda estão, finalmente, acabando. Restam uns cinco.

Sorri tranquilo quando pensa que a pressa é coisa daqueles imaturos.

O homem maduro gosta de mulheres imaturas. Fazer o quê?

Muda muito de opinião. Essa coisa de ter sempre a mesma opinião, ele já foi assim.

[...]

Se ninguém segurar, é capaz do homem maduro ficar com mania de apagar as luzes da casa.

O homem maduro faz palavras cruzadas!

Se você observar bem, ele começa a implicar com horários.

A maturidade faz com que ele não possa mais fazer algumas coisas. Se pega pensando: sou um homem maduro. Um homem maduro não pode fazer isso.

O homem maduro começa, pouco a pouco, a se irritar com as pessoas imaturas.

Depois de um tempo, percebe que está começando é a sentir inveja dos imaturos.

Será que os imaturos são mais felizes?, pensa, enquanto começa a escovar os dentes depressa, mais depressa, mais depressa ainda.

O homem maduro é de uma imaturidade a toda prova.

Meu Deus, o que será de nós, os maduros?

**1) O texto começa a estabelecer uma lógica sobre a ideia de maturidade que, ao final, é desconstruída. Isso fica marcado, de modo descontraído, principalmente porque:**

- há um questionamento sobre a felicidade dos imaturos.
- é feito um apelo a Deus pela maturidades dos maduros.
- o maduro começa a escovar os dentes cada vez mais depressa.
- os imaturos sentem inveja da vida dos maduros.
- os maduros revelam uma certeza em relação ao futuro.

**2) Em “O homem maduro é de uma imaturidade a toda prova.” (19º§), para provocar expressividade, foi empregada uma figura de estilo que se caracteriza, sobretudo:**

- pela comparação implícita entre objetos concretos.
- por uma associação lógica de uma parte que remete ao todo.
- pela tentativa de suavização de uma ideia considerada ilógica.
- pelo emprego de palavras que apontam para sentidos contrários.
- pela atribuição de características humanas a seres inanimados.

**3) No terceiro parágrafo, o vocábulo destacado em “E o amarrar do sapato pode ser mais tranquilo,” deve ser classificado morfológicamente como:**

- verbo.
- adjetivo.
- substantivo.
- advérbio.
- pronome.

**4) A oração destacada em “Não sente culpa de nada. Mas, se sente, sofre como nunca.” (4º§) introduz no período em que se encontra um valor semântico de:**

- condição.
- concessão.
- consequência.
- conformidade.
- causa.

**5) Em “Sorri tranquilo quando pensa que a pressa é coisa daqueles imaturos.”, o termo em destaque exerce a função sintática de:**

- adjunto adnominal.
- predicativo do sujeito.
- adjunto adverbial.
- objeto direto.
- complemento nominal.

**Considere o fragmento abaixo para responder às questões 6 e 7 seguintes:**

*“Depois de um tempo, percebe que está começando é a sentir inveja dos imaturos.” (17º§)*

**6) O emprego da vírgula justifica-se por:**

- isolar uma oração subordinada adverbial.
- marcar a presença de um aposto explicativo.
- separar orações coordenadas assindéticas.
- indicar a presença de um vocativo.
- acompanhar um termo deslocado da ordem direta.

**7) A presença do verbo “começando” permite ao leitor inferir a seguinte postura do maduro.**

- sempre sentiu inveja dos imaturos.
- acha que a vida dos imaturos é pior.
- nunca desejou a vida dos imaturos.
- espera que sua vida madura melhore.
- acreditava antes que sua vida era melhor.

**8) A ideia de plural proposta pelo pronome do título não concorda com o termo “maturidade”, mas com as ideias do subtítulo. A “prudência” é uma delas. Seria um exemplo dessa característica a seguinte atitude descrita no texto:**

- “Mas já é capaz de assistir à sessão da tarde sem a culpa a lhe desviar a atenção.” (4º§)
- “É um homem mais bonito, não resta a menor dúvida.” (5º§)
- “Nada como a maturidade para perceber que os intelectuais de esquerda estão, finalmente, acabando.” (8º§)
- “Se pega pensando: sou um homem maduro. Um homem maduro não pode fazer isso.” (15º§)
- “O homem maduro faz palavras cruzadas!” (13º§)

**9) O vocábulo “circunspeção”, também presente no subtítulo, deve ser entendido como sinônimo de:**

- precaução.
- animação.
- dedicação.
- organização.
- limitação.

- 10) No quarto parágrafo, o pronome destacado em “Mas já é capaz de assistir à sessão da tarde sem a culpa a lhe desviar a atenção.” cumpre um papel coesivo à medida que retoma a seguinte ideia:
- desviar.
  - maduro.
  - culpa.
  - capaz.
  - sessão.

### RACIOCÍNIO LÓGICO E MATEMÁTICO

- 11) Numa pesquisa sobre a preferência entre dois esportes, chegou-se ao seguinte resultado: 130 (cento e trinta) gostavam de vôlei, 85 (oitenta e cinco) gostavam de vôlei e basquete e 70 (setenta) gostavam de somente um dos dois. Se todos os entrevistados escolheram pelo menos um dos esportes, então o total de pessoas que gostam somente de basquete é de:

- 35
- 45
- 15
- 55
- 25

- 12) Mara leu  $\frac{1}{5}$  das páginas de um livro numa semana.

Na segunda semana, leu mais  $\frac{2}{3}$  de páginas. Se ainda

faltam ler 60 (sessenta) páginas do livro, então o total de páginas do livro é de:

- 300
- 360
- 400
- 450
- 480

- 13) Ao comprar um produto, José obteve um desconto de 12% (doze por cento) por ter pago à vista e pagou o valor de R\$ 105,60 (cento e cinco reais e sessenta centavos). Nessas condições, o valor do produto, sem desconto, é igual a:

- R\$ 118,27
- R\$ 125,00
- R\$ 120,00
- R\$ 130,00
- R\$ 115,00

- 14) Seja a proposição P: 20% de 40% = 8% e a proposição Q: Se  $\frac{3}{4}$  do salário de João é R\$ 720,00, então o salário de João é maior que R\$ 1000,00. Considerando os valores lógicos das proposições P e Q, podemos afirmar que:

- o valor lógico da conjunção entre as duas proposições é verdade
- o valor lógico da disjunção entre as duas proposições é falso
- o valor lógico do bicondicional entre as duas proposições é verdade
- o valor lógico do condicional, P então Q, é falso
- o valor lógico do condicional, Q então P, é falso

- 15) A frase “O atleta venceu a corrida ou a prova foi cancelada” de acordo com a lógica proposicional é equivalente à frase:

- Se o atleta não venceu a corrida, então a prova foi cancelada
- Se o atleta venceu a corrida, então a prova foi cancelada
- Se o atleta venceu a corrida, então a prova não foi cancelada
- Se o atleta não venceu a corrida, então a prova não foi cancelada
- Se a prova não foi cancelada, então o atleta não venceu a corrida

### LEGISLAÇÃO APLICADA À EBSEERH

- 16) O Decreto nº 7.661, de 28 de dezembro de 2011 que aprova o Estatuto Social da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares –EBSEERH, determina as regras para composição do Conselho de Administração. Analise as alternativas abaixo e assinale a correta.

- O Conselho de Administração é o órgão de orientação superior da EBSEERH, sendo composto por 10 membros, nomeados pelo Ministro de Estado da Educação
- O Presidente da Empresa poderá exercer a Presidência do Conselho, ainda que interinamente
- Dentre os membros que comporão o Conselho de Administração, quatro membros serão indicados pelo Ministro de Estado da Educação, sendo que, um será o Presidente do Conselho e o outro, substituto nas suas ausências e impedimentos
- Dentre as indicações realizadas um membro será indicado pela Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior - ANDIFES, sendo reitor de universidade federal ou diretor de hospital universitário federal
- O prazo de gestão dos membros do Conselho de Administração será de três anos, contados a partir da data de publicação do ato de nomeação, podendo ser reconduzidos por igual período

- 17) A Lei Federal nº 12.550, de 15 de dezembro de 2011 determina que a EBSEERH, respeitado o princípio da autonomia universitária, poderá prestar os serviços relacionados às suas competências mediante contrato com as instituições federais de ensino ou instituições congêneres. Em seu art. 6º a legislação especifica quais são as instituições congêneres. Analise as alternativas abaixo e assinale a que aponta corretamente essa especificação.

- Consideram-se instituições congêneres, para efeitos desta Lei, as instituições públicas que desenvolvam atividades de ensino e de pesquisa na área da saúde e que prestem serviços no âmbito do Sistema Único de Saúde - SUS
- Consideram-se instituições congêneres, para efeitos desta Lei, as instituições públicas e privadas que desenvolvam atividades de ensino e de pesquisa na área da saúde e que prestem serviços no âmbito do Sistema Único de Saúde - SUS
- Consideram-se instituições congêneres, para efeitos desta Lei, as instituições públicas e privadas que incentivem atividades de ensino e de pesquisa na área da saúde e que prestem serviços no âmbito do Sistema Único de Saúde - SUS
- Consideram-se instituições congêneres, para efeitos desta Lei, as instituições privadas que incentivem atividades de ensino e de pesquisa na área da saúde e que prestem serviços no âmbito do Sistema Único de Saúde - SUS
- Consideram-se instituições congêneres, para efeitos desta Lei, as instituições públicas que desenvolvam atividades de ensino e de pesquisa na área da saúde e que prestem serviços no âmbito nacional e internacional

18) O Regimento Interno da EBSEH - Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares – determina as competências da Chefia de Gabinete da Diretoria Vice-Presidência Executiva. Considerando as atribuições que lhe são determinadas, assinale a alternativa **INCORRETA**.

- Prestar assistência direta e imediata ao Diretor Vice-Presidente Executivo, na preparação, na análise e no despacho do expediente
- Subsidiar e auxiliar o Diretor Vice-Presidente Executivo na preparação de documentos para apresentação em eventos internos e externos à EBSEH, com a participação da Coordenadoria de Comunicação Social, quando for necessário
- Manter em bom funcionamento a gestão interna do Gabinete da Diretoria, Vice-Presidência Executiva, quanto à infraestrutura e ao suporte necessários ao seu funcionamento, independentemente de articulação com os demais órgãos da Presidência
- Participar e monitorar grupos de trabalho e reuniões de interesse imediato da Diretoria, Vice-Presidência Executiva, quando for necessário
- Redigir, revisar, tramitar e organizar a correspondência e outros documentos da Diretoria, Vice-Presidência Executiva

19) O Regimento Interno da EBSEH - Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares – para cumprimento de suas competências legais determina expressamente a sua estrutura de governança. Para tanto, divide-a em Órgãos de Administração, Órgão de Fiscalização e Comissões e Comitês e especifica a composição de cada um. No que diz respeito aos Comitês, assinale a alternativa **INCORRETA**.

- Comitê Gestor de Segurança da Informação e Comunicação
- Comitê Permanente de Desenvolvimento de Pessoas da Sede
- Comitê de Gestão de Riscos e Crises
- Comitê de Governança do Aplicativo para Gestão dos Hospitais Universitários
- Comitê de Governança de Tecnologia da Informação e Transparência

20) Conforme disposição do Decreto nº 7.661, de 28 de dezembro de 2011 que aprova o Estatuto Social da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares –EBSEH– o Conselho de Administração reunir-se-á, mensalmente e extraordinariamente, e as deliberações do Conselho serão tomadas, respeitando o quórum expressamente determinado. Assinale abaixo a alternativa que aponta o quórum correto.

- As deliberações do Conselho serão tomadas por maioria qualificada de votos dos presentes, respeitada a presença da maioria absoluta de seus membros
- As deliberações do Conselho serão tomadas por maioria simples de votos dos presentes, respeitada a presença da maioria absoluta de seus membros
- As deliberações do Conselho serão tomadas por maioria simples de votos dos presentes, respeitada a presença da maioria qualificada de seus membros
- As deliberações do Conselho serão tomadas por maioria absoluta de votos dos presentes, respeitada a presença da maioria simples de seus membros
- As deliberações do Conselho serão tomadas por maioria qualificada de votos dos presentes, respeitada a presença da maioria simples de seus membros

21) O Pacto pela Saúde (2006) foi um marco importante na organização do Sistema Único de Saúde. Um de seus componentes foi o Pacto pela Vida, que definiu entre suas prioridades o fortalecimento da capacidade de resposta às doenças emergentes e endêmicas. Considerando essas doenças, assinale a alternativa que contém aquela que **não** foi citada nessa prioridade pactuada:

- Dengue
- Tuberculose
- Hanseníase
- Malária
- Febre amarela

22) Considerando a lei 8080/90, no que tange à Saúde do Trabalhador, analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa correta:

- O texto da lei abrange participação, no âmbito de competência do Sistema Único de Saúde-SUS, em estudos, pesquisas, avaliação e controle dos riscos e agravos potenciais à saúde existentes no processo de trabalho.
  - O texto da lei prevê a avaliação do impacto que as tecnologias provocam à saúde.
  - O texto da lei não prevê a garantia, ao sindicato dos trabalhadores, de requerer ao órgão competente a interdição de máquina, de setor de serviço ou de todo o ambiente de trabalho, quando houver exposição a risco iminente para a vida ou saúde dos trabalhadores.
- I, II e III são corretas
  - Apenas I e II são corretas
  - I, II e III são incorretas
  - Apenas I é correta
  - Apenas III é correta

23) A universalidade de acesso aos serviços de saúde em todos os níveis de assistência é um dos princípios do SUS. O decreto presidencial 7508 de 2011 expressa que: o acesso universal, igualitário e ordenado às ações e serviços de saúde se inicia:

- Necessariamente pela Atenção Primária, pelas Unidades de Saúde da Família
- Necessariamente pela Atenção Primária, pelas Unidades de Saúde da Família ou Unidades Básicas de Saúde
- Pela Atenção Primária ou pelas Unidades de Urgência ou Emergência apenas
- Pelas Portas de Entrada do Sistemas, nelas incluídos os serviços de Atenção psicossocial
- Pela Atenção Primária apenas, ou excepcionalmente pelos serviços especiais de acesso aberto

24) O modelo de Dahlgren e Whitehead dispõe os determinantes sociais de Saúde em diferentes camadas, segundo seu nível de abrangência, desde uma camada mais próxima aos determinantes individuais (exemplos: idade e sexo) até a camada mais distal, em que se situam:

- Condições socioeconômicas, culturais e ambientais da sociedade
- Redes sociais e comunitárias
- Fatores étnicos e genéticos
- Condições de vida e trabalho
- Comportamento e os estilos de vida individuais

25) Segundo a resolução 453 de 2012 do Conselho Nacional de Saúde, nos Municípios onde não existam entidades, instituições e movimentos organizados em número suficiente para compor o Conselho, a representação será:

- a) Definida pela Secretaria Municipal de Saúde
- b) Definida pelo Poder Legislativo
- c) Definida em eleição realizada em plenária no Município, promovida de maneira ampla e democrática
- d) Definida por ato do chefe do Executivo Municipal, em caráter temporário, no qual constam os prazos para que a representação seja substituída para aquela, prevista na Resolução 453 de 2012
- e) Definida pela Conferência Municipal de Saúde

### CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

26) A respeito do estridor laríngeo, assinale a alternativa **incorreta**.

- a) Estridor inspiratório grave com choro abafado, deve-se à causa supraglótica
- b) Estridor grave, inspiratório ou expiratório, deve-se à causa glótica
- c) Estridor associado a rouquidão ou afonia, indica como local da lesão à traqueia
- d) Estridor associado à dificuldade na alimentação indica lesão extrínseca da traqueia que comprime o esôfago
- e) Estridor associado à hipertensão do pescoço indica lesão traqueal extrínseca

27) Quanto epiglote, assinale a alternativa **incorreta**.

- a) O grupo etário principal são crianças entre 2 e 7 anos e acima disso
- b) A localização patológica predominante é supraglótica
- c) O início é súbito
- d) A evolução é lenta
- e) A toxemia é intensa

28) Quanto ao diagnóstico diferencial das laringites, assinale a alternativa **incorreta**.

- a) A laringotraqueobronquite viral acomete mais, frequentemente, crianças depois de 7 anos de idade
- b) Na laringite espasmódica a febre está ausente e o início é súbito e à noite
- c) A difteria tem início gradual
- d) Na laringite por corpo estranho o início é súbito
- e) Na epiglote a leucocitose é acentuada

29) Na coqueluche, é **incorreto** afirmar que:

- a) A suspeita pode se dar diante de um lactente de até 3 meses que apresente crises de apneia ou cianose
- b) A transmissão é pelo contato direto com gotículas do trato respiratório de pessoas infectadas
- c) A transmissão dá-se desde 7 dias depois da exposição até 3 semanas após o aparecimento dos acessos de tosse
- d) Há inflamação da mucosa da árvore respiratória que é causada pelo vírus pertussis
- e) A suspeita clínica pode ser reforçada se a compressão da traqueia logo acima da fúrcula esternal desencadear acesso de tosse característico

30) Quanto às fases clínicas de evolução da coqueluche, assinale a alternativa **correta**.

- a) O período de incubação é de 30 a 40 dias
- b) A fase inicial ou catarral dura cerca de 1 a 2 semanas
- c) A fase paroxística geralmente dura de 6 a 20 semanas
- d) A fase de convalescença dura cerca de 2 dias
- e) A fase gripal dura cerca de 7 dias

31) Analise as afirmativas e assinale a alternativa **correta**.

- I. A fibrose cística é uma doença congênita autossômica dominante.
- II. A tríade característica da fibrose cística é constituída por doença pulmonar crônica, insuficiência pancreática exócrina e expressão clínica variada.
- III. A maioria das manifestações da fibrose cística está relacionada à secreções anormais que resultam em obstrução em órgãos das glândulas sudoríparas exócrinas.

**Estão corretas a afirmativas.**

- a) I, II e III
- b) I e II, apenas
- c) II e III, apenas
- d) II, apenas
- e) I e III, apenas

32) Quando ao diagnóstico de fibrose cística (FC), assinale a alternativa **incorreta** a respeito de quando suspeitar da doença:

- a) Bebê chiador com sibilância e secreção contínuas com períodos frequentes de agravamento necessitando de hospitalização por broncopneumonias
- b) Evacuações volumosas, oleosas e fétidas
- c) Toda criança com curva ponderal insuficiente sem causa aparente
- d) Toda criança com rinite alérgica
- e) Bebê chiador com radiografia evidenciando hiperinsuflação e atelectasias

33) Lactente de 3 meses de idade que, há 3 dias, apresenta resfriado comum, subitamente, apareceu dispneia intensa, tosse seca espasmódica. A temperatura é de 37,8°C e ausculta pulmonar evidencia hipersonoridade generalizada, expiração prolongada e respiração rude. O fígado está há 3,0 cm do rebordo costal direito na linha hemiclavicular com borda fina. A frequência cardíaca é de 135 batimentos por minuto, as mucosas estão secas e não há toxemia. Não há histórico de alergia e o hemograma está normal. Na radiografia há enfisema generalizado.

**Assinale a alternativa que apresenta o diagnóstico mais provável do quadro respiratório:**

- a) Infecção de vias aéreas superiores
- b) Laringite aguda
- c) Asma
- d) Insuficiência cardíaca congestiva
- e) Bronquiolite viral aguda

34) São características da bronquiolite viral aguda todas abaixo, **exceto**:

- a) O agente causador mais frequente é o vírus sincicial respiratório
- b) Predominantemente acomete lactentes dos 2 aos 6 meses de idade
- c) Começa com um quadro de insuficiência respiratória aguda com desconforto respiratório imediato
- d) Apresenta dispneia expiratória com tiragem generalizada
- e) Casos mais graves acontecem em cardiopatas, pneumopatas e crianças que foram prematuras

35) São indicações de hospitalização em casos de bronquiolite todos abaixo, **exceto**:

- a) Febre
- b) Lactente menor do que 2 meses de idade
- c) Dispneia importante
- d) Frequência respiratória em repouso maior do que 60 por minuto
- e) Saturação arterial de oxigênio a 90% ou menos em oxímetro de pulso

36) Quanto ao quadro de lactente sibilante, assinale a alternativa **incorreta**.

- a) Cerca de 20% dos bebês que têm bronquiolite viral aguda pelo vírus sincicial respiratório no primeiro semestre de vida evoluem para chiado recorrente no segundo semestre e segundo e terceiro anos de vida, quando infectados pelo rinovírus
- b) Bebê chiador não é sinônimo de asma
- c) Na maioria dos casos o problema é autolimitado
- d) O prognóstico dos casos de lactente sibilante não é igual para todas as crianças
- e) Bebê chiador é sinônimo de doença do refluxo gastroesofágico

37) Sob a ação de um agente precipitante, a crise de asma pode evoluir como reação asmática imediata, caracterizada por:

- a) Desgranulação de macrófagos via IgE, liberação de prostaglandinas e animas simpatomiméticas vasoativas
- b) Desgranulação de mastócitos via IgM, liberação de bradisininas e histaminas
- c) Desgranulação de mastócitos via IgE, liberação de histamina, prostaglandina PGD2 e leucotrienos
- d) Desgranulação de eosinófilos via IgM, liberação de bradisininas e animas simpatomiméticas
- e) Desgranulação de plaquetas via IgE, liberação de histamina, prostaglandina e leucotrienos

38) A asma induzida por exercícios caracteriza-se por:

- a) Ocorrer longo tempo depois do exercício físico
- b) Se manifestar por crise asmática ou apenas tosse ou falta de ar desproporcional ao exercício
- c) Melhorar espontaneamente depois de uma hora de repouso
- d) Poder reaparecer (fase tardia) em quatro a dez horas depois do exercício
- e) Poder ser prevenida com o uso de cromoglicato ou broncodilatador ou ambos

39) São exames laboratoriais que indicam estado alérgico na investigação de um paciente asmático todos abaixo, exceto:

- a) Eosinofilia maior do que 4% ou 500 / mm<sup>3</sup>
- b) IgE sérica aumentada para a idade
- c) IgM específica para ácaros
- d) Teste cutâneo positivo para inalantes (pó, fungos)
- e) IgE específica para inalantes (pó, fungos)

40) Assinale a alternativa correta quanto à classificação da asma, conforme a gravidade de evolução, de acordo com o II Consenso Brasileiro de Asma.

- a) Na asma intermitente, falta de ar, chiado e tosse são diários, mas não contínuos
- b) Os sintomas noturnos, excluídos os casos graves, são comuns na asma intermitente
- c) Na asma persistente grave é preciso utilizar broncodilatadores para alívio em frequência menor ou igual a duas vezes por semana eventualmente
- d) Na asma persistente leve, as crises são infrequentes e com algumas requerendo curso de corticoides
- e) Na asma intermitente as atividades são prejudicadas com faltas a escola e os sintomas ocorrem com exercício moderado (subir escadas)

41) Assinale a alternativa **incorreta** quanto as pneumonias bacterianas no lactente conforme os principais agentes bacterianos.

- a) Na pneumocócica o grupo etário predominante compreende do segundo semestre até o segundo ano de vida
- b) Na estafilocócica o início é brusco
- c) Na por *H. influenzae* a evolução com o uso de antibiótico apropriado é com parada da febre em 48 horas exceto se houver empiema
- d) Na pneumonia por *Klebsiella* o início é abrupto
- e) Na pneumonia por *Klebsiella* a toxemia é discreta, sendo ainda mais leve no início

42) Assinale a alternativa **incorreta** quanto aos abscessos pulmonares.

- a) São mais frequentemente localizados no lado esquerdo e no lobo superior pela orientação que o brônquio tem em relação a traqueia
- b) Os hematogênicos são múltiplos, bilaterais e com distribuição regular
- c) Os broncogênicos são únicos e, quando múltiplos, estão confinados a um único lobo
- d) Os de causa aspirativa localizam-se no lobo superior ou segmentos apicais dos lobos inferiores
- e) A flora do escarro não reflete o agente responsável pelo abscesso do pulmão

43) Quanto à tuberculose pulmonar, assinale a alternativa **incorreta**.

- a) Teste tuberculínico-Infecção é o estágio pré-clínico quando o paciente está infectado pelo BK, o teste tuberculínico é positivo, mas não existe nenhum sintoma e a radiografia do tórax é normal
- b) Teste tuberculínico-Doença é quando existem manifestações clínicas ou radiológicas de tuberculose pulmonar ou extrapulmonar
- c) Em 98% dos casos a criança infecta-se com o BK por contato físico, mão a mão, com outra criança infectada
- d) A viragem tuberculínica pode ocorrer depois de 3 a 6 semanas, mas pode levar 3 meses
- e) Teste de Mantoux (PPD) negativo, ressaltados 3 meses de latência, não exclui infecção tuberculosa

44) Quanto aos quadros de tuberculose, assinale a alternativa **incorreta**.

- a) Um PPD positivo não significa obrigatoriamente tuberculose
- b) O BCG sempre positiva o PPD
- c) A suspeita clínica de tuberculose pulmonar se faz mediante história de tosse e febre por mais do que duas semanas que não melhorou com antibióticos e também há perda de peso concomitante
- d) Considera-se doença tuberculosa quando o PPD for maior do que 5 mm em grupo de risco máximo, maior do que 10 mm no grupo de risco alto e maior do que 15 mm no grupo de risco baixo
- e) Quando se aplica BCG em um indivíduo já infectado pelo BK, surge uma reação local (nódulo) precoce (em 48 horas), sendo de valor em casos suspeitos com PPD negativo, especialmente desnutridos

**45) Assinale a alternativa correta quanto às bronquiectasias na infância.**

- a) As bronquiectasias se iniciam, em sua maioria, na adolescência
- b) Na maioria dos casos não é possível identificar qualquer doença respiratória a partir da qual se instalaram os sintomas
- c) Os sintomas são abruptos sem alteração respiratória ou nutricional prévias
- d) Ao exame radiológico é possível identificar opacidades segmentares ou lobares persistentes, correspondentes a processos parenquimatosos esclerofibrosos, supurativos crônicos ou atelectásicos
- e) O tratamento é cirúrgico em todos os casos

**46) Quanto aos quadros de enfisema em crianças, assinale a alternativa correta.**

- a) No enfisema há hiperareação do pulmão com sintomatologia exuberante independentemente da gravidade do caso
- b) No enfisema familiar em adolescentes há falta de pancrease com dispneia progressiva e intensa bronquite crônica
- c) O enfisema lobar congênito é uma pneumopatia congênita caracterizada por distensão e insuflação de ar no lobo pulmonar afetado e consequente desvio do mediastino para o lado oposto
- d) O enfisema lobar congênito pode ser confundido com pneumonia lobar
- e) O tratamento do enfisema lobar congênito é essencialmente clínico

**47) Assinale a alternativa incorreta quanto ao empiema.**

- a) No primeiro semestre de vida os agentes mais comuns são o H influenzae e o S pneumoniae
- b) Deve ser suspeitado pelo agravamento súbito ou evolução arrastada de pneumopatia, com estado toxêmico
- c) Ao exame do tórax podem ser detectados submacicez e diminuição do murmúrio vesicular
- d) Traduz o acúmulo de pus na cavidade pleural, decorrente do processo inflamatório das pleuras
- e) Na criança, na maioria das vezes, é complicação do processo inflamatório do parênquima pulmonar

**48) Quanto a punção pleural e a conduta terapêutica no empiema, assinale a alternativa correta.**

- a) O local de punção no empiema pleural é no 5º ou 6º espaço intercostal na linha axilar anterior, com a agulha rasando a borda inferior da costela superior
- b) A antibioticoterapia deve se prolongar até a completa cura de todo tipo de sequelas, como o espessamento pleural e a cavidade residual
- c) A drenagem cirúrgica do empiema deve ser realizada sempre que a febre não ceder depois de 48 horas
- d) A punção de empiema localizado não deve ser realizada sob pena de induzir pneumotórax
- e) A antibioticoterapia de escolha para o tratamento de crianças maiores com empiema inclui obrigatoriamente a presença de clindamicina

**49) Quanto as broncopneumopatias crônicas e de repetição é incorreto afirmar que:**

- a) Pneumonia prolongada é aquela cuja sintomatologia dura mais de 6 semanas, mas com recuperação total em 3 a 6 meses
- b) Pneumonia de repetição (recorrente) crônica exige investigação após o primeiro episódio
- c) Broncopneumopatia crônica é um processo que dura mais do que 3 meses, com sintomas persistentes ou intermitentes, com acometimento geralmente irreversível do parênquima pulmonar e da árvore brônquica
- d) Os quadros pulmonares crônicos devem ser suspeitados quando houver tosse seca ou produtiva, diária, por período superior a 3 meses
- e) São exames laboratoriais úteis na investigação de quadros pulmonares crônicos a hemossedimentação e o PPD

**50) Na diferenciação entre bronquiolite pelo vírus sincicial respiratório e a broncopneumia do lactente por germes respiratórios, excluída a causa por enterobactérias, comparativamente, é correto afirmar que:**

- a) O pico de maior frequência das broncopneumonias compreende o 2º trimestre
- b) Na bronquiolite a evolução é com piora mais lenta com gemência e queda do estado geral
- c) Nas broncopneumonias a toxemia é discreta ou ausente
- d) Na bronquiolite há história previa de resfriado
- e) O tratamento da bronquiolite se faz com antibióticos, oxigênio e hidratação