

NOME DO CANDIDATO

ASSINATURA DO CANDIDATO

RG DO CANDIDATO

LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO

INSTRUÇÕES GERAIS

- I. Nesta prova, você encontrará 06 (seis) páginas numeradas sequencialmente, contendo 50 (cinquenta) questões correspondentes às seguintes disciplinas: Língua Portuguesa (10 questões), Raciocínio Lógico e Matemático (05 questões), Legislação aplicada à EBSEH (05 questões), Legislação aplicada ao SUS (05 questões) e Conhecimentos Específicos (25 questões).
- II. Verifique se seu nome e número de inscrição estão corretos no cartão de respostas. Se houver erro, notifique o fiscal.
- III. Verifique se o caderno de provas se refere ao cargo para o qual você se inscreveu. Caso o cargo esteja divergente, solicite ao fiscal de sala para que tome as providências cabíveis, pois não serão aceitas reclamações posteriores nesse sentido.
- IV. Assine e preencha o cartão de respostas nos locais indicados, com caneta azul ou preta.
- V. Verifique se a impressão, a paginação e a numeração das questões estão corretas. Caso observe qualquer erro, notifique o fiscal.
- VI. Você dispõe de 04 (quatro) horas para fazer esta prova. Reserve os 20 (vinte) minutos finais para marcar o cartão de respostas.
- VII. O candidato só poderá retirar-se do setor de prova 02 (duas) horas após seu início.
- VIII. O candidato não poderá levar o caderno de questões. O caderno de questões será publicado no site do ibfc, no prazo recursal contra gabarito.
- IX. Marque o cartão de respostas cobrindo fortemente o espaço correspondente à letra a ser assinalada, conforme o exemplo no próprio cartão de respostas.
- X. A leitora óptica não registrará as respostas em que houver falta de nitidez e/ou marcação de mais de uma alternativa.
- XI. O cartão de respostas não pode ser dobrado, amassado, rasurado ou manchado. Exceto sua assinatura, nada deve ser escrito ou registrado fora dos locais destinados às respostas.
- XII. Ao terminar a prova, entregue ao fiscal o cartão de respostas e este caderno. As observações ou marcações registradas no caderno não serão levadas em consideração.
- XIII. É terminantemente proibido o uso de telefone celular, pager ou similares.

Boa Prova!

DESTAQUE AQUI

Nome: _____ Assinatura do Candidato: _____ Inscrição: _____

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

RASCUNHO

Texto

**Minhas
maturidade**

Circunspeção, siso, prudência.

(Mario Prata)

É o que o homem pensa durante anos, enquanto envelhece. Já está perto dos 50 e a pergunta ainda martela. Um dia ele vai amadurecer.

Quando um homem descobre que não é necessário escovar os dentes com tanta rapidez, tenha certeza, ele virou um homem maduro. Só sendo mesmo muito imaturo para escovar os dentes com tanta pressa.

E o amarrar do sapato pode ser mais tranquilo, arrumando-se uma posição menos incômoda, acertando as pontas.

[...]

Não sente culpa de nada. Mas, se sente, sofre como nunca. Mas já é capaz de assistir à sessão da tarde sem a culpa a lhe desviar a atenção.

É um homem mais bonito, não resta a menor dúvida.

Homem maduro não bebe, vai à praia.

Não malha: a malhação denota toda a imaturidade de quem a faz. Curtir o corpo é ligeiramente imaturo.

Nada como a maturidade para perceber que os intelectuais de esquerda estão, finalmente, acabando. Restam uns cinco.

Sorri tranquilo quando pensa que a pressa é coisa daqueles imaturos.

O homem maduro gosta de mulheres imaturas. Fazer o quê?

Muda muito de opinião. Essa coisa de ter sempre a mesma opinião, ele já foi assim.

[...]

Se ninguém segurar, é capaz do homem maduro ficar com mania de apagar as luzes da casa.

O homem maduro faz palavras cruzadas!

Se você observar bem, ele começa a implicar com horários.

A maturidade faz com que ele não possa mais fazer algumas coisas. Se pega pensando: sou um homem maduro. Um homem maduro não pode fazer isso.

O homem maduro começa, pouco a pouco, a se irritar com as pessoas imaturas.

Depois de um tempo, percebe que está começando é a sentir inveja dos imaturos.

Será que os imaturos são mais felizes?, pensa, enquanto começa a escovar os dentes depressa, mais depressa, mais depressa ainda.

O homem maduro é de uma imaturidade a toda prova.

Meu Deus, o que será de nós, os maduros?

1) O texto começa a estabelecer uma lógica sobre a ideia de maturidade que, ao final, é desconstruída. Isso fica marcado, de modo descontraído, principalmente porque:

- há um questionamento sobre a felicidade dos imaturos.
- é feito um apelo a Deus pela maturidades dos maduros.
- o maduro começa a escovar os dentes cada vez mais depressa.
- os imaturos sentem inveja da vida dos maduros.
- os maduros revelam uma certeza em relação ao futuro.

2) Em “O homem maduro é de uma imaturidade a toda prova.” (19º§), para provocar expressividade, foi empregada uma figura de estilo que se caracteriza, sobretudo:

- pela comparação implícita entre objetos concretos.
- por uma associação lógica de uma parte que remete ao todo.
- pela tentativa de suavização de uma ideia considerada ilógica.
- pelo emprego de palavras que apontam para sentidos contrários.
- pela atribuição de características humanas a seres inanimados.

3) No terceiro parágrafo, o vocábulo destacado em “E o amarrar do sapato pode ser mais tranquilo,” deve ser classificado morfológicamente como:

- verbo.
- adjetivo.
- substantivo.
- advérbio.
- pronome.

4) A oração destacada em “Não sente culpa de nada. Mas, se sente, sofre como nunca.” (4º§) introduz no período em que se encontra um valor semântico de:

- condição.
- concessão.
- consequência.
- conformidade.
- causa.

5) Em “Sorri tranquilo quando pensa que a pressa é coisa daqueles imaturos.”, o termo em destaque exerce a função sintática de:

- adjunto adnominal.
- predicativo do sujeito.
- adjunto adverbial.
- objeto direto.
- complemento nominal.

Considere o fragmento abaixo para responder às questões 6 e 7 seguintes:

“Depois de um tempo, percebe que está começando é a sentir inveja dos imaturos.” (17º§)

6) O emprego da vírgula justifica-se por:

- isolar uma oração subordinada adverbial.
- marcar a presença de um aposto explicativo.
- separar orações coordenadas assindéticas.
- indicar a presença de um vocativo.
- acompanhar um termo deslocado da ordem direta.

7) A presença do verbo “começando” permite ao leitor inferir a seguinte postura do maduro.

- sempre sentiu inveja dos imaturos.
- acha que a vida dos imaturos é pior.
- nunca desejou a vida dos imaturos.
- espera que sua vida madura melhore.
- acreditava antes que sua vida era melhor.

8) A ideia de plural proposta pelo pronome do título não concorda com o termo “maturidade”, mas com as ideias do subtítulo. A “prudência” é uma delas. Seria um exemplo dessa característica a seguinte atitude descrita no texto:

- “Mas já é capaz de assistir à sessão da tarde sem a culpa a lhe desviar a atenção.” (4º§)
- “É um homem mais bonito, não resta a menor dúvida.” (5º§)
- “Nada como a maturidade para perceber que os intelectuais de esquerda estão, finalmente, acabando.” (8º§)
- “Se pega pensando: sou um homem maduro. Um homem maduro não pode fazer isso.” (15º§)
- “O homem maduro faz palavras cruzadas!” (13º§)

9) O vocábulo “circunspeção”, também presente no subtítulo, deve ser entendido como sinônimo de:

- precaução.
- animação.
- dedicação.
- organização.
- limitação.

- 10) No quarto parágrafo, o pronome destacado em “Mas já é capaz de assistir à sessão da tarde sem a culpa a lhe desviar a atenção.” cumpre um papel coesivo à medida que retoma a seguinte ideia:
- desviar.
 - maduro.
 - culpa.
 - capaz.
 - sessão.

RACIOCÍNIO LÓGICO E MATEMÁTICO

- 11) Numa pesquisa sobre a preferência entre dois esportes, chegou-se ao seguinte resultado: 130 (cento e trinta) gostavam de vôlei, 85 (oitenta e cinco) gostavam de vôlei e basquete e 70 (setenta) gostavam de somente um dos dois. Se todos os entrevistados escolheram pelo menos um dos esportes, então o total de pessoas que gostam somente de basquete é de:
- 35
 - 45
 - 15
 - 55
 - 25
- 12) Mara leu $\frac{1}{5}$ das páginas de um livro numa semana. Na segunda semana, leu mais $\frac{2}{3}$ de páginas. Se ainda faltam ler 60 (sessenta) páginas do livro, então o total de páginas do livro é de:
- 300
 - 360
 - 400
 - 450
 - 480
- 13) Ao comprar um produto, José obteve um desconto de 12% (doze por cento) por ter pago à vista e pagou o valor de R\$ 105,60 (cento e cinco reais e sessenta centavos). Nessas condições, o valor do produto, sem desconto, é igual a:
- R\$ 118,27
 - R\$ 125,00
 - R\$ 120,00
 - R\$ 130,00
 - R\$ 115,00
- 14) Seja a proposição P: 20% de 40% = 8% e a proposição Q: Se $\frac{3}{4}$ do salário de João é R\$ 720,00, então o salário de João é maior que R\$ 1000,00. Considerando os valores lógicos das proposições P e Q, podemos afirmar que:
- o valor lógico da conjunção entre as duas proposições é verdade
 - o valor lógico da disjunção entre as duas proposições é falso
 - o valor lógico do bicondicional entre as duas proposições é verdade
 - o valor lógico do condicional, P então Q, é falso
 - o valor lógico do condicional, Q então P, é falso

- 15) A frase “O atleta venceu a corrida ou a prova foi cancelada” de acordo com a lógica proposicional é equivalente à frase:
- Se o atleta não venceu a corrida, então a prova foi cancelada
 - Se o atleta venceu a corrida, então a prova foi cancelada
 - Se o atleta venceu a corrida, então a prova não foi cancelada
 - Se o atleta não venceu a corrida, então a prova não foi cancelada
 - Se a prova não foi cancelada, então o atleta não venceu a corrida

LEGISLAÇÃO APLICADA À EBSEERH

- 16) O Decreto nº 7.661, de 28 de dezembro de 2011 que aprova o Estatuto Social da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares –EBSEERH, determina as regras para composição do Conselho de Administração. Analise as alternativas abaixo e assinale a correta.
- O Conselho de Administração é o órgão de orientação superior da EBSEERH, sendo composto por 10 membros, nomeados pelo Ministro de Estado da Educação
 - O Presidente da Empresa poderá exercer a Presidência do Conselho, ainda que interinamente
 - Dentre os membros que comporão o Conselho de Administração, quatro membros serão indicados pelo Ministro de Estado da Educação, sendo que, um será o Presidente do Conselho e o outro, substituto nas suas ausências e impedimentos
 - Dentre as indicações realizadas um membro será indicado pela Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior - ANDIFES, sendo reitor de universidade federal ou diretor de hospital universitário federal
 - O prazo de gestão dos membros do Conselho de Administração será de três anos, contados a partir da data de publicação do ato de nomeação, podendo ser reconduzidos por igual período
- 17) A Lei Federal nº 12.550, de 15 de dezembro de 2011 determina que a EBSEERH, respeitado o princípio da autonomia universitária, poderá prestar os serviços relacionados às suas competências mediante contrato com as instituições federais de ensino ou instituições congêneres. Em seu art. 6º a legislação especifica quais são as instituições congêneres. Analise as alternativas abaixo e assinale a que aponta corretamente essa especificação.
- Consideram-se instituições congêneres, para efeitos desta Lei, as instituições públicas que desenvolvam atividades de ensino e de pesquisa na área da saúde e que prestem serviços no âmbito do Sistema Único de Saúde - SUS
 - Consideram-se instituições congêneres, para efeitos desta Lei, as instituições públicas e privadas que desenvolvam atividades de ensino e de pesquisa na área da saúde e que prestem serviços no âmbito do Sistema Único de Saúde - SUS
 - Consideram-se instituições congêneres, para efeitos desta Lei, as instituições públicas e privadas que incentivem atividades de ensino e de pesquisa na área da saúde e que prestem serviços no âmbito do Sistema Único de Saúde - SUS
 - Consideram-se instituições congêneres, para efeitos desta Lei, as instituições privadas que incentivem atividades de ensino e de pesquisa na área da saúde e que prestem serviços no âmbito do Sistema Único de Saúde - SUS
 - Consideram-se instituições congêneres, para efeitos desta Lei, as instituições públicas que desenvolvam atividades de ensino e de pesquisa na área da saúde e que prestem serviços no âmbito nacional e internacional

18) O Regimento Interno da EBSEH - Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares – determina as competências da Chefia de Gabinete da Diretoria Vice-Presidência Executiva. Considerando as atribuições que lhe são determinadas, assinale a alternativa **INCORRETA**.

- Prestar assistência direta e imediata ao Diretor Vice-Presidente Executivo, na preparação, na análise e no despacho do expediente
- Subsidiar e auxiliar o Diretor Vice-Presidente Executivo na preparação de documentos para apresentação em eventos internos e externos à EBSEH, com a participação da Coordenadoria de Comunicação Social, quando for necessário
- Manter em bom funcionamento a gestão interna do Gabinete da Diretoria, Vice-Presidência Executiva, quanto à infraestrutura e ao suporte necessários ao seu funcionamento, independentemente de articulação com os demais órgãos da Presidência
- Participar e monitorar grupos de trabalho e reuniões de interesse imediato da Diretoria, Vice-Presidência Executiva, quando for necessário
- Redigir, revisar, tramitar e organizar a correspondência e outros documentos da Diretoria, Vice-Presidência Executiva

19) O Regimento Interno da EBSEH - Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares – para cumprimento de suas competências legais determina expressamente a sua estrutura de governança. Para tanto, divide-a em Órgãos de Administração, Órgão de Fiscalização e Comissões e Comitês e especifica a composição de cada um. No que diz respeito aos Comitês, assinale a alternativa **INCORRETA**.

- Comitê Gestor de Segurança da Informação e Comunicação
- Comitê Permanente de Desenvolvimento de Pessoas da Sede
- Comitê de Gestão de Riscos e Crises
- Comitê de Governança do Aplicativo para Gestão dos Hospitais Universitários
- Comitê de Governança de Tecnologia da Informação e Transparência

20) Conforme disposição do Decreto nº 7.661, de 28 de dezembro de 2011 que aprova o Estatuto Social da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares –EBSEH– o Conselho de Administração reunir-se-á, mensalmente e extraordinariamente, e as deliberações do Conselho serão tomadas, respeitando o quórum expressamente determinado. Assinale abaixo a alternativa que aponta o quórum correto.

- As deliberações do Conselho serão tomadas por maioria qualificada de votos dos presentes, respeitada a presença da maioria absoluta de seus membros
- As deliberações do Conselho serão tomadas por maioria simples de votos dos presentes, respeitada a presença da maioria absoluta de seus membros
- As deliberações do Conselho serão tomadas por maioria simples de votos dos presentes, respeitada a presença da maioria qualificada de seus membros
- As deliberações do Conselho serão tomadas por maioria absoluta de votos dos presentes, respeitada a presença da maioria simples de seus membros
- As deliberações do Conselho serão tomadas por maioria qualificada de votos dos presentes, respeitada a presença da maioria simples de seus membros

21) O Pacto pela Saúde (2006) foi um marco importante na organização do Sistema Único de Saúde. Um de seus componentes foi o Pacto pela Vida, que definiu entre suas prioridades o fortalecimento da capacidade de resposta às doenças emergentes e endêmicas. Considerando essas doenças, assinale a alternativa que contém aquela que **não** foi citada nessa prioridade pactuada:

- Dengue
- Tuberculose
- Hanseníase
- Malária
- Febre amarela

22) Considerando a lei 8080/90, no que tange à Saúde do Trabalhador, analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa correta:

- O texto da lei abrange participação, no âmbito de competência do Sistema Único de Saúde-SUS, em estudos, pesquisas, avaliação e controle dos riscos e agravos potenciais à saúde existentes no processo de trabalho.
 - O texto da lei prevê a avaliação do impacto que as tecnologias provocam à saúde.
 - O texto da lei não prevê a garantia, ao sindicato dos trabalhadores, de requerer ao órgão competente a interdição de máquina, de setor de serviço ou de todo o ambiente de trabalho, quando houver exposição a risco iminente para a vida ou saúde dos trabalhadores.
- I, II e III são corretas
 - Apenas I e II são corretas
 - I, II e III são incorretas
 - Apenas I é correta
 - Apenas III é correta

23) A universalidade de acesso aos serviços de saúde em todos os níveis de assistência é um dos princípios do SUS. O decreto presidencial 7508 de 2011 expressa que: o acesso universal, igualitário e ordenado às ações e serviços de saúde se inicia:

- Necessariamente pela Atenção Primária, pelas Unidades de Saúde da Família
- Necessariamente pela Atenção Primária, pelas Unidades de Saúde da Família ou Unidades Básicas de Saúde
- Pela Atenção Primária ou pelas Unidades de Urgência ou Emergência apenas
- Pelas Portas de Entrada do Sistemas, nelas incluídos os serviços de Atenção psicossocial
- Pela Atenção Primária apenas, ou excepcionalmente pelos serviços especiais de acesso aberto

24) O modelo de Dahlgren e Whitehead dispõe os determinantes sociais de Saúde em diferentes camadas, segundo seu nível de abrangência, desde uma camada mais próxima aos determinantes individuais (exemplos: idade e sexo) até a camada mais distal, em que se situam:

- Condições socioeconômicas, culturais e ambientais da sociedade
- Redes sociais e comunitárias
- Fatores étnicos e genéticos
- Condições de vida e trabalho
- Comportamento e os estilos de vida individuais

25) Segundo a resolução 453 de 2012 do Conselho Nacional de Saúde, nos Municípios onde não existam entidades, instituições e movimentos organizados em número suficiente para compor o Conselho, a representação será:

- a) Definida pela Secretaria Municipal de Saúde
- b) Definida pelo Poder Legislativo
- c) Definida em eleição realizada em plenária no Município, promovida de maneira ampla e democrática
- d) Definida por ato do chefe do Executivo Municipal, em caráter temporário, no qual constam os prazos para que a representação seja substituída para aquela, prevista na Resolução 453 de 2012
- e) Definida pela Conferência Municipal de Saúde

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

26) Em exame radiológico simples, a visualização do triângulo de Codman é um sinal característico de:

- a) Osteossarcoma
- b) Osteoma Osteoide
- c) Condrossarcoma primário
- d) Fibro-histiocitoma
- e) Fibrossarcoma

27) Sobre os achados radiográficos do Sarcoma de Ewing, analise as afirmativas e assinale a alternativa correta:

- I. Ocorre acometimento dos ossos longos tubulares em mais da metade dos casos.
- II. O local de acometimento mais frequente é a tíbia.
- III. Em alguns casos pode ser observado o envolvimento exclusivo da diáfise e extensão para a epífise.
- IV. O exame radiológico mostra lesão permeativa com reação periosteal em “casca de cebola” e envolvimento dos tecidos de partes moles adjacentes.

Estão corretas:

- a) Apenas as afirmativas I, II e III
- b) Apenas as afirmativas II, III e IV
- c) Apenas as afirmativas I, II e IV
- d) Apenas as afirmativas I, III e IV
- e) Todas as afirmativas

28) Na paracoccidioidomicose, o comprometimento ósseo ocorre mais frequentemente na forma aguda da doença e acomete principalmente crianças e pacientes jovens, o sistema osteoarticular pode ser o primeiro ou o único sistema envolvido. Dentre os achados radiográficos que envolvem o comprometimento ósseo na paracoccidioidomicose está **INCORRETO** o que se afirma em:

- a) Os ossos mais comumente envolvidos são clavículas, costelas, acrômio, esterno e rádio
- b) As lesões são osteolíticas, bem delimitadas, sem esclerose marginal e sem reação periosteal
- c) Nas costelas e esterno, as lesões tendem a ser insuflativas
- d) Nos ossos longos, as lesões são mais comuns nas regiões metafisária e metaepifisária
- e) As lesões em sua maioria são únicas, unilaterais e de tamanhos variados

29) Em radiografia simples os seguintes achados: pseudofraturas, fraturas de Milkman ou zonas de Loose, são característicos de:

- a) Osteoporose idiopática juvenil
- b) Osteomalacia
- c) Doença de Gaucher
- d) Osteoporose iatrogênica
- e) Osteodistrofia renal

30) A gota se caracteriza por uma síndrome decorrente de resposta inflamatória ocasionada por depósitos de cristais de monurato de sódio secundário à hiperuricemia, podendo apresentar-se de forma aguda ou crônica. A respeito dos achados de imagem em radiologia simples da fase crônica da gota, analise as afirmativas e assinale a alternativa correta:

- I. Observa-se massa de partes moles periarticulares focais ou multifocais, representando os tofos gotosos.
- II. As massas são geralmente lobuladas, assimétricas, de maior densidade que as partes moles adjacentes, podendo apresentar calcificações irregulares e periféricas, de localização articular, periarticular ou mesmo distante da articulação.
- III. A cartilagem articular pode ser sede de depósito de microcristais, mas, na maioria das vezes, a interlinha articular é mantida.
- IV. A presença de osteoporose justa-articular é um achado frequente.

Estão corretas:

- a) Apenas as afirmativas I e II
- b) Apenas as afirmativas II, III e IV
- c) Apenas as afirmativas I, II e III
- d) Apenas as afirmativas I, III e IV
- e) Todas as afirmativas

31) Dentre os achados ultrassonográficos listados abaixo, os mais comumente associados à trissomia do cromossomo 21 (Síndrome de Down) são, **EXCETO**:

- a) Edema da nuca
- b) Malformação cardíaca
- c) Fêmur curto
- d) Atresia duodenal
- e) Holoprosencefalia

32) A respeito dos achados ultrassonográficos em avaliação obstétrica está correto o que se afirma em:

- a) O típico sinal da displasia campomélica é o marcante encurvamento ventral dos ossos longos, particularmente do fêmur e da tíbia
- b) Na obstrução ao nível da uretra posterior, oligoidrânio raramente é observado, sendo que hidronefrose é o sinal mais preditivo da displasia
- c) O crânio em formato de morango é um sinal patognomônico da Síndrome de Turner
- d) O aparecimento dos núcleos de ossificação ocorre a partir da 8ª semana de gestação
- e) O estômago pode ser visualizado desde a 9ª semana de gestação

33) A avaliação da translucência nugal (TN) pode ser efetuada através de ultrassonografia para o rastreamento de anomalias fetais, devendo ser realizada no período entre:

- a) A 9ª e 11ª semana de gestação
- b) A 11ª e 14ª semana de gestação
- c) A 10ª e 16ª semana de gestação
- d) A 8ª e 12ª semana de gestação
- e) A 9ª e 14ª semana de gestação

34) A respeito dos aspectos ultrassonográficos que caracterizam benignidade dos nódulos da tireoide, está correto o que se afirma em:

- a) Ausência de áreas císticas
- b) Ausência de halo parcial ou total ao redor da lesão
- c) Presença de macrocalcificações periféricas (“tipo casca de ovo”)
- d) Textura hipoecogênica
- e) Hipervascularização (Doppler colorido)

35) Dentre os achados ultrassonográficos dos carcinomas indiferenciados (anaplásicos) da tireoide estão, **EXCETO**:

- a) Sinais de infiltração da parede dos grandes vasos cervicais e linfonodos acometidos podem estar presentes
- b) Podem apresentar calcificações grosseiras
- c) Escassez de vascularização ao Doppler Colorido
- d) Caracterizam-se por pequenas massas hiperecogênicas
- e) Possuem contornos lobulados e margens irregulares

36) A respeito do aspecto ultrassonográfico do bócio difuso simples, analise as afirmativas abaixo, dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F) e assinale a alternativa que apresenta a sequência correta, de cima para baixo:

- () A tireoide apresenta-se globalmente aumentada.
 - () Ao doppler colorido a vascularização tireóidea é normal ou pode estar ligeiramente aumentada.
 - () Geralmente os contornos são regulares e a textura está preservada, similar a do parênquima normal.
- a) V; V; F
 - b) F; F; V
 - c) V; V; V
 - d) V; F; F
 - e) F; V; F

37) Dentre os achados radiográficos da tromboembolia pulmonar (TEP) (sem Infarto pulmonar) estão, **EXCETO**:

- a) Oligoemia regional (sinal de Westmark)
- b) Redução volumétrica de um dos lobos inferiores
- c) Redução do calibre da artéria pulmonar central
- d) Elevação da hemicúpula diafragmática
- e) Atelectasia

38) A embolia séptica pulmonar, geralmente, está associada à endocardite bacteriana da válvula tricúspide, na maioria dos casos devido à infecção por *Staphylococcus aureus*. Sobre os achados de imagem comumente relacionados à embolia séptica pulmonar, está **INCORRETO** o que se afirma em:

- a) Na tomografia computadorizada pode se observar nódulos esparsos, em vários estágios de escavação, com bordas bem definidas ou mal definidas
- b) A radiografia apresenta opacidades periféricas múltiplas arredondadas, assimétricas e geralmente unilaterais
- c) Na TC com administração de contraste intravenoso, as áreas de consolidação demonstram realce periférico
- d) Em imagem radiográfica as escavações das lesões são frequentes, e as cavidades em geral apresentam paredes finas
- e) Na TC derrame pleural unilateral ou bilateral, com ou sem espessamento e realce da pleura consistente com empiema

39) Em radiografia do tórax (PA) o sinal radiológico característico da bronquiectasia cilíndrica que pode ser observado na região basal pulmonar é o sinal:

- a) Trilhos de trem (Carril)
- b) Asa de Borboleta
- c) De Luftsichel
- d) Cauda de Cometa
- e) Do Pico Justa-frênico

40) São achados da tomografia computadorizada de alta resolução (TCAR) associados a bronquiolite celular (infeciosa):

Analise as afirmativas abaixo, dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F) e assinale a alternativa que apresenta a sequência correta, de cima para baixo:

- () Nódulos centrolobulares.
 - () Opacidades em vidro fosco.
 - () Espessamento de paredes brônquicas.
 - () Nódulos acinares podem ser visualizados quando ocorre progressão para broncopneumonia.
- a) V; V; V; F
 - b) F; V; F; V
 - c) F; F; V; F
 - d) V; F; V; V
 - e) V; V; V; V

41) A principal manifestação radiográfica da tuberculose primária, sendo observada na maioria dos casos em pacientes pediátricos e também em pacientes adultos (com menor incidência) é/são:

- a) O derrame pleural
- b) As opacidades parenquimatosas
- c) A doença miliar difusa
- d) A atelectasia
- e) A linfonodomegalia

42) Dentre as alterações radiográficas que ocorrem mais comumente na tuberculose pós-primária estão, **EXCETO**:

- a) Presença de linfonodomegalias mediastinais
- b) Cavidades e disseminação broncogênica são comuns
- c) Envolvimento pleural pode ocorrer em alguns casos, simultaneamente
- d) As alterações mais comuns são as opacidades parenquimatosas heterogêneas comprometendo mais de um lobo
- e) As lesões se localizam com mais frequência nos segmentos apicais e posteriores dos lobos superiores e apicais dos lobos inferiores

43) A respeito dos achados de radiografia do tórax dos tumores epiteliais malignos pulmonares, está correto que se afirma em:

- a) Linfonodomegalia hilar unilateral ou mediastinal isolada ocorre principalmente no adenocarcinoma papilífero
- b) Escavações são mais observadas no carcinoma adenoescamoso
- c) O tumor de Pancoast caracteriza-se na radiografia por massa no ápice do pulmão ou como aparente espessamento pleural apical, sendo em sua maioria carcinoma de células grandes
- d) Os achados atelectasia, pneumonite obstrutiva, pneumonia recorrente ou persistente (em virtude de obstrução brônquica) são manifestações que ocorrem principalmente em carcinoma de células escamosas ou de pequenas células
- e) A grande maioria dos adenocarcinomas apresentam-se como uma combinação de massa pulmonar e linfonodomegalia hilar e mediastinal, sendo que raramente apresenta-se como nódulo ou massa localizada na periferia do parênquima pulmonar

44) Dentre as indicações clínicas para colangiopancreatografia por ressonância magnética (CPRM), estão:

Analise as afirmativas e assinale a alternativa correta:

- I. Pré-operatório de colecistectomia.
- II. Avaliação de derivação bíleo-digestiva.
- III. Avaliação de pacientes com suspeita de coledocolitíase.
- IV. Avaliação das vias biliares e pancreáticas.

Estão corretas:

- a) Apenas as afirmativas I, II e III
- b) Apenas as afirmativas II, III e IV
- c) Apenas as afirmativas I, II e IV
- d) Apenas as afirmativas I, III e IV
- e) Todas as afirmativas

45) O seguinte achado, observado em esofagograma, esôfago dilatado ou atônico, estenose filiforme e difusa (esôfago em “cordel”), saculações e pseudodivertículos e úlceras lineares (ou irregulares), é sugestivo de:

- a) Esofagite cáustica
- b) Esofagite devido a infecção por citomegalovírus
- c) Esofagite actínica
- d) Esofagite por HIV
- e) Esofagite herpética

46) Em tomografia computadorizada, os seguintes achados: estenose esofágica alta (frequentemente com ulcerações), refluxo gastresofágico (RGE) e Hérnia Gástrica Hiatal (HGH), é sugestivo de:

- a) Papiloma esofágico
- b) Esofagite de Refluxo
- c) Esofagite Herpética
- d) Esôfago de Barrett
- e) Esofagite actínica

47) Em estudo radiográfico contrastado são achados característicos de úlcera gástrica benigna:

Analise as afirmativas e assinale a alternativa correta:

- I. Convergência das pregas mucosas até as margens da ulceração, sem interrupções.
- II. Linha lisa, de espessura variável, adjacente à ulceração, com aspecto de um “colar” (edema e inflamação decorrentes da lesão).
- III. Fina linha radiotransparente que se estende na base da lesão (linha de Hampton).
- IV. Ulceração rasa e contida na luz (geralmente não ultrapassa os contornos do lúmen gástrico).

Estão corretas:

- a) Apenas as afirmativas I, II e III
- b) Apenas as afirmativas II, III e IV
- c) Apenas as afirmativas I, II e IV
- d) Apenas as afirmativas I, III e IV
- e) Todas as afirmativas

48) Dentre os sinais clínicos na doença de Crohn (DC) estão: dor abdominal, diarreia e perda de peso, mas podem ocorrer também febre, sangramento intestinal e massa abdominal palpável. Possui manifestações clínicas variadas, uma vez que pode acometer todo o trato digestivo, desde a boca até o ânus e região perianal, bem como pode admitir formas evolutivas peculiares, caracterizadas por fistulização e estenose de segmentos intestinais. Dentre as alterações consideradas precoces na DC visualizadas em radiografia simples estão, **EXCETO**:

- a) Úlceras longitudinais e transversais
- b) Úlceras aftoides
- c) Hiperplasia linfoide (elevações mucosas de 1-3 mm)
- d) Espessamento mural
- e) Saculações e pseudopólipos inflamatórios

49) O enema opaco é um método radiológico que permite observar as alterações provocadas pela Retocolite Ulcerativa (RCU). Através de enema opaco são achados comumente associados ao quadro agudo de RCU, **EXCETO**:

- a) Pólipos
- b) Úlceras em “botão de camisa”
- c) Encurtamento do cólon
- d) Estreitamento colorretal por espasmo e irritabilidade
- e) Padrão mucoso pontilhado devido a erosão de abscessos das criptas

50) A apendicite aguda é considerada emergência abdominal mais comum. Seu quadro clínico clássico ocorre em metade a dois terços dos pacientes e consiste em dor abdominal periumbilical com migração posterior para a fossa ilíaca direita, que pode estar associada à náuseas e vômitos, além de dor à palpação no ponto de McBurney e leucocitose com predomínio de neutrófilos. A respeito dos achados característicos de apendicite aguda obtidos através de radiografia simples está **INCORRETO** o que se afirma em:

- a) Pode haver coleções líquidas, especialmente quando perfurada
- b) Pneumoperitônio é um achado comum na maioria dos pacientes
- c) Observa-se indefinição das margens do músculo psoas direito
- d) Pode ser observado nível hidroaéreo em alças da fossa ilíaca direita
- e) Apendicolito pode ser observado em alguns casos (entre 5 a 10%)