

NOME DO CANDIDATO

ASSINATURA DO CANDIDATO

RG DO CANDIDATO

LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO

INSTRUÇÕES GERAIS

- I. Nesta prova, você encontrará 06 (seis) páginas numeradas sequencialmente, contendo 50 (cinquenta) questões correspondentes às seguintes disciplinas: Língua Portuguesa (10 questões), Raciocínio Lógico e Matemático (05 questões), Legislação aplicada à EBSEH (05 questões), Legislação aplicada ao SUS (05 questões) e Conhecimentos Específicos (25 questões).
- II. Verifique se seu nome e número de inscrição estão corretos no cartão de respostas. Se houver erro, notifique o fiscal.
- III. Verifique se o caderno de provas se refere ao cargo para o qual você se inscreveu. Caso o cargo esteja divergente, solicite ao fiscal de sala para que tome as providências cabíveis, pois não serão aceitas reclamações posteriores nesse sentido.
- IV. Assine e preencha o cartão de respostas nos locais indicados, com caneta azul ou preta.
- V. Verifique se a impressão, a paginação e a numeração das questões estão corretas. Caso observe qualquer erro, notifique o fiscal.
- VI. Você dispõe de 04 (quatro) horas para fazer esta prova. Reserve os 20 (vinte) minutos finais para marcar o cartão de respostas.
- VII. O candidato só poderá retirar-se do setor de prova 02 (duas) horas após seu início.
- VIII. O candidato não poderá levar o caderno de questões. O caderno de questões será publicado no site do ibfc, no prazo recursal contra gabarito.
- IX. Marque o cartão de respostas cobrindo fortemente o espaço correspondente à letra a ser assinalada, conforme o exemplo no próprio cartão de respostas.
- X. A leitora óptica não registrará as respostas em que houver falta de nitidez e/ou marcação de mais de uma alternativa.
- XI. O cartão de respostas não pode ser dobrado, amassado, rasurado ou manchado. Exceto sua assinatura, nada deve ser escrito ou registrado fora dos locais destinados às respostas.
- XII. Ao terminar a prova, entregue ao fiscal o cartão de respostas e este caderno. As observações ou marcações registradas no caderno não serão levadas em consideração.
- XIII. É terminantemente proibido o uso de telefone celular, pager ou similares.

Boa Prova!

DESTAQUE AQUI

GABARITO DO CANDIDATO - RASCUNHO

Nome: _____ Assinatura do Candidato: _____ Inscrição: _____

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

RASCUNHO

Texto

Há algum tempo venho afinando certa mania. Nos começos chutava tudo o que achava. [...] Não sei quando começou em mim o gosto sutil. [...]

Chutar tampinhas que encontro no caminho. É só ver a tampinha. Posso diferenciar ao longe que tampinha é aquela ou aquela outra. Qual a marca (se estiver de cortiça para baixo) e qual a força que devo empregar no chute. Dou uma gingada, e quase já controlei tudo. [...] Errei muitos, ainda erro. É plenamente aceitável a ideia de que para acertar, necessário pequenas erradas. Mas é muito desagradável, o entusiasmo desaparece antes do chute. Sem graça.

Meu irmão, tino sério, responsabilidades. Ele, a camisa; eu, o avesso. Meio burguês, metido a sensato. Noivo...

- Você é um largado. Onde se viu essa, agora! [...]

Cá no bairro minha fama andava péssima. Aluado, farrista, uma porção de coisas que sou e que não sou. Depois que arrumei ocupação à noite, há senhoras mães de família que já me cumprimentaram. Às vezes, aparecem nos rostos sorrisos de confiança. Acham, sem dúvida, que estou melhorando.

- Bom rapaz. Bom rapaz.

Como se isso estivesse me interessando...

Faço serão, fico até tarde. Números, carimbos, coisas chatas. Dez, onze horas. De quando em vez levo cerveja preta e Huxley. (Li duas vezes o "Contraponto" e leio sempre). [...]

Dia desses, no lotação. A tal estava a meu lado querendo prosa. [...] Um enorme anel de grau no dedo. Ostentação boba, é moça como qualquer outra. Igualzinho às outras, sem diferença. É eu me casar com um troço daquele? [...] Quase respondi...

- Olhe: sou um cara que trabalha muito mal. Assobia sambas de Noel com alguma bossa. Agora, minha especialidade, meu gosto, meu jeito mesmo, é chutar tampinhas da rua. Não conheço chutador mais fino.

(ANTONIO, João. Afinação da arte de chutar tampinhas. In: *Patuleia: gentes de rua*. São Paulo: Ática, 1996)

Vocabulário:

Huxley: Aldous Huxley, escritor britânico mais conhecido por seus livros de ficção científica.

Contraponto: obra de ficção de Huxley que narra a destruição de valores do pós-guerra na Inglaterra, em que o trabalho e a ciência retiraram dos indivíduos qualquer sentimento e vontade de revolução.

1) Ao representar os irmãos, o texto estabelece uma oposição básica entre dois comportamentos que os caracterizam. Assinale a alternativa em que se transcrevem dois fragmentos que evidenciem esse contraste.

- "Chutar tampinhas que encontro no caminho" (2º§)/ "-Bom rapaz. Bom rapaz." (6º§).
- "Meu irmão, tino sério, responsabilidades"(3º§)/ "Faço serão, fico até tarde." (8º§).
- "Você é um largado." (4º§)/ "Como se estivesse me interessando" (7º§).
- "Meio burguês, metido a sensato." (3º§)/ "Aluado, farrista" (5º§).
- "Cá no bairro minha fama andava péssima." (5º§)/ "Onde se viu essa, agora!" (4º§).

2) O narrador emprega, no primeiro parágrafo, a construção "Nos começos chutava tudo o que achava." que evidencia uma construção incomum marcada por uma atípica flexão de número. Esse emprego expressivo sugere que:

- o personagem não pode delimitar quando a mania começou.
- é impossível precisar o local em que ocorreu o primeiro chute.
- não se trata de uma atitude exclusiva do personagem narrador.
- não houve um início, de fato, para a prática dessa mania.
- foram várias situações em que se chutava tudo que achava.

3) Ao longo do texto a visão que o narrador tem de si é alternada com o modo pelo qual os outros o veem. Assim, percebe-se que o rótulo de "Bom rapaz. Bom rapaz." (6º§) deve-se ao fato de o narrador:

- dedicar-se ao chute de tampinhas.
- ler o livro de um autor famoso.
- ter uma péssima fama no bairro.
- passar a cumprimentar as senhoras.
- conseguir um emprego noturno.

4) Em "Há algum tempo venho afinando certa mania." (1º§), nota-se que o termo destacado pertence à seguinte classe gramatical:

- substantivo.
- adjetivo.
- pronome.
- advérbio.
- interjeição.

5) No terceiro parágrafo, no trecho "Ele, a camisa; eu, o avesso.", foi empregado um recurso coesivo que confere expressividade ao texto. Trata-se da:

- elipse.
- anáfora.
- catáfora.
- repetição.
- sinonímia.

6) No nono parágrafo, ao referir-se à moça que sentou a seu lado no lotação, o narrador revela uma visão:

- objetiva.
- depreciativa.
- idealizada.
- contestadora.
- indiferente.

7) A oração "Depois que arrumei ocupação à noite,"(5º§) é introduzida por uma locução conjuntiva que apresenta o mesmo valor semântico da seguinte conjunção:

- porquanto.
- conforme.
- embora.
- quando.
- pois.

8) O emprego do acento grave em "Às vezes, aparecem nos rostos sorrisos de confiança." (5º§) justifica-se pela mesma razão do que ocorre no seguinte exemplo:

- Entregou o documento às meninas.
- Manteve-se sempre fiel às suas convicções.
- Saiu, às pressas, mas não reclamou.
- Às experiências, dedicou sua vida.
- Deu um retorno às fãs.

9) No último parágrafo, o período "- Olhe: sou um cara que trabalha muito mal." é composto e sua última oração pode ser classificada como:

- subordinada adjetiva.
- subordinada adverbial.
- coordenada sindética.
- subordinada substantiva.
- coordenada assindética.

10) A locução verbal "venho afinando", presente no primeiro período do texto, constrói um sentido de ação:

- passada e concluída.
- que ainda será realizada.
- pontual e ocorrida no presente.
- com ideia de continuidade.
- passada que não mais se realiza.

- 11) Se Ana já fez 120% de 35% de uma tarefa, então a fração que representa o que ainda resta da tarefa é:
- $\frac{21}{50}$
 - $\frac{42}{100}$
 - $\frac{29}{50}$
 - $\frac{27}{50}$
 - $\frac{31}{50}$
- 12) Dentre os moradores de certa vila de casas, sabe-se que 36 deles gostam de assistir à TV, 47 gostam de ir à academia e 23 gostam dos dois. Se 92 moradores opinaram, então o total deles que não gostam nem de TV e nem de ir à academia é:
- 32
 - 55
 - 14
 - 36
 - 43
- 13) De acordo com a sequência lógica 3,7,7,10,11,13,15,16,19,19,..., o próximo termo é:
- 20
 - 21
 - 22
 - 23
 - 24
- 14) Considerando a frase “João comprou um notebook e não comprou um celular”, a negação da mesma, de acordo com o raciocínio lógico proposicional é:
- João não comprou um notebook e comprou um celular
 - João não comprou um notebook ou comprou um celular
 - João comprou um notebook ou comprou um celular
 - João não comprou um notebook e não comprou um celular
 - Se João não comprou um notebook, então não comprou um celular
- 15) Sabe-se que p, q e r são proposições compostas e o valor lógico das proposições p e q são falsos. Nessas condições, o valor lógico da proposição r na proposição composta $\{[q \vee (q \wedge \sim p)] \vee r\}$ cujo valor lógico é verdade, é:
- falso
 - inconclusivo
 - verdade e falso
 - depende do valor lógico de p
 - verdade

- 16) A Lei Federal nº 12.550, de 15 de dezembro de 2011, autorizou o Poder Executivo a criar a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, bem como definiu suas competências. No que diz respeito a essas competências definidas pela legislação, analise as afirmativas abaixo, dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F).
- Prestar serviços de apoio ao processo de gestão dos hospitais universitários e federais e a outras instituições congêneres, com implementação de sistema de gestão único com geração de indicadores quantitativos e qualitativos para o estabelecimento de metas
 - Apoiar a execução de planos de ensino e pesquisa de instituições federais de ensino superior e de outras instituições congêneres, cuja vinculação com o campo da saúde pública ou com outros aspectos da sua atividade torne necessária essa cooperação, em especial na implementação das residências médica, multiprofissional e em área profissional da saúde, nas especialidades e regiões estratégicas para o Poder Executivo
 - Administrar unidades hospitalares, bem como prestar serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial e de apoio diagnóstico e terapêutico à comunidade, no âmbito do SUS (Sistema Único de Saúde)
 - Prestar serviços de apoio à geração do conhecimento em pesquisas básicas, clínicas e aplicadas nos hospitais universitários federais e a outras instituições congêneres
- Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo.**
- F, V, F, F
 - V, F, V, V
 - V, F, V, F
 - V, V, V, F
 - F, F, V, F
- 17) Em conformidade com o que dispõe a Lei Federal nº 12.550, de 15 de dezembro de 2011, no tocante aos recursos da EBSEH (Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares) assinale a alternativa **INCORRETA**.
- As receitas decorrentes da alienação de bens e direitos
 - Doações, legados, subvenções e outros recursos que lhe forem destinados por pessoas físicas ou jurídicas de direito público ou privado
 - As receitas decorrentes dos acordos e convênios que realizar com entidades nacionais e internacionais
 - Recursos oriundos de dotações consignadas no orçamento da União, Estados e Municípios
 - As receitas decorrentes dos direitos patrimoniais, tais como aluguéis, foros, dividendos e bonificações

18) O Decreto nº 7.661, de 28 de dezembro de 2011 que aprova o Estatuto Social da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares – EBSEH, determina quais são seus órgãos estatutários, bem como define quem NÃO poderá participar da composição destes órgãos. Analise os itens abaixo e assinale a alternativa CORRETA no que concerne aos impedimentos.

- I. Os declarados inabilitados para cargos de administração em empresas sujeitas a autorização, controle e fiscalização de órgãos e entidades da administração pública direta e indireta.
 - II. Os que houverem sido condenados por crime falimentar, de sonegação fiscal, de prevaricação, de corrupção ativa ou passiva, de concussão, de peculato, contra a economia popular, contra a fé pública, contra a propriedade ou que houverem sido condenados à pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos.
 - III. Os que detiveram o controle ou participaram da administração de pessoa jurídica concordatária, falida ou insolvente, no período de cinco anos anteriores à data da eleição ou nomeação, ainda que na condição de síndico ou comissário.
 - IV. Os que detenham controle ou participação relevante no capital social de pessoa jurídica inadimplente com a EBSEH ou que lhe tenha causado prejuízo ainda não ressarcido, estendendo-se esse impedimento aos que tenham ocupado cargo de administração em pessoa jurídica nessa situação, no exercício social, imediatamente anterior à data da eleição ou nomeação.
 - V. Sócio, ascendente, descendente ou parente colateral ou afim, até o terceiro grau, de membro do Conselho de Administração, da Diretoria Executiva e do Conselho Consultivo.
- a) Somente as afirmativas I, II e III estão corretas
 - b) Somente as afirmativas II, IV e V estão corretas
 - c) Somente as afirmativas I, II e IV estão corretas
 - d) Somente as afirmativas I, III e V estão corretas
 - e) Somente as afirmativas I, II, IV e V estão corretas

19) O Regimento interno da EBSEH especifica que o corpo diretivo é constituído pelo Presidente e pelos Diretores que compõem a Diretoria Executiva e também determina quais são os órgãos de apoio vinculados à Presidência. Avalie as alternativas abaixo e assinale a que apresenta a informação INCORRETA sobre esses órgãos de apoio.

- a) Consultoria Jurídica
- b) Assessoria Técnica-Parlamentar
- c) Coordenadoria de Formação Profissional
- d) Coordenadoria de Pesquisa e Inovação Tecnológica
- e) Coordenadoria de Gestão Estratégica

20) O Regimento Interno da EBSEH - Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares – determina as competências da Corregedoria-Geral. No que diz respeito a essas atribuições, analise as afirmativas abaixo, dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F).

- () Determinar, quando comprovada a necessidade, a realização de inspeções preventivas e a requisição de perícias e laudos periciais
- () Coordenar, orientar, controlar e avaliar as atividades de correição no âmbito da Sede, filiais e unidades descentralizadas, inclusive no que se refere às ações preventivas, objetivando a melhoria do padrão de qualidade no processo de gestão e, como consequência, na prestação de serviços à sociedade
- () Estudar e propor a revisão de normas e procedimentos administrativos, quando constatadas fragilidades nas metodologias de fiscalização que poderiam possibilitar eventuais riscos e desvios de conduta funcional e irregularidades
- () Receber denúncias envolvendo desvio de conduta de empregados, lesão ou ameaça de lesão ao patrimônio público e adotar os procedimentos correccionais cabíveis, dando ciência das medidas adotadas aos agentes que as formularam

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo.

- a) F, V, V, V
- b) V, F, F, V
- c) F, V, F, V
- d) V, F, V, F
- e) F, F, V, V

LEGISLAÇÃO APLICADA AO SUS

21) Promoção da saúde foi um dos eixos do Pacto pela Vida, componente do pacto pela Saúde (2006), um dos marcos da construção do SUS. Analise os objetivos desse eixo abaixo e assinale o incorreto.

- a) Elaborar e implementar uma Política de Promoção da Saúde, de responsabilidade dos três gestores
- b) Enfatizar a mudança de comportamento da população brasileira de forma a internalizar a responsabilidade individual da prática de atividade física regular, alimentação adequada e saudável e combate ao tabagismo
- c) Articular e promover os diversos programas de promoção de atividade física já existentes e apoiar a criação de outros
- d) Apoiar e estimular estratégias de detecção precoce do câncer de mama e do câncer do colo uterino
- e) Promover medidas concretas pelo hábito da alimentação saudável

22) Analise as representações abaixo e assinale a alternativa que contempla aquelas que são permitidas no Conselho de Saúde.

- I. Poder Judiciário.
 - II. Poder Legislativo.
 - III. Poder Executivo.
- a) I, II e III
 - b) Apenas III
 - c) Apenas II
 - d) Apenas I e II
 - e) Apenas I e III

23) Sobre o sistema SISAIH - Sistema Gerador do Movimento das Unidades Hospitalares, assinale a alternativa **incorreta**:

- a) Otimiza a digitação e remessa de dados
- b) Emite relatórios gerenciais
- c) Possibilita auditoria nas internações indevidas antes do efetivo pagamento
- d) É um sistema descentralizado utilizado mensalmente pelas Unidades Hospitalares para transcrição dos dados das Autorizações de Internações Hospitalares e envio dos dados às Secretarias de Saúde
- e) É a principal ferramenta de acompanhamento da gestão da saúde no município, estado, Distrito Federal e União

24) Um dos princípios fundamentais do Sistema Único de Saúde (SUS) determina que todos os cidadãos brasileiros, sem qualquer tipo de discriminação, têm direito ao acesso às ações e serviços de saúde. Assinale a alternativa que corresponde a esse princípio.

- a) Integralidade
- b) Igualdade
- c) Universalidade
- d) Equidade
- e) Autonomia

25) O Contrato Organizativo da Ação Pública da Saúde é previsto no decreto presidencial 7508/12. Acerca desse contrato, assinale a alternativa **incorreta**:

- a) O Conselho Nacional de Saúde é o órgão que fará o controle e a fiscalização do Contrato Organizativo de Ação Pública da Saúde
- b) A humanização do atendimento do usuário será fator determinante para o estabelecimento das metas de saúde previstas no Contrato Organizativo de Ação Pública de Saúde
- c) O Contrato Organizativo de Ação Pública de Saúde observará diretrizes básicas para fins de garantia da gestão participativa, como o estabelecimento de estratégias que incorporem a avaliação do usuário, das ações e dos serviços, como ferramenta de sua melhoria
- d) As normas de elaboração e fluxos do Contrato Organizativo de Ação Pública de Saúde serão pactuados pelo CIT (Comissão Intergestores Tripartite), cabendo à Secretaria de Saúde Estadual coordenar a sua implementação
- e) Os partícipes incluirão dados sobre o Contrato Organizativo de Ação Pública de Saúde no sistema de informações em saúde organizado pelo Ministério da Saúde e os encaminhará ao respectivo Conselho de Saúde para monitoramento

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

26) São fatores de virulência bacteriana em uma infecção urinária, **EXCETO**:

- a) Adesinas fimbriais
- b) Hemolisina
- c) Aerobactina
- d) Pili tipo 1
- e) Proteoglicanos bacterianos

27) Sobre infecção urinária é **CORRETO** afirmar:

- a) Infecção urinária de repetição é definida como a presença de três ou mais episódios no período de 12 meses
- b) A prevalência de bacteriúria assintomática é maior entre as mulheres que nos diabéticos
- c) Os biofilmes bacterianos gerados pela Escherichia coli são fatores de proteção para nova infecção
- d) A utilização do cranberry aumenta a imunidade do hospedeiro diminuindo o risco de uma infecção urinária
- e) A utilização dos imunomoduladores (lisados de bactéria) demonstra apenas melhoras na resposta celular e não humoral

28) Sobre as DST (doenças sexualmente transmissíveis), assinale a alternativa **incorreta**.

- a) Na uretrite gonocócica geralmente os homens são sintomáticos e as mulheres assintomáticas
- b) No herpes genital, durante o primeiro episódio clínico, o tratamento deve durar 7 a 10 dias, enquanto no tratamento de episódios recorrentes pode ser por 5 dias
- c) O período de incubação da sífilis primária é mais longo que do cancro mole
- d) O diagnóstico de uretrite é feito pela presença de mais de 10 leucócitos por campo no primeiro jato urinário
- e) Tanto no cancro mole como na donovanose as lesões ulceradas são dolorosas

29) Assinale a alternativa **CORRETA** sobre a suprarrenal.

- a) O córtex corresponde a 90% da glândula
- b) A ectopia renal altera sua posição
- c) A suprarrenal direita apresenta forma de meia lua e pesa em torno de 5 gramas
- d) A parte medular da glândula é que produz andrógeno
- e) Está localizada fora da fáscia de Gerota

30) No caso de refluxo vesico ureteral, assinale a alternativa **incorreta**.

- a) A cistocintilografia vesical direta é adequada no acompanhamento clínico por envolver baixa radiação
- b) A cistocintilografia vesical indireta é adequada para qualquer faixa etária, pois não necessita de sondagem uretral
- c) Na cintilografia renal com DMSA as lesões renais podem ser passageiras até o primeiro mês após a infecção
- d) A cistocintilografia vesical indireta consiste na leitura ao final de uma cintilografia renal dinâmica
- e) A uretrocistografia miconcional é superior à cistocintilografia na avaliação anatômica e de malformação urinária

31) Sobre Tumor de Wilms, assinale a alternativa **incorreta**:

- a) É a neoplasia geniturinária mais frequente da infância.
- b) Geralmente assintomático
- c) A quimioterapia neoadjuvante não é utilizada para evitar toxicidade grave do tratamento e da necrose tumoral causada pelo quimioterápico
- d) Possui alta taxa de cura com nefrectomia radical e linfadenectomia
- e) A suprarrenal é normalmente retirada quando o tumor é do polo superior

32) São consideradas lesões pré malignas de pênis, **EXCETO**:

- a) Balanite xerótica obliterante
- b) Molusco contagioso
- c) Corno cutâneo
- d) Líquid escleroso
- e) Leucoplasia

33) Sobre a Síndrome de Prune Belly, assinale a alternativa **CORRETA**:

- a) Classicamente são encontradas 3 características: dilatação do trato urinário, deficiência muscular da parede abdominal e criptorquidismo
- b) A maioria ocorre no sexo feminino
- c) Normalmente acompanha uma alteração cromossômica
- d) Na categoria III da síndrome existe alta taxa de mortalidade fetal
- e) A alteração do desenvolvimento muscular da parede abdominal é devido à deficiência da inervação

34) Sobre a derivação urinária, assinale a alternativa **incorreta**:

- a) Quando se utiliza íleo ou o cólon a anormalidade eletrolítica mais comum é a acidose metabólica hiperclorêmica
- b) Quando se utiliza o estômago a anormalidade eletrolítica mais comum é a alcalose metabólica hipoclorêmica
- c) A osteomalácia é alteração no esqueleto que pode ser devida ao longo tempo de derivação urinária
- d) O suprimento de sangue do apêndice vem da artéria mesentérica inferior
- e) O jejuno deve ser utilizado somente quando não houver outros segmentos disponíveis

35) Sobre o Transplante renal, assinale a alternativa **CORRETA**:

- a) A principal causa da insuficiência renal no Brasil é a glomerulopatia
- b) O tempo de isquemia fria é mais importante que a isquemia quente
- c) No transplante renal entre gêmeos idênticos não há necessidade de nenhuma imunossupressão
- d) A recuperação de 100% da taxa de filtração glomerular ocorre quando o tempo de isquemia fria é menor que 24 h
- e) Os pais representam o melhor doador vivo possível, razão pela qual devem sempre ser priorizados durante a escolha em um transplante intervivos

36) Na suspeita de trauma renal a avaliação radiológica deve ser realizada nos seguinte pacientes:

- a) Naqueles que apresentarem hematúria macroscópica e dor lombar
- b) Naqueles que apresentarem hematúria e hipotensão arterial
- c) Naqueles que apresentarem coágulos urinários
- d) Naqueles que apresentarem uretorragia
- e) Naqueles que estão inconscientes

37) Sobre a bexiga neurogênica, assinale a alternativa **INCORRETA**:

- a) O centro medular miccional está localizado em S2-S4
- b) A musculatura detrusora é inervada por ramos parassimpáticos (S2 –S4) e simpáticos (T10 a L2)
- c) A inervação do esfíncter externo é somático e se origina no núcleo de Onuf
- d) Imediatamente a lesão medular ocorre o choque medular que está invariavelmente relacionada com hiperatividade detrusora
- e) Portadores de lesões sacrais classicamente se apresentam com arreflexia vesical

38) Acerca de fratura peniana, assinale a alternativa **incorreta**:

- a) Constitui situação rara e emergencial em urologia
- b) Lesões uretrais concomitantes ocorrem em cerca de 9 a 20% dos casos
- c) Tem como principal etiologia o intercurso sexual
- d) Quando da presença de lesão bilateral dos corpos cavernosos, a probabilidade de lesão uretral é maior
- e) O tratamento de escolha é conservador devido aos melhores resultados obtidos, sendo a exploração cirúrgica reservada aos casos onde ocorrem grandes hematomas associados

39) Com relação ao tratamento do trauma de uretra associado à fratura peniana, analise as afirmativas abaixo, dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F).

- () Lesões uretrais associadas à fratura peniana devem ser tratadas conservadoramente com sondagem vesical de demora por 3 dias
- () No caso de transecção completa da uretra a anastomose término-terminal livre de tensão é o tratamento mais indicado, quando possível
- () Na lesões uretrais parciais associadas à fratura peniana a rafia uretral é dispensável, bastando a sondagem vesical de demora
- () Dentre as possíveis formas de abordagem cirúrgica da fratura peniana e uretral com grande hematoma associado, a realização de pequenas incisões diretamente sobre o possível foco da lesão são preferíveis, pois minimizam o risco de sangramento

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo.

- a) F F V V
- b) F V F F
- c) V V F F
- d) V F V F
- e) F V F V

40) Assinale a alternativa **CORRETA** com relação ao trauma de uretra bulbar:

- a) A cistostomia está indicada no manejo das lesões completas onde não há passagem de contraste para a bexiga associado a grande extravasamento uretral durante a realização de uretrografia
- b) A ocorrência de estenoses tardias estará presente apenas 1/3 dos casos de trauma completo
- c) A sondagem uretral deve sempre ser tentada no caso de traumatismo uretral, pois quando bem sucedida, assegura o alinhamento uretral e minimiza o tempo de sondagem
- d) No caso de contusão uretral a sondagem vesical de demora é proscrita
- e) A ultrassonografia da uretra constitui exame de eleição no diagnóstico do trauma uretral, pois apresenta nítida vantagem sobre a uretrografia e melhor relação custo benefício

41) Com relação à incontinência urinária de esforço feminina (IUE), assinale a alternativa **INCORRETA**:

- a) Pode ser entendida como a perda involuntária de urina associada ao esforço e/ou ao exercício físico
- b) A cirurgia de Burch é uma forma de tratamento efetiva para a IUE com boas taxas de cura, mas que infelizmente, não se mantém ao longo do tempo
- c) As técnicas de injeção periuretral apresentam como vantagens, menor invasividade e custo, associadas às mesmas taxas de continência obtidas com os slings de uretra média
- d) De uma maneira geral, os slings constituem tratamento preferencial da IUE, com taxas de sucesso da continência da ordem de 80% e melhora de 90%
- e) A colporrafia anterior, técnica amplamente utilizada no passado, atualmente não deve ser mais recomendada como forma de tratamento isolado e definitiva da IUE devido à sua baixa taxa de sucesso (cerca de 37%)

42) Assinale a alternativa INCORRETA acerca da infecção urinária na infância (IUI):

- a) A incidência da IUI varia de acordo com a idade e aumenta quando na presença de fatores de risco, como malformações do trato urinário, por exemplo
- b) Os episódios de IUI podem ocorrer associados a malformações obstrutivas em cerca de 4% dos casos
- c) O refluxo vesico-ureteral tem uma participação bem mais significativa neste grupo, podendo responder por cerca de 8 a 40% dos casos de IUI
- d) Crianças do sexo feminino apresentam maior susceptibilidade a desenvolverem IUI até os três meses de idade, sendo que depois deste período, os meninos passam a ser mais frequentemente acometidos
- e) A ocorrência de IUI constitui indicação de cirurgia para tratamento de meninos portadores de fimose obstrutiva na infância

43) Com relação à infecção do trato urinário (ITU) na mulher, assinale a alternativa INCORRETA:

- a) Na vida adulta as mulheres tem risco significativamente maior de apresentar mais ITU que os homens
- b) Dentre os inúmeros fatores hormonais de risco, a menopausa é o único que não está diretamente relacionado ao aumento da incidência da ITU na mulher
- c) Em mulheres jovens, o início da vida sexual é um marco importante para o aumento da incidência de ITU
- d) Cerca de 15% das mulheres desenvolvem pelo menos um episódio de ITU por ano e pelo menos 25% terão uma ou mais recorrência
- e) A bacteriúria assintomática é um fator que pode elevar o risco de ITU em mulheres na idade fértil

44) São fatores de risco diretamente relacionados ao aumento da incidência de infecção do trato urinário (ITU), EXCETO:

- a) Idade maior que 50 anos, devido as alterações morfofuncionais do trato genitourinário que ocorrem com a idade, associadas às comorbidades e declínio da imunidade próprias do envelhecimento
- b) Início da atividade sexual, em mulheres jovens
- c) Hiperplasia prostática benigna em homens com idade maior de 60 anos
- d) Manipulação das vias urinárias, como cateterismo vesical, por exemplo
- e) Pacientes portadores de Diabetes mellitus, particularmente nos casos mal controlados

45) Assinale a alternativa INCORRETA com relação a pielonefrite enfisematosa (PE):

- a) Trata-se de uma emergência urológica caracterizada por grave infecção necrotizante do parênquima renal que pode acometer tecidos adjacentes
- b) Tem como principais patógenos causadores a E coli, Klebsiella e Proteus
- c) Como esta grave infecção é causada por germes produtores de gás, a pneumatúria é um sinal presente na maioria dos casos, caracterizando-se como um importante sinal no diagnóstico clínico da PE
- d) Embora sua patogênese seja pouco esclarecida, ocorre geralmente em pacientes portadores de diabetes mellitus associados à presença de obstrução por cálculos (embora já tenha sido descrita em pacientes não portadores destas condições)
- e) A mortalidade global da PE pode chegar a 45% de acordo com algumas séries

46) Com relação à prostatite bacteriana aguda (PBA), assinale a alternativa INCORRETA:

- a) O exame microbiológico do fluido prostático, obtido a partir da massagem vigorosa da próstata, constitui exame de eleição no diagnóstico desta condição
- b) Dor perineal, febre, sintomas irritativos e queda do estado geral frequentemente estão presentes no paciente com PBA
- c) Ao toque retal, pode-se identificar o reto quente, doloroso e com a próstata amolecida
- d) Os sintomas no paciente com PBA, via de regra, são de início súbito e, além dos sintomas sistêmicos, podem levar a quadros extremos, como a retenção urinária aguda e até mesmo, sepse
- e) A PBA geralmente está associada à presença de infecção do trato urinário baixo

47) Com relação à cólica nefrética (CN), assinale a alternativa INCORRETA:

- a) A CN é resultado da obstrução aguda da via urinária
- b) Dentre as possíveis etiologias envolvidas na gênese da CN, a litíase ureteral é a mais comum
- c) A dor proveniente da CN, no caso da litíase, deve-se à lesão da parede ureteral devido à passagem do cálculo, razão pela qual cálculos maiores tendem a provocar mais sintomas que cálculos menores
- d) O sintoma principal da CN é a dor tipo cólica, geralmente muito intensa e que pode irradiar-se para parede abdominal anterior, hipogástrico ou genitais na dependência do nível a obstrução ureteral
- e) Uma das principais características da CN é a ausência de fatores de melhora e piora, não estando relacionada com a posição ou movimento

48) Com relação ao escroto agudo (EA), assinale a alternativa INCORRETA:

- a) O EA se caracteriza pelo aumento súbito e doloroso da bolsa e/ou de seu conteúdo, geralmente acompanhando-se de sinais e sintomas locais
- b) Dentre as causas urológicas de EA em jovens, a torção testicular é a causa mais comum, correspondendo a cerca de 42% dos casos
- c) Quando presente, sintomas como disúria e aumento da frequência urinária sugerem processo inflamatório do trato urinário inferior associado elevando a suspeita de orquiepididimite para este paciente
- d) A prova da transiluminação testicular constitui exame simples e fácil que pode nos auxiliar no diagnóstico diferencial entre orquiepididimite e torção de cordão no paciente com suspeita de EA
- e) A epididimite é uma condição bastante rara na infância, sendo entretanto, uma causa comum de EA depois dos 25 anos

49) Dos sintomas presentes na hiperplasia prostática benigna abaixo listados, assinale a alternativa que contém aquele que não pode ser caracterizado como "sintoma de armazenamento" (antes conhecidos como sintomas irritativos):

- a) Noctúria
- b) Urgência miccional
- c) Disúria
- d) Polaciúria
- e) Gotejamento terminal

50) São medidas auxiliares no tratamento da litíase úrica, EXCETO:

- a) Hidratação vigorosa para manter uma diurese em torno de 2 litros em 24 horas
- b) Restrição de sódio na dieta
- c) Acidificação do pH urinário objetivando aumentar a solubilidade do ácido úrico
- d) Restrição dietética de purinas e proteínas
- e) Administração de Alopurinol no tratamento de pacientes hiperuricêmicos com ou sem hiperuricosúria