

PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO

CONCURSO PÚBLICO - EDITAL Nº 01/2019

MÉDICO DERMATOLOGISTA

NOME DO CANDIDATO ASSINATURA DO CANDIDATO RG DO CANDIDATO

LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO

INSTRUÇÕES GERAIS

- I. Nesta prova, você encontrará 08 (oito) páginas numeradas sequencialmente, contendo 40 (quarenta) questões objetivas correspondentes às seguintes disciplinas: Língua Portuguesa 10 (dez) questões, Raciocínio Lógico 10 (dez) questões e Conhecimentos Específicos 20 (vinte) questões.
- II. Verifique se seu nome e número de inscrição estão corretos no cartão de respostas. Se houver erro, notifique o fiscal.
- III. Verifique se o caderno de provas se refere ao cargo para o qual você se inscreveu. Caso o cargo esteja divergente, solicite ao fiscal de sala para que tome as providências cabíveis, pois não serão aceitas reclamações posteriores nesse sentido.
- IV. Assine e preencha o cartão de respostas nos locais indicados, com caneta azul ou preta.
- V. Verifique se a impressão, a paginação e a numeração das questões estão corretas. Caso observe qualquer erro, notifique o fiscal.
- VI. Marque o cartão de respostas cobrindo fortemente o espaço correspondente à letra a ser assinalada, conforme o exemplo no próprio cartão de respostas.
- VII. O sistema de leitura e processamento das folhas de resposta não registrará a resposta em que houver falta de nitidez na marcação e/ou marcação de mais de uma alternativa.
- VIII. O cartão de respostas não pode ser dobrado, amassado, rasurado ou manchado. Exceto sua assinatura, nada deve ser escrito ou registrado fora dos locais destinados às respostas.
- IX. Ao terminar a prova, entregue ao fiscal o cartão de respostas e este caderno. As observações ou marcações registradas no caderno não serão levadas em consideração.
- X. Você dispõe de 03 (três) horas para fazer esta prova. Reserve os 20 (vinte) minutos finais para marcar o cartão de respostas.
- XI. O candidato só poderá retirar-se do setor de prova 02 (duas) horas após seu início.
- XII. É terminantemente proibido o uso de telefone celular, e demais aparelhos eletrônicos.

Boa Prova!





GABARITO DO CANDIDATO - RASCUNHO



NOME:					ASSINATURA DO CANDIDATO:				INS	INSCRIÇÃO:									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40

RASCUNHO
6
PCI CONCILIESOS



LÍNGUA PORTUGUESA

Leia o texto abaixo para responder às questões de 1 a 8.

Tomar decisões nem sempre é algo fácil. Tomar boas decisões, então, pode ser ainda mais difícil. Mas, chegar lá não tem muito segredo: ponderar sobre as diversas possibilidades e ter um senso crítico são caminhos que costumam fazer tudo dar certo. Ainda que isso, vez ou outra, envolva ir de encontro com suas próprias opiniões.

Agora, imagine você ter uma autoconfiança muito grande e simplesmente não considerar nada disso? Pois é, cientistas da Universidade de Waterloo, no Canadá, constataram que é exatamente o que acontece com pessoas narcisistas.

A origem da palavra "narcisismo" deriva da história de Narciso, o belo jovem da mitologia grega que – spoiler – morre por se apaixonar por sua própria imagem refletida num espelho d'água. Além da crítica óbvia ao culto exagerado à própria imagem, o mito também chama atenção para o individualismo e a autoconfiança. Narcisistas geralmente possuem essas características, o que acaba fazendo com que eles realmente achem que não precisam de nada além de seu próprio ponto de vista para tomar uma decisão acertada.

Pessoas narcisistas não costumam fazer isso por mal: elas têm uma convicção clara de que já nasceram pensadores críticos altamente inteligentes – e, por isso, não precisam colocar nada na balança. O problema é que os altos níveis de confiança que eles têm em suas habilidades intelectuais vira e mexe estão equivocados.

(Fonte: Superinteressante)

1) De acordo com o sentido do primeiro parágrafo do texto, assinale a alternativa correta.

- a) Se já é difícil tomar decisões, tomar decisões difíceis nunca é uma tarefa fácil.
- Seguir a intuição, procurando seguir sempre as próprias opiniões, é um caminho seguro para se tomar uma boa decisão.
- c) Considerar as várias possibilidades com criticidade garante o êxito de um empreendimento.
- d) Abandonar certas opiniões, quando contrárias à análise crítica, pode resultar em uma boa decisão.

A partir da leitura e interpretação do texto, assinale a alternativa correta.

- a) Por ser um texto jornalístico, cuja função é expositiva, o texto não utiliza sequências explicativas na sua composição.
- b) Os cientistas da universidade canadense de Waterloo tornaram-se especialistas nas histórias que se relacionam ao mito grego de Narciso.
- c) A palavra "narcisismo" transformou-se em um conceito utilizado para pensar a sociedade, sendo utilizado em outras áreas do conhecimento, além da mitologia.
- d) A autoconfiança dos narcisistas oculta um complexo de inferioridade, que eles tentam esconder apresentando-se como pessoas de intelecto acima da média.

De acordo com o texto, analise as afirmativas abaixo.

- I. A palavra "spoiler", utilizada no terceiro parágrafo, tem função de prevenir o leitor de que o desfecho da narrativa será revelado, no caso, da narrativa mítica.
- II. Os narcisistas tendem a se achar autossuficientes, devido ao seu individualismo exagerado e à falta de confiança nas pessoas.
- III. Apesar de serem inteligentes, os narcisistas, tendem a supervalorizar essa qualidade, o que pode, vez ou outra, leválos ao erro.

Assinale a alternativa correta.

- a) Apenas a afirmativa I está correta.
- b) Apenas as afirmativas I e III estão corretas.
- c) Apenas as afirmativas II e III estão corretas.
- d) Apenas a afirmativa III está correta.

4)	Leia com atenção a reescrita do tre	echo e
	assinale a alternativa que preencha, co	orreta e
	respectivamente as lacunas.	

"	crítica	óbvia	exa	altação
exagerada da	própria ima	agem,	acrescenta-se	que o
mito chama ate	enção para	. <u></u>	autoconfiança	a, além
de fazer referêr	ncia ao indi	vidualis	smo do narcisis	ta."

- a) à/ à/ a
- b) há/ à/ à
- c) a/a/à
- d) à/a/a

De acordo com o texto e com a Gramática Normativa da Língua Portuguesa, analise as afirmativas abaixo e dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F).

- () No trecho "Ainda que <u>isso</u>, vez ou outra", a palavra destacada tem função anafórica, já que faz referência a uma ideia já enunciada no texto, retomando-a.
- () No trecho "Narcisistas geralmente possuem <u>essas</u> características", a palavra destacada tem função catafórica, já que faz referência a uma expressão ainda não enunciada no texto, antecipando-a.
- () No trecho "além de <u>seu</u> próprio ponto de vista", a palavra destacada é, morfologicamente, classificada como um pronome demonstrativo.
- () No trecho "O problema é <u>que</u> os altos níveis de confiança", a palavra destacada é classificada, morfologicamente, como um pronome relativo.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo.

- a) V, F, F, F.
- b) F, V, F, V.
- c) F, F, V, V.
- d) V, V, F, F.



- 6) Leia atentamente os trechos reescritos abaixo e, de acordo com as regras de pontuação previstas na Gramática Normativa da Língua Portuguesa, assinale a alternativa incorreta.
 - a) Deriva da história de Narciso, o belo jovem da mitologia grega, a origem da palavra "narcisismo".
 - b) É do belo jovem da mitologia grega, Narciso, que se origina a palavra "narcisismo".
 - Narciso, o belo jovem da mitologia grega, é quem inspira a origem da palavra "narcisismo".
 - d) A origem da palavra "narcisismo", é inspirada em Narciso, o belo jovem da mitologia grega.
- De acordo as regras de acentuação da Gramática Normativa da Língua Portuguesa, assinale a alternativa incorreta.
 - a) A palavra "fácil" recebe acento gráfico segundo a mesma regra gramatical da palavra "portátil".
 - b) A palavra "lá" recebe acento gráfico segundo a mesma regra gramatical da palavra "pá".
 - c) A palavra "você" recebe acento gráfico segundo a mesma regra gramatical da palavra "caratê".
 - d) A palavra "é" recebe acento gráfico segundo a mesma regra gramatical da palavra "até".
- 8) No trecho "O problema é que os altos <u>níveis</u> de confiança que eles têm em suas habilidades intelectuais vira e mexe estão equivocados.", se a expressão grifada fosse substituída pela palavra "<u>nível</u>", algumas alterações deveriam ser realizadas na frase para que ela permanecesse de acordo com o sentido geral do texto e com a Gramática Normativa da Língua Portuguesa, Sendo assim, assinale a alternativa correta.
 - a) O problema é que o alto nível de confiança que eles tem em suas habilidades intelectuais vira e mexe está equivocado.
 - b) O problema é que o alto nível de confiança que eles têm em suas habilidades intelectuais vira e mexe estão equivocados.
 - c) O problema é que o alto nível de confiança que eles têm em suas habilidades intelectuais vira e mexe está equivocado.
 - d) O problema é que o alto nível de confiança que ele têm em sua habilidade intelectual vira e mexe está equivocado.

Leia a tira abaixo para responder às questões de 9 a 11.



- De acordo com a tira e com a Gramática Normativa da Língua Portuguesa, analise as afirmativas abaixo.
 - As reticências na fala da personagem no 1º quadrinho refletem o desânimo da personagem.
 - II. A fala "A gente não aprende tudo na vida?" é uma pergunta retórica, pois a intenção da personagem não é obter uma resposta mas, sim, utilizar a própria pergunta como estratégia de desenvolvimento das suas ideias.
 - III. A fala de Mafalda no último quadrinho surpreende pela crítica ao sistema escola e pela tristeza das festas de formatura, que são comparadas a velórios.

Assinale a alternativa correta.

- a) Apenas a afirmativa I está correta.
- b) Apenas as afirmativas I e II estão corretas.
- c) Apenas as afirmativas II e III estão corretas.
- d) Apenas a afirmativa III está correta.
- Leia com atenção a tira e o trecho a seguir e, depois, de acordo com Gramática Normativa da Língua Portuguesa, assinale a alternativa que preencha, correta e respectivamente, as suas lacunas.

	"A	tira	acima	relacio	na às	questões
pedag	ógica	s	que	estões e	existencia	ais
proble	mas s	são lev	/antados	por duas	s crianças	s."

- a) às / cujos
- b) as / cujo os
- c) as / cujos
- d) às / cujo os



RACIOCÍNIO LÓGICO

11) Considere as duas sentenças abaixo.

- A: Jorge Amado é baiano (X) Guimarães Rosa é mineiro.
- B: Jorge Amado não é baiano ou Guimarães Rosa não é mineiro.

Assinale a alternativa que contenha o conectivo lógico faltante (X) na sentença A, de modo que sua negação esteja corretamente expressa pela sentença B.

- a) OU
- b) E
- c) Quando
- d) SE

Considere o seguinte quadro de referência de símbolos.

SIMBOLO	CONECTIVO
~	negação
٨	е
V	ou

Dada a frase p^q abaixo, selecione a alternativa que expresse corretamente a sentença: ~p v~q

"O dia se renova todo dia e eu envelheço cada dia, cada mês".

- a) O dia não se renova todo dia e eu não envelheço cada dia, cada mês
- b) O dia n\u00e3o se renova todo dia e eu envelhe\u00f3o cada dia, cada m\u00e8s
- c) O dia não se renova todo dia ou eu não envelheço cada dia, cada mês
- d) O dia se renova todo dia ou eu envelheço cada dia, cada mês

13) Analise a proposição composta abaixo.

"Ou eu me caso ou eu compro uma bicicleta".

Assinale a alternativa que contém a correta negação dessa proposição.

- a) Eu não me caso se e somente se eu não compro uma bicicleta
- b) Ou eu não me caso ou eu não compro uma bicicleta
- c) Ou eu me caso ou eu não compro uma bicicleta
- d) Eu me caso se e somente se eu compro uma bicicleta

14) Leia a proposição composta abaixo.

"Se há disseminação de informações falsas durante as campanhas eleitorais então há influência no resultado apurado".

Assinale a alternativa que contém a correta negação dessa proposição.

- a) Não há disseminação de informações falsas durante as campanhas eleitorais ou há influência no resultado apurado
- b) Há disseminação de informações falsas durante as campanhas eleitorais e não há influência no resultado apurado
- Se não há disseminação de informações falsas durante as campanhas eleitorais então não há influência no resultado apurado
- d) Há disseminação de informações falsas durante as campanhas eleitorais ou não há influência no resultado apurado

15) O excerto abaixo é uma célebre anedota sobre dois dos grandes filósofos do século XX ligados à lógica, Ludwig Wittgenstein e seu orientador Bertrand Russell.

"Ele, Wittgenstein, considera que nada empírico é conhecível". Russell se incomodou que o austríaco se recusava a admitir, por exemplo, que não havia rinocerontes na sala de aula, mesmo depois que Russell tinha checado debaixo de todas as mesas e cadeiras.

(Fonte: The independent)

A crítica de Wittgenstein a respeito da verificação da existência de rinocerontes na sala de aula pode ser interpretada com o argumento:

"Se não vejo rinocerontes, então eles não estão aqui. Eu *havia* olhado sob aquela e não vi rinocerontes. Eu *olhei* sob essa mesa e não vi rinocerontes. Portanto, não *há* rinocerontes sob as mesas".

Sobre a classificação lógica deste argumento, assinale a alternativa correta.

- a) dedução
- b) falácia
- c) paradoxo
- d) indução

16) Uma pessoa cria uma regra de criptografia, cuja lógica envolvida no embaralhamento pode ser vista sequencialmente abaixo sobre a palavra LOGICA

original	L	0	G	I	С	Α
passo 1	Α	C		G	0	L
passo 2	С	Α	G	-	L	0
resultado	I	L	0	С	Α	G

Essa regra pode ser realizada sobre qualquer sequência de seis símbolos, inclusive números. Considere a sequência numérica 311582 que é resultado da aplicação da regra de criptografia acima. Assinale a alternativa correta que apresenta a sequência numérica original que produziu este resultado.

- a) 181235
- b) 531821
- c) 112358
- d) 231518



- 17) Uma pessoa estima em 60% a chance de seu time ganhar o próximo jogo. E para o jogo seguinte considera 30% a chance de ganhar e 20% a chance de empatar. Quanto à probabilidade de nesses dois jogos ocorrer, respectivamente, as combinações vitória e vitória, vitória e empate, vitória e derrota, assinale a alternativa correta.
 - a) 18%, 12%, 30%
 - b) 90%, 80%, indefinido
 - c) 50%, 30%, 20%
 - d) 18%, 12%, 70%
- 18) A tautologia é uma sentença cuja tabela verdade resulta apenas em valores-lógicos verdadeiros. A esse respeito, assinale a alternativa correta que apresenta uma tautologia.
 - a) Se eu estou certo, então você está errado
 - b) Eu estou certo ou eu estou errado
 - c) Eu estou certo e errado
 - d) Ou eu estou certo, ou eu estou certo
- 19) Considere as proposições abaixo.
 - P: João teve ciúme de Maria
 - Q: Maria estava apenas conversando
 - R: João pediu divórcio

Considere a construção da proposição composta: "Se P e Q, então não-R" (P^Q→~R). De acordo com a lógica proporcional, assinale a alternativa que apresenta a negação correta desta construção de acordo com a lógica proposicional.

- a) João teve ciúme de Maria e Maria estava apenas conversando e João pediu o divórcio
- b) João não teve ciúme de Maria e Maria não estava apenas conversando e João pediu o divórcio
- c) Se João não teve ciúme de Maria e Maria não estava apenas conversando, então João pediu o divórcio
- d) João teve ciúme de Maria e Maria não estava apenas conversando e João pediu o divórcio
- 20) Em uma pesquisa com 200 pessoas sobre a preferência entre dois produtos A e B, 50 pessoas disseram gostar de A, 20 disseram gostar apenas de B, e 10 disseram gostar de A e de B.

Quanto ao número de pessoas que não gostou de nenhum desses produtos e a probabilidade de em um sorteio aleatório, entre as pessoas entrevistadas, ela ter dito gostar apenas de A, assinale a alternativa correta.

- a) 100; 20%
- b) 120; 25%
- c) 130; 20%
- d) 120; 20%

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

21) A descrição das lesões dermatológicas é muito importante para a caracterização e determinação diagnóstica das doenças cutâneas.

Quanto às associações corretas entre as doenças e a principal lesão elementar que as representam, assinale a alternativa correta.

- A Mácula
- 1- Herpes simples

B - Placa

- 2- Psoríase
- C Nódulo
- 3- Vitiligo
- D Vesícula
- 4- Eritema nodoso
- a) A2, B3, C4, D1
- b) A3, B2, C4, D1
- c) A3, B4, C1, D2
- d) A3, B2, C1, D4
- 22) A pele tem como função primordial a barreira física, impedindo a entrada de elementos prejudiciais ao organismo e a perda de elementos vitais como a água. Além disso a pele participa da imunidade, e a presença dos anexos cutâneos permite que a pele acumule outras funções, como controle de temperatura. A pele é formada por duas camadas, a epiderme, derivada e a derme, derivada do _ queratinócitos formam a maior parte da população de células da epiderme; eles são produzidos no estrato basal e estão em constante proliferação. Estão unidos entre si através dos_ e unidas à derme pelos Assinale a alternativa que preencha correta e respectivamente as lacunas.
 - a) Mesoderma / Ectoderma / Hemidesmossomos / Desmossomos
 - b) Hipoderme / Mesoderma / Desmossomos / Hemidesmossomos
 - c) Ectoderma / Mesoderma / Hemidesmossomos / Desmossomos
 - d) Ectoderma / Mesoderma / Desmossomos / Hemidesmossomos
- 23) A sarcoidose é uma doença sistêmica de causa desconhecida, com sintomatologia variada, mas com o mesmo substrato anatomopatológico em todos os órgãos acometidos. As manifestações cutâneas ocorrem em 30 a 60% dos doentes e às vezes são as únicas manifestações clínicas da enfermidade. Sobre a sarcoidose, assinale a alternativa correta.
 - a) O substrato anatomopatológico da sarcoidose está representado pelo granuloma epitelioide com infiltrado inflamatório linfoplasmocitário
 - b) As lesões podem ser arredondadas, vermelhaacastanhadas, superfície lisa ou discretamente descamativa, indolores, consistentes, com aparência lupoide amareladas à vitropressão
 - c) Os principais diagnósticos clínicos diferenciais são hanseníase tuberculoide, reações de corpo estranho e xantogranuloma juvenil
 - d) Os corticosteroides sistêmicos não devem ser utilizados no tratamento pois tem muitos efeitos colaterais a longo prazo e induzem lesões rebote



- 24) O pênfigo compreende um grupo de doenças bolhosas auto-imunes, geneticamente determinadas, nas quais há produção de auto-anticorpos contra moléculas de adesão da epiderme, gerando acantólise. O pênfigo foliáceo e o pênfigo vulgar são as principais doenças deste grupo. No pênfigo foliáceo há produção de anticorpos contra _____, a acantólise é _____ e as lesões são _____. No pênfigo vulgar há produção de anticorpos contra _____, a acantólise é _____, e as lesões são _____.
 Assinale a alternativa que preencha correta e respectivamente as lacunas.
 - a) BP180 / subepidérmica/ cutâneas/ BP230 / supraepidérmica / mucosas
 - b) Desmogleína 3 / subcórnea / cutâneas / Desmogleína 1 / supra-basal / mucosas
 - c) Desmogleína 1 / subcórnea / cutâneas / Desmogleínas 1 e 3 / supra-basal / muco-cutâneas
 - d) Desmogleína 1 / supra-basal / cutâneas / Desmogleínas 1 e 3 / subcórnea / muco-cutâneas
- 25) O prurido é um sintoma de várias doenças dermatológicas e gera muito desconforto ao paciente. Muitas vezes pode surgir na pele na ausência de uma doença dermatológica aparente e é denominado prurido sem lesão. Nestes casos, o prurido pode ser manifestação de doenças sistêmicas que devem ser lembradas e descartadas pelo médico dermatologista.

Assinale a alternativa correta que apresenta as doenças que podem gerar prurido sem lesão.

- a) Cirrose Hepática, neoplasia de próstata, escabiose, insuficiência renal
- b) Psoríase, Notalgia Parestésica, neoplasia hepática, insuficiência renal
- c) Cirrose hepática, insuficiência renal, hipotireoidismo, neoplasia de pâncreas
- d) Insuficiência renal, hepatite C, hiperplasia adrenal, HIV
- 26) Em relação à dermatite de fraldas, a etiologia é multifatorial e envolve aumento de temperatura e umidade no local, irritação pelo contato prolongado com urina e fezes; irritação por uso excessivo de cremes, lenços umedecidos, sabonetes; infecção secundária por fungos e bactérias. Nas dermatites de fraldas crônicas e de difícil tratamento, deve-se pensar em diagnósticos diferenciais.

Assinale a alternativa que traz uma doença que não representa etiologia, diagnóstico diferencial da dermatite de fraldas.

- a) Histiocitose de células não-langerhans, Dermatite seborreica, Acrodermatite enteropática
- b) Psoríase, Candidose, Dermatite de contato alérgica
- c) Dermatite seborreica, Dermatite atópica, Acrodermatite enteropática
- d) Doença de Letterer-siwe, sífilis congênita, Candidose

- 27) O Papilomavírus Humano (HPV) é um vírus DNA com tropismo por células escamosas na pele e mucosa. É considerado agente etiológico primário de câncer cervical e suas lesões precursoras, algumas malignidades de outros sítios anogenitais e do trato aerodigestivo superior. Há mais de 100 genótipos do vírus. Em relação ao HPV, assinale a alternativa incorreta.
 - a) HPV sorotipos 1, 2 e 4 estão associados a verruga vulgar, palmar e plantar
 - b) Sorotipos 16, 18 e 35 do HPV são detectados nas neoplasias intraepiteliais de baixo grau
 - c) Epidermodisplasia verruciforme é caracterizada por susceptibilidade a infecções cutâneas causadas, principalmente, por HPV sorotipos 5 e 8
 - d) O Tumor de Bushcke-Lowenstein esta associado aos sorotipos 6 e 11 do HPV
- 28) O Carcinoma Basocelular (CBC) é a neoplasia maligna cutânea mais frequente e corresponde a 70-80% destes tumores. A escolha do melhor tratamento varia de acordo com a estratificação de risco do tumor e as características do paciente, levando em consideração as taxas de recorrência, preservação de função, expectativas do paciente e potenciais efeitos adversos. Sobre o CBC, assinale a alternativa correta.
 - a) As lesões localizadas na área H da face são classificadas como de baixo risco
 - b) A cirurgia micrográfica de Mohs é realizada com controle peroperatório das margens de uma amostragem da lesão excisada
 - c) A cirurgia micrográfica de Mohs é indicada para exérese de tumores de baixo-risco
 - d) Os CBCs com subtipo histológico esclerodermiforme, metatípico, esclerosante, infiltrativo ou micronodular são classificados como agressivos
- 29) O melanoma é uma neoplasia maligna originada dos melanócitos, e apesar de ser responsável por apenas 5% dos cânceres de pele, é o principal responsável pela mortalidade devido a neoplasia cutânea. Sobre a conduta frente a uma lesão cutânea suspeita para melanoma, assinale a alternativa incorreta.
 - a) Biópsia incisional é aceitável frente a lesões extensas e/ou em locais em que a excisão de toda a lesão acarrete defeito funcional ou estético, especialmente em face e extremidades
 - b) Biópsia excisional é recomendada como abordagem inicial (margem de 1 a 3 mm) realizar a excisão paralela à drenagem linfática
 - c) A ampliação de margens da lesão primária varia conforme a profundidade de invasão em milímetros (Índice de Breslow): para breslow acima de 2 mm a margem é de 1 cm
 - d) A biópsia de linfonodo sentinela está indicada se ausência de sinais clínicos de envolvimento linfonodal e um dos seguintes fatores: Breslow > 1 mm; Breslow entre 0,8 mm e 1 mm com índice mitótico maior ou igual a 1/mm2, presença de ulceração ou invasão angiolinfática



- 30) Os glicocorticosteroides sistêmicos são usados para tratamento de diversas doenças dermatológicas, como por exemplo os pênfigos e lúpus eritematoso sistêmico. Seus múltiplos efeitos colaterais geram grande morbidade aos pacientes. Em relação aos efeitos adversos dos corticosteroides, analise as afirmativas abaixo e dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F).
 - () Osteoporose induzida por glicocorticoides pode ocorrer em 30 a 50% dos pacientes em tratamento com esta medicação e os fatores de risco são idade avançada, índice de massa corpórea baixa, fratura prévia, altas doses de corticosteroides e tempo de uso prolongado.
 - () O uso de glicocorticoides pode suprimir o eixo hipotálamo-hipófise-adrenal. Os principais sintomas são fraqueza, náuseas, vômitos, diarreia, dor abdominal, febre, perda de peso, mialgia e artralgia. A insuficiência adrenal em geral ocorre com uso do corticosteroide por menos de 3 semanas.
 - () O uso de corticosteroides aumenta o risco de catarata e glaucoma. Os pacientes devem ser questionados quanto a antecedente pessoal e familiar de catarata e glaucoma e devem ser encaminhados para avaliação oftalmológica prévia ao tratamento se possível, caso haja planejamento de uso de corticosteroide em altas doses por tempo prolongado.
 - () Os pulsos com glicocorticoides (uso de altas doses em curto período de tempo) não estão associados a aumento do risco cardiovascular, e portanto devem ser considerados nas doenças dermatológicas com indicação de imunossupressão.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo.

- a) V, V, F, V
- b) V, F, V, F
- c) F, V, V, F
- d) F, F, V, V
- 31) A esclerose tuberosa é uma genodermatose autossômica dominante, porém 2/3 dos casos correspondem a mutações novas. Apresenta uma incidência de aproximadamente 1 para cada 10.000 nascidos vivos. Há 2 genes que podem estar envolvidos na origem da esclerose tuberosa: TSC1 (tuberina) localizado no cromossoma 9; TSC2 (hamartina) localizado no cromossoma 16. Assinale a alternativa correta que apresenta apenas características que fazem parte do quadro clínico de um paciente com esclerose tuberosa.
 - a) Máculas café com leite; Placa Shagreen;
 Angiofibromas faciais
 - b) Placa Shagreen; fibromas periungueais; efélides axilares
 - Angiomas faciais ou placa na fronte; nódulos de lisch; fibroma unqueal
 - d) Fibromas gengivais; fibromas periungueais; aplasia cútis

- 32) A psoríase é uma doença imunomediada, de base genética, que afeta 1 a 2% da população mundial. Afeta ambos os sexos, tem início em geral antes dos 40 anos e traz grande morbidade aos pacientes. Em relação à psoríase, analise as afirmativas e dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F).
 - () Pacientes com psoríase apresentam maior prevalência de síndrome metabólica, de Diabetes Melito tipo 2 e obesidade.
 - () A psoríase palmoplantar apresenta algumas características clínicas que a distinguem da psoríase clássica, por exemplo, predomina no sexo masculino e tem maior associação com tabagismo.
 - () A patogênese da psoríase envolve a participação de células T (Th1, Th17, Th22), células dendríticas, citocinas e quimiocinas que desencadeiam um ciclo de inflamação e proliferação que por fim resultará na lesão psoriásica.
 - () Na forma clássica, as escamas psoriásicas são secas e de cor branca prateada. O sinal da vela e o sinal do orvalho sangrante não são utilizados para o diagnóstico da doença.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo.

- a) V, V, F, F
- b) V, V, V, F
- c) V, F, V, V
- d) V, F, V, F
- 33) A esporotricose é uma infecção subaguda ou crônica causadas por fungos termo-dimórficos do gênero Sporothrix. A infecção pode ocorrer por meio de inoculação do agente na pele ou mucosa por meio de trauma com material vegetal contaminado e também descritos casos de transmissão zoonótica ou mais raros de transmissão a partir da inalação propágulos infectantes do de fungo. **Aproximadamente** 80% dos pacientes acometidos pela doença tem a forma _. 0 diagnóstico padrão ouro da esporotricose é _. O tratamento pode ser realizado com

Sobre a esporotricose, assinale a alternativa que preencha correta e respectivamente as lacunas.

- a) Cutânea fixa / Cultura / Itraconazol
- b) Linfocutânea / Micológico direto / lodeto de potássio
- c) Linfocutânea / Histopatológico / Iodeto de potássio
- d) Linfocutânea / Cultura / Itraconazol



- 34) A hanseníase é uma moléstia infectocontagiosa de evolução crônica, causada pelo *Mycobacterium leprae*, que acomete o sistema nervoso periférico e a pele, que tem cura porém se não for tratada na fase inicial pode deixar sequelas. Sobre a hanseníase, analise as afirmativas abaixo.
 - I. O bacilo de Hansen tem afinidade pelo nervo periférico. O glicolipídeo fenólico (PGL-1) da parede celular do bacilo impede que ele se ligue à célula de Schwann e é útil para diagnóstico sorológico da hanseníase.
 - II. O teste de Mitsuda avalia a integridade da imunidade celular específica de um indivíduo ao bacilo de Hasen. O teste é positivo na forma clínica Virchowiana e negativo na forma Tuberculoide.
 - III. As vias de eliminação do bacilo, do ponto de vista epidemiológico, são especialmente as vias aéreas superiores e áreas da pele e/ou mucosa erosadas, de qualquer área do tegumento. Também podem ser eliminados pelo leite materno, suor, escarro, secreções vaginais e esperma, urina e fezes.
 - IV. Após o bacilo de Hansen entrar no organismo humano, a infecção pode evoluir de várias maneiras. A minoria dos pacientes (30%) com a forma clínica indeterminada (MHI) pode curar-se espontaneamente.

Assinale a alternativa correta.

- a) Apenas as afirmativas I, III e IV estão corretas
- b) Apenas as afirmativas II e IV estão corretas
- c) Apenas a afirmativa III está correta
- d) As afirmativas I, II, III e IV estão corretas
- 35) A acne vulgar é uma desordem multifatorial da unidade pilossebácea. Surge geralmente na adolescência e a história familiar constitui um fator prognóstico importante. Sobre a fisiopatologia da acne, assinale a alternativa correta.
 - a) A hiperqueratinização folicular é um dos fatores implicados na patogênese da acne
 - b) A hipersecreção sebácea tem pouca importância no desenvolvimento da acne
 - c) Há associação entre o número de bactérias Propionibacterium acnes encontradas na superfície da pele e nos ductos das glândulas sebáceas e a gravidade da acne
 - d) As glândulas sebáceas são ativadas por ação de andrógenos de origem ovariana ou testicular, mas não de origem adrenal

- 36) Paciente de 50 anos comparece em consulta dermatológica referindo surgimento de lesões nos membros inferiores há 48 horas. Ao exame físico, apresenta lesões clinicamente compatíveis com púrpura palpável na parte distal dos membros inferiores e dorso dos pés. Sobre a lesão apresentada, assinale a alternativa incorreta.
 - a) Provavelmente trata-se de um caso de Vasculite Cutânea de Pequenos Vasos (VCPV) e a conduta inicial é biópsia para exame histopatológico e imunofluorescência direta para confirmação diagnóstica
 - b) O principal diagnóstico é uma VCPV. A púrpura de Henoch-Schonlein é uma das etiologias possíveis, porém é mais comum em crianças
 - c) O acometimento gastro-intestinal, urinário e neurológico deve despertar suspeita de vasculite sistêmica e são sinais de gravidade
 - d) A principal hipótese diagnóstica é VCPV e sua etiologia permanece desconhecida em cerca de 20% dos pacientes
- 37) Para estabelecer o diagnóstico definitivo de sífilis, faz-se necessária a confirmação mediante provas específicas baseadas na detecção de anticorpos contra o *Treponema* pallidum. Em relação aos testes treponêmicos, analise as afirmativas abaixo e dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F).
 - () A prova de imobilização do treponema (TPI) é a mais utilizada na rotina clínica, tendo em vista seu baixo custo e baixa complexidade técnica.
 - () O FTA-abs (Fluorescent Treponemal Antibodyabsorbed Test) tem alta especificidade, apesar de baixa aplicabilidade clínica pois é de díficil execução, além de apresentar custo elevado.
 - () O Treponema pallidum Hemaglutinação (TPHA) é tão específico quanto o FTA-abs, porém pode apresentar resultados falso positivos.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo.

a) V, V, F

c) V, V, V

b) F, F, V

d) F, F, F

- 38) A paracoccidioidomicose é uma micose sistêmica endêmica da América Latina, sendo mais prevalente em pacientes procedentes da zona rural. Em 1987, publicou-se uma nova proposta de classificação dessa patologia, sendo a mais utilizada atualmente. Baseando-se nessa classificação, analise as afirmativas abaixo e dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F).
 - () A paracoccidioidomicose infecção corresponde ao paciente com ausência de sinais e sintomas clínicos e ao paciente identificado por reação de paracoccidioidina positiva.
 - () A paracoccidioidomicose doença é dividida em forma aguda-subaguda ou crônica, sendo a segunda considerada a forma mais grave da enfermidade.
 - () A paracoccidioidomicose associada à imunossupressão refere-se exclusivamente à forma relacionada à infecção pelo HIV/AIDS.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo.

a) V, F, Fb) V, V, F

c) F, F, V d) V, V, V

7

IBFC 44



- 39) O eritema nodoso é a paniculite mais comum e tipicamente se apresenta como uma erupção aguda de nódulos subcutâneos dolorosos, eritematosos, nas áreas pré-tibiais bilaterais. Sobre o eritema nodoso, assinale a alternativa correta.
 - a) É considerado uma resposta de hipersensibilidade tardia à ampla gama de estímulos antigênicos, como vírus, bactérias e agentes químicos. Os neutrófilos são frequentes nas lesões precoces
 - b) Trata-se de paniculite lobular, mas não significa que as alterações histopatológicas estão restritas aos lóbulos subcutâneos
 - c) O eritema nodoso é um importante sinal cutâneo de doença sistêmica, porém a minoria (menos de um quarto) dos pacientes não mostra associação de doença subjacente, mesmo quando acompanhados por 1 ano
 - d) As lesões de eritema nodoso usualmente duram alguns dias a semanas, seguindo com involução lenta. Recorrências são incomuns particularmente nos casos idiopáticos
- 40) O Líquen Plano é uma doença inflamatória idiopática da pele e das membranas mucosas. Nesse sentido, leia o excerto abaixo.

Observações clínicas e evidências sugerem relação entre a exposição a antígenos exógenos (vírus, medicações alérgenos de contato) е desenvolvimento do líquen plano, sendo o _ muito estudado como um dos possíveis antígenos. Existem muitas variantes clínicas, porém a histopatologia é bastante uniforme mostrando acantose irregular, da camada basal e infiltrado na junção dermo-epidérmica.

Assinale a alternativa que preencha correta e respectivamente as lacunas.

- a) vírus da hepatite C / degeneração vacuolar / neutrofílico
- b) epstein barr vírus / degeneração vacuolar / linfocítico
- c) vírus da hepatite C / degeneração vacuolar / linfocítico
- d) vírus herpes tipo 6 / espessamento / neutrofílico