



PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO

CONCURSO PÚBLICO – EDITAL Nº 01/2019

## MÉDICO INFECTOLOGISTA

NOME DO CANDIDATO

ASSINATURA DO CANDIDATO

RG DO CANDIDATO

### LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO

#### INSTRUÇÕES GERAIS

- I. Nesta prova, você encontrará **08 (oito) páginas** numeradas sequencialmente, contendo **40 (quarenta) questões** objetivas correspondentes às seguintes disciplinas: **Língua Portuguesa 10 (dez) questões, Raciocínio Lógico 10 (dez) questões e Conhecimentos Específicos 20 (vinte) questões.**
- II. Verifique se seu nome e número de inscrição estão corretos no cartão de respostas. Se houver erro, notifique o fiscal.
- III. Verifique se o caderno de provas se refere ao cargo para o qual você se inscreveu. Caso o cargo esteja divergente, solicite ao fiscal de sala para que tome as providências cabíveis, pois não serão aceitas reclamações posteriores nesse sentido.
- IV. Assine e preencha o cartão de respostas nos locais indicados, com caneta azul ou preta.
- V. Verifique se a impressão, a paginação e a numeração das questões estão corretas. Caso observe qualquer erro, notifique o fiscal.
- VI. Marque o cartão de respostas cobrindo fortemente o espaço correspondente à letra a ser assinalada, conforme o exemplo no próprio cartão de respostas.
- VII. O sistema de leitura e processamento das folhas de resposta não registrará a resposta em que houver falta de nitidez na marcação e/ou marcação de mais de uma alternativa.
- VIII. O cartão de respostas não pode ser dobrado, amassado, rasurado ou manchado. Exceto sua assinatura, nada deve ser escrito ou registrado fora dos locais destinados às respostas.
- IX. Ao terminar a prova, entregue ao fiscal o cartão de respostas e este caderno. As observações ou marcações registradas no caderno não serão levadas em consideração.
- X. **Você dispõe de 03 (três) horas para fazer esta prova. Reserve os 20 (vinte) minutos finais para marcar o cartão de respostas.**
- XI. O candidato só poderá retirar-se do setor de prova **02 (duas) horas após seu início.**
- XII. É terminantemente proibido o uso de telefone celular, e demais aparelhos eletrônicos.

Boa Prova!



### GABARITO DO CANDIDATO - RASCUNHO



NOME:

ASSINATURA DO CANDIDATO:

INSCRIÇÃO:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	

# RASCUNHO

## LÍNGUA PORTUGUESA

Leia o texto abaixo para responder às questões de 1 a 8.

Tomar decisões nem sempre é algo fácil. Tomar boas decisões, então, pode ser ainda mais difícil. Mas, chegar lá não tem muito segredo: ponderar sobre as diversas possibilidades e ter um senso crítico são caminhos que costumam fazer tudo dar certo. Ainda que isso, vez ou outra, envolva ir de encontro com suas próprias opiniões.

Agora, imagine você ter uma autoconfiança muito grande e simplesmente não considerar nada disso? Pois é, cientistas da Universidade de Waterloo, no Canadá, constataram que é exatamente o que acontece com pessoas narcisistas.

A origem da palavra “narcisismo” deriva da história de Narciso, o belo jovem da mitologia grega que – *spoiler* – morre por se apaixonar por sua própria imagem refletida num espelho d’água. Além da crítica óbvia ao culto exagerado à própria imagem, o mito também chama atenção para o individualismo e a autoconfiança. Narcisistas geralmente possuem essas características, o que acaba fazendo com que eles realmente achem que não precisam de nada além de seu próprio ponto de vista para tomar uma decisão acertada.

Pessoas narcisistas não costumam fazer isso por mal: elas têm uma convicção clara de que já nasceram pensadores críticos altamente inteligentes – e, por isso, não precisam colocar nada na balança. O problema é que os altos níveis de confiança que eles têm em suas habilidades intelectuais vira e mexe estão equivocados.

(Fonte: Superinteressante)

1) De acordo com o sentido do primeiro parágrafo do texto, assinale a alternativa correta.

- Se já é difícil tomar decisões, tomar decisões difíceis nunca é uma tarefa fácil.
- Seguir a intuição, procurando seguir sempre as próprias opiniões, é um caminho seguro para se tomar uma boa decisão.
- Considerar as várias possibilidades com criticidade garante o êxito de um empreendimento.
- Abandonar certas opiniões, quando contrárias à análise crítica, pode resultar em uma boa decisão.

2) A partir da leitura e interpretação do texto, assinale a alternativa correta.

- Por ser um texto jornalístico, cuja função é expositiva, o texto não utiliza sequências explicativas na sua composição.
- Os cientistas da universidade canadense de Waterloo tornaram-se especialistas nas histórias que se relacionam ao mito grego de Narciso.
- A palavra “narcisismo” transformou-se em um conceito utilizado para pensar a sociedade, sendo utilizado em outras áreas do conhecimento, além da mitologia.
- A autoconfiança dos narcisistas oculta um complexo de inferioridade, que eles tentam esconder apresentando-se como pessoas de intelecto acima da média.

3) De acordo com o texto, analise as afirmativas abaixo.

- A palavra “spoiler”, utilizada no terceiro parágrafo, tem função de prevenir o leitor de que o desfecho da narrativa será revelado, no caso, da narrativa mítica.
- Os narcisistas tendem a se achar autossuficientes, devido ao seu individualismo exagerado e à falta de confiança nas pessoas.
- Apesar de serem inteligentes, os narcisistas, tendem a supervalorizar essa qualidade, o que pode, vez ou outra, levá-los ao erro.

Assinale a alternativa correta.

- Apenas a afirmativa I está correta.
- Apenas as afirmativas I e III estão corretas.
- Apenas as afirmativas II e III estão corretas.
- Apenas a afirmativa III está correta.

4) Leia com atenção a reescrita do trecho e assinale a alternativa que preencha, correta e respectivamente as lacunas.

“\_\_\_\_\_ crítica óbvia \_\_\_\_\_ exaltação exagerada da própria imagem, acrescenta-se que o mito chama atenção para \_\_\_\_\_ autoconfiança, além de fazer referência ao individualismo do narcisista.”

- à/ à/ a
- há/ à/ à
- a/ a/ à
- à/ a/ a

5) De acordo com o texto e com a Gramática Normativa da Língua Portuguesa, analise as afirmativas abaixo e dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F).

- No trecho “Ainda que **isso**, vez ou outra”, a palavra destacada tem função anafórica, já que faz referência a uma ideia já enunciada no texto, retomando-a.
- No trecho “Narcisistas geralmente possuem **essas** características”, a palavra destacada tem função catafórica, já que faz referência a uma expressão ainda não enunciada no texto, antecipando-a.
- No trecho “além de **seu** próprio ponto de vista”, a palavra destacada é, morfologicamente, classificada como um pronome demonstrativo.
- No trecho “O problema é **que** os altos níveis de confiança”, a palavra destacada é classificada, morfologicamente, como um pronome relativo.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo.

- V, F, F, F.
- F, V, F, V.
- F, F, V, V.
- V, V, F, F.

6) Leia atentamente os trechos reescritos abaixo e, de acordo com as regras de pontuação previstas na Gramática Normativa da Língua Portuguesa, assinale a alternativa incorreta.

- Deriva da história de Narciso, o belo jovem da mitologia grega, a origem da palavra “narcisismo”.
- É do belo jovem da mitologia grega, Narciso, que se origina a palavra “narcisismo”.
- Narciso, o belo jovem da mitologia grega, é quem inspira a origem da palavra “narcisismo”.
- A origem da palavra “narcisismo”, é inspirada em Narciso, o belo jovem da mitologia grega.

7) De acordo as regras de acentuação da Gramática Normativa da Língua Portuguesa, assinale a alternativa incorreta.

- A palavra “fácil” recebe acento gráfico segundo a mesma regra gramatical da palavra “portátil”.
- A palavra “lá” recebe acento gráfico segundo a mesma regra gramatical da palavra “pá”.
- A palavra “você” recebe acento gráfico segundo a mesma regra gramatical da palavra “caratê”.
- A palavra “é” recebe acento gráfico segundo a mesma regra gramatical da palavra “até”.

8) No trecho “O problema é que os altos níveis de confiança que eles têm em suas habilidades intelectuais vira e mexe estão equivocados.”, se a expressão grifada fosse substituída pela palavra “nível”, algumas alterações deveriam ser realizadas na frase para que ela permanecesse de acordo com o sentido geral do texto e com a Gramática Normativa da Língua Portuguesa, Sendo assim, assinale a alternativa correta.

- O problema é que o alto nível de confiança que eles tem em suas habilidades intelectuais vira e mexe está equivocado.
- O problema é que o alto nível de confiança que eles têm em suas habilidades intelectuais vira e mexe estão equivocados.
- O problema é que o alto nível de confiança que eles têm em suas habilidades intelectuais vira e mexe está equivocado.
- O problema é que o alto nível de confiança que ele têm em sua habilidade intelectual vira e mexe está equivocado.

Leia a tira abaixo para responder às questões de 9 a 11.



9) De acordo com a tira e com a Gramática Normativa da Língua Portuguesa, analise as afirmativas abaixo.

- As reticências na fala da personagem no 1º quadrinho refletem o desânimo da personagem.
- A fala “A gente não aprende tudo na vida?” é uma pergunta retórica, pois a intenção da personagem não é obter uma resposta mas, sim, utilizar a própria pergunta como estratégia de desenvolvimento das suas ideias.
- A fala de Mafalda no último quadrinho surpreende pela crítica ao sistema escola e pela tristeza das festas de formatura, que são comparadas a velórios.

Assinale a alternativa correta.

- Apenas a afirmativa I está correta.
- Apenas as afirmativas I e II estão corretas.
- Apenas as afirmativas II e III estão corretas.
- Apenas a afirmativa III está correta.

10) Leia com atenção a tira e o trecho a seguir e, depois, de acordo com Gramática Normativa da Língua Portuguesa, assinale a alternativa que preencha, correta e respectivamente, as suas lacunas.

“A tira acima relaciona às questões pedagógicas \_\_\_\_\_ questões existenciais \_\_\_\_\_ problemas são levantados por duas crianças.”

- às / cujos
- as / cujo os
- as / cujos
- às / cujo os

## RACIOCÍNIO LÓGICO

### 11) Considere as duas sentenças abaixo.

A: Jorge Amado é baiano (X) Guimarães Rosa é mineiro.

B: Jorge Amado não é baiano ou Guimarães Rosa não é mineiro.

**Assinale a alternativa que contenha o conectivo lógico faltante (X) na sentença A, de modo que sua negação esteja corretamente expressa pela sentença B.**

- a) OU
- b) E
- c) Quando
- d) SE

### 12) Considere o seguinte quadro de referência de símbolos.

SÍMBOLO	CONECTIVO
~	negação
^	e
v	ou

**Dada a frase  $p \wedge q$  abaixo, selecione a alternativa que expresse corretamente a sentença:  $\sim p \vee \sim q$**

“O dia se renova todo dia e eu envelheço cada dia, cada mês”.

- a) O dia não se renova todo dia e eu não envelheço cada dia, cada mês
- b) O dia não se renova todo dia e eu envelheço cada dia, cada mês
- c) O dia não se renova todo dia ou eu não envelheço cada dia, cada mês
- d) O dia se renova todo dia ou eu envelheço cada dia, cada mês

### 13) Analise a proposição composta abaixo.

“Ou eu me caso ou eu compro uma bicicleta”.

**Assinale a alternativa que contém a correta negação dessa proposição.**

- a) Eu não me caso se e somente se eu não compro uma bicicleta
- b) Ou eu não me caso ou eu não compro uma bicicleta
- c) Ou eu me caso ou eu não compro uma bicicleta
- d) Eu me caso se e somente se eu compro uma bicicleta

### 14) Leia a proposição composta abaixo.

“Se há disseminação de informações falsas durante as campanhas eleitorais então há influência no resultado apurado”.

**Assinale a alternativa que contém a correta negação dessa proposição.**

- a) Não há disseminação de informações falsas durante as campanhas eleitorais ou há influência no resultado apurado
- b) Há disseminação de informações falsas durante as campanhas eleitorais e não há influência no resultado apurado
- c) Se não há disseminação de informações falsas durante as campanhas eleitorais então não há influência no resultado apurado
- d) Há disseminação de informações falsas durante as campanhas eleitorais ou não há influência no resultado apurado

### 15) O excerto abaixo é uma célebre anedota sobre dois dos grandes filósofos do século XX ligados à lógica, Ludwig Wittgenstein e seu orientador Bertrand Russell.

*“Ele, Wittgenstein, considera que nada empírico é conhecível”. Russell se incomodou que o austríaco se recusava a admitir, por exemplo, que não havia rinocerontes na sala de aula, mesmo depois que Russell tinha checado debaixo de todas as mesas e cadeiras.*

(Fonte: The independent)

**A crítica de Wittgenstein a respeito da verificação da existência de rinocerontes na sala de aula pode ser interpretada com o argumento:**

“Se não vejo rinocerontes, então eles não estão aqui. Eu *havia* olhado sob aquela e não vi rinocerontes. Eu *olhei* sob essa mesa e não vi rinocerontes. Portanto, não *há* rinocerontes sob as mesas”.

**Sobre a classificação lógica deste argumento, assinale a alternativa correta.**

- a) dedução
- b) falácia
- c) paradoxo
- d) indução

### 16) Uma pessoa cria uma regra de criptografia, cuja lógica envolvida no embaralhamento pode ser vista sequencialmente abaixo sobre a palavra LOGICA

original	L	O	G	I	C	A
passo 1	A	C	I	G	O	L
passo 2	C	A	G	I	L	O
resultado	I	L	O	C	A	G

**Essa regra pode ser realizada sobre qualquer sequência de seis símbolos, inclusive números. Considere a sequência numérica 311582 que é resultado da aplicação da regra de criptografia acima. Assinale a alternativa correta que apresenta a sequência numérica original que produziu este resultado.**

- a) 181235
- b) 531821
- c) 112358
- d) 231518

17) Uma pessoa estima em 60% a chance de seu time ganhar o próximo jogo. E para o jogo seguinte considera 30% a chance de ganhar e 20% a chance de empatar. Quanto à probabilidade de nesses dois jogos ocorrer, respectivamente, as combinações vitória e vitória, vitória e empate, vitória e derrota, assinale a alternativa correta.

- a) 18%, 12%, 30%
- b) 90%, 80%, indefinido
- c) 50%, 30%, 20%
- d) 18%, 12%, 70%

18) A tautologia é uma sentença cuja tabela verdade resulta apenas em valores-lógicos verdadeiros. A esse respeito, assinale a alternativa correta que apresenta uma tautologia.

- a) Se eu estou certo, então você está errado
- b) Eu estou certo ou eu estou errado
- c) Eu estou certo e errado
- d) Ou eu estou certo, ou eu estou certo

19) Considere as proposições abaixo.

P: João teve ciúme de Maria  
 Q: Maria estava apenas conversando  
 R: João pediu divórcio

Considere a construção da proposição composta: “Se P e Q, então não-R” ( $P \wedge Q \rightarrow \sim R$ ). De acordo com a lógica proposicional, assinale a alternativa que apresenta a negação correta desta construção de acordo com a lógica proposicional.

- a) João teve ciúme de Maria e Maria estava apenas conversando e João pediu o divórcio
- b) João não teve ciúme de Maria e Maria não estava apenas conversando e João pediu o divórcio
- c) Se João não teve ciúme de Maria e Maria não estava apenas conversando, então João pediu o divórcio
- d) João teve ciúme de Maria e Maria não estava apenas conversando e João pediu o divórcio

20) Em uma pesquisa com 200 pessoas sobre a preferência entre dois produtos A e B, 50 pessoas disseram gostar de A, 20 disseram gostar apenas de B, e 10 disseram gostar de A e de B.

Quanto ao número de pessoas que não gostou de nenhum desses produtos e a probabilidade de em um sorteio aleatório, entre as pessoas entrevistadas, ela ter dito gostar apenas de A, assinale a alternativa correta.

- a) 100; 20%
- b) 120; 25%
- c) 130; 20%
- d) 120; 20%

## CONHECIMENTOS ESPECIFICOS

21) Sobre a Pneumonia Adquirida na Comunidade (PAC), analise as afirmativas abaixo e dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F).

- ( ) É uma das três principais causas de morte no Brasil.
- ( ) O *Streptococcus pneumoniae* permanece como a bactéria de maior prevalência dentre os agentes etiológicos.
- ( ) Entre 1990 e 2015 houve redução no número absoluto de mortes por PAC no Brasil.
- ( ) Embora possa haver resposta inadequada a alguns tratamentos empíricos, a realização de testes etiológicos não é necessária nos casos de pacientes com PAC não grave com tratamento ambulatorial.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo.

- a) V, V, F, V
- b) V, V, V, V
- c) F, F, F, V
- d) F, F, V, F

22) Sobre os exames de imagem no diagnóstico da a Pneumonia Adquirida na Comunidade (PAC), analise as afirmativas abaixo e dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F).

- ( ) A realização de radiografia de tórax deve ser recomendada de rotina, quando disponível, nas incidências pósterio-anterior e perfil.
- ( ) A ultrassonografia de tórax não apresenta maior sensibilidade e maior acurácia do que a radiografia de tórax na identificação de alterações parenquimatosas.
- ( ) A tomografia computadorizada de tórax é o método mais sensível na identificação de acometimento infeccioso do parênquima pulmonar.
- ( ) Estima-se que menos de 40% dos médicos não são capazes de diagnosticar pneumonias com base somente no exame físico.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo.

- a) V, V, V, V
- b) F, V, F, V
- c) V, F, V, F
- d) F, F, V, F

23) Paciente feminina de 64 anos, diabética tem diagnóstico clínico e radiológico de pneumonia adquirida na comunidade, em lobo inferior direito, sem derrame pleural. Apresenta, à consulta, temperatura de 38°C, frequência cardíaca de 100 bpm, frequência respiratória de 24 mrpm, pressão arterial de 110 x 60 mmHg, estado de consciência preservado. Não tem antecedentes de neoplasia, doença hepática, insuficiência cardíaca ou doença cerebrovascular e é acompanhada por nefrologista devido ter diagnóstico de doença renal crônica estadiamento com clearance de creatinina de 79 ml/min e albuminúria de 230 mg/24 h. Os exames complementares mostram PO<sub>2</sub> de 85 mmHg, pH = 7,36, glicemia = 150 mmHg, hemograma com ausência de anemia e leucocitose discreta, sódio plasmático normal e ureia plasmática de 62 mg/dl. Refere ter sido cistite e tratada com antibiótico que não se recorda o nome, há cerca de 1 mês. Sobre a conduta a ser tomada nesse caso, assinale a alternativa correta.

- Tratamento ambulatorial com azitromicina oral em monoterapia
- Tratamento ambulatorial com amoxicilina + ácido clavulânico oral, associado à azitromicina oral
- Internação breve, iniciando-se levofloxacina via venosa, com transição para via oral após a alta
- Internação e terapia via venosa com ceftriaxone ou amoxicilina + ácido clavulânico

24) O albendazol é indicado para o tratamento de várias parasitoses intestinais. Sobre o uso desse antiparasitário, analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa correta.

- O albendazol em dose única diária tem eficácia de maior que 90% no tratamento de ascaridíase e enterobíase e ancilostomíase.
  - Não tem indicação para o tratamento de giardíase.
  - Seu uso é contraindicado na gestação e em mulheres que planejam engravidar.
  - O albendazol e seus metabólitos não são excretados no leite materno. Dessa forma, essa droga pode ser usada durante a amamentação.
- Apenas as afirmativas II e III estão corretas
  - Apenas as afirmativas I, II e IV estão corretas
  - Apenas a afirmativa IV está correta
  - Apenas as afirmativas I e III estão corretas

25) Paciente de 35 anos tratado por hemodiálise, apresentou em amostra plasmática teste anti-HCV positivo. Foi encaminhado para realização de detecção quantitativa do HCV-RNA, cujo resultado foi “não detectável”. Quanto à conduta adequada, assinale a alternativa correta.

- Considerar a amostra não reagente para anti-HCV e repetir teste molecular após seis meses
- Considerar a amostra não reagente para anti-HCV, sem necessidade de repetição do teste molecular
- Repetir os exames após três meses
- Indicar genotipagem

26) Acerca da infecção pelo vírus da Hepatite C (HCV) em crianças, assinale a alternativa incorreta.

- Atualmente, a principal fonte de infecção na infância é a transmissão vertical
- Na infância, a evolução da doença é geralmente benigna, com valores de enzimas hepáticas normais ou pouco elevadas, e mínima atividade inflamatória ou fibrose
- Crianças com genótipo 3 têm maiores níveis de aminotransferases nos primeiros dois anos de vida, e não têm probabilidade de eliminar espontaneamente o vírus
- A resolução espontânea pode ocorrer em 25% a 40% dos lactentes, sendo menor em pré-escolares; cerca de 6% a 12% e rara em crianças em idade escolar

27) A vacina pentavalente, que imuniza contra difteria, tétano, coqueluche, infecção pelo *Haemophilus influenzae* tipo B e Hepatite B, deve ter a primeira dose aplicada na idade de \_\_\_\_\_. Assinale a alternativa que preencha corretamente a lacuna.

- três meses
- um mês
- seis meses
- dois meses

28) Verruga anogenital é uma das apresentações das Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST). Quanto às IST que cursam com verruga anogenital, analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa correta.

- Infecção por micoplasma.
- Condiloma acuminado.
- Sífilis.

- As afirmativas I, II e III estão corretas
- Apenas as afirmativas I e II estão corretas
- Apenas a afirmativa II está correta
- Apenas a afirmativa III está correta

29) Sobre o tratamento da sífilis, analise as afirmativas abaixo e dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F).

- ( ) A benzilpenicilina benzatina é o medicamento de escolha para o tratamento de sífilis, sendo a única droga com eficácia documentada durante a gestação. Não há evidências de resistência do *Treponema pallidum* à penicilina no Brasil e no mundo.
- ( ) Devido ao cenário epidemiológico atual, recomenda-se tratamento imediato, com benzilpenicilina benzatina, após apenas um teste reagente para sífilis (teste treponêmico ou teste não treponêmico) para as seguintes situações, independentemente da presença de sinais e sintomas de sífilis: gestantes; vítimas de violência sexual; pessoas com chance de perda de seguimento; pessoas com sinais ou sintomas de sífilis primária ou secundária e pessoas sem diagnóstico prévio de sífilis.
- ( ) Para os casos de sífilis tardia e terciária, o tratamento recomendado é feito com penicilina benzatina 2,4 milhões de unidades por semana por duas semanas, com dose total de 4,8 milhões de unidades.
- ( ) Para o seguimento do paciente, os testes treponêmicos são os mais indicados e devem ser realizados mensalmente nas gestantes e, no restante da população, a cada três meses até o 12º mês do acompanhamento do paciente.

**Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo.**

- a) V, V, F, F
- b) V, V, V, V
- c) F, V, F, V
- d) F, F, V, F

30) Acerca da neurosífilis, assinale a alternativa **incorreta**.

- a) A neurosífilis acomete o Sistema Nervoso Central (SNC), o que pode ocorrer já nas fases iniciais da infecção
- b) Alterações de comportamento, déficit cognitivo e envolvimento auditivo podem estar presentes na neurosífilis
- c) O teste de escolha para o diagnóstico é o VDRL, com sensibilidade que varia de 50% a 70%, podendo com acurácia semelhante ser utilizado o RPR (*Rapid Plasma Reagin*)
- d) A única alternativa de tratamento possível e recomendada pelo Ministério da Saúde, na impossibilidade do uso da penicilina, é a ceftriaxona

31) A infecção gonocócica disseminada é uma complicação possível da infecção por *Neisseria gonorrhoeae*. Em relação ao tratamento da infecção gonocócica disseminada, assinale a alternativa correta.

- a) Benzilpenicilina potássica/cristalina 18-24 milhões UI/ dia, por via venosa, administrada em doses de 3-4 milhões UI, a cada 4h ou por infusão contínua, por 14 dias
- b) Benzilpenicilina potássica/cristalina 18-24 milhões UI/ dia, por via venosa, administrada em doses de 3-4 milhões UI, a cada 4h ou por infusão contínua, por 7 dias
- c) Ceftriaxona 1g IM ou IV ao dia, completando ao menos 7 dias de tratamento, apenas
- d) Ceftriaxona 1g IM ou IV ao dia, completando ao menos 7 dias de tratamento, mais Azitromicina 500mg, 2 comprimidos, VO, dose única

32) Sobre o herpes genital, analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa correta.

- I. O quadro local na primoinfecção costuma ser bastante sintomático e, na maioria das vezes, é acompanhado de manifestações gerais, podendo cursar com febre, mal-estar, mialgia e disúria, com ou sem retenção urinária.
  - II. A recorrência tende a ser na mesma localização da lesão inicial, geralmente, em zonas inervadas pelos nervos sensitivos sacrais. As lesões podem ser cutâneas e/ ou mucosas. Apresentam-se como vesículas agrupadas sobre base eritematosa, que evoluem para pequenas úlceras arredondadas ou policíclicas.
  - III. As gestantes portadoras de herpes simples apresentam risco acrescido de complicações fetais e neonatais, sobretudo quando a infecção ocorre no final da gestação. O maior risco de transmissão do vírus acontece no momento da passagem do feto pelo canal de parto. Recomenda-se a realização de cesariana sempre que houver lesões herpéticas ativas.
- a) Apenas as afirmativas I e II estão corretas
  - b) As afirmativas I, II e III estão corretas
  - c) Apenas a afirmativa II está correta
  - d) Apenas a afirmativa III está correta

33) Considere a latência clínica e fase sintomática de pacientes infectados pelo HIV, analise as afirmativas abaixo e dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F).

- ( ) Podem ocorrer alterações nos exames laboratoriais, sendo a plaquetopenia um achado comum, embora sem repercussão clínica na maioria dos casos.
- ( ) A candidíase oral é um marcador clínico precoce de imunodepressão grave.
- ( ) Diarreia crônica não é mais considerada como preditora de evolução para Aids.
- ( ) Enquanto a contagem de LT-CD4+ permanece acima de 350 céls/mm<sup>3</sup>, os episódios infecciosos mais frequentes são geralmente bacterianos, como as infecções respiratórias ou mesmo tuberculose.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo.

- a) V, V, V, V
- b) V, V, F, V
- c) F, V, F, F
- d) F, F, V, F

34) Acerca do tratamento dos indivíduos infectados pelo HIV, assinale a alternativa **incorreta**.

- a) Evidências mostram que o início precoce de terapia antirretroviral (TARV) com contagens de LT-CD4+ iguais ou inferiores a 350 céls/mm<sup>3</sup> reduz significativamente a mortalidade, a progressão da doença e a incidência de infecções oportunistas
- b) A TARV está indicada para toda gestante infectada pelo HIV, independentemente de critérios clínicos e imunológicos, e não deverá ser suspensa após o parto, independentemente do nível de LT-CD4+
- c) Pacientes coinfectedos com papiloma vírus humano (HPV) e HIV devem iniciar a TARV com esquema contendo TDF independentemente da contagem de LT-CD4+
- d) Recomenda-se o início imediato da TARV para todos os pacientes com risco cardiovascular elevado (escore de Framingham acima de 20%)

35) No Brasil, para os casos em início de tratamento, o esquema inicial preferencial deve ser a associação de dois inibidores da transcriptase reversa análogos de nucleosídeo (ITRN) – ITRN/ITRNt – lamivudina (3TC) e tenofovir (TDF) – associados ao inibidor de integrase (INI) – dolutegravir (DTG). Se houver contra-indicação ao TDF, deve-se \_\_\_\_\_. Assinale a alternativa que preencha corretamente a lacuna.

- a) se teste HLA-B\*5701 negativo, substituir TDF por ABC (abacavir)
- b) substituir o TDF por EFV (efavirenz)
- c) substituir o TDF por RAL (raltegravir)
- d) substituir o TDF por ETR (etravirina)

36) Para o tratamento da *leishmaniose* visceral, recomenda-se o antimoniato de N-metil glucamina como fármaco de primeira escolha, exceto em algumas situações, nas quais se recomenda o uso da anfotericina B, prioritariamente em sua formulação lipossomal. Considere as indicações para uso da anfotericina B lipossomal, nesses casos, analise as abaixo e dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F).

- ( ) gestantes.
- ( ) insuficiência renal.
- ( ) infecção pelo HIV.
- ( ) idade menor que 1 ano.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo.

- a) V, V, V, V
- b) V, F, V, V
- c) F, V, F, F
- d) F, F, V, F

37) Sarampo é uma doença infecciosa grave, causada por um vírus, que pode ser fatal. Acerca dessa doença, analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa correta.

- I. Febre acompanhada de tosse, irritação nos olhos, nariz escorrendo ou entupido e mal-estar intenso são as principais manifestações clínicas do sarampo.
- II. Em torno de 3 a 5 dias, podem aparecer outros sinais e sintomas, como manchas vermelhas no rosto e atrás das orelhas que, em seguida, se espalham pelo corpo. Após o aparecimento das manchas, a persistência da febre é um sinal comum, mas não associado à gravidade.
- III. A vacina é contraindicada durante a gestação pois são produzidas com o vírus do sarampo vivo, apesar de atenuado.

- a) Apenas as afirmativas II e III estão corretas
- b) Apenas as afirmativas I e III estão corretas
- c) As afirmativas I, II e III estão corretas
- d) Apenas a afirmativa I está correta

38) Acerca da daptomicina, assinale a alternativa correta.

- a) Entre seus principais efeitos colaterais merecem destaque a mialgia, artralgia e fraqueza muscular distal. Laboratorialmente, exige monitorização semanal de creatinofosfoquinase
- b) Não se mostra eficaz contra bactérias resistentes à vancomicina e linezolida
- c) Apresenta excelente atividade *in vitro* contra pneumococo, podendo dessa maneira ser utilizada no tratamento de pneumonia
- d) É administrada por via intravenosa ou intramuscular, tem baixo volume de distribuição e a eliminação é predominantemente renal

**39) Uma jovem de 23 anos de idade, voltava descalça de uma festa, caminhando, quando feriu a planta do pé direito com objeto metálico enferrujado, semelhante a uma lata. Procurou de imediato pronto-atendimento referindo dor no local da lesão. Este mostrava um ferimento corto contuso profundo pequeno, com sinais de sangramento recente, bastante sujo e com restos de terra. A paciente tem carteira vacinal completa em dia, e recebeu última dose de vacina contra o tétano aos 15 anos de idade. Acerca desse caso, analise as afirmativas abaixo acerca da conduta mais adequada e assinale a alternativa correta.**

- a) Desinfecção, lavar com soro fisiológico e substâncias oxidantes ou antissépticas e remover corpos estranhos, apenas
- b) Desinfecção, lavar com soro fisiológico e substâncias oxidantes ou antissépticas, remover corpos estranhos e vacinar contra o tétano (1 reforço)
- c) Desinfecção, lavar com soro fisiológico e substâncias oxidantes ou antissépticas, remover corpos estranhos e vacinar contra o tétano (3 doses)
- d) Desinfecção, lavar com soro fisiológico e substâncias oxidantes ou antissépticas, remover corpos estranhos e antibioticoterapia profilática com penicilina benzatina

**40) Considere o Tratamento da Tuberculose (TB) em pacientes com doença renal crônica, com depuração da creatinina endógena < 30 ml/minuto, analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa correta.**

- I. Para pacientes que usarão somente medicamentos do Esquema Básico no tratamento da TB, considerando a utilização de dose fixa combinada, o esquema preconizado consiste em: RHZE (Rifampicina, Isoniazida, Pirazinamida e Etambutol) (2<sup>a</sup>, 4<sup>a</sup> e 6<sup>a</sup>) e RH (Rifampicina e Isoniazida) (3<sup>a</sup>, 5<sup>a</sup>, Sábado e Domingo) durante 2 meses na fase intensiva, seguidos de RH diariamente durante 4 meses na fase de manutenção.
  - II. Em todos os casos recomenda-se a realização do tratamento diretamente observado.
  - III. Para pacientes em hemodiálise, os medicamentos poderão ser tomados antes ou após o procedimento, no mesmo dia.
- a) Apenas as afirmativas II e III estão corretas
  - b) Apenas as afirmativas I e II estão corretas
  - c) As afirmativas I, II e III estão corretas
  - d) Apenas a afirmativa I está correta