



PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO

CONCURSO PÚBLICO – EDITAL Nº 01/2019

**MÉDICO PEDIATRA E
MÉDICO PEDIATRA – PLANTONISTA**

NOME DO CANDIDATO

ASSINATURA DO CANDIDATO

RG DO CANDIDATO

LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO

INSTRUÇÕES GERAIS

- I. Nesta prova, você encontrará **07 (sete) páginas** numeradas sequencialmente, contendo **40 (quarenta) questões** objetivas correspondentes às seguintes disciplinas: **Língua Portuguesa 10 (dez) questões, Raciocínio Lógico 10 (dez) questões e Conhecimentos Específicos 20 (vinte) questões.**
- II. Verifique se seu nome e número de inscrição estão corretos no cartão de respostas. Se houver erro, notifique o fiscal.
- III. Verifique se o caderno de provas se refere ao cargo para o qual você se inscreveu. Caso o cargo esteja divergente, solicite ao fiscal de sala para que tome as providências cabíveis, pois não serão aceitas reclamações posteriores nesse sentido.
- IV. Assine e preencha o cartão de respostas nos locais indicados, com caneta azul ou preta.
- V. Verifique se a impressão, a paginação e a numeração das questões estão corretas. Caso observe qualquer erro, notifique o fiscal.
- VI. Marque o cartão de respostas cobrindo fortemente o espaço correspondente à letra a ser assinalada, conforme o exemplo no próprio cartão de respostas.
- VII. O sistema de leitura e processamento das folhas de resposta não registrará a resposta em que houver falta de nitidez na marcação e/ou marcação de mais de uma alternativa.
- VIII. O cartão de respostas não pode ser dobrado, amassado, rasurado ou manchado. Exceto sua assinatura, nada deve ser escrito ou registrado fora dos locais destinados às respostas.
- IX. Ao terminar a prova, entregue ao fiscal o cartão de respostas e este caderno. As observações ou marcações registradas no caderno não serão levadas em consideração.
- X. **Você dispõe de 03 (três) horas para fazer esta prova. Reserve os 20 (vinte) minutos finais para marcar o cartão de respostas.**
- XI. O candidato só poderá retirar-se do setor de prova **02 (duas) horas após seu início.**
- XII. É terminantemente proibido o uso de telefone celular, e demais aparelhos eletrônicos.

Boa Prova!



GABARITO DO CANDIDATO - RASCUNHO



NOME:

ASSINATURA DO CANDIDATO:

INSCRIÇÃO:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	

RASCUNHO

LÍNGUA PORTUGUESA

Leia o texto abaixo para responder às questões de 1 a 8.

Tomar decisões nem sempre é algo fácil. Tomar boas decisões, então, pode ser ainda mais difícil. Mas, chegar lá não tem muito segredo: ponderar sobre as diversas possibilidades e ter um senso crítico são caminhos que costumam fazer tudo dar certo. Ainda que isso, vez ou outra, envolva ir de encontro com suas próprias opiniões.

Agora, imagine você ter uma autoconfiança muito grande e simplesmente não considerar nada disso? Pois é, cientistas da Universidade de Waterloo, no Canadá, constataram que é exatamente o que acontece com pessoas narcisistas.

A origem da palavra “narcisismo” deriva da história de Narciso, o belo jovem da mitologia grega que – *spoiler* – morre por se apaixonar por sua própria imagem refletida num espelho d’água. Além da crítica óbvia ao culto exagerado à própria imagem, o mito também chama atenção para o individualismo e a autoconfiança. Narcisistas geralmente possuem essas características, o que acaba fazendo com que eles realmente achem que não precisam de nada além de seu próprio ponto de vista para tomar uma decisão acertada.

Pessoas narcisistas não costumam fazer isso por mal: elas têm uma convicção clara de que já nasceram pensadores críticos altamente inteligentes – e, por isso, não precisam colocar nada na balança. O problema é que os altos níveis de confiança que eles têm em suas habilidades intelectuais vira e mexe estão equivocados.

(Fonte: Superinteressante)

1) De acordo com o sentido do primeiro parágrafo do texto, assinale a alternativa correta.

- a) Se já é difícil tomar decisões, tomar decisões difíceis nunca é uma tarefa fácil.
- b) Seguir a intuição, procurando seguir sempre as próprias opiniões, é um caminho seguro para se tomar uma boa decisão.
- c) Considerar as várias possibilidades com criticidade garante o êxito de um empreendimento.
- d) Abandonar certas opiniões, quando contrárias à análise crítica, pode resultar em uma boa decisão.

2) A partir da leitura e interpretação do texto, assinale a alternativa correta.

- a) Por ser um texto jornalístico, cuja função é expositiva, o texto não utiliza sequências explicativas na sua composição.
- b) Os cientistas da universidade canadense de Waterloo tornaram-se especialistas nas histórias que se relacionam ao mito grego de Narciso.
- c) A palavra “narcisismo” transformou-se em um conceito utilizado para pensar a sociedade, sendo utilizado em outras áreas do conhecimento, além da mitologia.
- d) A autoconfiança dos narcisistas oculta um complexo de inferioridade, que eles tentam esconder apresentando-se como pessoas de intelecto acima da média.

3) De acordo com o texto, analise as afirmativas abaixo.

- I. A palavra “spoiler”, utilizada no terceiro parágrafo, tem função de prevenir o leitor de que o desfecho da narrativa será revelado, no caso, da narrativa mítica.
- II. Os narcisistas tendem a se achar autossuficientes, devido ao seu individualismo exagerado e à falta de confiança nas pessoas.
- III. Apesar de serem inteligentes, os narcisistas, tendem a supervalorizar essa qualidade, o que pode, vez ou outra, levá-los ao erro.

Assinale a alternativa correta.

- a) Apenas a afirmativa I está correta.
- b) Apenas as afirmativas I e III estão corretas.
- c) Apenas as afirmativas II e III estão corretas.
- d) Apenas a afirmativa III está correta.

4) Leia com atenção a reescrita do trecho e assinale a alternativa que preencha, correta e respectivamente as lacunas.

“_____ crítica óbvia _____ exaltação exagerada da própria imagem, acrescenta-se que o mito chama atenção para _____ autoconfiança, além de fazer referência ao individualismo do narcisista.”

- a) à / à / a
- b) há / à / à
- c) a / a / à
- d) à / a / a

5) De acordo com o texto e com a Gramática Normativa da Língua Portuguesa, analise as afirmativas abaixo e dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F).

- () No trecho “Ainda que **isso**, vez ou outra”, a palavra destacada tem função anafórica, já que faz referência a uma ideia já enunciada no texto, retomando-a.
- () No trecho “Narcisistas geralmente possuem **essas** características”, a palavra destacada tem função catafórica, já que faz referência a uma expressão ainda não enunciada no texto, antecipando-a.
- () No trecho “além de **seu** próprio ponto de vista”, a palavra destacada é, morfologicamente, classificada como um pronome demonstrativo.
- () No trecho “O problema é **que** os altos níveis de confiança”, a palavra destacada é classificada, morfologicamente, como um pronome relativo.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo.

- a) V, F, F, F.
- b) F, V, F, V.
- c) F, F, V, V.
- d) V, V, F, F.

6) Leia atentamente os trechos reescritos abaixo e, de acordo com as regras de pontuação previstas na Gramática Normativa da Língua Portuguesa, assinale a alternativa incorreta.

- Deriva da história de Narciso, o belo jovem da mitologia grega, a origem da palavra “narcisismo”.
- É do belo jovem da mitologia grega, Narciso, que se origina a palavra “narcisismo”.
- Narciso, o belo jovem da mitologia grega, é quem inspira a origem da palavra “narcisismo”.
- A origem da palavra “narcisismo”, é inspirada em Narciso, o belo jovem da mitologia grega.

7) De acordo as regras de acentuação da Gramática Normativa da Língua Portuguesa, assinale a alternativa incorreta.

- A palavra “fácil” recebe acento gráfico segundo a mesma regra gramatical da palavra “portátil”.
- A palavra “lá” recebe acento gráfico segundo a mesma regra gramatical da palavra “pá”.
- A palavra “você” recebe acento gráfico segundo a mesma regra gramatical da palavra “caratê”.
- A palavra “é” recebe acento gráfico segundo a mesma regra gramatical da palavra “até”.

8) No trecho “O problema é que os altos níveis de confiança que eles têm em suas habilidades intelectuais vira e mexe estão equivocados.”, se a expressão grifada fosse substituída pela palavra “nível”, algumas alterações deveriam ser realizadas na frase para que ela permanecesse de acordo com o sentido geral do texto e com a Gramática Normativa da Língua Portuguesa, Sendo assim, assinale a alternativa correta.

- O problema é que o alto nível de confiança que eles tem em suas habilidades intelectuais vira e mexe está equivocado.
- O problema é que o alto nível de confiança que eles têm em suas habilidades intelectuais vira e mexe estão equivocados.
- O problema é que o alto nível de confiança que eles têm em suas habilidades intelectuais vira e mexe está equivocado.
- O problema é que o alto nível de confiança que ele têm em sua habilidade intelectual vira e mexe está equivocado.

Leia a tira abaixo para responder às questões de 9 a 11.



9) De acordo com a tira e com a Gramática Normativa da Língua Portuguesa, analise as afirmativas abaixo.

- As reticências na fala da personagem no 1º quadrinho refletem o desânimo da personagem.
- A fala “A gente não aprende tudo na vida?” é uma pergunta retórica, pois a intenção da personagem não é obter uma resposta mas, sim, utilizar a própria pergunta como estratégia de desenvolvimento das suas ideias.
- A fala de Mafalda no último quadrinho surpreende pela crítica ao sistema escola e pela tristeza das festas de formatura, que são comparadas a velórios.

Assinale a alternativa correta.

- Apenas a afirmativa I está correta.
- Apenas as afirmativas I e II estão corretas.
- Apenas as afirmativas II e III estão corretas.
- Apenas a afirmativa III está correta.

10) Leia com atenção a tira e o trecho a seguir e, depois, de acordo com Gramática Normativa da Língua Portuguesa, assinale a alternativa que preencha, correta e respectivamente, as suas lacunas.

“A tira acima relaciona às questões pedagógicas _____ questões existenciais _____ problemas são levantados por duas crianças.”

- às / cujos
- as / cujo os
- as / cujos
- às / cujo os

RACIOCÍNIO LÓGICO

11) Considere as duas sentenças abaixo.

A: Jorge Amado é baiano (X) Guimarães Rosa é mineiro.

B: Jorge Amado não é baiano ou Guimarães Rosa não é mineiro.

Assinale a alternativa que contenha o conectivo lógico faltante (X) na sentença A, de modo que sua negação esteja corretamente expressa pela sentença B.

- a) OU
- b) E
- c) Quando
- d) SE

12) Considere o seguinte quadro de referência de símbolos.

SÍMBOLO	CONECTIVO
~	negação
^	e
v	ou

Dada a frase $p \wedge q$ abaixo, selecione a alternativa que expresse corretamente a sentença: $\sim p \vee \sim q$

“O dia se renova todo dia e eu envelheço cada dia, cada mês”.

- a) O dia não se renova todo dia e eu não envelheço cada dia, cada mês
- b) O dia não se renova todo dia e eu envelheço cada dia, cada mês
- c) O dia não se renova todo dia ou eu não envelheço cada dia, cada mês
- d) O dia se renova todo dia ou eu envelheço cada dia, cada mês

13) Analise a proposição composta abaixo.

“Ou eu me caso ou eu compro uma bicicleta”.

Assinale a alternativa que contém a correta negação dessa proposição.

- a) Eu não me caso se e somente se eu não compro uma bicicleta
- b) Ou eu não me caso ou eu não compro uma bicicleta
- c) Ou eu me caso ou eu não compro uma bicicleta
- d) Eu me caso se e somente se eu compro uma bicicleta

14) Leia a proposição composta abaixo.

“Se há disseminação de informações falsas durante as campanhas eleitorais então há influência no resultado apurado”.

Assinale a alternativa que contém a correta negação dessa proposição.

- a) Não há disseminação de informações falsas durante as campanhas eleitorais ou há influência no resultado apurado
- b) Há disseminação de informações falsas durante as campanhas eleitorais e não há influência no resultado apurado
- c) Se não há disseminação de informações falsas durante as campanhas eleitorais então não há influência no resultado apurado
- d) Há disseminação de informações falsas durante as campanhas eleitorais ou não há influência no resultado apurado

15) O excerto abaixo é uma célebre anedota sobre dois dos grandes filósofos do século XX ligados à lógica, Ludwig Wittgenstein e seu orientador Bertrand Russell.

“Ele, Wittgenstein, considera que nada empírico é conhecível”. Russell se incomodou que o austríaco se recusava a admitir, por exemplo, que não havia rinocerontes na sala de aula, mesmo depois que Russell tinha checado debaixo de todas as mesas e cadeiras.

(Fonte: The independent)

A crítica de Wittgenstein a respeito da verificação da existência de rinocerontes na sala de aula pode ser interpretada com o argumento:

“Se não vejo rinocerontes, então eles não estão aqui. Eu *havia* olhado sob aquela e não vi rinocerontes. Eu *olhei* sob essa mesa e não vi rinocerontes. Portanto, não *há* rinocerontes sob as mesas”.

Sobre a classificação lógica deste argumento, assinale a alternativa correta.

- a) dedução
- b) falácia
- c) paradoxo
- d) indução

16) Uma pessoa cria uma regra de criptografia, cuja lógica envolvida no embaralhamento pode ser vista sequencialmente abaixo sobre a palavra LOGICA

original	L	O	G	I	C	A
passo 1	A	C	I	G	O	L
passo 2	C	A	G	I	L	O
resultado	I	L	O	C	A	G

Essa regra pode ser realizada sobre qualquer sequência de seis símbolos, inclusive números. Considere a sequência numérica 311582 que é resultado da aplicação da regra de criptografia acima. Assinale a alternativa correta que apresenta a sequência numérica original que produziu este resultado.

- a) 181235
- b) 531821
- c) 112358
- d) 231518

17) Uma pessoa estima em 60% a chance de seu time ganhar o próximo jogo. E para o jogo seguinte considera 30% a chance de ganhar e 20% a chance de empatar. Quanto à probabilidade de nesses dois jogos ocorrer, respectivamente, as combinações vitória e vitória, vitória e empate, vitória e derrota, assinale a alternativa correta.

- a) 18%, 12%, 30%
- b) 90%, 80%, indefinido
- c) 50%, 30%, 20%
- d) 18%, 12%, 70%

18) A tautologia é uma sentença cuja tabela verdade resulta apenas em valores-lógicos verdadeiros. A esse respeito, assinale a alternativa correta que apresenta uma tautologia.

- a) Se eu estou certo, então você está errado
- b) Eu estou certo ou eu estou errado
- c) Eu estou certo e errado
- d) Ou eu estou certo, ou eu estou certo

19) Considere as proposições abaixo.

P: João teve ciúme de Maria
Q: Maria estava apenas conversando
R: João pediu divórcio

Considere a construção da proposição composta: “Se P e Q, então não-R” ($P \wedge Q \rightarrow \sim R$). De acordo com a lógica proposicional, assinale a alternativa que apresenta a negação correta desta construção de acordo com a lógica proposicional.

- a) João teve ciúme de Maria e Maria estava apenas conversando e João pediu o divórcio
- b) João não teve ciúme de Maria e Maria não estava apenas conversando e João pediu o divórcio
- c) Se João não teve ciúme de Maria e Maria não estava apenas conversando, então João pediu o divórcio
- d) João teve ciúme de Maria e Maria não estava apenas conversando e João pediu o divórcio

20) Em uma pesquisa com 200 pessoas sobre a preferência entre dois produtos A e B, 50 pessoas disseram gostar de A, 20 disseram gostar apenas de B, e 10 disseram gostar de A e de B.

Quanto ao número de pessoas que não gostou de nenhum desses produtos e a probabilidade de em um sorteio aleatório, entre as pessoas entrevistadas, ela ter dito gostar apenas de A, assinale a alternativa correta.

- a) 100; 20%
- b) 120; 25%
- c) 130; 20%
- d) 120; 20%

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

21) A sepse é uma das principais causas de morbimortalidade no período neonatal. O diagnóstico e a antibioticoterapia precoces, acompanhados do manejo apropriado dos problemas metabólicos e respiratórios, podem reduzir de forma significativa os desfechos desfavoráveis. Com relação à sepse neonatal precoce, assinale a alternativa correta.

- a) A tendência é tratar o RN apenas quando houver evidência laboratorial da infecção
- b) A sepse precoce apresenta-se sempre com comprometimento multissistêmico e curso clínico incidioso
- c) Quanto menor a idade gestacional, menor o risco de sepse neonatal precoce
- d) Escore de Apgar no quinto minuto inferior a sete e presença de bolsa rota constituem associação importante para risco de sepse neonatal precoce

22) Em um país de dimensões continentais, o procedimento de estabelecer normas é vital para a viabilidade de políticas públicas. Em relação as normas e instruções sobre vacinação no Brasil, analise as afirmativas abaixo e dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F).

- () O uso de antitérmico profilático recomenda-se a sua utilização apenas para as crianças com história pessoal e familiar de convulsão e para aquelas que tenham apresentado febre maior do que 39,5°C ou choro incontrolável após dose anterior de vacina tríplice bacteriana.
- () A maior parte das vacinas injetáveis (atenuadas ou inativadas) podem ser administradas no mesmo dia, usando seringas, agulhas e locais diferentes.
- () A administração de múltiplas vacinas em um mesmo músculo reduz o seu poder imunogênico e aumenta a frequência e a gravidade dos eventos adversos.
- () O uso de vias de administração diferentes da preconizada não interfere na resposta imune.
- () As vacinas febre amarela, tríplice viral, contra varicela e tetra viral, que devem ser administradas com intervalo de 30 dias.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo.

- a) V, F, V, F, V
- b) F, V, F, V, V
- c) V, V, F, F, V
- d) F, F, V, V, F

23) Criança de 4 anos, sexo feminino, deu entrada no pronto atendimento com queixa de febre baixa associado a rinorréia clara e tosse seca leve com início há 24 horas. Mãe relatou que a criança apresentou piora do quadro nas últimas 6 horas, com dificuldade para respirar, razão ao qual motivou a vinda ao PA. Ao exame físico, observa-se estridor em repouso, retração de fúrcula e diafragmática. Diante dos achados clínicos, assinale a alternativa correta.

- a) A radiografia cervical é essencial para confirmar a hipótese diagnóstica, devendo ser realizada antes de qualquer medida de suporte
- b) O uso de corticosteroides, comprovadamente reduz a gravidade dos sintomas, reduz a duração da hospitalização e a necessidade de admissão em UTI
- c) O uso de nebulização com solução fisiológica ou ar umidificado tem eficácia comprovada no tratamento dessa patologia
- d) As indicações da epinefrina nesses casos incluem: crupe leve, crianças sem procedimento ou manipulação prévia da via aérea superior

24) Mãe comparece a primeira consulta de puericultura após sair do hospital. Relata que a criança está em aleitamento materno exclusivo, em livre demanda, mas que tem apresentado dúvidas quanto ao posicionamento e a pega correta. Quanto ao assunto em questão, assinale a alternativa correta.

- a) Para um posicionamento adequado, o bebê deve estar bem apoiado, com a cabeça lateralizada em relação ao tronco
- b) A aréola não deve estar visível acima da boca do bebê
- c) O dedos em posição de tesoura são essenciais para a expressão do mamilo, facilitando para que o bebê abocanhe tecido mamário suficiente
- d) Mais recentemente, tem-se valorizado o *laid-back breastfeeding*, que é um jeito mais natural e descontraído, favorecendo a liberação de comportamentos instintivos na mãe, e na criança, que facilitam a amamentação

25) Criança de 6 anos, sexo masculino, comparece acompanhada de seus pais em consulta de puericultura. Mãe relata que o pequeno vem sendo vítima de xingamento por partes de seus colegas devido ao odor apresentado. Acrescenta que observou diminuição na frequência das idas ao banheiro e que o mesmo tem chegado em casa com conteúdo fecalóide em sua cueca. Queixa-se de dor de barriga e falta de apetite, além de ter manifestado quadros frequentes de enurese noturna. Após o enunciado exposto, assinale a alternativa correta.

- a) A constipação intestinal é o distúrbio mais comum da defecação e estima-se que cerca de 90 a 95% dos cacos de constipação intestinal crônica sejam de natureza funcional
- b) O diagnóstico de constipação intestinal funcional necessita da realização de exames complementares, como biópsia, por exemplo
- c) Para o tratamento da constipação intestinal funcional deve-se recomendar o aumento da ingesta de fibras, independente da quantidade ingerida na dieta
- d) Caso o paciente tenha apresentado necessidade de tratamento medicamentoso com laxantes, indica-se a retirada imediata após melhora dos sintomas, a fim de se evitar eventos adversos do uso da medicação

26) A anafilaxia pode ser definida como uma reação alérgica séria, generalizada e de início súbito, que pode causar a morte. Tipicamente, dois ou mais órgãos ou sistemas são acometidos. Entre os fatores de risco para incidência e gravidade dos quadros anafiláticos, destacam-se a faixa etária e a presença de comorbidades, como asma e outras doenças respiratórias. Quando não tratada pode levar ao óbito em poucos minutos. Com relação a anafilaxia, assinale a alternativa correta.

- a) A avaliação laboratorial é essencial para o diagnóstico precoce da anafilaxia
- b) Com base nos sintomas iniciais, é possível prever com segurança a gravidade e o tempo de evolução do evento anafilático
- c) Estudos demonstram que, na faixa pediátrica, a hipersensibilidade ao veneno de insetos da ordem *Hymenoptera* (abelhas, vespas, marimbondos e formigas) é o desencadeante mais comum de reações anafiláticas
- d) A administração imediata da adrenalina, medicações amplamente disponível e de baixo custo, é essencial no manejo dos pacientes em quadros de anafilaxia. A preocupação com efeitos adversos não deve retardar a administração

27) Criança de 6 anos compareceu ao Pronto Atendimento com queixa de vômitos, náuseas e dor abdominal há 24 horas com piora após fazer ingestão de brigadeiro em festa infantil. Complementou que há 1 semana voltou a apresentar enurese noturna e urina em grande quantidade. Negou alteração na coloração ou odor da urina. Ao exame físico: desidratada grau 2, ávida por água, taquicárdica, porém sem alteração à ausculta cardíaca, taquipneica, mas sem ruídos adventícios ou sinais de desconforto, abdome doloroso a palpação profunda difusamente, sem outras alterações. Com relação ao caso, assinale a alternativa correta.

- Trata-se de Gastroenterite Aguda (GECA), e a conduta seria soro de reidratação oral
- Trata-se de um caso de *Diabetes Mellitus*, e deve-se agendar uma glicemia pela manhã, sem jejum
- Trata-se de um caso de *Diabetes Mellitus* e deve-se realizar uma glicemia imediatamente
- Trata-se de Gastroenterite Aguda (GECA), e a conduta seria hidratação venosa

28) Criança de 6 anos, sexo feminino, previamente hígida, vai realizar viagem de turismo no próximo mês. Familiares agendaram consulta com pediatra para fazer um *check-up*. Todos os exames vieram com resultados normais, à exceção da cultura de urina, colhida por jato médio, que revelou mais de 100.000 UFC/mL de *E coli*. Pediatra optou por repetir a urocultura, 15 dias depois, manteve o mesmo resultado. Com relação a situação descrita, assinale a alternativa correta.

- Tratamento antibiótico com dose profilática
- Tratamento antibiótico com dose plena, 10 dias
- Seguimento de puericultura
- Cintilografia renal estática

29) Menino com 10 anos e diagnóstico de leucemia linfóide aguda, em tratamento quimioterápico há 4 meses. Compareceu ao Pronto Atendimento com queixa de febre (39°C) com início há 3 horas. Fez uso domiciliar de paracetamol, com resposta parcial. Realizou ciclo quimioterápico há 6 dias. Pediatra realizou exame físico, sendo identificado palidez cutâneo-mucosa. Frente ao quadro clínico apresentado, assinale a alternativa correta.

- Internação Hospitalar, colher exames laboratoriais e iniciar antibioticoterapia
- Prescrever antitérmico e pedir reavaliação com 24 horas
- Colher mielograma
- Prescrever antibiótico por via oral por 7 (sete) dias e seguimento em domicílio

30) Você está em seu consultório avaliando uma criança de 10 anos, sem queixas, sem seguimento de puericultura. No interrogatório familiar não foi identificado nenhum antecedente de cardiopatia. Ao realizar a ausculta cardíaca você identifica bulhas arritmicas normofonéticas, sem sopros. Para melhor avaliar o quadro você solicita um eletrocardiograma e identifica uma arritmia sinusal. Diante do exposto, assinale a alternativa correta.

- Orienta que se trata de uma condição benigna, sem indicação de avaliação complementar
- Solicita Holter para melhor avaliação
- Solicita Ecocardiograma
- Inicia medicação antiarrítmica

31) Crises convulsivas representam a manifestação neurológica mais frequente nos departamentos de emergência, correspondendo a cerca de 1-5% dos atendimentos, excluindo-se o trauma. Quanto à abordagem da crise convulsiva aguda na criança, assinale a alternativa correta.

- O exame de Líquido Cefalorraquidiano (LCR) é mandatório mesmo em pacientes sem alteração neurológica após a crise epiléptica
- Como em qualquer situação de emergência, inicialmente, devem ser efetuados cuidados com vias aéreas, oxigenação e providenciado um acesso venoso, que servirá para eventual coleta de exames laboratoriais, assim como para administração de anticonvulsivantes
- Deve-se realizar tomografia computadorizada em todos os pacientes que apresentaram uma crise convulsiva inédita
- O uso rotineiro de antitérmico pode prevenir novas crises convulsivas febris

32) Criança comparece à consulta relatando dor na barriga há 1 dia. Nega vômitos ou diarreia. Nega febre associado ao quadro. Fez uso de paracetamol em casa, sem melhora. Acrescentou que há 5 dias vem apresentando tosse cheia, associada a coriza hialina. Mãe refere que a criança é portadora de anemia falciforme. Em relação ao quadro, assinale a alternativa correta.

- Trata-se de um quadro viral, devendo-se prescrever sintomáticos para uso domiciliar
- A analgesia nessa situação deve ser norteada pela percepção do médico e não do paciente
- Por estarmos diante de uma provável crise algica, deve-se realizar hidratação endovenosa, analgesia e solicitar exames complementares
- Nas internações por crise algica, é mandatória a transfusão sanguínea para se obter melhora clínica

Para responder as questões 33 e 34, utilize o caso abaixo.

Você está de plantão na Unidade de Pronto Atendimento de sua cidade e atende uma menina de 5 anos trazida por dor abdominal. A mãe refere que há 3 dias a criança começou a queixar de dor abdominal difusa, sem náusea, vômitos ou alteração de hábito intestinal associada. Relata perda ponderal de 6 kg em 2 semanas, associada a poliúria e polifagia. Ao exame físico, estável hemodinamicamente. Você sabiamente solicita realização de Glicemia Capilar com resultado HI ("high") e gasometria Arterial com resultado: pH 7,32, PO₂ 65, PCO₂ 35, HCO₃ 16, SAT 98%; Glicemia 750 ng/dL; Na 132 mEq/L; K 3,5 mEq/L.

33) Em relação ao quadro descrito, assinale a alternativa correta.

- Cetoacidose Diabética Leve
- Cetoacidose Diabética Moderada
- Cetoacidose Diabética Grave
- Diabetes Mellitus* Descompensada sem Cetoacidose

- 34) Quanto à conduta adequada para o caso, assinale a alternativa correta.
- Hidratação endovenosa rigorosa com Soro Glicofisiológico 10-20 mL/Kg
 - Início precoce de Insulino Terapia e adequação dietética
 - Reposição de sódio, potássio e bicarbonato
 - Orientações de hábitos de vida apenas, sem necessidade de tratamento medicamentoso

- 35) Você está de plantão na Enfermaria de Pediatria da Santa Casa e é chamado para uma intercorrência com paciente de 4 anos. Encontra o mesmo arresposivo, respiração em gasping, saturando 72% com cateter de O₂ a 3L/min e frequência cardíaca de 75 bpm. Siga os fluxogramas do PALS (Suporte Avançado de Vida em Pediatria) para agir imediatamente e assinale a alternativa correta.
- Inicia ventilação com pressão positiva
 - Inicia compressões cardíacas
 - Solicita Raio-x de Tórax
 - Realiza troca de Cateter nasal por máscara de O₂ não reinalante

- 36) Você verifica abaixo o ritmo no monitor, na ausência de pulso central palpável.



Quanto ao que você deve fazer nesse momento, assinale a alternativa correta.

- Continuar Compressões cardiotorácicas
 - Realizar desfibrilação a 2J/Kg e checar ritmo após
 - Realizar desfibrilação a 2J/Kg e retomar compressões cardiotorácicas
 - Cessar medidas de RCP visto presença de ritmo ao monitor
- 37) Durante a intercorrência, um interno aparece com uma radiografia de tórax do paciente que havia sido realizada à admissão.



Dada a condição atual do paciente e a conduta adequadas, assinale a alternativa correta.

- Continuar compressões cardiotorácicas
- Punção de Alívio em Hemitorax Esquerdo
- Solicitar avaliação da cirurgia para drenagem de tórax
- Punção de Alívio em Hemitorax Direito

- 38) Considere: após 65 minutos de RCP, foi constatado óbito. Sobre a conduta adequada, assinale a alternativa.

- Você deve preencher e assinar o atestado de óbito
- O atestado de óbito deve ser preenchido e assinado pelo médico que estava conduzindo o caso inicialmente
- Paciente deve ser encaminhado ao Serviço de Verificação de Óbitos (SVO)
- O atestado de óbito deve ser preenchido e assinado por todos os médicos que auxiliaram na condução do caso

- 39) Criança de 6 anos comparece para atendimento médico devido à quando de diarreia de início há 2 dias. Mãe refere febre diária associada e, cerca de 10 episódios diarreicos nas últimas 6 horas. Ao exame físico, paciente se encontra prostrada, olhos fundos, ausência de lágrima e saliva, taquicárdica e pulso fraco. A respeito da conduta imediata adequada, assinale a alternativa correta.

- Alta com orientação de sinais de desidratação, antitérmico se febre e oferta de Soro de Reidratação Oral pós perdas
- Realizar reidratação rápida endovenosa com solução fisiológica 20 ml/kg em 30 minutos
- Iniciar Soro de Reidratação Oral 50 a 100 ml/kg em 4 a 6 horas com paciente em observação na unidade
- Iniciar reparação endovenosa com solução fisiológica 50-100 ml/kg em 4-6 horas

Leia o caso abaixo para responder a questão 40

Você atende criança de 4 anos com quadro de febre há 6 dias. Mãe refere que há 3 dias iniciou hiperemia conjuntival e descamação de mãos e pés com melhor parcial do quadro no momento. Mantendo 2-3 picos febris diários. Hoje iniciou rash maculopapular difuso preocupando a mãe e levando a mesma a procurar atendimento médico para o filho.

- 40) Sobre o caso descrito, analise as afirmativas abaixo e dê valores de Verdadeiro (V) ou Falso (F).

- () Por se tratar de caso de sarampo, deve-se comunicar a vigilância epidemiológica para medidas de bloqueio.
- () Paciente não fecha critérios para Síndrome de Kawasaki, podendo-se excluir esse diagnóstico.
- () A coleta de Hemograma, VHS, PCR, ALT, Albumina e Urina Rotina auxiliam na confirmação diagnóstica.
- () Você deve verificar cartão vacinal da criança para vacina contra Sarampo imediata.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo.

- V, F, F, V
- F, V, V, F
- F, F, V, F
- V, V, V, F

PCI Concursos