



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDEIAS - BA
HOSPITAL MUNICIPAL JOSÉ MÁRIO DOS SANTOS
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO - EDITAL Nº 01/2019
ENFERMEIRO OBSTETRA

NOME DO CANDIDATO	ASSINATURA DO CANDIDATO	RG DO CANDIDATO
-------------------	-------------------------	-----------------

LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO

INSTRUÇÕES GERAIS

- I. Nesta prova, você encontrará 07 (sete) páginas numeradas sequencialmente, contendo 40 (quarenta) questões objetivas correspondentes às seguintes disciplinas: Língua Portuguesa (10 questões), Noções de Informática (10 questões) e Conhecimentos Específicos (20 questões).
- II. Verifique se seu nome e número de inscrição estão corretos no cartão de respostas. Se houver erro, notifique o fiscal.
- III. Verifique se o caderno de provas se refere ao cargo para o qual você se inscreveu. Caso o cargo esteja divergente, solicite ao fiscal de sala para que tome as providências cabíveis, pois não serão aceitas reclamações posteriores nesse sentido.
- IV. Assine e preencha o cartão de respostas nos locais indicados, com caneta azul ou preta.
- V. Verifique se a impressão, a paginação e a numeração das questões estão corretas. Caso observe qualquer erro, notifique o fiscal.
- VI. Marque o cartão de respostas cobrindo fortemente o espaço correspondente à letra a ser assinalada, conforme o exemplo no próprio cartão de respostas.
- VII. O sistema de leitura e processamento das folhas de resposta não registrará a resposta em que houver falta de nitidez na marcação e/ou marcação de mais de uma alternativa.
- VIII. O cartão de respostas não pode ser dobrado, amassado, rasurado ou manchado. Exceto sua assinatura, nada deve ser escrito ou registrado fora dos locais destinados às respostas.
- IX. Ao terminar a prova, entregue ao fiscal o cartão de respostas e este caderno. As observações ou marcações registradas no caderno não serão levadas em consideração.
- X. Você dispõe de 03 (três) horas para fazer esta prova. Reserve os 20 (vinte) minutos finais para marcar o cartão de respostas.
- XI. O candidato só poderá retirar-se do setor de prova 01 (uma) hora após seu início.
- XII. É terminantemente proibido o uso de telefone celular, e demais aparelhos eletrônicos.

Boa Prova!



DESTAQUE AQUI



GABARITO DO CANDIDATO - RASCUNHO



Nome:	Assinatura do Candidato:	Inscrição:
-------	--------------------------	------------

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40										
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>										

RASCUNHO

Leia com atenção a tira de “Garfield”, criada pelo cartunista Jim Davis, para responder às questões 1 e 2 a seguir.



1) Considere o sentido da tira acima e a Gramática Normativa da Língua Portuguesa, para assinalar a alternativa incorreta.

- A Prosopopeia, presente na tira, é um recurso que torna verossímil a linguagem verbal utilizada por Garfield nos dois últimos quadrinhos.
- Embora não utilize nenhuma conjunção explicativa, a fala de Garfield no segundo quadrinho é uma explicação, pois responde à pergunta feita anteriormente.
- A utilização do acento grave, no primeiro quadrinho, é de uso facultativo, já que o substantivo “noite” pode, ou não, ser precedido do artigo definido “a”.
- O humor da tira é construído pela forma indireta como, no último quadrinho, a personagem indica que a cantoria dos gatos não é apreciada pelos humanos.

2) De acordo com a leitura atenta da tira e com a Gramática Normativa da Língua Portuguesa, analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa correta.

- No primeiro quadrinho, a palavra “Garfield” é classificada sintaticamente como um Vocativo, pois refere-se diretamente ao interlocutor, chamando-o para o diálogo.
 - No primeiro quadrinho, a grafia da palavra “porque” está em desacordo com a Gramática Normativa da Língua Portuguesa, já que no contexto em que está inserida ela tem o mesmo valor semântico da expressão “por qual razão”.
 - O verbo “seríamos”, no último quadrinho, indica uma possibilidade, uma incerteza, o que explica sua conjugação no Modo Subjuntivo.
 - A expressão “alvos fáceis” é um Objeto Direto, já que complementa o sentido do verbo “ser” sem o auxílio de nenhuma preposição.
- Apenas as afirmativas I e II estão corretas.
 - Apenas as afirmativas I e IV estão corretas.
 - Apenas as afirmativas II e III estão corretas.
 - Apenas as afirmativas III e IV estão corretas.

Depressão deve ser prevenida a partir da infância, dizem especialistas (ALISSON, Elton - Revista Exame).

(texto adaptado)

Considerada o mal do século pela Organização Mundial de Saúde (OMS), a depressão já desponta como a terceira maior doença entre adolescentes e é a segunda principal causa de morte de jovens entre 15 e 25 anos no mundo.

A fim de prevenir o desenvolvimento desse transtorno mental nessa fase da vida é preciso dotar as crianças de habilidades socioemocionais para que sejam capazes, desde cedo, de lidar melhor com emoções e situações de estresse que possam desencadear a doença no futuro. (...)

“Se desde crianças as pessoas forem capazes de processar, entender e compreender melhor emoções, como tristeza, raiva e medo, elas terão muito mais clareza e condições para lidar com elas e, provavelmente, serão menos afetadas pelo estresse e outros sentimentos”, disse Adriana Fóz, pesquisadora da Universidade Federal de São Paulo. (...)

Em adolescentes, os sintomas de depressão mais comuns são alteração de humor, caracterizada por predomínio de tristeza, melancolia e irritabilidade, juntamente com a perda de entusiasmo por atividades que despertavam interesse e prazer, além de mudanças nos padrões de sono e de apetite, maior sensação de cansaço e a persistência de pensamentos negativos sobre si e em relação ao futuro. (...)

O desconhecimento sobre saúde mental, a fantasia de que adolescência e juventude são períodos excelentes da vida e, portanto, não é possível estar deprimido nelas, além da opinião deturpada de que a depressão é sinônimo de fraqueza, dificultam o diagnóstico e, conseqüentemente, o tratamento da doença, apontaram os participantes. (...)

Alguns fatores de risco para o desenvolvimento de depressão e outros transtornos mentais em adolescentes são a exposição ao bullying – atos reiterados de intimidação e violência física ou psicológica –, a exposição a maus-tratos e situações de violência na comunidade, além do uso de drogas.

Um dos fatores mais importantes, contudo, é a sensação de rejeição ou exclusão social, ressaltaram os pesquisadores. (...)

3) Preserve o sentido original do trecho extraído, respeite a Gramática Normativa da Língua Portuguesa e assinale a alternativa que preencha corretamente as lacunas.

“Alguns fatores _____ outros transtornos mentais em adolescentes são a exposição _____, a exposição _____ na comunidade, além do uso de drogas”.

- que podem servir como gatilho para a depressão/ a violência conhecida como bullying/ a situações violentas e maus-tratos.
- que devem ser observados para evitar o desenvolvimento da depressão e de/ às práticas recorrentes de intimidação e de violências físicas e psicológicas/ às situações violentas e aos maus-tratos.
- a que podem servir como gatilhos para a depressão e/ a uns atos violentos, nomeados como bullying/ aos maus-tratos e experiências violentas.
- à que devem ser observados para evitar a depressão e/ a intimidação e agressividade física e psicológica/ contra os maus-tratos.

4) A partir da leitura atenta da notícia, assinale a alternativa correta.

- a) No trecho “Considerada o **mal** do século”, a expressão destacada é um advérbio de modo, cujo antônimo é a palavra “bem”.
- b) No trecho “**A fim de** prevenir o desenvolvimento (...) é preciso dotar as crianças de habilidades socioemocionais **para que** sejam capazes”, as duas expressões destacadas possuem a mesma classificação morfológica.
- c) No trecho “bullying – atos reiterados de intimidação e violência física ou psicológica –”, a utilização dos colchetes deve-se ao fato de que a palavra “bullying” é um estrangeirismo.
- d) No trecho “é a sensação **de rejeição** ou exclusão social”, a expressão destacada é um objeto indireto.

5) De acordo com a leitura do texto, assinale a alternativa incorreta.

- a) Ao afirmar que a depressão é erroneamente associada à fraqueza, o autor mostra a desinformação da população sobre a doença.
- b) A depressão é uma doença que atinge prioritariamente a faixa etária compreendida como adolescência e é, segundo a OMS, a segunda maior causa de morte de jovens entre 15 e 25 anos.
- c) O texto aponta como a depressão pode ser prevenida desde a infância, ensinando desde cedo as crianças a lidarem com suas emoções, tais como: medo, raiva e tristeza.
- d) Podemos depreender que alterações de humor e perda de interesse em atividades cotidianas são sintomas a serem observados em adolescentes para diagnosticar um possível quadro de depressão.

6) Considere a leitura da notícia e assinale a alternativa correta.

- a) O primeiro parágrafo da notícia é predominantemente expositivo, já que tem como objetivo informar o leitor sobre o assunto principal tratado no texto.
- b) O trecho “A fim de prevenir o desenvolvimento desse transtorno mental nessa fase da vida é preciso dotar as crianças de habilidades socioemocionais para que sejam capazes, desde cedo, de lidar melhor com emoções e situações de estresse que possam desencadear a doença no futuro” pode ser caracterizado como narrativo pela existência de uma progressão temporal.
- c) A notícia pode ser compreendida como um texto argumentativo visto que defende um ponto de vista, descrevendo e narrando dados para sustentar suas ideias sobre a depressão.
- d) O texto apresenta uma unidade de sentido, pois apresenta progressão temporal, encadeamento lógico e centralidade temática, podendo, assim, ser caracterizado como narrativo.

Leia com atenção o fragmento adaptado do livro “O homem e seus símbolos” de Carl Gustav Jung para responder às questões 7, 8, 9 e 10 a seguir.

O homem utiliza a palavra escrita ou falada para expressar o que deseja transmitir. Sua linguagem é cheia de símbolos, mas ele também, muitas vezes, faz uso de sinais ou imagens não estritamente descritivos. Alguns são simples abreviações ou uma série de iniciais como ONU, UNICEF ou UNESCO; outros são marcas comerciais conhecidas, nomes de remédios patenteados, divisas e insígnias. Apesar de não terem nenhum sentido intrínseco, alcançaram, pelo seu uso generalizado ou por intenção deliberada, significação reconhecida. Não são símbolos: são sinais e servem, apenas, para indicar os objetos a que estão ligados.

O que chamamos símbolo é um termo, um nome ou mesmo uma imagem que nos pode ser familiar na vida diária, embora possua conotações especiais além do seu significado evidente e convencional. Implica alguma coisa vaga, desconhecida ou oculta para nós. (...) Existem (...) objetos tais como a roda e a cruz, conhecidos no mundo inteiro, mas que possuem, sob certas condições, um significado simbólico.

O que simbolizam exatamente ainda é motivo de controversas suposições.

Assim, uma palavra ou uma imagem é simbólica quando implica alguma coisa além do seu significado manifesto e imediato. Esta palavra ou esta imagem têm um aspecto “inconsciente” mais amplo, que nunca é precisamente definido ou de todo explicado. E nem podemos ter esperanças de defini-la ou explicá-la. Quando a mente explora um símbolo, é conduzida a ideias que estão fora do alcance da nossa razão. A imagem de uma roda pode levar nossos pensamentos ao conceito de um sol “divino” mas, neste ponto, nossa razão vai confessar a sua incompetência: o homem é incapaz de descrever um ser “divino”. Quando, com toda a nossa limitação intelectual, chamamos alguma coisa de “divina”, estamos dando-lhe apenas um nome, que poderá estar baseado em uma crença, mas nunca em uma evidência concreta.

Por existirem inúmeras coisas fora do alcance da compreensão humana é que frequentemente utilizamos termos simbólicos como representação de conceitos que não podemos definir ou compreender integralmente. Esta é uma das razões por que todas as religiões empregam uma linguagem simbólica e se exprimem através de imagens. Mas este uso consciente que fazemos de símbolos é apenas um aspecto de um fato psicológico de grande importância: o homem também produz símbolos, inconsciente e espontaneamente, na forma de sonhos.

7) A partir da leitura do texto, assinale a alternativa correta.

- a) Embora não sejam consideradas símbolos, as siglas e marcas comerciais são sinais reconhecidos pelas pessoas, o que se dá pelo significado, próprio e imanente, construído de maneira não intencional.
- b) Por permear a vida cotidiana das pessoas e possuir, ao mesmo tempo, um sentido não familiar e desconhecido, o símbolo se diferencia do signo, que se caracteriza apenas por possuir este último sentido, oculto e vago para os homens.
- c) A utilização da linguagem simbólica feita pelas religiões permite que elas alcancem o sentido pleno proposto pelo símbolo, o que lhes dá o poder de explicar os fenômenos ocultos e vagos do inconsciente, identificados com o poder divino.
- d) Os sonhos, produtos simbólicos do inconsciente humano, são formas de expressão do que escapa ao alcance do entendimento da compreensão completa e racional do ser humano.

8) De acordo com a leitura do texto e com a Gramática Normativa da Língua Portuguesa, assinale a alternativa **incorreta**.

- No trecho “Esta palavra ou esta imagem **têm** um aspecto”, o verbo grifado recebe acentuação para concordar corretamente com o Sujeito Composto que o antecede.
- No trecho “pensamentos ao conceito de um sol **‘divino’**”, a palavra grifada aparece entre aspas para destacar que ela representa um conceito.
- No trecho “estamos dando-**lhe** apenas um nome”, o termo grifado é, de acordo com a sintaxe, um Adjunto Adnominal.
- No trecho “**que** poderá estar baseado em uma crença”, o termo grifado é, morfologicamente, um Pronome Relativo.

9) Leia o trecho abaixo extraído do texto lido e assinale a alternativa que preenche respectivamente as lacunas, preservando o seu sentido original e respeitando a Gramática Normativa da Língua Portuguesa.

“_____ a mente explora um símbolo, é conduzida _____ estão fora do alcance da nossa razão. A imagem de uma roda pode levar nossos pensamentos _____ um sol ‘divino’ mas, neste ponto, nossa razão vai a sua incompetência: o homem é incapaz de descrever um ser “divino”.

- No momento que/ às ideias que/ à ideia de.
- No momento a que/ as ideias que/ a idealização de.
- No momento em que/ à ideias que/ à uma ideia de.
- O momento em que/ a ideias de que/ às idealizações.

10) De acordo com a leitura atenta do texto acima e com a Gramática Normativa da Língua Portuguesa, analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa correta.

- O trecho a seguir “mas ele também (...) faz uso de sinais ou imagens” é classificado como Oração Coordenada Sindética Adversativa.
 - O trecho a seguir “Apesar de não terem nenhum sentido intrínseco” é classificado como Oração Subordinada Adverbial Concessiva.
 - O trecho a seguir “Por existirem inúmeras coisas fora do alcance da compreensão humana” é classificado como Oração Subordinada Adverbial Consecutiva.
 - No trecho “como representação de conceitos **que não podemos definir**”, a expressão destacada é uma Oração Subordinada Adjetiva Explicativa.
- Apenas as alternativas I e II estão corretas.
 - Apenas as alternativas I e IV estão corretas.
 - Apenas as alternativas II e III estão corretas.
 - Apenas as alternativas III e IV estão corretas.

11) Analise os diversos aplicativos mencionados abaixo.

- Outlook
- Impress
- Excel
- Firefox

Assinale a alternativa que os apresenta respectivamente.

- editor de apresentação / navegador web / correio eletrônico / editor de planilha
- correio eletrônico / editor de apresentação / editor de planilha / navegador web
- navegador web / editor de planilha / editor de apresentação / correio eletrônico
- correio eletrônico / navegador web / editor de planilha / editor de apresentação

12) Assinale a única alternativa que apresenta de forma **incorreta**, um exemplo de hardware.

- no-break
- impressora
- spyware
- placa-mãe

13) A ferramenta de busca, ou motor de pesquisa, da Microsoft e, concorrente direto do Google é denominado, com o nome em inglês, de:

- Bing
- Lotto
- Keno
- Beano

14) Assinale a alternativa que corresponda a um Sistema Operacional que é considerado um software livre e de código aberto.

- Java
- Windows
- MySQL
- Linux

15) Relacione as extensões tradicionais de arquivos da coluna da esquerda com os seus respectivos aplicativos, ou tipos de arquivos, da coluna da direita.

- | | |
|-----------|-----------------------|
| (1) .TXT | (A) Bloco de Notas |
| (2) .PNG | (B) Arquivo de vídeo |
| (3) .XLSX | (C) MS-Excel |
| (4) .AVI | (D) Arquivo de imagem |

Assinale a alternativa que apresenta a relação correta.

- 1A - 2C - 3D - 4B
- 1B - 2D - 3C - 4A
- 1D - 2A - 3B - 4C
- 1A - 2D - 3C - 4B

16) Existem vários tipos de redes de computadores. Nas redes de computadores com a topologia de barramento (BUS) utiliza-se tipicamente cabos que são denominados:

- paralelos
- coaxiais
- de fibra ótica
- par trançado

17) Quanto ao editor de texto do Pacote Microsoft Office denominado Word, analise as afirmativas abaixo e dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F).

- () no aplicativo Word o recurso de Mala Direta não está disponível.
- () pode-se inserir links para a internet em um documento do Word.
- () pelo próprio aplicativo Word é possível saber a quantidade de palavras em um texto.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo.

- a) V, F, F
- b) V, V, F
- c) F, V, V
- d) F, F, V

18) Com base na planilha do Excel abaixo, do Pacote Microsoft Office, assinale a alternativa que apresenta a fórmula correta que está embutida na célula C2.

	A	B	C
1	12	20	2
2	10	6	144

- a) =MÉDIA(A1:C1)/SOMA(A2:B2)
- b) =MÉDIA(B1:C2)^A2
- c) =SOMA(A2:B2)/MÉDIA(A1:C1)
- d) =MÉDIA(A1:B2)^C1

19) Leia a frase abaixo referente a Criptografia:

“A chave assimétrica, também conhecida como “chave _____”, trabalha com duas chaves: uma denominada _____ e outra denominada _____”

Assinale a alternativa que completa correta e respectivamente as lacunas.

- a) pública / privada / pública
- b) internacional / nacional / internacional
- c) privada / alpha / beta
- d) pública / nacional / internacional

20) Analise as afirmativas referente ao firewall (parede de fogo) e selecione a única alternativa que esteja tecnicamente correta.

- a) Um firewall somente pode ser concebível tecnicamente ser for puro hardware
- b) Um firewall somente pode ser concebível tecnicamente ser for puro software
- c) Um firewall é somente um conceito virtual, portanto não é nem hardware e nem software
- d) Um firewall pode ser tanto hardware, software ou ambos

21) Para que o pré-natal tenha início o mais rápido possível é necessário a confirmação da gravidez. Deste modo, buscando expandir a captação precoce das gestantes, foi incluído pelo Ministério da Saúde, por meio da Rede Cegonha; o Teste Rápido de Gravidez dentre os exames de rotina do pré-natal. A respeito do Teste Rápido de Gravidez, assinale a alternativa incorreta.

- a) o Teste Rápido de Gravidez pode ser realizado em qualquer Unidade de Saúde, o que acelera o processo necessário para a confirmação da gravidez e o início do pré-natal, sendo solicitado pelo médico ou enfermeiro
- b) toda mulher com história de atraso menstrual superior a 15 dias, com vida sexual ativa, deve ser orientada pela equipe de saúde a realizar o Teste Imunológico de Gravidez (TIG)
- c) o Teste Rápido de Gravidez tem baixa taxa de resultados falsos negativos, mas elevada taxa de resultados falsos positivos, o que pode atrapalhar o início do pré-natal
- d) a solicitação do Teste Imunológico de Gravidez torna-se desnecessária caso o atraso menstrual seja superior a 12 semanas, uma vez que o diagnóstico de gravidez poderá ser feito pelo exame clínico

22) A gestante que chega no serviço, com 25 semanas de Idade Gestacional e referindo ausência de movimentação fetal há mais de 12 horas, deve ser classificada de acordo com as diretrizes de Acolhimento e Classificação de Risco nas portas de entrada dos serviços de urgência de obstetria, propostas pela Rede Cegonha. Acerca das cores utilizadas neste sistema de Classificação de Risco, assinale a alternativa correta.

- a) amarela
- b) laranja
- c) verde
- d) azul

23) As estimativas relacionadas ao câncer apontam que o câncer de mama, excluindo-se o câncer de pele não melanoma; é o tipo de mais incidente na população feminina no Brasil. Trata-se de uma doença que necessita de rastreamento e de diagnóstico precoce como estratégias para redução da mortalidade. Acerca dos métodos utilizados para o rastreamento e o diagnóstico precoce, respectivamente, assinale a alternativa correta.

- a) recomenda-se a mamografia e autoexame da mama
- b) recomenda-se o exame clínico da mama e termografia
- c) recomenda-se a mamografia e autopalpação
- d) recomenda-se a identificação de sinais e sintomas e a mamografia

24) O Enfermeiro João em atendimento de consulta do terceiro trimestre de gestação recebe a gestante Mariana, primigesta, Data da Última Menstruação - DUM: 20/07/2018, tipo sanguíneo / fator Rh: A negativo, refere boa movimentação fetal, nega perdas via vaginal, refere ansiedade e episódios de falta de ar. Sobre a avaliação obstétrica da paciente, analise as afirmativas abaixo, dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F).

- () o enfermeiro deve calcular a Idade Gestacional e encontrar que Data Provável do Parto será dia 27/04/2019. No cálculo da idade gestacional pelo ultrassom deve considerar o primeiro exame realizado
- () o enfermeiro deve solicitar os exames de terceiro trimestre preconizados pelo Ministério da Saúde, tais como: hemograma, glicemia em jejum, coombs direto, VDRL, Anti-HIV, sorologia para hepatite B (HbsAg), sorologia para toxoplasmose (se o IgG não foi reagente) e urina tipo I
- () é importante que o enfermeiro ouça a gestante e converse sobre suas angústias, recomendando prioritariamente o repouso em decúbito lateral esquerdo
- () o enfermeiro deve se atentar para sintomas como tosse, sibilos, chiados e encaminhar a gestante imediatamente à consulta médica, uma vez que a falta de ar é pouco frequente na gestação

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo.

- a) F, F, V, V
- b) V, V, V, F
- c) F, V, F, F
- d) V, F, V, F

25) **A respeito dos objetivos específicos e estratégias da Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Mulher, assinale a alternativa incorreta.**

- a) Busca ampliar e qualificar a atenção ao planejamento familiar, incluindo a assistência à infertilidade
- b) Visa promover ações curativas em relação à violência doméstica e sexual
- c) Procura construir, em parceria com outros atores, um Pacto Nacional pela Redução da Mortalidade Materna e Neonatal
- d) Visa qualificar a assistência obstétrica e neonatal nos estados e municípios

26) **Para o alívio da dor durante o trabalho de parto, os profissionais de saúde devem garantir que seus cuidados apoiem a escolha da mulher, esta, por sua vez, deve ser orientada sobre os métodos disponíveis para o alívio da dor no trabalho de parto sob a perspectiva das Diretrizes Nacionais de Assistência ao Parto Normal. Analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa correta.**

- I. A solicitação da parturiente por analgesia de parto compreende indicação suficiente para sua realização, independente da fase do parto e do grau de dilatação. Isto exclui gestantes em fase latente com dor intensa, após esgotados os métodos não farmacológicos.
 - II. Sempre que possível deve ser oferecido à mulher a imersão em água para alívio da dor no trabalho de parto.
 - III. A gestante sob analgesia peridural, quando se sentir confortável e segura, deve ser encorajada a deambular e adotar posições mais verticais.
 - IV. O óxido nitroso a 50% em veículo específico pode ser oferecido para alívio da dor no trabalho de parto, quando possível e disponível, uma vez que não apresenta efeitos colaterais.
- a) Apenas as afirmativas II, III e IV estão corretas
 - b) Apenas as afirmativas II e III estão corretas
 - c) As afirmativas I, II, III e IV estão corretas
 - d) Apenas as afirmativas I e III estão corretas

27) **Acerca das atribuições do enfermeiro no atendimento pré-natal de baixo risco, assinale a alternativa incorreta.**

- a) o enfermeiro deve identificar as gestantes de alto risco e encaminhá-las imediatamente ao serviço de referência
- b) o enfermeiro deve solicitar exames complementares e realizar testes rápidos
- c) o enfermeiro deve prescrever medicamentos padronizados para o programa de pré-natal, além de medicamentos padronizados para tratamento das Doenças Sexualmente Transmissíveis, conforme protocolo da abordagem sindrômica
- d) o enfermeiro deve realizar a consulta de pré-natal de gestação de baixo risco intercalada com a consulta médica

28) **Gestante, G2P1A0, Idade Gestacional: 33 semanas e 3 dias, procurou o serviço de atendimento de urgência referindo náuseas, tontura, dor epigástrica. Apresentando escleras ictericas, abdome gravidico, feto único, longitudinal, cefálico, dorso à direita, movimentação fetal presente, BCF: 140 bpm (batimentos cardíacos fetais), nega perdas via vaginal. Pressão Arterial: 150 x 96 mmHg (milímetros de mercúrio). Foram coletados exames, com os seguintes resultados: Bilirrubina: 1,4 mg/dL (miligramas por decilitro), Plaquetas: 90000 mm³ (milímetros cúbicos), TGO: 150 UI/L (Unidades Internacionais por Litro), TGP: 100 UI/L (Unidades Internacionais por Litro). Neste caso, sobre a possível patologia obstétrica que pode envolver uma situação de urgência, assinale a alternativa correta.**

- a) hipertensão gestacional
- b) pré-eclâmpsia
- c) eclâmpsia
- d) síndrome HELLP

29) **Quanto à assistência do enfermeiro obstetra na recepção do recém-nascido, assinale a alternativa correta.**

- a) utilizar nitrato de prata a 1% para realização da profilaxia da oftalmia neonatal, caso este não esteja disponível utilizar a pomada de eritromicina a 0,5% e, como alternativa, tetraciclina a 1%
- b) administrar a vitamina K por via intramuscular, na dose única de 1 mg (miligrama), caso os pais recusem a administração intramuscular, oferecer e orientar administração oral em múltiplas doses
- c) realizar a aspiração orofaríngea e nasofaríngea sistemática de todos recém-nascidos
- d) realizar a passagem sistemática de sonda nasogástrica e retal para descartar atresias no recém-nascido saudável

30) **Puérpera, Luísa, 30 anos, procura a maternidade no quarto dia pós-parto, referindo fissuras mamilares, sangramento em mamilo direito, e mamas com áreas doloridas e duras. Sente muita dor durante a amamentação e relata que o bebê não consegue sugar o peito direito e chora muito. Iniciou o uso de fórmula Láctea em mamadeira por orientação da vizinha. O enfermeiro obstetra atende esta paciente em consulta de enfermagem de puerpério. Analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa correta.**

- I. Remover o fator causal do trauma mamilar. Portanto, deve-se avaliar e orientar a pega, prega e postura corretas. Iniciar a mamada pela mama esquerda e depois oferecer a direita.
 - II. Orientar banho de sol e foco de luz para acelerar o processo de cicatrização do trauma mamilar.
 - III. Contraindicar o uso de cremes, óleos e pomadas nas mamas, com exceção da lanolina purificada.
 - IV. Suspender o aleitamento materno temporariamente no mamilo direito e promover o esvaziamento da mama por ordenha manual.
- a) As afirmativas I, II, III e IV estão corretas
 - b) Apenas as afirmativas I, II e III estão corretas
 - c) Apenas as afirmativas II, III e IV estão corretas
 - d) Apenas as afirmativas III e IV estão corretas

31) **Sobre as atribuições da Coordenação de Enfermagem da Obstetrícia de Unidades que atendem Urgências e têm implantado o Acolhimento e Classificação de Risco em Obstetrícia, conforme o preconizado pelo Ministério da Saúde, analise as afirmativas abaixo, dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F).**

- () Organizar os processos de trabalho de sua unidade, objetivando a integração da equipe, a atuação multiprofissional e a gestão centrada apenas nas necessidades da paciente.
- () Apoiar a equipe do Acolhimento e Classificação de Risco em Obstetrícia, sempre que solicitado e/ou necessário.
- () Administrar problemas e conflitos inerentes ao cotidiano do trabalho em equipe.
- () Responsabilizar-se pelas ações de educação permanente e educação em serviço.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo.

- a) F, V, V, V
- b) V, V, V, F
- c) F, V, F, F
- d) V, V, V, V

32) A respeito do manejo da sífilis na gestante, de acordo com as recomendações do Ministério da Saúde, assinale a alternativa incorreta.

- a) deve-se realizar o teste rápido para sífilis em gestantes vulneráveis, se reagente, iniciar tratamento
- b) em caso de parceria sexual com sífilis recomenda-se o tratamento da gestante com Penicilina Benzatina 2.400.000 UI (Unidades Internacionais) intramuscular
- c) gestante com histórico anterior de sífilis, com tratamento adequado, com controle de cura, devem receber Penicilina Benzatina 7.200.000 UI (Unidades Internacionais) intramuscular
- d) o parceiro sexual de gestante com sífilis pode estar infectado, mesmo apresentando testes imunológicos não reagentes

33) Acerca dos cuidados com o períneo na assistência de enfermagem durante o parto, assinale a alternativa incorreta.

- a) a massagem perineal durante o segundo período do parto não é recomendada
- b) caso a técnica de 'mãos sobre' seja utilizada, deve-se controlar a deflexão da cabeça e orientar à mulher para empurrar nesse momento
- c) as técnicas de 'mãos sobre' e a técnica de 'mãos prontas' podem ser utilizadas para facilitar o parto espontâneo
- d) no segundo período do parto, pode-se considerar aplicação de compressas mornas no períneo

34) O Ministério da Saúde reconhece que, pelo menos metade das gestações que ocorrem, inicialmente, não é planejada, mesmo que seja desejada. No entanto, o não planejamento pode estar associado à falta de orientação ou de ocasião para a obtenção de um método contraceptivo (BRASIL, 2012). Sobre este assunto, analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa correta.

- I. A consulta que o casal faz antes de uma gravidez consiste na avaliação pré-concepcional e pode constituir importante instrumento na melhoria dos índices de morbidade e mortalidade materna e infantil.
 - II. O Planejamento Familiar deve ser implantado exclusivamente nas consultas de enfermagem, visitas domiciliares e durante atividades educativas em escolas.
 - III. A regulamentação do Planejamento Familiar no Brasil, por meio da Lei nº 9.263/96, foi uma conquista importante para mulheres e homens no que diz respeito à afirmação dos direitos reprodutivos.
 - IV. A Lei do Planejamento Familiar expõe que este é entendido como o conjunto de ações de controle demográfico, de forma que garanta direitos iguais de constituição, limitação ou aumento da prole pela mulher (artigo 2º).
- a) Apenas as afirmativas I e III estão corretas
 - b) Apenas as afirmativas I, II e III estão corretas
 - c) Apenas as afirmativas II e IV estão corretas
 - d) As afirmativas I, II, III e IV estão corretas

35) As Diretrizes Nacionais de Assistência ao Parto Normal surgiram no intuito de qualificar o modo de nascer no Brasil. Considere as recomendações sobre a assistência ao parto e a atuação do enfermeiro obstetra, analise as afirmativas abaixo, dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F).

- () Ao identificar a dilatação de 10 cm deve-se sempre incentivar a gestante a realizar puxos.
- () Os puxos, quando indicados, devem ser sempre durante a contração.
- () Deve-se apoiar a realização de puxos espontâneos no segundo período do trabalho de parto em mulheres sem analgesia, evitando os puxos dirigidos.
- () Caso o puxo espontâneo seja ineficaz ou se solicitado pela mulher, deve-se realizar a manobra de Kristeller no segundo período do trabalho de parto.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo.

- a) F, F, V, V
- b) V, V, V, F
- c) F, V, V, F
- d) V, V, F, V

36) A respeito dos componentes da conduta ativa no terceiro período do parto, assinale a alternativa incorreta.

- a) envolve o uso rotineiro de substâncias uterotônicas
- b) envolve o clampeamento e secção precoce do cordão umbilical
- c) envolve a tração controlada do cordão, após sinais de separação placentária
- d) está associado com maior risco de hemorragia e transfusão sanguínea

37) Acerca dos sinais de presunção, probabilidade e certeza de gravidez, respectivamente, assinale a alternativa correta.

- a) atraso menstrual, amolecimento da cérvix uterina e visualização do saco gestacional na ultrassonografia
- b) aumento da vascularização das paredes vaginais, detecção dos batimentos cardíacos fetais e hipersensibilidade nos mamilos
- c) aumento do volume abdominal, atraso menstrual e presença de náuseas e vômitos
- d) percepção dos movimentos fetais, hipersensibilidade nos mamilos e saída de colostro pelo mamilo

38) O organismo materno passa por diversas modificações durante todo o período gestacional, desde a concepção, progredindo com a idade gestacional e, retorna ao estado pré-gravídico até seis semanas após o parto. Sendo assim, analise as afirmativas abaixo e dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F).

- () A filtração glomerular renal e o fluxo plasmático renal aumentam acentuadamente durante a gravidez, determinando redução nos níveis sanguíneos de uréia e creatinina e presença de glicosúria fisiológica.
- () A leucocitose durante a gravidez é fisiológica.
- () Durante a gestação ocorre anemia fisiológica porque o aumento do volume plasmático é menor do que o de hemácias.
- () O aumento dos níveis de progesterona ocasiona esvaziamento gástrico mais lento, diminuição da motilidade intestinal, relaxamento do esfíncter esofágico e redução do tônus venoso, o que resulta em pirose, dor retroesternal, constipação, hemorróidas e varizes.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo.

- a) F, V, F, V
- b) V, V, F, V
- c) V, F, V, F
- d) F, V, V, V

39) O artigo 8º da Lei do Exercício Profissional nº7.498/1986 regulamentada pelo Decreto 94.406/1987, item h, sobre a função privativa do enfermeiro, diz que, ao enfermeiro incumbe:

“ I - privativamente:

h) cuidados de enfermagem de maior complexidade _____ e que exijam conhecimentos _____ adequados e capacidade de tomar decisões _____.”

Assinale a alternativa que completa correta e respectivamente as lacunas.

- a) científica / técnicos / imediatas
- b) técnica / científicos / efetivas
- c) científica / técnicos / planejadas
- d) técnica / científicos / imediatas

40) A distócia de ombros ocorre quando a extração dos ombros não se realiza após a tração de rotina, sendo necessárias manobras adicionais. (Rezende; Montenegro, 2014). Analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa correta.

- I. A paralisia do plexo braquial, seguida da fratura de clavícula e do úmero são as complicações mais frequentes da distocia de ombro.
- II. É indicada a pressão suprapúbica, simultaneamente com a manobra de Mc Roberts, esta tem a taxa de êxito de 90%.
- III. A manobra da posição de 4 pode resultar no desencravamento do ombro anterior.
- IV. Recomenda-se exercer pressão no fundo do útero para o deslocamento do ombro impactado.

- a) Apenas as afirmativas I, II e III estão corretas
- b) Apenas as afirmativas I e III estão corretas
- c) Apenas as afirmativas II e IV estão corretas
- d) As afirmativas I, II, III e IV estão corretas

