



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDEIAS - BA
HOSPITAL MUNICIPAL JOSÉ MÁRIO DOS SANTOS
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO - EDITAL Nº 01/2019
MÉDICO CLINICO EMERGENCISTA

NOME DO CANDIDATO

ASSINATURA DO CANDIDATO

RG DO CANDIDATO

LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO

INSTRUÇÕES GERAIS

- I. Nesta prova, você encontrará 06 (seis) páginas numeradas sequencialmente, contendo 40 (quarenta) questões objetivas correspondentes às seguintes disciplinas: Língua Portuguesa (10 questões), Noções de Informática (10 questões) e Conhecimentos Específicos (20 questões).
- II. Verifique se seu nome e número de inscrição estão corretos no cartão de respostas. Se houver erro, notifique o fiscal.
- III. Verifique se o caderno de provas se refere ao cargo para o qual você se inscreveu. Caso o cargo esteja divergente, solicite ao fiscal de sala para que tome as providências cabíveis, pois não serão aceitas reclamações posteriores nesse sentido.
- IV. Assine e preencha o cartão de respostas nos locais indicados, com caneta azul ou preta.
- V. Verifique se a impressão, a paginação e a numeração das questões estão corretas. Caso observe qualquer erro, notifique o fiscal.
- VI. Marque o cartão de respostas cobrindo fortemente o espaço correspondente à letra a ser assinalada, conforme o exemplo no próprio cartão de respostas.
- VII. O sistema de leitura e processamento das folhas de resposta não registrará a resposta em que houver falta de nitidez na marcação e/ou marcação de mais de uma alternativa.
- VIII. O cartão de respostas não pode ser dobrado, amassado, rasurado ou manchado. Exceto sua assinatura, nada deve ser escrito ou registrado fora dos locais destinados às respostas.
- IX. Ao terminar a prova, entregue ao fiscal o cartão de respostas e este caderno. As observações ou marcações registradas no caderno não serão levadas em consideração.
- X. Você dispõe de 03 (três) horas para fazer esta prova. Reserve os 20 (vinte) minutos finais para marcar o cartão de respostas.
- XI. O candidato só poderá retirar-se do setor de prova 01 (uma) hora após seu início.
- XII. É terminantemente proibido o uso de telefone celular, e demais aparelhos eletrônicos.

Boa Prova!



DESTAQUE AQUI



GABARITO DO CANDIDATO - RASCUNHO



Nome:

Assinatura do Candidato:

Inscrição:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40										
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>										

RASCUNHO

Leia com atenção a tira de “Garfield”, criada pelo cartunista Jim Davis, para responder às questões 1 e 2 a seguir.



1) Considere o sentido da tira acima e a Gramática Normativa da Língua Portuguesa, para assinalar a alternativa **incorreta**.

- A Prosopopeia, presente na tira, é um recurso que torna verossímil a linguagem verbal utilizada por Garfield nos dois últimos quadrinhos.
- Embora não utilize nenhuma conjunção explicativa, a fala de Garfield no segundo quadrinho é uma explicação, pois responde à pergunta feita anteriormente.
- A utilização do acento grave, no primeiro quadrinho, é de uso facultativo, já que o substantivo “noite” pode, ou não, ser precedido do artigo definido “a”.
- O humor da tira é construído pela forma indireta como, no último quadrinho, a personagem indica que a cantoria dos gatos não é apreciada pelos humanos.

2) De acordo com a leitura atenta da tira e com a Gramática Normativa da Língua Portuguesa, analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa correta.

- No primeiro quadrinho, a palavra “Garfield” é classificada sintaticamente como um Vocativo, pois refere-se diretamente ao interlocutor, chamando-o para o diálogo.
- No primeiro quadrinho, a grafia da palavra “porque” está em desacordo com a Gramática Normativa da Língua Portuguesa, já que no contexto em que está inserida ela tem o mesmo valor semântico da expressão “por qual razão”.
- O verbo “seríamos”, no último quadrinho, indica uma possibilidade, uma incerteza, o que explica sua conjugação no Modo Subjuntivo.
- A expressão “alvos fáceis” é um Objeto Direto, já que complementa o sentido do verbo “ser” sem o auxílio de nenhuma preposição.

- Apenas as afirmativas I e II estão corretas.
- Apenas as afirmativas I e IV estão corretas.
- Apenas as afirmativas II e III estão corretas.
- Apenas as afirmativas III e IV estão corretas.

Depressão deve ser prevenida a partir da infância, dizem especialistas (ALISSON, Elton - Revista Exame).

(texto adaptado)

Considerada o mal do século pela Organização Mundial de Saúde (OMS), a depressão já desponta como a terceira maior doença entre adolescentes e é a segunda principal causa de morte de jovens entre 15 e 25 anos no mundo.

A fim de prevenir o desenvolvimento desse transtorno mental nessa fase da vida é preciso dotar as crianças de habilidades socioemocionais para que sejam capazes, desde cedo, de lidar melhor com emoções e situações de estresse que possam desencadear a doença no futuro. (...)

“Se desde crianças as pessoas forem capazes de processar, entender e compreender melhor emoções, como tristeza, raiva e medo, elas terão muito mais clareza e condições para lidar com elas e, provavelmente, serão menos afetadas pelo estresse e outros sentimentos”, disse Adriana Fóz, pesquisadora da Universidade Federal de São Paulo. (...)

Em adolescentes, os sintomas de depressão mais comuns são alteração de humor, caracterizada por predomínio de tristeza, melancolia e irritabilidade, juntamente com a perda de entusiasmo por atividades que despertavam interesse e prazer, além de mudanças nos padrões de sono e de apetite, maior sensação de cansaço e a persistência de pensamentos negativos sobre si e em relação ao futuro. (...)

O desconhecimento sobre saúde mental, a fantasia de que adolescência e juventude são períodos excelentes da vida e, portanto, não é possível estar deprimido nelas, além da opinião deturpada de que a depressão é sinônimo de fraqueza, dificultam o diagnóstico e, conseqüentemente, o tratamento da doença, apontaram os participantes.(...)

Alguns fatores de risco para o desenvolvimento de depressão e outros transtornos mentais em adolescentes são a exposição ao bullying – atos reiterados de intimidação e violência física ou psicológica –, a exposição a maus-tratos e situações de violência na comunidade, além do uso de drogas.

Um dos fatores mais importantes, contudo, é a sensação de rejeição ou exclusão social, ressaltaram os pesquisadores. (...)

3) **Preserve o sentido original do trecho extraído, respeite a Gramática Normativa da Língua Portuguesa e assinale a alternativa que preencha corretamente as lacunas.**

“Alguns fatores _____ outros transtornos mentais em adolescentes são a exposição _____, a exposição _____ na comunidade, além do uso de drogas”.

- que podem servir como gatilho para a depressão/ a violência conhecida como bullying/ a situações violentas e maus-tratos.
- que devem ser observados para evitar o desenvolvimento da depressão e de/ às práticas recorrentes de intimidação e de violências físicas e psicológicas/ às situações violentas e aos maus-tratos.
- a que podem servir como gatilhos para a depressão e/ a uns atos violentos, nomeados como bullying/ aos maus-tratos e experiências violentas.
- à que devem ser observados para evitar a depressão e/ a intimidação e agressividade física e psicológica/ contra os maus-tratos.

4) A partir da leitura atenta da notícia, assinale a alternativa correta.

- a) No trecho “Considerada o **mal** do século”, a expressão destacada é um advérbio de modo, cujo antônimo é a palavra “bem”.
- b) No trecho “**A fim de** prevenir o desenvolvimento (...) é preciso dotar as crianças de habilidades socioemocionais **para que** sejam capazes”, as duas expressões destacadas possuem a mesma classificação morfológica.
- c) No trecho “bullying – atos reiterados de intimidação e violência física ou psicológica –”, a utilização dos colchetes deve-se ao fato de que a palavra “bullying” é um estrangeirismo.
- d) No trecho “é a sensação **de rejeição** ou exclusão social”, a expressão destacada é um objeto indireto.

5) De acordo com a leitura do texto, assinale a alternativa incorreta.

- a) Ao afirmar que a depressão é erroneamente associada à fraqueza, o autor mostra a desinformação da população sobre a doença.
- b) A depressão é uma doença que atinge prioritariamente a faixa etária compreendida como adolescência e é, segundo a OMS, a segunda maior causa de morte de jovens entre 15 e 25 anos.
- c) O texto aponta como a depressão pode ser prevenida desde a infância, ensinando desde cedo as crianças a lidarem com suas emoções, tais como: medo, raiva e tristeza.
- d) Podemos depreender que alterações de humor e perda de interesse em atividades cotidianas são sintomas a serem observados em adolescentes para diagnosticar um possível quadro de depressão.

6) Considere a leitura da notícia e assinale a alternativa correta.

- a) O primeiro parágrafo da notícia é predominantemente expositivo, já que tem como objetivo informar o leitor sobre o assunto principal tratado no texto.
- b) O trecho “A fim de prevenir o desenvolvimento desse transtorno mental nessa fase da vida é preciso dotar as crianças de habilidades socioemocionais para que sejam capazes, desde cedo, de lidar melhor com emoções e situações de estresse que possam desencadear a doença no futuro” pode ser caracterizado como narrativo pela existência de uma progressão temporal.
- c) A notícia pode ser compreendida como um texto argumentativo visto que defende um ponto de vista, descrevendo e narrando dados para sustentar suas ideias sobre a depressão.
- d) O texto apresenta uma unidade de sentido, pois apresenta progressão temporal, encadeamento lógico e centralidade temática, podendo, assim, ser caracterizado como narrativo.

Leia com atenção o fragmento adaptado do livro “O homem e seus símbolos” de Carl Gustav Jung para responder às questões 7, 8, 9 e 10 a seguir.

O homem utiliza a palavra escrita ou falada para expressar o que deseja transmitir. Sua linguagem é cheia de símbolos, mas ele também, muitas vezes, faz uso de sinais ou imagens não estritamente descritivos. Alguns são simples abreviações ou uma série de iniciais como ONU, UNICEF ou UNESCO; outros são marcas comerciais conhecidas, nomes de remédios patenteados, divisas e insígnias. Apesar de não terem nenhum sentido intrínseco, alcançaram, pelo seu uso generalizado ou por intenção deliberada, significação reconhecida. Não são símbolos: são sinais e servem, apenas, para indicar os objetos a que estão ligados.

O que chamamos símbolo é um termo, um nome ou mesmo uma imagem que nos pode ser familiar na vida diária, embora possua conotações especiais além do seu significado evidente e convencional. Implica alguma coisa vaga, desconhecida ou oculta para nós. (...) Existem (...) objetos tais como a roda e a cruz, conhecidos no mundo inteiro, mas que possuem, sob certas condições, um significado simbólico.

O que simbolizam exatamente ainda é motivo de controversas suposições.

Assim, uma palavra ou uma imagem é simbólica quando implica alguma coisa além do seu significado manifesto e imediato. Esta palavra ou esta imagem têm um aspecto “inconsciente” mais amplo, que nunca é precisamente definido ou de todo explicado. E nem podemos ter esperanças de defini-la ou explicá-la. Quando a mente explora um símbolo, é conduzida a ideias que estão fora do alcance da nossa razão. A imagem de uma roda pode levar nossos pensamentos ao conceito de um sol “divino” mas, neste ponto, nossa razão vai confessar a sua incompetência: o homem é incapaz de descrever um ser “divino”. Quando, com toda a nossa limitação intelectual, chamamos alguma coisa de “divina”, estamos dando-lhe apenas um nome, que poderá estar baseado em uma crença, mas nunca em uma evidência concreta.

Por existirem inúmeras coisas fora do alcance da compreensão humana é que frequentemente utilizamos termos simbólicos como representação de conceitos que não podemos definir ou compreender integralmente. Esta é uma das razões por que todas as religiões empregam uma linguagem simbólica e se exprimem através de imagens. Mas este uso consciente que fazemos de símbolos é apenas um aspecto de um fato psicológico de grande importância: o homem também produz símbolos, inconsciente e espontaneamente, na forma de sonhos.

7) A partir da leitura do texto, assinale a alternativa correta.

- a) Embora não sejam consideradas símbolos, as siglas e marcas comerciais são sinais reconhecidos pelas pessoas, o que se dá pelo significado, próprio e imanente, construído de maneira não intencional.
- b) Por permear a vida cotidiana das pessoas e possuir, ao mesmo tempo, um sentido não familiar e desconhecido, o símbolo se diferencia do signo, que se caracteriza apenas por possuir este último sentido, oculto e vago para os homens.
- c) A utilização da linguagem simbólica feita pelas religiões permite que elas alcancem o sentido pleno proposto pelo símbolo, o que lhes dá o poder de explicar os fenômenos ocultos e vagos do inconsciente, identificados com o poder divino.
- d) Os sonhos, produtos simbólicos do inconsciente humano, são formas de expressão do que escapa ao alcance do entendimento da compreensão completa e racional do ser humano.

8) De acordo com a leitura do texto e com a Gramática Normativa da Língua Portuguesa, assinale a alternativa **incorreta**.

- No trecho “Esta palavra ou esta imagem **têm** um aspecto”, o verbo grifado recebe acentuação para concordar corretamente com o Sujeito Composto que o antecede.
- No trecho “pensamentos ao conceito de um sol **‘divino’**”, a palavra grifada aparece entre aspas para destacar que ela representa um conceito.
- No trecho “estamos dando-**lhe** apenas um nome”, o termo grifado é, de acordo com a sintaxe, um Adjunto Adnominal.
- No trecho “**que** poderá estar baseado em uma crença”, o termo grifado é, morfológicamente, um Pronome Relativo.

9) Leia o trecho abaixo extraído do texto lido e assinale a alternativa que preenche respectivamente as lacunas, preservando o seu sentido original e respeitando a Gramática Normativa da Língua Portuguesa.

“_____ a mente explora um símbolo, é conduzida _____ estão fora do alcance da nossa razão. A imagem de uma roda pode levar nossos pensamentos _____ um sol ‘divino’ mas, neste ponto, nossa razão vai a sua incompetência: o homem é incapaz de descrever um ser ‘divino’.

- No momento que/ às ideias que/ à ideia de.
- No momento a que/ as ideias que/ a idealização de.
- No momento em que/ à ideias que/ à uma ideia de.
- O momento em que/ a ideias de que/ às idealizações.

10) De acordo com a leitura atenta do texto acima e com a Gramática Normativa da Língua Portuguesa, analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa correta.

- O trecho a seguir “mas ele também (...) faz uso de sinais ou imagens” é classificado como Oração Coordenada Sindética Adversativa.
- O trecho a seguir “Apesar de não terem nenhum sentido intrínseco” é classificado como Oração Subordinada Adverbial Concessiva.
- O trecho a seguir “Por existirem inúmeras coisas fora do alcance da compreensão humana” é classificado como Oração Subordinada Adverbial Consecutiva.
- No trecho “como representação de conceitos **que não podemos definir**”, a expressão destacada é uma Oração Subordinada Adjetiva Explicativa.

- Apenas as alternativas I e II estão corretas.
- Apenas as alternativas I e IV estão corretas.
- Apenas as alternativas II e III estão corretas.
- Apenas as alternativas III e IV estão corretas.

11) Analise os diversos aplicativos mencionados abaixo.

- Outlook
- Impress
- Excel
- Firefox

Assinale a alternativa que os apresenta respectivamente.

- editor de apresentação / navegador web / correio eletrônico / editor de planilha
- correio eletrônico / editor de apresentação / editor de planilha / navegador web
- navegador web / editor de planilha / editor de apresentação / correio eletrônico
- correio eletrônico / navegador web / editor de planilha / editor de apresentação

12) Assinale a única alternativa que apresenta de forma **incorreta**, um exemplo de hardware.

- no-break
- impressora
- spyware
- placa-mãe

13) A ferramenta de busca, ou motor de pesquisa, da Microsoft e, concorrente direto do Google é denominado, com o nome em inglês, de:

- Bing
- Lotto
- Keno
- Beano

14) Assinale a alternativa que corresponda a um Sistema Operacional que é considerado um software livre e de código aberto.

- Java
- Windows
- MySQL
- Linux

15) Relacione as extensões tradicionais de arquivos da coluna da esquerda com os seus respectivos aplicativos, ou tipos de arquivos, da coluna da direita.

- | | |
|-----------|-----------------------|
| (1) .TXT | (A) Bloco de Notas |
| (2) .PNG | (B) Arquivo de vídeo |
| (3) .XLSX | (C) MS-Excel |
| (4) .AVI | (D) Arquivo de imagem |

Assinale a alternativa que apresenta a relação correta.

- 1A - 2C - 3D - 4B
- 1B - 2D - 3C - 4A
- 1D - 2A - 3B - 4C
- 1A - 2D - 3C - 4B

16) Existem vários tipos de redes de computadores. Nas redes de computadores com a topologia de barramento (BUS) utiliza-se tipicamente cabos que são denominados:

- paralelos
- coaxiais
- de fibra ótica
- par trançado

17) Quanto ao editor de texto do Pacote Microsoft Office denominado Word, analise as afirmativas abaixo e dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F).

- () no aplicativo Word o recurso de Mala Direta não está disponível.
- () pode-se inserir links para a internet em um documento do Word.
- () pelo próprio aplicativo Word é possível saber a quantidade de palavras em um texto.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo.

- a) V, F, F
- b) V, V, F
- c) F, V, V
- d) F, F, V

18) Com base na planilha do Excel abaixo, do Pacote Microsoft Office, assinale a alternativa que apresenta a fórmula correta que está embutida na célula C2.

	A	B	C
1	12	20	2
2	10	6	144

- a) =MÉDIA(A1:C1)/SOMA(A2:B2)
- b) =MÉDIA(B1:C2)^A2
- c) =SOMA(A2:B2)/MÉDIA(A1:C1)
- d) =MÉDIA(A1:B2)^C1

19) Leia a frase abaixo referente a Criptografia:

“A chave assimétrica, também conhecida como “chave _____”, trabalha com duas chaves: uma denominada _____ e outra denominada _____”

Assinale a alternativa que completa correta e respectivamente as lacunas.

- a) pública / privada / pública
- b) internacional / nacional / internacional
- c) privada / alpha / beta
- d) pública / nacional / internacional

20) Analise as afirmativas referente ao firewall (parede de fogo) e selecione a única alternativa que esteja tecnicamente correta.

- a) Um firewall somente pode ser concebível tecnicamente ser for puro hardware
- b) Um firewall somente pode ser concebível tecnicamente ser for puro software
- c) Um firewall é somente um conceito virtual, portanto não é nem hardware e nem software
- d) Um firewall pode ser tanto hardware, software ou ambos

21) Tendo em vista o Código de Ética Médica, com relação aos atendimentos de urgência e emergência, leia as afirmativas a seguir e atribua valores Verdadeiro (V) ou Falso (F).

- () É vedado ao médico deixar de atender em setores de urgência e emergência, quando for de sua obrigação fazê-lo, colocando em risco a vida de pacientes, mesmo respaldado por decisão majoritária da categoria.
- () Não é vedado ao médico deixar de atender paciente que procure seus cuidados profissionais em caso de urgência, quando não haja outro médico ou serviço médico em condições de fazê-lo.
- () É vedado ao médico deixar de comparecer ao plantão em horário preestabelecido ou abandoná-lo sem a presença de substituto, salvo por motivo de força maior.
- () Não é vedado ao médico prescrever tratamento ou outros procedimentos sem exame direto do paciente em casos de urgência e impossibilidade comprovada de realizá-lo, devendo, nesse caso, fazê-lo imediatamente cessado o impedimento.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo.

- a) V, F, V, F
- b) F, V, V, F
- c) F, V, F, F
- d) V, F, V, V

22) Você é chamado para realizar um atendimento em uma grande catástrofe envolvendo múltiplas vítimas. Para isso, você utiliza o critério de classificação em fichas, conforme prioridade. Sobre as opções de classificação leia as afirmativas a seguir:

- I. Cartão Vermelho: Vítimas que apresentam risco imediato de vida; apresentam respiração somente após manobras de abertura de vias aéreas ou a respiração está maior que 30 movimentos respiratórios por minuto; necessitam de algum tratamento médico antes de um transporte rápido ao hospital; necessitam ser transportadas rapidamente ao hospital para cirurgia.
- II. Cartão Verde: Vítimas com incapacidade para andar; necessitam de tratamento médico imediato ou transporte imediato, possuem lesões com grande risco de vida.
- III. Cartão Amarelo: Vítimas que não apresentam risco de vida imediato; necessitam de algum tipo de tratamento no local enquanto aguardam transporte ao hospital.
- IV. Prioridade Preto: Vítimas em óbito ou que não tenham chance de sobreviver; não respiram, mesmo após manobras simples de abertura da via aérea.

Assinale a alternativa correta.

- a) Apenas as afirmativas I, II e IV são verdadeiras
- b) Apenas a afirmativa II é falsa
- c) Apenas as afirmativas II e IV são falsas
- d) Apenas as afirmativas I, II e III são verdadeiras

23) Paciente de 59 anos, diabético e hipertenso, comparece em unidade de Pronto Atendimento apresentando afasia, desvio de rima à esquerda, hemiparesia desproporcional de predomínio braquial à esquerda com início agudo há 02 horas. Ao adentrar à sala de emergência foi realizada tomografia computadorizada de crânio que não evidenciou sinais de sangramento. Sobre a terapia de escolha para esse paciente nesse momento, assinale a alternativa correta.

- a) Alteplase 0,75 mg/Kg (miligrama/quilograma)
- b) Tenectplase 50mg (miligrama)
- c) Alteplase 0,9 mg/Kg (miligrama/quilograma)
- d) Estreptoquinase 1.500.000 UI(unidade internacional)

- 24) Paciente de 55 anos, sexo feminino, diabética e hipertensa com bom controle, comparece em consulta referindo desconforto epigástrico associada à diaforese, dispneia, taquipneia e taquicardia. Ao exame físico segmentar, a única alteração encontrada foi crepitação em terço médio de ambos os hemitórax. Ao realizar um eletrocardiograma você encontrou uma taquicardia sinusal. Em relação às opções farmacológicas imediatas, assinale a alternativa **incorreta**.
- Heparina não fracionada
 - AAS e clopidogrel
 - Cateterismo diagnóstico e terapêutico
 - Nitrato
- 25) O tromboembolismo pulmonar é uma condição clínica que depende de fatores de risco para auxiliar na suspeita diagnóstica. Quanto aos fatores de risco para o tromboembolismo pulmonar, assinale a alternativa **incorreta**.
- Obesidade
 - Tabagismo
 - Trauma cirúrgico
 - Doença pulmonar obstrutiva crônica
- 26) O manejo do choque na sala de emergência é de fundamental importância para se aumentar a sobrevivência do paciente. Em relação ao choque refratário à volume, drogas vasoativas são necessárias. Para um paciente cuja causa do choque seja perda sanguínea aguda, assinale a alternativa correta quanto à droga vasoativa necessária.
- Vasopressina
 - Dobutamina
 - Noradrenalina
 - Dopamina
- 27) A sepse está entre as maiores causas de mortalidade atualmente. A identificação e o manejo rápidos são fundamentais para um bom desfecho. Em relação ao manejo da sepse, conforme os resultados do estudo SEPSIS 3, assinale a alternativa **incorreta** quanto ao alvo terapêutico.
- Pressão arterial média > 65mmHg (milímetros de mercúrio)
 - Saturação venosa central > 70%
 - Diurese > 0,5mL/Kg/h (mililitro/ quilograma/ hora)
 - PVC de 12 a 15mmHg (milímetro de mercúrio) se não houver ventilação mecânica
- 28) Paciente comparece em sala de emergência apresentando-se com agitação psicomotora, com sialorreia, sudorese, miótico, com visão turva, hipersecretividade brônquica, dispneia e tosse. Em relação à droga necessária para o manejo imediato, assinale a alternativa correta.
- Atropina
 - Naloxona
 - Flumazenil
 - Metoprolol
- 29) Paciente 71 anos, diabética insulínica independente comparece em unidade de Pronto Atendimento após ter sido encontrada desacordada à beira leito em horário de aplicação de insulina NPH contendo nas mãos, frasco de insulina humana regular. Você checa glicemia capilar no momento e detecta glicemia de 35mg/dL (miligramas/decilitro). Quanto ao manejo da hipoglicemia nesse caso, assinale a alternativa correta.
- Ingestão oral de glicose 50%
 - Infusão de 500ml (mililitro) de glicose 5%
 - Infusão de 60 ml (mililitro) de glicose 50%
 - Ingestão oral de glicose 5%
- 30) Paciente de 28 anos, comparece em Unidade de Emergência referindo mordedura animal em mão esquerda há uma hora. Diz que o animal não se apresentava com sinais de enfermidade no momento, não é conhecido e que pode observá-lo. Em relação à profilaxia antirrábica para esse caso, assinale a alternativa correta.
- Iniciar esquema profilático com vacina antirrábica com duas doses uma no dia 0 e outra no dia 3, e observação do animal por 10 dias
 - Observação do animal por 10 dias
 - Iniciar o esquema profilático com soro e 4 (quatro) doses de vacina antirrábica nos dias 0, 3, 7 e 14, pela via intramuscular
 - Iniciar imediatamente o esquema profilático com 4 (quatro) doses de vacina administradas nos dias 0, 3, 7 e 14, pela via intramuscular
- 31) Paciente portador de doença pulmonar obstrutiva crônica comparece em Unidade de Emergência apresentando mudança no padrão de tosse e secreção, piora de dispneia aos mínimos esforços. Ao exame apresenta fala entrecortada, frequência respiratória 36 irpm (incursões respiratórias por minuto), retração de fúrcula, tiragem intercostal, SatO2 (Saturação de Oxigênio) 88% em ar ambiente e a gasometria arterial apresentou PaCO2 (Pressão Parcial de Gás Carbônico) de 58%. Assinale a alternativa **incorreta** quanto ao manejo desse paciente.
- Corticoterapia sistêmica
 - Betalactâmico associado a aminoglicosídeo
 - Ventilação não invasiva
 - Aumento de FiO2 (Fração Inspirada de Oxigênio) até saturação O2 100%
- 32) A doença diverticular dos cólons é um agravo em saúde que cursa com frequência como abdômen agudo. Em relação a essa doença, assinale a alternativa **incorreta**.
- Cerca de 2/3 dos casos de doença diverticular dos cólons acomete pacientes acima de 75 anos
 - A principal complicação desse agravo é a diverticulite aguda com perfuração colônica
 - A antibioticoterapia está indicada como tratamento conservador nos casos em que a inflamação está contida em um plastrão
 - A colonoscopia está indicada para os casos em que houve perfuração colônica
- 33) Paciente de 30 anos sofreu queda de anteparo de 2 metros de altura com trauma contuso em região parietal esquerda. No local apresentou perda de consciência com rápida recuperação e evoluiu com confusão mental à presença de náuseas e vômitos. Assinale a alternativa correta quanto ao manejo desse paciente.
- Analgesia e observação clínica por 6 horas
 - Analgesia, tomografia de crânio e observação por 12 horas
 - Analgesia e radiografia de crânio
 - Analgesia, tomografia de crânio e internação hospitalar
- 34) Você está orientando um grupo de socorristas leigos para atendimento individual dentro da cadeia de sobrevivência do suporte básico de vida. Nesse caso, para o atendimento com suporte básico de vida a um paciente com parada cardiorrespiratória, segundo o Advanced Cardiac Life Support da American Heart Association de 2015, assinale a alternativa correta para a sequência da cadeia de suporte.
- Manter a segurança do local, solicitar por ajuda e DEA (Desfibrilador Externo Automático), iniciar compressões torácicas de alta eficiência
 - Iniciar compressões torácicas de alta eficiência, solicitar por ajuda e DEA (Desfibrilador Externo Automático), manter a segurança do local
 - Solicitar por ajuda e DEA (Desfibrilador Externo Automático), manter a segurança do local, iniciar compressões torácicas de alta eficiência
 - Manter a segurança do local, iniciar compressões torácicas de alta eficiência, solicitar ajuda e DEA (Desfibrilador Externo Automático)

- 35) No manejo da emergência hipertensiva, a intervenção precoce reduz as complicações do quadro. Para o tratamento de um paciente com emergência hipertensiva, quanto às opções terapêuticas adequadas para início imediato na sala de emergência, assinale a alternativa **incorreta**.
- a) Nitroprussiato de sódio
 - b) Hidralazina
 - c) Metildopa
 - d) Nitroglicerina
- 36) Paciente, 68 anos, com disfunção valvar, fibrilação atrial crônica sem controle de ritmo e frequência, comparece em Unidade de Emergência apresentando dispneia aos mínimos esforços, fala entrecortada, edema de membros inferiores, turgência jugular e crepitações em bases bilateralmente. Quanto às medidas adequadas iniciais de manejo para esse caso, assinale a alternativa **incorreta**.
- a) Furosemina 1mg/kg
 - b) Ventilação não invasiva
 - c) Morfina 4mg
 - d) Diltiazem 30 mg
- 37) O trauma é a principal causa de mortalidade externa em pacientes jovens. Em relação ao paciente politraumatizado com necessidade de hemotransfusão maciça, assinale a alternativa **incorreta** quanto à fatores indicadores de mal prognóstico.
- a) Hipotermia progressiva
 - b) Acidose metabólica grave
 - c) Hipoglicemia
 - d) Coagulopatia refratária
- 38) A sepse é uma das causas de Injúria Renal Aguda (IRA). Dentre os mecanismos de IRA de padrão renal, assinale a alternativa correta quanto ao mecanismo que mais se vincula ao paciente com quadro de choque séptico.
- a) Hidronefrose por obstrução
 - b) Acidose respiratória
 - c) Síndrome hemolítica urêmica
 - d) Necrose tubular aguda
- 39) Paciente comparece em Unidade de Pronto Atendimento em estado hiperglicêmico hiperosmolar. Você inicia medidas de reversão do quadro com necessidade de infusão de insulina em bomba de infusão contínua e, durante evolução, observa estabelecimento de um distúrbio hidroeletrólítico. Quanto ao distúrbio mais provavelmente observado, assinale a alternativa **correta**.
- a) Hiponatremia
 - b) Hipocalemia
 - c) Hipercalemia
 - d) Hipernatremia
- 40) Paciente trazido para Unidade de Pronto Atendimento pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) confuso, agitado, com aumento de atividade motora e apresentando taquicardia com frequência de 194 bpm (batimentos por minuto). Acompanhante refere que paciente fez uso de substância entorpecente em altas doses e suspeita que seja cocaína. Assinale a alternativa correta quanto à opção terapêutica contraindicada para esse quadro.
- a) Diazepam
 - b) Haloperidol
 - c) Metoprolol
 - d) Midazolam