



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDEIAS - BA  
HOSPITAL MUNICIPAL JOSÉ MÁRIO DOS SANTOS  
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO - EDITAL Nº 01/2019

MÉDICO OBSTETRA

NOME DO CANDIDATO

ASSINATURA DO CANDIDATO

RG DO CANDIDATO

**LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO**

**INSTRUÇÕES GERAIS**

- I. Nesta prova, você encontrará 06 (seis) páginas numeradas sequencialmente, contendo 40 (quarenta) questões objetivas correspondentes às seguintes disciplinas: Língua Portuguesa (10 questões), Noções de Informática (10 questões) e Conhecimentos Específicos (20 questões).
- II. Verifique se seu nome e número de inscrição estão corretos no cartão de respostas. Se houver erro, notifique o fiscal.
- III. Verifique se o caderno de provas se refere ao cargo para o qual você se inscreveu. Caso o cargo esteja divergente, solicite ao fiscal de sala para que tome as providências cabíveis, pois não serão aceitas reclamações posteriores nesse sentido.
- IV. Assine e preencha o cartão de respostas nos locais indicados, com caneta azul ou preta.
- V. Verifique se a impressão, a paginação e a numeração das questões estão corretas. Caso observe qualquer erro, notifique o fiscal.
- VI. Marque o cartão de respostas cobrindo fortemente o espaço correspondente à letra a ser assinalada, conforme o exemplo no próprio cartão de respostas.
- VII. O sistema de leitura e processamento das folhas de resposta não registrará a resposta em que houver falta de nitidez na marcação e/ou marcação de mais de uma alternativa.
- VIII. O cartão de respostas não pode ser dobrado, amassado, rasurado ou manchado. Exceto sua assinatura, nada deve ser escrito ou registrado fora dos locais destinados às respostas.
- IX. Ao terminar a prova, entregue ao fiscal o cartão de respostas e este caderno. As observações ou marcações registradas no caderno não serão levadas em consideração.
- X. Você dispõe de 03 (três) horas para fazer esta prova. Reserve os 20 (vinte) minutos finais para marcar o cartão de respostas.
- XI. O candidato só poderá retirar-se do setor de prova 01 (uma) hora após seu início.
- XII. É terminantemente proibido o uso de telefone celular, e demais aparelhos eletrônicos.

Boa Prova!



DESTAQUE AQUI



**GABARITO DO CANDIDATO - RASCUNHO**



Nome:

Assinatura do Candidato:

Inscrição:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
<input type="checkbox"/>																								
26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40										
<input type="checkbox"/>																								

# RASCUNHO

Leia com atenção a tira de “Garfield”, criada pelo cartunista Jim Davis, para responder às questões 1 e 2 a seguir.



1) Considere o sentido da tira acima e a Gramática Normativa da Língua Portuguesa, para assinalar a alternativa **incorreta**.

- A Prosopopeia, presente na tira, é um recurso que torna verossímil a linguagem verbal utilizada por Garfield nos dois últimos quadrinhos.
- Embora não utilize nenhuma conjunção explicativa, a fala de Garfield no segundo quadrinho é uma explicação, pois responde à pergunta feita anteriormente.
- A utilização do acento grave, no primeiro quadrinho, é de uso facultativo, já que o substantivo “noite” pode, ou não, ser precedido do artigo definido “a”.
- O humor da tira é construído pela forma indireta como, no último quadrinho, a personagem indica que a cantoria dos gatos não é apreciada pelos humanos.

2) De acordo com a leitura atenta da tira e com a Gramática Normativa da Língua Portuguesa, analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa correta.

- No primeiro quadrinho, a palavra “Garfield” é classificada sintaticamente como um Vocativo, pois refere-se diretamente ao interlocutor, chamando-o para o diálogo.
- No primeiro quadrinho, a grafia da palavra “porque” está em desacordo com a Gramática Normativa da Língua Portuguesa, já que no contexto em que está inserida ela tem o mesmo valor semântico da expressão “por qual razão”.
- O verbo “seríamos”, no último quadrinho, indica uma possibilidade, uma incerteza, o que explica sua conjugação no Modo Subjuntivo.
- A expressão “alvos fáceis” é um Objeto Direto, já que complementa o sentido do verbo “ser” sem o auxílio de nenhuma preposição.

- Apenas as afirmativas I e II estão corretas.
- Apenas as afirmativas I e IV estão corretas.
- Apenas as afirmativas II e III estão corretas.
- Apenas as afirmativas III e IV estão corretas.

Leia atentamente a notícia a seguir para responder às questões 3, 4, 5 e 6.

**Depressão deve ser prevenida a partir da infância, dizem especialistas (ALISSON, Elton - Revista Exame).**

(texto adaptado)

Considerada o mal do século pela Organização Mundial de Saúde (OMS), a depressão já desponta como a terceira maior doença entre adolescentes e é a segunda principal causa de morte de jovens entre 15 e 25 anos no mundo.

A fim de prevenir o desenvolvimento desse transtorno mental nessa fase da vida é preciso dotar as crianças de habilidades socioemocionais para que sejam capazes, desde cedo, de lidar melhor com emoções e situações de estresse que possam desencadear a doença no futuro. (...)

“Se desde crianças as pessoas forem capazes de processar, entender e compreender melhor emoções, como tristeza, raiva e medo, elas terão muito mais clareza e condições para lidar com elas e, provavelmente, serão menos afetadas pelo estresse e outros sentimentos”, disse Adriana Fóz, pesquisadora da Universidade Federal de São Paulo. (...)

Em adolescentes, os sintomas de depressão mais comuns são alteração de humor, caracterizada por predomínio de tristeza, melancolia e irritabilidade, juntamente com a perda de entusiasmo por atividades que despertavam interesse e prazer, além de mudanças nos padrões de sono e de apetite, maior sensação de cansaço e a persistência de pensamentos negativos sobre si e em relação ao futuro. (...)

O desconhecimento sobre saúde mental, a fantasia de que adolescência e juventude são períodos excelentes da vida e, portanto, não é possível estar deprimido nelas, além da opinião deturpada de que a depressão é sinônimo de fraqueza, dificultam o diagnóstico e, conseqüentemente, o tratamento da doença, apontaram os participantes. (...)

Alguns fatores de risco para o desenvolvimento de depressão e outros transtornos mentais em adolescentes são a exposição ao bullying – atos reiterados de intimidação e violência física ou psicológica –, a exposição a maus-tratos e situações de violência na comunidade, além do uso de drogas.

Um dos fatores mais importantes, contudo, é a sensação de rejeição ou exclusão social, ressaltaram os pesquisadores. (...)

3) **Preserve o sentido original do trecho extraído, respeite a Gramática Normativa da Língua Portuguesa e assinale a alternativa que preencha corretamente as lacunas.**

“Alguns fatores \_\_\_\_\_ outros transtornos mentais em adolescentes são a exposição \_\_\_\_\_, a exposição \_\_\_\_\_ na comunidade, além do uso de drogas”.

- que podem servir como gatilho para a depressão/ a violência conhecida como bullying/ a situações violentas e maus-tratos.
- que devem ser observados para evitar o desenvolvimento da depressão e de/ às práticas recorrentes de intimidação e de violências físicas e psicológicas/ às situações violentas e aos maus-tratos.
- a que podem servir como gatilhos para a depressão e/ a uns atos violentos, nomeados como bullying/ aos maus-tratos e experiências violentas.
- à que devem ser observados para evitar a depressão e/ a intimidação e agressividade física e psicológica/ contra os maus-tratos.

**4) A partir da leitura atenta da notícia, assinale a alternativa correta.**

- a) No trecho “Considerada o **mal** do século”, a expressão destacada é um advérbio de modo, cujo antônimo é a palavra “bem”.
- b) No trecho “**A fim de** prevenir o desenvolvimento (...) é preciso dotar as crianças de habilidades socioemocionais **para que** sejam capazes”, as duas expressões destacadas possuem a mesma classificação morfológica.
- c) No trecho “bullying – atos reiterados de intimidação e violência física ou psicológica –”, a utilização dos colchetes deve-se ao fato de que a palavra “bullying” é um estrangeirismo.
- d) No trecho “é a sensação **de rejeição** ou exclusão social”, a expressão destacada é um objeto indireto.

**5) De acordo com a leitura do texto, assinale a alternativa incorreta.**

- a) Ao afirmar que a depressão é erroneamente associada à fraqueza, o autor mostra a desinformação da população sobre a doença.
- b) A depressão é uma doença que atinge prioritariamente a faixa etária compreendida como adolescência e é, segundo a OMS, a segunda maior causa de morte de jovens entre 15 e 25 anos.
- c) O texto aponta como a depressão pode ser prevenida desde a infância, ensinando desde cedo as crianças a lidarem com suas emoções, tais como: medo, raiva e tristeza.
- d) Podemos depreender que alterações de humor e perda de interesse em atividades cotidianas são sintomas a serem observados em adolescentes para diagnosticar um possível quadro de depressão.

**6) Considere a leitura da notícia e assinale a alternativa correta.**

- a) O primeiro parágrafo da notícia é predominantemente expositivo, já que tem como objetivo informar o leitor sobre o assunto principal tratado no texto.
- b) O trecho “A fim de prevenir o desenvolvimento desse transtorno mental nessa fase da vida é preciso dotar as crianças de habilidades socioemocionais para que sejam capazes, desde cedo, de lidar melhor com emoções e situações de estresse que possam desencadear a doença no futuro” pode ser caracterizado como narrativo pela existência de uma progressão temporal.
- c) A notícia pode ser compreendida como um texto argumentativo visto que defende um ponto de vista, descrevendo e narrando dados para sustentar suas ideias sobre a depressão.
- d) O texto apresenta uma unidade de sentido, pois apresenta progressão temporal, encadeamento lógico e centralidade temática, podendo, assim, ser caracterizado como narrativo.

**Leia com atenção o fragmento adaptado do livro “O homem e seus símbolos” de Carl Gustav Jung para responder às questões 7, 8, 9 e 10 a seguir.**

O homem utiliza a palavra escrita ou falada para expressar o que deseja transmitir. Sua linguagem é cheia de símbolos, mas ele também, muitas vezes, faz uso de sinais ou imagens não estritamente descritivos. Alguns são simples abreviações ou uma série de iniciais como ONU, UNICEF ou UNESCO; outros são marcas comerciais conhecidas, nomes de remédios patenteados, divisas e insígnias. Apesar de não terem nenhum sentido intrínseco, alcançaram, pelo seu uso generalizado ou por intenção deliberada, significação reconhecida. Não são símbolos: são sinais e servem, apenas, para indicar os objetos a que estão ligados.

O que chamamos símbolo é um termo, um nome ou mesmo uma imagem que nos pode ser familiar na vida diária, embora possua conotações especiais além do seu significado evidente e convencional. Implica alguma coisa vaga, desconhecida ou oculta para nós. (...) Existem (...) objetos tais como a roda e a cruz, conhecidos no mundo inteiro, mas que possuem, sob certas condições, um significado simbólico.

O que simbolizam exatamente ainda é motivo de controversas suposições.

Assim, uma palavra ou uma imagem é simbólica quando implica alguma coisa além do seu significado manifesto e imediato. Esta palavra ou esta imagem têm um aspecto “inconsciente” mais amplo, que nunca é precisamente definido ou de todo explicado. E nem podemos ter esperanças de defini-la ou explicá-la. Quando a mente explora um símbolo, é conduzida a ideias que estão fora do alcance da nossa razão. A imagem de uma roda pode levar nossos pensamentos ao conceito de um sol “divino” mas, neste ponto, nossa razão vai confessar a sua incompetência: o homem é incapaz de descrever um ser “divino”. Quando, com toda a nossa limitação intelectual, chamamos alguma coisa de “divina”, estamos dando-lhe apenas um nome, que poderá estar baseado em uma crença, mas nunca em uma evidência concreta.

Por existirem inúmeras coisas fora do alcance da compreensão humana é que frequentemente utilizamos termos simbólicos como representação de conceitos que não podemos definir ou compreender integralmente. Esta é uma das razões por que todas as religiões empregam uma linguagem simbólica e se exprimem através de imagens. Mas este uso consciente que fazemos de símbolos é apenas um aspecto de um fato psicológico de grande importância: o homem também produz símbolos, inconsciente e espontaneamente, na forma de sonhos.

**7) A partir da leitura do texto, assinale a alternativa correta.**

- a) Embora não sejam consideradas símbolos, as siglas e marcas comerciais são sinais reconhecidos pelas pessoas, o que se dá pelo significado, próprio e imanente, construído de maneira não intencional.
- b) Por permear a vida cotidiana das pessoas e possuir, ao mesmo tempo, um sentido não familiar e desconhecido, o símbolo se diferencia do signo, que se caracteriza apenas por possuir este último sentido, oculto e vago para os homens.
- c) A utilização da linguagem simbólica feita pelas religiões permite que elas alcancem o sentido pleno proposto pelo símbolo, o que lhes dá o poder de explicar os fenômenos ocultos e vagos do inconsciente, identificados com o poder divino.
- d) Os sonhos, produtos simbólicos do inconsciente humano, são formas de expressão do que escapa ao alcance do entendimento da compreensão completa e racional do ser humano.

8) De acordo com a leitura do texto e com a Gramática Normativa da Língua Portuguesa, assinale a alternativa **incorreta**.

- No trecho “Esta palavra ou esta imagem **têm** um aspecto”, o verbo grifado recebe acentuação para concordar corretamente com o Sujeito Composto que o antecede.
- No trecho “pensamentos ao conceito de um sol **‘divino’**”, a palavra grifada aparece entre aspas para destacar que ela representa um conceito.
- No trecho “estamos dando-**lhe** apenas um nome”, o termo grifado é, de acordo com a sintaxe, um Adjunto Adnominal.
- No trecho “**que** poderá estar baseado em uma crença”, o termo grifado é, morfológicamente, um Pronome Relativo.

9) Leia o trecho abaixo extraído do texto lido e assinale a alternativa que preenche respectivamente as lacunas, preservando o seu sentido original e respeitando a Gramática Normativa da Língua Portuguesa.

“\_\_\_\_\_ a mente explora um símbolo, é conduzida \_\_\_\_\_ estão fora do alcance da nossa razão. A imagem de uma roda pode levar nossos pensamentos \_\_\_\_\_ um sol ‘divino’ mas, neste ponto, nossa razão vai a sua incompetência: o homem é incapaz de descrever um ser “divino”.

- No momento que/ às ideias que/ à ideia de.
- No momento a que/ as ideias que/ a idealização de.
- No momento em que/ à ideias que/ à uma ideia de.
- O momento em que/ a ideias de que/ às idealizações.

10) De acordo com a leitura atenta do texto acima e com a Gramática Normativa da Língua Portuguesa, analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa correta.

- O trecho a seguir “mas ele também (...) faz uso de sinais ou imagens” é classificado como Oração Coordenada Sindética Adversativa.
  - O trecho a seguir “Apesar de não terem nenhum sentido intrínseco” é classificado como Oração Subordinada Adverbial Concessiva.
  - O trecho a seguir “Por existirem inúmeras coisas fora do alcance da compreensão humana” é classificado como Oração Subordinada Adverbial Consecutiva.
  - No trecho “como representação de conceitos **que não podemos definir**”, a expressão destacada é uma Oração Subordinada Adjetiva Explicativa.
- Apenas as alternativas I e II estão corretas.
  - Apenas as alternativas I e IV estão corretas.
  - Apenas as alternativas II e III estão corretas.
  - Apenas as alternativas III e IV estão corretas.

11) Analise os diversos aplicativos mencionados abaixo.

- Outlook
- Impress
- Excel
- Firefox

**Assinale a alternativa que os apresenta respectivamente.**

- editor de apresentação / navegador web / correio eletrônico / editor de planilha
- correio eletrônico / editor de apresentação / editor de planilha / navegador web
- navegador web / editor de planilha / editor de apresentação / correio eletrônico
- correio eletrônico / navegador web / editor de planilha / editor de apresentação

12) Assinale a única alternativa que apresenta de forma **incorreta**, um exemplo de hardware.

- no-break
- impressora
- spyware
- placa-mãe

13) A ferramenta de busca, ou motor de pesquisa, da Microsoft e, concorrente direto do Google é denominado, com o nome em inglês, de:

- Bing
- Lotto
- Keno
- Beano

14) Assinale a alternativa que corresponda a um Sistema Operacional que é considerado um software livre e de código aberto.

- Java
- Windows
- MySQL
- Linux

15) Relacione as extensões tradicionais de arquivos da coluna da esquerda com os seus respectivos aplicativos, ou tipos de arquivos, da coluna da direita.

- |           |                       |
|-----------|-----------------------|
| (1) .TXT  | (A) Bloco de Notas    |
| (2) .PNG  | (B) Arquivo de vídeo  |
| (3) .XLSX | (C) MS-Excel          |
| (4) .AVI  | (D) Arquivo de imagem |

**Assinale a alternativa que apresenta a relação correta.**

- 1A - 2C - 3D - 4B
- 1B - 2D - 3C - 4A
- 1D - 2A - 3B - 4C
- 1A - 2D - 3C - 4B

16) Existem vários tipos de redes de computadores. Nas redes de computadores com a topologia de barramento (BUS) utiliza-se tipicamente cabos que são denominados:

- paralelos
- coaxiais
- de fibra ótica
- par trançado

17) Quanto ao editor de texto do Pacote Microsoft Office denominado Word, analise as afirmativas abaixo e dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F).

- ( ) no aplicativo Word o recurso de Mala Direta não está disponível.
- ( ) pode-se inserir links para a internet em um documento do Word.
- ( ) pelo próprio aplicativo Word é possível saber a quantidade de palavras em um texto.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo.

- a) V, F, F
- b) V, V, F
- c) F, V, V
- d) F, F, V

18) Com base na planilha do Excel abaixo, do Pacote Microsoft Office, assinale a alternativa que apresenta a fórmula correta que está embutida na célula C2.

	A	B	C
1	12	20	2
2	10	6	144

- a) =MÉDIA(A1:C1)/SOMA(A2:B2)
- b) =MÉDIA(B1:C2)^A2
- c) =SOMA(A2:B2)/MÉDIA(A1:C1)
- d) =MÉDIA(A1:B2)^C1

19) Leia a frase abaixo referente a Criptografia:

“A chave assimétrica, também conhecida como “chave \_\_\_\_\_”, trabalha com duas chaves: uma denominada \_\_\_\_\_ e outra denominada \_\_\_\_\_”

Assinale a alternativa que completa correta e respectivamente as lacunas.

- a) pública / privada / pública
- b) internacional / nacional / internacional
- c) privada / alpha / beta
- d) pública / nacional / internacional

20) Analise as afirmativas referente ao firewall (parede de fogo) e selecione a única alternativa que esteja tecnicamente correta.

- a) Um firewall somente pode ser concebível tecnicamente ser for puro hardware
- b) Um firewall somente pode ser concebível tecnicamente ser for puro software
- c) Um firewall é somente um conceito virtual, portanto não é nem hardware e nem software
- d) Um firewall pode ser tanto hardware, software ou ambos

21) Adolescente de 12 anos vem acompanhada da mãe em consulta com queixa de irregularidade menstrual. Nega sangramento excessivo, porém refere que ciclos são irregulares. Teve menarca aos 11 anos e não iniciou vida sexual. Ao exame, não apresenta hirsutismo ou acne. Com base neste caso, assinale alternativa correta.

- a) solicitar exames para avaliar anovulação de origem central e oferecer contracepção
- b) solicitar ultrassom para avaliar possível diagnóstico de Síndrome dos Ovários Policísticos
- c) realizar avaliação com coagulograma e hemograma por tratar-se de discrasia sanguínea
- d) tranquilizar a paciente e orientar aguardar de 2 a 3 anos para reavaliar padrão de sangramento após a menarca

22) Acerca da Síndrome do Ovário Policísticos (SOP), analise as afirmativas abaixo.

- I. O exame de ultrassonografia pélvica é essencial para o seu diagnóstico.
- II. Pacientes portadoras de SOP devem ser orientadas sobre o rastreio precoce de patologias metabólicas, como diabetes *mellitus*.
- III. A prescrição de metformina é necessária para todas as pacientes que desejam gestação.
- IV. Controle ponderal e atividade física são recomendações para as portadoras dessa Síndrome.


Assinale a alternativa correta.

- a) I e II apenas
- b) II e III apenas
- c) I e IV apenas
- d) II e IV apenas

23) Mulher, 23 anos, G0, admitida no Pronto Atendimento com queixa de dor em hipogástrio há 5 dias. Refere ter sido submetida a apendicectomia na infância e estar em uso de método contraceptivo de forma adequada. Ao exame: paciente corada, hidratada, T: 36,6°C, PA: 100x60mmHg, FC: 88 bpm, abdome flácido, pouco doloroso em região hipogástrica, sem massas palpáveis e sem sinais de dor à descompressão brusca. Ao exame especular: presença de corrimento esverdeado de odor fétido; ao exame de toque vaginal apresentou dor à palpação de anexos e mobilização do colo uterino. Realizado BHCG urinário no momento do atendimento com resultado negativo. Sobre a condução, assinale a alternativa correta.

- a) solicitar ultrassonografia para avaliar comprometimento tubário e definir conduta terapêutica
- b) indicar laparotomia devido diagnóstico de abdome agudo inflamatório
- c) prescrever tratamento com ceftriaxone, doxiciclina e metronidazol
- d) prescrever tratamento com ciprofloxacino e azitromicina

24) A figura abaixo apresenta o Assolho Pélvico Feminino. Assinale a alternativa correta que apresenta o nome dos músculos identificados pelas letras A e B respectivamente.



- a) Bulboesponjoso e Levantador do Ânus
- b) Bulboesponjoso e Transverso Superficial do Períneo
- c) Isquiocavernoso e Transverso Superficial do Períneo
- d) Isquiocavernoso e Bulboesponjoso

25) Mulher, 35 anos, queixa-se de corrimento de odor fétido há 1 semana. Refere ter parceiro fixo, não faz uso de preservativo ou contraceptivo hormonal e menstruou há 15 dias. Ao exame: colo róseo com sinais de colpíte, com presença de conteúdo esverdeado de odor fétido sem grumos ao exame especular, toque vaginal não evidencia massas ou dor, o pH vaginal é de 5,0. Com base neste caso, assinale a alternativa correta.

- trata-se de candidíase e o tratamento pode ser feito com miconazol
- o parceiro necessita de tratamento por se tratar de uma DST
- o uso de metronidazol está contraindicado pelo atraso menstrual
- o tratamento se baseia no uso de ceftriaxone e azitromicina

26) Os prolapsos uterinos podem ser representados e classificados por diversos métodos, sendo um dos mais utilizados o POP-Q. Leve em consideração a este método de avaliação de distopias e com base no diagrama abaixo (tabela 1). Assinale a alternativa correta quanto ao tipo de prolapso evidenciado. (Legenda: Aa: ponto A da parede anterior. Ba: ponto B da parede posterior. Ap: ponto A da parede posterior. Bp: ponto B da parede posterior. Hg: hiato genital. Cp: corpo perineal. CVT: comprimento vaginal total. C: referência do colo. D: referência da cúpula vaginal).

Tabela 1: POP Q

Aa = -3	Ba: +3	C = + 2
Hg = 3	Cp: 3	CVT = 7
Ap = -3	Bp: -3	D = +1

- Defeito de compartimento anterior e distal
- Defeito de compartimento posterior e distal
- Defeito de compartimento anterior e apical
- Defeito de compartimento posterior e apical

27) Considere as afirmativas:

- Sangramento menstrual regular a cada 39 dias configura ciclo menstrual normal.
- Fluxo menstrual com duração de até 8 dias é considerado normal.
- O volume de sangramento menstrual é mensurado pelo impacto que causa na qualidade de vida da paciente.
- Um ciclo é considerado regular quando a diferença entre o maior e o menor ciclo corresponde a um valor entre 2 e 20 dias.

Assinale a alternativa correta.

- I e II apenas
- II e III apenas
- II e IV apenas
- I e IV apenas

28) Mulher, 28 anos, traz o seguinte resultado de colpocitologia colhido há 20 dias.

AVALIAÇÃO DA AMOSTRA: Satisfatória  
 EPITÉLIOS REPRESENTADOS NA AMOSTRA: Escamoso, Glandular.  
 REPRESENTATIVIDADE DA ZONA DE TRANSFORMAÇÃO: Sim  
 ALTERAÇÕES CELULARES BENIGNAS REATIVAS OU REPARATIVAS: Inflamação,  
 MICROBIOLOGIA: Lactobacillus sp, Cocos.

**CONCLUSÃO**

Lesão Epitelial de Baixo Grau (LIEBG)

Com base neste resultado, assinale a alternativa correta quanto à conduta adequada.

- encaminhar à colposcopia
- repetir imediatamente citologia
- repetir citologia em 6 meses
- repetir citologia em 1 ano

29) Mulher, 47 anos, traz ultrassom transvaginal realizado em outro serviço demonstrando cisto anecóico em ovário direito, medindo 4,2 cm, sem projeções sólidas, septos ou debris, com presença de reforço acústico posterior e sem fluxo ao estudo doppler. Está em uso de Mirena® em amenorréia há 2 anos. Nega queixas no momento da consulta e não apresenta alterações ao exame abdominal. Assinale a alternativa correta quanto à conduta mediante a este caso.

- Manter seguimento ultrassonográfico em 6 meses uma vez que o risco de malignidade é inferior a 1% para este tipo de achado anexial
- Solicitar CA 125 e CEA e indicar biópsia da lesão
- Realizar retirada do Mirena®, uma vez que a paciente encontra-se na menopausa, e repetir o ultrassom em 6 meses
- Encaminhar ao serviço especializado por se tratar de IOTA de malignidade

30) Mulher, 53 anos, assintomática, apresentou assimetria focal (Bi-Rads 0) em quadrante superolateral de mama direita em mamografia de rastreo. Foi submetida à magnificação com atenuação parcial do achado, cujo laudo foi Bi-Rads 3. Sobre a condução do caso, assinale a alternativa correta.

- Repetir mamografia de rastreo em 2 anos
- Repetir magnificação da mama alterada em 6 meses
- Repetir magnificação da mama alterada em 1 ano
- Encaminhar para biópsia incisiva

31) Mulher, 63 anos, refere aparecimento de nódulo em mama direita. Ao exame, apresenta nódulo irregular medindo 3,0 x 3,5 cm, em quadrante superolateral de mama direita, que não acomete pele e que não apresenta fixação à parede torácica. São identificados na axila direita linfonodos endurecidos e confluentes. Não são palpadas adenomegalias em outras cadeias. Paciente nega dispneia e dor óssea. Com base nesta descrição, supondo possível diagnóstico de câncer de mama, assinale a alternativa correta quanto ao provável estadiamento TNM desse tumor.

- T2N1M0
- T2N2M0
- T3N1M0
- T3N2M0

32) Gestante, IG: 7 semanas, é admitida com glicemia de jejum de 128mg/dL. Nega ter diagnóstico prévio de diabetes e refere jejum adequado antes da coleta do exame. Com base neste caso, assinale a alternativa correta. (TOT75g: teste oral de tolerância à glicose 75g)

- A paciente tem diagnóstico de Diabetes Gestacional e deve ser orientada quanto ao controle domiciliar e TOT75g para avaliação entre 24 e 28 semanas
- A paciente tem diagnóstico de Diabetes Gestacional e deve ser iniciada insulino terapia
- A paciente tem diagnóstico de Diabetes pré-gestacional e deve ser orientada quanto ao controle domiciliar e avaliar início de insulino terapia
- A paciente tem diagnóstico de Diabetes pré-gestacional e deve ser orientada a perder peso e realizar atividade física, com repetição do TOT75g entre 24 e 28 semanas

33) Gestante, IG: 18 semanas, retorna para consulta de pré-natal com glicemia de jejum de 91 mg/dL. Nega queixas e patologias, está em uso somente de sulfato ferroso. Diante disto, assinale a alternativa correta. (TOT75g: teste oral de tolerância à glicose 75g)

- a) como glicemia de jejum > 85mg/dL, deve ser solicitado TOT75g de imediato
- b) solicitar TOT75g entre 24 e 28 semanas
- c) paciente tem diagnóstico de Diabetes Gestacional
- d) orientar curva glicêmica e retorno em 15 dias, com nova glicemia de jejum e hemoglobina glicosilada

34) Mulher, 17 anos, G1P0, IG: 32 semanas, comparece para consulta de pré-natal referindo que há 3 semanas vem apresentando aumentos dos níveis pressóricos chegando a aferir pressão arterial (PA) de 150x90 mmHg no dia anterior à consulta. Encontra-se assintomática no momento. Ao exame físico: PA de 140x90 mmHg, altura uterina de 29 cm e frequência cardíaca fetal de 135 batimentos por minuto. Traz exames de rotina do pré-natal do terceiro trimestre mostrando hemoglobina de 11,5 e contagem de plaquetas de 95.000. Nesse sentido, assinale a alternativa correta.

- a) Trata-se de um quadro de hipertensão arterial gestacional, deve-se complementar investigação com comprometimento sistêmico e iniciar anti-hipertensivo
- b) Trata-se de um quadro de pré-eclâmpsia, deve-se complementar investigação com comprometimento sistêmico e avaliar prescrição de anti-hipertensivo
- c) Trata-se de um quadro de hipertensão arterial gestacional, deve-se complementar investigação com comprometimento sistêmico e orientar curva pressórica com retorno precoce
- d) Trata-se de um quadro de pré-eclâmpsia, deve-se complementar investigação com comprometimento sistêmico e indicar resolução

35) Assinale a alternativa correta quanto ao que **não** é considerada indicação isolada para administração do sulfato de magnésio endovenoso.

- a) gestante com turvação visual
- b) gestante com pressão arterial sistólica > 160mmHg
- c) gestante em crise convulsiva com elevação da pressão arterial
- d) gestante com menos de 34 semanas em iminência de parto pré-termo

36) Mulher, G1P0, IG: 37 semanas e 3 dias, sem patologias, refere aumento das contrações há 12 horas, sem queixas hipertensivas ou outras queixas. Ao exame: pressão arterial (PA) de 152x114 mmHg, batimento cardíaco fetal de 144 bpm e movimentação fetal presente. Dinâmica uterina: duas contrações moderadas de 30 segundos em 10 minutos. Toque vaginal: colo longo, posterior, uma polpa digital com bolsa íntegra e feto cefálico. Sobre o caso, assinale a alternativa correta.

- a) Como a paciente não se encontra em crise hipertensiva, deve-se fornecer alta com curva pressórica e reavaliação em uma semana
- b) Manter a gestante em observação, solicitar vitalidade fetal aguda e reavaliar PA em 4 horas para definição diagnóstica e conduta
- c) Internar a gestante, solicitar exames de comprometimento sistêmico, avaliar vitalidade fetal aguda e iniciar anti-hipertensivo
- d) Internar a gestante, solicitar exames de comprometimento sistêmico, avaliar vitalidade fetal aguda e iniciar sulfato de magnésio endovenoso

37) Mulher, 18 anos, G1, comparece para consulta de pré-natal com sorologias para toxoplasmose IgM+ e IgG+ coletados com idade gestacional de 11 semanas. Realizou teste de avidez para IgG, no mesmo momento, que se evidenciou "alta". Com base neste caso, assinale a alternativa que apresenta a conduta correta.

- a) iniciar espiramicina devido alta avidez
- b) orientar seguimento de pré-natal de baixo risco e não iniciar espiramicina
- c) iniciar sulfadiazina e pirimetamina devido alta avidez
- d) repetir sorologias em 2 semanas com nova avidez

38) Mulher, 33 anos, G1P0, com gestação a termo, admitida na maternidade com queixa de contrações. Ao exame encontra-se com dilatação de 8cm, dinâmica efetiva e feto longitudinal e cefálico em variedade de apresentação Bregma Direita Posterior (BDP). Considere que o recém-nascido corou em Occipito-Anterior (AO). Assinale a alternativa que apresenta a ordem correta deste mecanismo de parto.

- a) Flexão, rotação interna no sentido horário e rotação externa no sentido anti-horário
- b) Flexão, rotação interna no sentido anti-horário e rotação externa no sentido horário
- c) Deflexão, rotação interna no sentido anti-horário e rotação externa no sentido horário
- d) Deflexão, rotação interna no sentido horário e rotação externa no sentido anti-horário

39) Gestante, 38 semanas, admitida na maternidade com queixa de contrações. Refere ser HIV positivo em uso adequado de terapia antirretroviral com carga viral (CV) indetectável em exame de pré-natal coletado após 34 semanas. Ao exame tem altura uterina de 32cm, contrações efetivas e colo vaginal com dilatação de 5cm, feto cefálico e bolsa íntegra. Neste caso, assinale a alternativa que apresenta a conduta correta.

- a) indicar via alta (parto cesariana) para redução de transmissão vertical
- b) iniciar AZT em dose 2 mg/kg de ataque e 1 mg/kg após, e indicar cesárea após 3 horas da medicação
- c) internar paciente e conduzir sem profilaxia antirretroviral devido a carga viral indetectável
- d) iniciar AZT em dose 2 mg/kg de ataque e 1 mg/kg após, e manutenção de parto por via obstétrica

40) Gestante de 32 semanas é admitida após pico pressórico no Pronto Atendimento da Maternidade. Ao exame, nota-se hipertonia uterina com saída de grande quantidade de sangue via vaginal. Paciente apresenta-se taquicárdica e com pulso fino. Não é auscultado batimento cardíaco fetal e ao toque vaginal é evidenciado dilatação cervical de 3cm e bolsa íntegra. Diante deste quadro, assinale a alternativa que apresenta o que **não** deve fazer parte do atendimento inicial desta paciente.

- a) amniotomia
- b) hidratação vigorosa endovenosa
- c) oxigenoterapia
- d) indução do trabalho de parto