



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDEIAS - BA
HOSPITAL MUNICIPAL JOSÉ MÁRIO DOS SANTOS
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO - EDITAL Nº 01/2019
TÉCNICO DE ENFERMAGEM

NOME DO CANDIDATO

ASSINATURA DO CANDIDATO

RG DO CANDIDATO

LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO

INSTRUÇÕES GERAIS

- I. Nesta prova, você encontrará 06 (seis) páginas numeradas sequencialmente, contendo 40 (quarenta) questões objetivas correspondentes às seguintes disciplinas: Língua Portuguesa (10 questões), Noções de Informática (10 questões) e Conhecimentos Específicos (20 questões).
- II. Verifique se seu nome e número de inscrição estão corretos no cartão de respostas. Se houver erro, notifique o fiscal.
- III. Verifique se o caderno de provas se refere ao cargo para o qual você se inscreveu. Caso o cargo esteja divergente, solicite ao fiscal de sala para que tome as providências cabíveis, pois não serão aceitas reclamações posteriores nesse sentido.
- IV. Assine e preencha o cartão de respostas nos locais indicados, com caneta azul ou preta.
- V. Verifique se a impressão, a paginação e a numeração das questões estão corretas. Caso observe qualquer erro, notifique o fiscal.
- VI. Marque o cartão de respostas cobrindo fortemente o espaço correspondente à letra a ser assinalada, conforme o exemplo no próprio cartão de respostas.
- VII. O sistema de leitura e processamento das folhas de resposta não registrará a resposta em que houver falta de nitidez na marcação e/ou marcação de mais de uma alternativa.
- VIII. O cartão de respostas não pode ser dobrado, amassado, rasurado ou manchado. Exceto sua assinatura, nada deve ser escrito ou registrado fora dos locais destinados às respostas.
- IX. Ao terminar a prova, entregue ao fiscal o cartão de respostas e este caderno. As observações ou marcações registradas no caderno não serão levadas em consideração.
- X. Você dispõe de 03 (três) horas para fazer esta prova. Reserve os 20 (vinte) minutos finais para marcar o cartão de respostas.
- XI. O candidato só poderá retirar-se do setor de prova 01 (uma) hora após seu início.
- XII. É terminantemente proibido o uso de telefone celular, e demais aparelhos eletrônicos.

Boa Prova!



DESTAQUE AQUI



GABARITO DO CANDIDATO - RASCUNHO



Nome:

Assinatura do Candidato:

Inscrição:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40										
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>										

RASCUNHO

- 1) **A ortografia se caracteriza por estabelecer padrões para escrita das palavras. Assinale a alternativa em que todas as palavras estejam escritas corretamente.**
- Ranzinza, vilesa, azougue, singeleza, desarrazoado.
 - Exorcizar, publicizar, jazia, agudizar, meço.
 - Embaçado, maciço, cansaço, miúça, tegirversar.
 - Prolegômenos, jaes, plissado, ruar, azáfama.
- 2) **O novo acordo ortográfico alterou algumas regras de acentuação. Assinale a alternativa em que todas as palavras não podem receber acento.**
- jiboia, ideia, util, heroico, joia.
 - baiuca, geleia, enjoo, provens, arcaica.
 - creem, feiura, sutil, enxague, heroína.
 - assembleia, veem, voo, paranoico, baiuca.
- 3) **O aposto é um termo acessório da oração que tem a função de explicar, enumerar, resumir ou especificar outro termo ao qual ele está associado. Analise as expressões destacadas nos enunciados abaixo, e assinale a alternativa que apresenta a correta classificação dos apostos.**
- Celso, o melhor piloto da empresa, obteve excelente resultado no campeonato.
 - Já trabalhei em muitas cidades: Santos, São Vicente, Atibaia, São Bernardo e São Paulo.
 - A avenida Quinze de Novembro é a principal da cidade.
 - Cadernos, lápis, canetas, livros e uniforme, tudo comprado para o começo do ano.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo.

- Explicativo, enumerativo, especificativo e resumitivo.
 - Especificativo, explicativo, enumerativo e resumitivo.
 - Resumitivo, enumerativo, especificativo e explicativo.
 - Explicativo, especificativo, resumitivo e enumerativo.
- 4) **A crase é a contração ou fusão de duas vogais iguais. A contração mais comum é a da preposição a com o artigo definido feminino (a + a = à). Assinale a alternativa correta quanto ao uso da crase.**
- As inscrições estarão abertas no período de 01/02/2019 à 21/02/2019.
 - Fiquei esperando o médico desde às 8h.
 - A chegada do navio está prevista para às 23h.
 - Chegarei às 19h no endereço marcado.

Leia o texto abaixo para responder as questões 5 e 6.

A CARROÇA

Certa manhã, meu pai, muito sábio, convidou-me para dar um passeio no bosque e eu aceitei com prazer. Após algum tempo, ele se deteve numa clareira e, depois de um pequeno silêncio, me perguntou:

– Além do canto dos pássaros, você está ouvindo mais alguma coisa?

Apurei os ouvidos alguns segundos e respondi: – Estou ouvindo um barulho de carroça.

– Isso mesmo – disse meu pai – e é uma carroça vazia! Perguntei a ele: – Como pode saber que a carroça está vazia, se ainda não a vimos?

– Ora – respondeu meu pai – é muito fácil saber que uma carroça está vazia por causa do barulho. Quanto mais vazia a carroça, maior é o barulho que faz.

Tornei-me adulto e até hoje, quando vejo uma pessoa falando demais, gritando (no sentido de intimidar), tratando o próximo com grosseria inoportuna, prepotente, interrompendo a conversa de todo mundo e querendo demonstrar ser o dono da razão e da verdade absoluta, tenho a impressão de ouvir a voz do meu pai dizendo:

– Quanto mais vazia a carroça, mais barulho ela faz!

Autor desconhecido

5) De acordo com o texto, a palavra ‘carroça’:

- é um tipo de transporte pouco usado em nossos dias e que faz muito barulho.
- representa pessoas fortes que podem falar alto e sempre estão com a razão.
- é uma representação de um perfil humano.
- é algo que faz barulho e incomoda a todos.

6) Observe as palavras em destaque no texto e assinale a alternativa que apresenta, respectivamente, as expressões que podem substituí-las sem alterar o sentido.

- na brenha, afinei, ululando, inconveniente, fragor.
- na floresta, ajustei, britano, desagradável, ruído.
- na mata, deteriorei, berrando, chata, estalido.
- na selva, aprimorei, vociferando, razoável, bulício,

7) Regência é a parte da língua que estuda a relação de subordinação entre um verbo (ou nome) e seus complementos. Assinale a alternativa em que a regência verbal está correta.

- Informei-lhe do incidente durante a reunião.
- Preferi jogar a trabalhar.
- Fui no cinema ontem.
- Esqueci-me a imagem dela.

8) Os sinais de pontuação servem para marcar pausas na fala, entonação ou ainda, representar graficamente as emoções e anseios. Assinale alternativa pontuada de modo incorreto.

- Tenho fé, mas, sem chuva, não teremos grandes coisas.
- Com a escassez de funcionários, o acúmulo de serviço, aumentará e muito.
- Os alunos apreensivos esperavam o resultado do teste, sentados.
- A tempestade derrubou postes, e árvores, e pontes, e pessoas.

9) Assinale a alternativa que possui ortografia correta.

- Sandra, a profetisa, profetiza acontecimentos distantes.
- Bartolomeu analisou todas as profecias já realizadas.
- Eles não quiseram a sopa; preferiram a salada.
- Hoje há mais procura por partos humanizados.

10) Analise a imagem a seguir e assinale a alternativa incorreta quanto à mensagem.



- Devemos ser prudentes.
- Não olhe para o mal, não escute o mal, não pronuncie o mal.
- Não se envolva em confusão.
- Ame e proteja os animais.

NOÇÕES DE INFORMÁTICA

11) Relacione os itens da coluna da esquerda com os componentes da coluna da direita. Assinale a alternativa correta.

- (1) Software (A) banco de dados
(2) Hardware (B) memória RAM
(C) disco rígido
(D) sistema operacional

- a) 1BC - 2AD
b) 1AD - 2BC
c) 1CD - 2AB
d) 1AB - 2CD

12) Leia a frase abaixo referente à Internet:

“Os cookies são _____ arquivos criados por sites visitados e que são _____ no computador do usuário, por meio do _____”

Assinale a alternativa que preencha correta e respectivamente as lacunas.

- a) pequenos/ salvos/ navegador
b) grandes/ apagados/ navegador
c) pequenos/ apagados/ banco de dados
d) grandes/ salvos/ banco de dados

13) Quanto às ferramentas de busca e navegadores, analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa correta.

- I. um dos concorrentes da ferramenta de busca do Google é o Bing.
II. para usar uma ferramenta de busca no navegador preciso instalar software específico.
III. um dos navegadores mais utilizados no mundo é o Mozilla Firefox.
- a) Apenas as afirmativas I e II são tecnicamente verdadeiras
b) Apenas as afirmativas II e III são tecnicamente verdadeiras
c) Apenas as afirmativas I e III são tecnicamente verdadeiras
d) As afirmativas I, II e III são tecnicamente verdadeiras

14) Dentro dos vários tipos de Correios Eletrônicos existentes no mercado de tecnologia, pode-se destacar os seguintes:

- a) Cisco e Samsung
b) Outlook e o Gmail
c) Alphabet e o Gmail
d) Outlook e o Cisco

15) Quanto às extensões de arquivos mais utilizadas, analise as afirmativas abaixo e dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F). Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo.

- () o PDF é uma extensão de arquivo do Windows para designar um programa executável.
() tanto o JPG como o PNG são extensões clássicas de arquivos de imagem.
() uma das extensões mais utilizadas em arquivos compactados é o ZIP.

- a) V, F, F
b) V, V, F
c) F, V, V
d) F, F, V

16) Na grande maioria dos navegadores, quando acionamos simultaneamente a tecla “CTRL” e também a tecla “+” teremos como resultado:

- a) ativação de uma calculadora dentro do browser
b) a abertura de mais uma janela do navegador
c) a abertura de mais uma aba do navegador
d) o aumento do zoom da página ativa

17) A topologia denominada com o nome técnico, em inglês, Token Ring é uma topologia lógica que de forma tradicional é classificada como sendo do tipo em:

- a) estrela
b) árvore
c) anel
d) barramento

18) Criado como uma extensão ao firewall, tem como principal funcionalidade a de resolver as ambiguidades no monitoramento de rede passivo, ao colocar a detecção em linha:

- a) IMM - Immixture Monition Method
b) OBP - Obtrusion Barrier Process
c) TWM - Trespass Warning Mode
d) IPS - Intrusion Prevention System

19) A criptografia refere-se à construção e análise de protocolos que impedem terceiros, ou o público, de lerem mensagens privadas. A criptografia que utiliza apenas de uma única chave secreta é denominada:

- a) criptografia de chave matricial
b) criptografia assimétrica
c) criptografia de chave pública
d) criptografia simétrica

20) Com base na planilha abaixo, do Pacote Microsoft Office, assinale a alternativa que apresenta o resultado da fórmula: = B2/C1 - A1/C2 + A2/B1

	A	B	C
1	12	3	2
2	9	24	6

- a) 3
b) 11,73...
c) 13
d) 6,3...

21) No Tratado de Enfermagem Médico-Cirúrgica (BRUNNER & SUDDARTH, 2014) tem-se que:

“Antes de qualquer _____ ser iniciado, deve-se realizar o _____, o(s) _____, durante o qual o(s) _____ são observados, e estabelecer uma base de dados para futuras comparações”.

Assinale a alternativa que completa correta e respectivamente as lacunas:

- tratamento cirúrgico / histórico / exame físico / sinais vitais
- tratamento ambulatorial / exame físico / sinais vitais / complicações
- procedimento clínico / exame físico / sinais vitais / complicações
- procedimento clínico / histórico / exame físico / problemas

22) A Unidade de Cuidados Pós-Anestésicos (UCPA), área em que os pacientes no pós-operatório são monitorados a medida que se recuperam da anestesia, também denominada sala de recuperação ou sala de recuperação pós-anestésica, está localizada adjacente ao centro cirúrgico e é dividida em três fases. (BRUNNER & SUDDARTH, 2014). Sobre este assunto, analise as afirmativas abaixo e dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F).

- A UCPA de fase I é um ambiente em que o paciente é cuidado no período pós-operatório imediato e, em seguida, preparado para a alta da instituição.
- A UCPA de fase II é a área designada para os cuidados dos pacientes cirúrgicos que foram transferidos de uma UCPA de fase I porque suas condições não exigem mais o monitoramento rigoroso proporcionado pela unidade da fase I.
- A UCPA de fase III é a área designada para os cuidados do paciente cirúrgico, imediatamente após a cirurgia e para pacientes cujas condições exigem rigoroso monitoramento.
- Os pacientes podem permanecer em uma UCPA pelo período de 4h a 6h, dependendo do tipo de cirurgia e de quaisquer condições preexistentes. Nas instituições sem unidades de fase I, II e III separadas, o paciente permanece na UCPA e pode ter alta para casa diretamente dessa unidade.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo.

- V, V, V, V
- V, V, F, F
- V, F, F, V
- F, V, F, V

23) “Durante o período pós-operatório, os cuidados de enfermagem focam no restabelecimento do equilíbrio fisiológico do paciente, no alívio da dor, na prevenção de complicações e no ensino do paciente para o autocuidado. A avaliação cuidadosa e a intervenção imediata ajudam o paciente a retornar rapidamente à sua função ideal, com segurança e com o máximo de conforto possível” (BRUNNER & SUDDARTH, 2014). Considerando a prevenção das complicações pós-operatórias imediatas, analise as afirmativas abaixo:

- Durante o período pós-operatório tardio, o paciente que se recupera da anestesia deverá ter as três grades laterais do leito elevadas, devendo o leito ficar na posição baixa. Todos os objetos dos quais o paciente possa precisar deverão estar ao seu alcance, principalmente o interruptor de chamadas.
- Nas primeiras horas após a admissão à unidade cirúrgica, a ventilação adequada, estabilidade hemodinâmica, dor incisional, integridade do sítio cirúrgico, náuseas e vômitos, estado neurológico e micção espontânea são as principais preocupações.
- A frequência de pulso, a pressão arterial e a frequência respiratória são registradas pelo menos a cada 30 minutos, na primeira hora, e a cada 50 min, nas 3 horas seguintes. Daí em diante, elas são medidas menos frequentemente se permanecerem estáveis.
- A temperatura é monitorizada a cada 6 horas nas primeiras 24 horas. Após esse período, mede-se quando necessário.

Assinale a alternativa correta.

- Apenas a afirmativa IV está correta
- Apenas as afirmativas I e III estão corretas
- Apenas a afirmativa II está correta
- As afirmativas I, II, III e IV estão corretas

24) A troca de curativo é aplicada a uma ferida pós-operatória por diversas razões. Nesse sentido, assinale a alternativa **incorreta**.

- fornecer um ambiente apropriado para cicatrização da ferida
- absorver a drenagem
- facilitar a ferida e o novo tecido epitelial a lesões mecânicas
- propiciar conforto mental e físico para o paciente

25) A Resolução – RDC ANVISA nº15, de 15 de março de 2012, dispõe sobre requisitos de boas práticas para o processamento de produtos para saúde e dá outras providências. De acordo com a referida Resolução e considerando a esterilização de produtos para a saúde, assinale a alternativa correta.

- É proibido o uso de autoclave gravitacional de capacidade superior a 100 litros
- É permitido o uso de autoclaves e estufas para a esterilização de produtos para saúde
- O monitoramento do processo de esterilização deve ser realizado em cada carga em pacote, teste desafio com integradores físicos (classes 1 ou 2), segundo rotina definida pelo próprio Centro de Material e Esterilização (CME) ou pela empresa processadora
- É obrigatório a realização de teste para avaliar o desempenho do sistema de remoção de ar da autoclave assistida por bomba de vácuo, nos três primeiros ciclos do dia

26) A RDC ANVISA nº15/2012, traz recomendações sobre a Inspeção, Preparo e Condicionamento dos produtos para saúde. Sendo assim, analise as afirmativas abaixo e dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F).

- () A limpeza dos produtos para saúde, seja manual ou automatizada, deve ser avaliada por meio da inspeção visual, com o auxílio de lentes intensificadoras de imagem, de no mínimo oito vezes de aumento, complementada, quando indicado, por testes químicos disponíveis no mercado.
- () Não é permitido o uso de embalagens de papel kraft, papel toalha, papel manilha, papel jornal e lâminas de alumínio, assim como as embalagens tipo envelope de plástico transparente não destinadas ao uso em equipamentos de esterilização.
- () O rótulo de identificação da embalagem deve conter: I - nome do produto; II - número do lote; III - data da esterilização; IV - data limite de uso; V - método de esterilização; VI - nome do responsável pelo preparo.
- () O Centro de Material e Esterilização (CME) deve realizar a monitorização dos parâmetros indicadores de efetividade dos desinfetantes para artigo semicrítico, como concentração, pH ou outros, no mínimo 1 vez ao dia, antes do início das atividades.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo.

- a) V,V,V,V
- b) V,V,F,F
- c) V,F,F,V
- d) F,V,F,V

27) Segundo o Ministério da Saúde (2016), a triagem neonatal a partir da matriz biológica, “teste do pezinho”, é um conjunto de ações preventivas, responsável por identificar precocemente indivíduos com doenças metabólicas, genéticas, enzimáticas e endocrinológicas, para que estes possam ser tratados em tempo oportuno, evitando as sequelas e até mesmo a morte. Além disso, propõe o gerenciamento dos casos positivos por meio de monitoramento e acompanhamento da criança durante o processo de tratamento”. Joana, 25 anos, moradora da zona rural da cidade de Agostina, não sabia da recomendação período ideal de coleta do teste do pezinho e levou sua filha, Fátima, com 30 dias de vida à Unidade Básica de Saúde (UBS) do centro da cidade. De acordo com o caso e com as recomendações para a triagem neonatal, assinale a alternativa incorreta.

- a) O período ideal para a realização da triagem neonatal é compreendido entre o 3º e o 5º dia de vida do bebê devido às especificidades das doenças diagnosticadas atualmente
- b) Por Joana e Fátima viverem no campo, esse caso pode ser considerado como uma condição de exceção e realizada a coleta após o 28º dia de vida
- c) Fátima não deve realizar a triagem, pois, já passou o período neonatal e as exceções às dificuldades de acesso é para algumas aldeias indígenas
- d) Por Fátima não ter realizado o “teste do pezinho” no período neonatal, ela deve ser avaliada pelo serviço médico, para orientação e investigação diagnóstica específica, se necessário

28) O Sistema Único de Saúde (SUS) possui uma lógica descentralizada, o que determina aumento das responsabilidades dos gestores locais e da sociedade para a garantia da universalidade, integralidade e equidade na atenção à saúde da população. O Programa Nacional de Imunizações (PNI) atua com importante papel no SUS, sua política definida impacta diretamente na redução, eliminação e erradicação de doenças por meio das vacinas e da vigilância. O PNI conta com uma Rede Nacional constituída por uma estrutura física, a Rede de Frio, que viabiliza seu processo logístico.(BRASIL, 2017). Sobre esse contexto, analise as afirmativas abaixo:

- I. A estrutura da Rede de Frio permeia as três esferas de gestão do sistema, organizando-se em instâncias, com fluxos de armazenamento e distribuição. Compõem o Sistema as seguintes instâncias: Nacional, Estadual, Regional (conforme estrutura do estado), Municipal, Local.
- II. A Instância Nacional é representada pela Coordenação-Geral do Programa Nacional de Imunizações (CGPNI), organiza-se em 27 centrais estaduais de armazenamento e distribuição de imunobiológicos.
- III. A Sala de Imunização (SI) representa a instância final da Rede de Frio, sendo responsável, principalmente, pelos procedimentos de vacinação de rotina, campanhas, bloqueios e intensificações.
- IV. Termômetro de momento, máxima e mínima digital com cabo extensor é um equipamento eletrônico de precisão com visor de cristal líquido que possui dois sensores: um na unidade, ou seja, no corpo do termômetro “IN” que registra a temperatura do local onde está instalado o termômetro e, outro na extremidade do cabo extensor “OUT”, que registra a temperatura em que está posicionado o sensor encapsulado.

Assinale a alternativa correta.

- a) Apenas as afirmativas I e IV estão corretas
- b) Apenas as afirmativas I, II e IV estão corretas
- c) As afirmativas I, II, III e IV estão corretas
- d) Apenas as afirmativas II e III estão corretas

29) “Na Bahia, mais da metade dos adolescentes precisa se vacinar contra HPV e meningite. O alerta é do Ministério da Saúde, que lançou nova campanha publicitária para aumentar a cobertura vacinal no país. Atualmente, na Bahia, 37,3% das meninas e 37,2% dos meninos foram imunizados contra o HPV” (Portal do Ministério da Saúde, 14 de Março de 2018, 17h08). A esse respeito, leia o trecho desta notícia:

“Deverão ser vacinadas contra o HPV, meninas de _____ anos e meninos de _____ anos. Neste ano, o Ministério da Saúde está _____ a faixa etária da vacina _____, que agora passa a ser 11 a 14 anos de idade”.

Assinale a alternativa que completa correta e respectivamente as lacunas:

- a) 12 a 13 / 11 a 14 / reduzindo / Pneumocócica 23 Valente
- b) 9 a 14 / 11 a 14 / reduzindo / meningite C
- c) 9 a 14 / 11 a 14 / ampliando / meningite C
- d) 12 a 13 / 11 a 14 / ampliando / Pneumocócica 23 Valente

30) Seu João, 55 anos, está internado na Unidade Hospitalar Luiz Eduardo Magalhães e precisa receber um frasco de soro fisiológico a 0,9% de 500 ml em 4 horas. Seguindo a técnica de administração de soluções, o técnico de enfermagem prepara o soro e realiza o cálculo para o gotejamento da solução. Sobre isto, assinale a alternativa correta.

- a) O gotejamento do soro, em macrogotas, é de 44 gotas/minuto; e, em microgotas, é de 155 microgotas/minuto
- b) O gotejamento do soro, em macrogotas, é de 42 gotas/minuto; e, em microgotas, é de 125 microgotas/minuto
- c) O gotejamento do soro, em macrogotas, é de 28 gotas/minuto; e, em microgotas, é de 40 microgotas/minuto
- d) O gotejamento do soro, em macrogotas, é de 22 gotas/minuto; e, em microgotas, é de 50 microgotas/minuto

31) A determinação da circunferência do braço no ponto médio entre acrômio e olécrano; a seleção do manguito de tamanho adequado ao braço e a colocação deste, sem deixar folgas, 2 a 3 cm acima da fossa cubital; centralizando o meio da parte compressiva do manguito sobre a artéria braquial e estimar o nível da PAS pela palpação do pulso radial. São etapas de um importante procedimento técnico da saúde: a determinação. Nesse sentido, assinale a alternativa correta.

- a) Aferição da Hipertensão Arterial Sistêmica
- b) Etapa final da Aferição da Hipertensão Arterial
- c) Etapa inicial da Aferição da Pressão Braquial
- d) Etapa inicial da Aferição da Pressão Arterial

32) O conhecimento da fisiologia da regulação da temperatura corporal é essencial para acessar e avaliar a resposta do paciente às alterações da temperatura e realizar as intervenções de forma segura. Em relação à avaliação desse sinal vital durante o exame físico, assinale a alternativa incorreta:

- a) A temperatura corporal mensurada na membrana timpânica apresenta algumas vantagens, como a medição ser muito rápida e de fácil acesso
- b) A medição da temperatura corporal na cavidade retal é a mais utilizada na rotina dos recém-nascidos por ser um local mais confiável
- c) A cavidade axilar pode ser utilizada para medição da temperatura corporal, mas tem como limitação ser afetada pela exposição ao meio ambiente, incluindo o tempo para colocar o termômetro
- d) A cavidade oral é o local onde se reflete a mudança rápida da temperatura central

33) João, 65 anos, bombeiro aposentado, reside sozinho desde a morte de sua esposa ocorrida há mais ou menos dois anos. Possui duas filhas e três netos, uma reside no bairro próximo a casa de seu João e outra reside a 370 km de onde ele mora. Maria Isabel, filha mais velha de seu João é a que reside na mesma cidade. Ela procurou a UBS que seu pai é cadastrado porque tem observado o pai diferente nos últimos dois meses. Quando a esposa era viva ele sempre ligava para as filhas, as visitavam nos finais de semana, era ativo, alegre, costumava caminhar todas as manhãs. No último mês quase não saiu de casa, descuidou-se da aparência e já foi encontrado várias vezes suspirando com lágrimas nos olhos. Segundo informações da filha, seu João começou a apresentar insônia terminal e passou a tomar dois comprimidos de bromazepam® toda noite, fornecidos por uma vizinha. Há duas semanas ligou para o seu genro, que é policial, solicitando que o ajudasse, dizendo que estava sendo perseguido. Quando interpelado pela família, mostra-se indiferente. Seu João não possui histórico de doença clínica e nunca apresentou transtorno psiquiátrico. A história familiar é positiva para quadro psiquiátrico, pois o seu avô se matou quando ele ainda era criança. As filhas estão preocupadas, especialmente porque ele mantém armas em casa. Ressalta-se que não existem funções psíquicas isoladas e alterações psicopatológicas compartmentalizadas desta ou daquela função. E sempre a pessoa na sua totalidade que adocece. Porém, considerando que o técnico de enfermagem, assim como toda a equipe de uma Unidade Básica de Saúde (UBS), devem conhecer as alterações das funções psíquicas mais comuns e estarem atento às suas manifestações nos pacientes, acolhendo as demandas de Saúde Mental na Atenção Básica e comunicando a Rede de Atenção Psicossocial, assinale a alternativa correta.

- a) Alucinações são alterações da função psíquica, sensopercepção
- b) Anedonia é uma alteração da função psíquica, memória
- c) Mutismo é uma alteração da função psíquica, pensamento
- d) Ilusão é uma de alteração da função psíquica, pensamento

34) Dengue, febre de chikungunya e doença aguda pelo vírus Zika são doenças de notificação compulsória, e estão presentes na Lista Nacional de Notificação Compulsória de Doenças, Agravos e Eventos de Saúde Pública, unificada pela Portaria de Consolidação nº 4, de 28 de setembro de 2017, do Ministério da Saúde (BRASIL, 2018). Nesse contexto, analise as afirmativas abaixo:

- I. A infecção por Dengue pode ser assintomática, leve ou grave. Neste último caso pode levar até a morte.
- II. As crianças e os idosos são mais suscetíveis ao vírus Chikungunya, pois essas faixas etárias possuem maior risco de desenvolver a dor articular crônica e outras complicações que podem levar à morte.
- III. A doença pelo vírus Zika apresenta risco superior a outras arboviroses, como Dengue, Febre Amarela e Chikungunya, para o desenvolvimento de complicações neurológicas, como encefalites, Síndrome de Guillain Barré e a microcefalia.
- IV. Existem quatro formas principais de transmissão do Zika Vírus: transmissão pelas vias respiratórias; transmissão pela picada do mosquito *Aedes Aegypti*; transmissão sexual; e transmissão de mãe para o feto durante a gravidez.

Assinale a alternativa correta.

- a) Apenas a afirmativa I está correta
- b) Apenas as afirmativas I e III estão corretas
- c) Apenas as afirmativas II e IV estão corretas
- d) As afirmativas I, II, III e IV estão corretas

35) A avaliação periódica dos pés das pessoas com Diabetes Mellitus tem como objetivo a prevenção da úlcera. Apesar disso, a evolução para o desenvolvimento de úlceras nos pés é comum. Nesses casos, portanto, o objetivo passa a ser a cicatrização da ferida (com prevenção de amputação) e prevenção de recorrência (BRASIL, 2016). Considere o Manual do pé diabético: estratégias para o cuidado da pessoa com doença crônica e assinale a alternativa correta.

- a) Entende-se por limpeza da ferida o processo de proporcionar limpeza das lesões, de modo que possa facilitar a avaliação da ferida com vistas à diminuição de riscos de infecção, proporcionando, assim, um melhor processo de cicatrização
- b) A troca de curativos visa a remoção de qualquer corpo estranho, agente tóxico residual, fragmento de curativo anterior, exsudato da lesão, resíduo metabólico ou sujidade que possa interferir na evolução natural da reparação dos tecidos lesionados e na integridade das regiões circundantes
- c) Quando o paciente apresentar mais de uma lesão, a realização dos curativos deve seguir a mesma orientação para o potencial de contaminação: do mais contaminado, para o menos contaminado
- d) A cobertura secundária é a cobertura seca colocada sobre a cobertura primária com a finalidade de proteger contra traumas e penetração de corpo estranho

36) O trabalho em equipe é essencial para alcançar a integralidade do cuidado na atenção à saúde, como defendido na Lei nº 8080/90 e na Política Nacional da Atenção Básica de 2017. Sobre este assunto, considere:

“[...] o trabalho em equipe influencia o atendimento na atenção primária. A _____ de _____ das ações coletivas e _____ de informações mostra que esses dois _____ precisam ser encarados para que o trabalho em equipe seja aperfeiçoado” (SANTOS e Fal., 2016).

Assinale a alternativa que completa correta e respectivamente as lacunas.

- a) integralidade / atenção / o planejamento / instrumentos
- b) escassez / atenção / a restrição / instrumentos
- c) inclusão / aperfeiçoamento / da restrição / desafios
- d) falta / planejamento / do compartilhamento / desafios

37) Segundo o Boletim Epidemiológico, volume 49 nº 4 de 2018, “a hanseníase é uma doença crônica, infectocontagiosa, cujo agente etiológico é o *Mycobacterium leprae*. A magnitude e o alto poder incapacitante mantêm a doença como um problema de Saúde Pública. Em 2016, segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), 143 países reportaram 214.783 casos novos de hanseníase, o que representa uma taxa de detecção de 2,9 casos por 100 mil habitantes. No Brasil, no mesmo ano, foram notificados 25.218 casos novos, perfazendo uma taxa de detecção de 12,2/100 mil hab. Esses parâmetros classificam o país como de alta carga para a doença, sendo o segundo com o maior número de casos novos registrados no mundo” (BRASIL, 2018). Nesse contexto, analise as afirmativas abaixo e dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F).

- () A hanseníase é transmitida por meio de contato próximo e prolongado de uma pessoa suscetível (com maior probabilidade de adoecer) com um doente com hanseníase que não está sendo tratado. A bactéria é transmitida pelas vias respiratórias (pelo ar) e pelos objetos utilizados pelo paciente.
- () São sinais e sintomas da hanseníase: áreas da pele, ou manchas esbranquiçadas (hipocrômicas); pele infiltrada (avermelhada), com aumento de suor no local; alteração ou surgimento de pelos, localizada ou difusa, especialmente nas sobrelhas (madarose).
- () Ao abordar um paciente com sinais e sintomas de hanseníase, é importante enfatizar que o tratamento é gratuito pelo SUS, alertando-o sobre a importância da adesão ao tratamento para evitar a resistência e a falência, informando-o sobre a transmissão e sobre as reações medicamentosas mais comuns, ressaltando que é uma doença sem cura, mas tratável.
- () O doente deve ser classificado em Paucibacilar ou Multibacilar. Sendo classificado como Paucibacilar (PB) quando é Hanseníase Tuberculóide ou Indeterminada (doença localizada em uma região anatômica e/ou um tronco nervoso comprometido).

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo.

- a) V, V, V, V
- b) V, F, F, F
- c) F, F, F, V
- d) F, V, V, V

38) A Atenção Primária à Saúde (APS) vem sendo discutida na literatura desde 1920, mas no Brasil, a APS se encontra apoiada nos valores do Sistema Único de Saúde (SUS), inscritos na Constituição Federal de 1988. A esse respeito, leia atentamente:

“O foco da atenção, na Atenção Primária em Saúde (APS), amplia-se do âmbito _____ para _____, onde o cuidado não é apenas direcionado ao _____ e _____. Ainda, a APS tem uma função diferenciada de ordenar a _____, na medida em que concentra o conjunto mais completo de informações sobre os usuários e suas necessidades” (FERREIRA; DELATORRE, 2017).

Assinale a alternativa que completa correta e respectivamente as lacunas.

- a) do diagnóstico / o tratamento da doença / indivíduo / sua família / comunidade
- b) do indivíduo / a sua família e comunidade / diagnóstico / tratamento da doença / rede de saúde
- c) da comunidade / o indivíduo / diagnóstico / tratamento da doença / equipe de saúde
- d) do diagnóstico / o tratamento da doença / indivíduo / sua família / equipe de saúde

39) A Portaria nº 2.436, de 21 de setembro de 2017, aprovou a Política Nacional de Atenção Básica (PNAB), estabelecendo a revisão de diretrizes para a organização da Atenção Básica, no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS). Considere as atribuições específicas dos profissionais das equipes que atuam na Atenção Básica e analise as afirmativas abaixo.

- I. É atribuição do Enfermeiro implementar e manter atualizados rotinas, protocolos e fluxos relacionados a sua área de competência na UBS.
- II. É atribuição do Técnico e/ou Auxiliar de Enfermagem a realização de curativos, administração de medicamentos, consulta de enfermagem, vacinas, coleta de material para exames, lavagem, preparação e esterilização de materiais.
- III. É atribuição do Gerente de Atenção Básica participar e orientar o processo de territorialização, diagnóstico situacional, planejamento e programação das equipes, avaliando resultados e propondo estratégias para o alcance de metas de saúde, junto aos demais profissionais.
- IV. É atribuição do Médico a supervisão das ações dos Agentes Comunitários de Saúde (ACS) e do Agente de Combate a Endemias (ACE).

Assinale a alternativa correta:

- a) Apenas as afirmativas II e III estão corretas
- b) Apenas as afirmativas II e IV estão corretas
- c) Apenas as afirmativas I e III estão corretas
- d) As afirmativas I, II, III e IV estão corretas

40) A respeito dos direitos e dos deveres dispostos no Código de Ética dos profissionais de enfermagem, Resolução COFEN nº 564/2017, analise as afirmativas abaixo, dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F).

- () É dever do profissional de enfermagem respeitar o pudor, a privacidade e a intimidade do ser humano, em todo seu ciclo vital, menos em situações de morte e pós-morte.
- () Mesmo sem conhecimento do mecanismo de ação da medicação, o profissional de enfermagem não pode se negar a administrar nenhum medicamento.
- () É dever do profissional de enfermagem abster-se de revelar informações confidenciais de que tenha conhecimento em razão de seu exercício profissional.
- () A utilização de meio de comunicação, de mídias sociais e meios eletrônicos para conceder entrevistas com cunho educativo ou social consta entre os direitos do profissional de enfermagem.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo:

- a) F, V, V, V
- b) V, V, F, F
- c) V, F, F, V
- d) F, F, F, V