



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL  
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE VAGAS E FORMAÇÃO DE  
CADASTRO RESERVA PARA ESPECIALIDADES DA CARREIRA MÉDICA –  
EDITAL Nº 13/2022

**MÉDICO – GASTROENTEROLOGIA**

NOME DO CANDIDATO

ASSINATURA DO CANDIDATO

RG DO CANDIDATO

**LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO**

**INSTRUÇÕES GERAIS**

- I. Nesta prova, você encontrará **22 (vinte e duas) páginas** numeradas sequencialmente, contendo **100 (cem) questões** objetivas correspondentes às seguintes disciplinas: **Língua Portuguesa 15 (quinze) questões, Legislação Geral 10 (dez) questões, Legislação Específica 15 (quinze) questões, Plano Distrital de Política para Mulheres 10 (dez) questões, Conhecimentos sobre o Distrito Federal 10 (dez) questões e Conhecimentos Específicos 40 (quarenta) questões.**
- II. Verifique se seu nome e número de inscrição estão corretos na Folha de Respostas. Se houver erro, notifique o fiscal.
- III. Verifique se o Caderno de Questões se refere ao cargo para o qual você se inscreveu. Caso o cargo esteja divergente, solicite ao fiscal de sala para que tome as providências cabíveis, pois não serão aceitas reclamações posteriores nesse sentido.
- IV. Assine e preencha a Folha de Respostas nos locais indicados, com caneta azul ou preta.
- V. Verifique se a impressão, a paginação e a numeração das questões estão corretas. Caso observe qualquer erro, notifique o fiscal.
- VI. Marque a Folha de Respostas cobrindo fortemente o espaço correspondente à letra a ser assinalada, conforme o exemplo na própria Folha de Respostas.
- VII. O sistema de leitura e processamento das Folhas de Respostas não registrará a resposta em que houver falta de nitidez na marcação e/ou marcação de mais de uma alternativa.
- VIII. A Folha de Respostas não pode ser dobrada, amassada, rasurada ou manchada. Exceto sua assinatura, nada deve ser escrito ou registrado fora dos locais destinados às respostas.
- IX. Ao terminar a prova, entregue ao fiscal a Folha de Respostas e este Caderno. As observações ou marcações registradas neste caderno não serão levadas em consideração.
- X. **Você dispõe de 05 (cinco) horas para fazer esta prova. Reserve os 20 (vinte) minutos finais para marcar a Folha de Respostas.**
- XI. O candidato só poderá retirar-se do setor de prova **02 (duas) horas após seu início.**
- XII. O candidato **poderá levar seu Caderno de Questões somente após transcorrido o tempo de 03h45m (três horas e quarenta e cinco minutos) do início da prova.** Em hipótese alguma o candidato poderá levar o Caderno de Questões antes do horário permitido.
- XIII. É terminantemente proibido o uso de telefone celular, e demais aparelhos eletrônicos.



**Boa Prova!**



**GABARITO DO CANDIDATO - RASCUNHO**



|       |    |    |    |    |    |    |                          |    |    |    |    |    |    |            |    |    |    |    |     |
|-------|----|----|----|----|----|----|--------------------------|----|----|----|----|----|----|------------|----|----|----|----|-----|
| NOME: |    |    |    |    |    |    | ASSINATURA DO CANDIDATO: |    |    |    |    |    |    | INSCRIÇÃO: |    |    |    |    |     |
| 1     | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8                        | 9  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15         | 16 | 17 | 18 | 19 | 20  |
| 21    | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28                       | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35         | 36 | 37 | 38 | 39 | 40  |
| 41    | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48                       | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55         | 56 | 57 | 58 | 59 | 60  |
| 61    | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68                       | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75         | 76 | 77 | 78 | 79 | 80  |
| 81    | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88                       | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95         | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 |

# RASCUNHO

## LÍNGUA PORTUGUESA

### Texto I

Durante toda a minha vida lidei mal com as demonstrações públicas de sofrimento. Sempre que tive que enfrentá-las, experimentei a inquietante sensação de que meu cérebro bloqueava a sensibilidade, inclusive em relação a mim mesmo. Lembro-me de que, quando minha mãe morreu no hospital, meu pai se jogou sobre seu corpo sem vida e começou a gritar. Sabia que ele a amara durante toda a sua vida de forma muito sincera, e eu mesmo estava tão aturdido pela dor que mal conseguia articular uma palavra, mas, mesmo assim, não pude evitar de sentir que toda a cena era extraordinariamente falsa, e aquilo me perturbou quase mais do que a morte em si. Logo parei de sentir, o quarto me pareceu maior e vazio, e na metade desse espaço pensei que todos nós tínhamos ficado rígidos como estátuas. A única coisa que eu era capaz de me repetir, sem parar, era: “Boa atuação, papai, que boa atuação, papai...”.

Quando vi aquela mulher gritando na praça, tive uma sensação parecida. O cabelo desgrenhado, as duas garotas quase adolescentes, os claros sinais de embriaguez... havia algo tão obscuro nela que nem sequer fiquei escandalizado com minha ausência de compaixão. Eu a olhava da janela do meu escritório como se a distância que nos separasse fosse cósmica. Ela gritava, e seus gritos não faziam sentido. Insultava alternadamente o prefeito e Camilo Ortiz, que deveria estar escutando tudo de sua cela. Eu me sentei e continuei trabalhando. A mulher se calou. Houve um silêncio inesperado e então começou a gritar de novo, mas de forma muito diferente: “Foram as crianças! Foram as crianças!”.

(BARBA, Andrés. *República Luminosa*. São Paulo: Todavia, 2018, p. 35)

**1) O primeiro parágrafo apresenta uma digressão por meio da qual o narrador apresenta um registro de sua memória. Segundo o texto, a mudança brusca de comportamento, registrada em “Logo parei de sentir”, deveu-se:**

- à dificuldade inata de demonstrar sua tristeza publicamente.
- à percepção pessoal de que a postura do pai era falsa.
- à revolta pela perda da mãe de forma tão precoce.
- ao fato de o pai ter sempre tratado a mulher com falsidade.
- ao avanço de sua indiferença em relação à dor do outro.

**2) O sentido de um texto é construído também pelas relações que são estabelecidas entre suas partes. Dessa forma, pode-se afirmar que a situação apresentada no segundo parágrafo estabelece com a do primeiro uma relação de:**

- comparação.
- contraste.
- anulação.
- sobreposição.
- indagação.

**3) Em “lidei mal com as demonstrações públicas de sofrimento” (1º§), o vocábulo destacado, além de provocar dúvidas em relação à grafia, também pode gerar confusão quanto à sua classificação morfológica. Para evitar o erro, é preciso considerar que ele pertence a uma classe de palavras que:**

- se refere a um substantivo, expressando característica.
- concorda em número e grau com o verbo a que se refere.
- substitui um termo já empregado anteriormente.
- acompanha o verbo, indicando uma circunstância.
- estabelece noção de tempo, situando a ação verbal.

**Considere o período abaixo para responder às questões 4 e 5 seguintes.**

*“Lembro-me de que, quando minha mãe morreu no hospital, meu pai se jogou sobre seu corpo sem vida e começou a gritar.” (1º§)*

**4) Ao observar a regência e as relações sintáticas da construção verbal “lembro-me” (1º§), é correto afirmar que:**

- se caracteriza como uma construção passiva.
- classifica-se como transitiva direta e pronominal.
- a omissão da preposição “de” seria inaceitável.
- apresenta um complemento indireto oracional.
- é impessoal e possui dois complementos distintos.

**5) A ocorrência das duas vírgulas, na passagem acima, deve ser justificada por isolar:**

- um aposto de caráter explicativo.
- uma oração subordinada adverbial.
- uma oração apositiva.
- uma oração subordinada adjetiva.
- uma oração assindética.

**6) No contexto em que se encontram, considere o emprego dos pronomes destacados em “meu pai se jogou sobre seu corpo sem vida e começou a gritar” (1º§). É correto afirmar que possuem como referente, respectivamente:**

- pai e pai.
- mãe e leitor.
- pai e leitor.
- mãe e pai.
- pai e mãe.

**7) Na passagem “e eu mesmo estava tão aturdido pela dor que mal conseguia articular uma palavra” (1º§), percebe-se que, em relação ao anterior, o trecho em destaque expressa um valor semântico de:**

- consequência.
- concessão.
- finalidade.
- causa.
- proporcionalidade.

- 8) Ao empregar o pronome demonstrativo em “Quando vi aquela mulher gritando na praça” (2º§), o narrador revela:
- retomada de uma personagem já citada.
  - referência à proximidade temporal entre eles.
  - tratamento cerimonioso concedido à mulher.
  - distanciamento físico entre ele e a mulher.
  - proximidade afetiva da referida mulher.
- 9) No segundo período do segundo parágrafo, o narrador apresenta ao leitor uma imagem visual da mulher por meio de uma sequência:
- argumentativa e objetiva.
  - descritiva e subjetiva.
  - expositiva e objetiva.
  - injunção e subjetiva.
  - narrativa e objetiva.
- 10) Ao afirmar “que nem sequer fiquei escandalizado com minha ausência de compaixão” (2º§), o narrador permite ao leitor inferir que está sendo apresentada uma situação que, tradicionalmente, despertaria:
- apatia.
  - revolta.
  - sensibilização.
  - desprezo.
  - pânico.
- 11) Deve-se considerar o valor semântico de um conectivo no contexto em que está sendo empregado. Desse modo, em “Ela gritava, e seus gritos não faziam sentido”, a conjunção destacada introduz um valor semântico:
- adversativo.
  - conclusivo.
  - explicativo.
  - alternativo.
  - interrogativo.
- 12) Em “Eu a olhava da janela do meu escritório como se a distância que nos separasse fosse cósmica.” (2º§), percebe-se uma alteração de atitude do enunciador em relação aos verbos. Tal alteração refere-se, principalmente à mudança:
- do tempo verbal.
  - da voz do verbo.
  - da flexão de número.
  - do modo verbal.
  - da flexão de gênero.

## Texto II

**Como é o gigantesco 'túnel magnético' que envolve o sistema solar, segundo pesquisadores**  
*Galáxias possuem campo magnético; descoberta pode ajudar a entender como essas regiões do espaço funcionam*

### BBC NEWS BRASIL

Nosso sistema solar está envolto em um gigantesco "túnel magnético" que liga duas vastas regiões de nossa galáxia que pareciam estar desconectadas.

Essa é a conclusão de um estudo recente na área dos campos magnéticos do cosmos, uma característica do nosso universo sobre a qual ainda existem muitas perguntas sem resposta.

Essa descoberta de uma equipe da Universidade de Toronto (Canadá) pode ser útil para entender melhor como os campos magnéticos do universo funcionam e como eles afetam o comportamento e a evolução das galáxias.

"Este modelo tem implicações para o desenvolvimento de um modelo holístico de campos magnéticos em galáxias", escrevem os autores do estudo.

O que foi descoberto e como isso pode ajudar a melhorar nossa compreensão do universo?

### CAMPOS CONECTADOS

A investigação foi focada em duas estruturas gigantescoas da nossa Via Láctea conhecidas como "Esporão Polar Norte" (NPS, na sigla em inglês) e "Região do Ventilador" (Fan).

O Esporão Polar Norte é uma enorme faixa de gás quente que emite raios-X e ondas de rádio.

Por sua vez, a Região do Ventilador é uma área altamente polarizada, cujo campo elétrico se abre no formato de um ventilador. Ambas as regiões são visíveis através de radiotelescópios e, da Terra, estão localizadas em lados opostos do espaço.

Até agora, essas duas estruturas foram estudadas individualmente, mas o trabalho da Universidade de Toronto mostra pela primeira vez que elas estão conectadas por um "túnel" dentro do qual nosso sistema solar está localizado.

"Os campos magnéticos não existem isoladamente", diz Jennifer West, pesquisadora em magnetismo de galáxias no Instituto Dunlap de Astronomia e Física da Universidade de Toronto e principal autora do estudo.

"Todos eles precisam se conectar uns aos outros. Portanto, o próximo passo é entender melhor como esse campo magnético local se conecta tanto ao campo magnético galáctico de maior escala quanto aos campos magnéticos de menor escala do nosso Sol e da Terra." [...]

(Disponível em:

<https://www1.folha.uol.com.br/ciencia/2022/04/como-e-o-gigantesco-tunel-magnetico-que-envolve-o-sistema-solar-segundo-pesquisadores.shtml>. Acesso em 20/04/2022)

13) O texto II é predominantemente expositivo. Sobre ele é correto afirmar que:

- não são empregados termos técnicos ou expressões científicas a fim de facilitar a compreensão da mensagem.
- a referência a institutos de pesquisas e a pesquisadores torna restrita e frágil a abordagem do assunto.
- o emprego do pronome possessivo de primeira pessoa, como em “Nosso sistema solar” (1º§), não invalida o caráter objetivo do artigo.
- a presença de citações transcritas entre aspas ilustra exemplos de passagens injuntivas no corpo do artigo.
- ao se apontar a conclusão do estudo, no início do texto, os pesquisadores dão por encerrados os trabalhos na área de magnetismo.

14) Considerando o contexto em que está inserida, a palavra destacada, em “Este modelo tem implicações para o desenvolvimento de um modelo holístico de campos magnéticos em galáxias” (4º§), tem como significado a ideia de:

- restrição.
- sofisticação.
- precariedade.
- totalidade.
- consenso.

15) Em todas as passagens abaixo são destacados exemplos de pronomes relativos, exceto em:

- “duas vastas regiões de nossa galáxia que pareciam estar desconectadas” (1º§).
- “uma característica do nosso universo sobre a qual ainda existem muitas perguntas” (2º§).
- “O Esporão Polar Norte é uma enorme faixa de gás quente que emite raios-X” (7º§).
- “a Região do Ventilador é uma área altamente polarizada, cujo campo elétrico” (8º§).
- “mas o trabalho da Universidade de Toronto mostra pela primeira vez que elas estão conectadas” (9º§).

## LEGISLAÇÃO GERAL

16) O Distrito Federal, no pleno exercício de sua autonomia política, administrativa e financeira, observador dos princípios constitucionais, reger-se-á por Lei Orgânica. Acerca das disposições da Lei Orgânica do DF, assinale a alternativa que não apresenta um dos valores fundamentais do Distrito Federal.

- O pluralismo político
- A dignidade da pessoa humana
- A livre concorrência
- A plena cidadania
- A preservação de sua autonomia como unidade federativa

17) De acordo com a Lei Orgânica do Distrito Federal (DF), assinale a alternativa que apresente incorretamente um objetivo prioritário do DF.

- Promover a inclusão digital, o direito de acesso à Internet, o exercício da cidadania em meios digitais e a prestação de serviços públicos por múltiplos canais de acesso
- Garantir a prestação de assistência jurídica integral e gratuita a todos cidadãos
- Promover, proteger e defender os direitos da criança, do adolescente e do jovem
- Valorizar e desenvolver a cultura local, de modo a contribuir para a cultura brasileira
- Garantir a prestação de assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos

18) No que se refere às disposições gerais sobre a organização do Distrito Federal, analise as afirmativas abaixo e dê valores de Verdadeiro (V) ou Falso (F).

- ( ) Brasília, Capital da República Federativa do Brasil, é a sede do governo do Distrito Federal.
- ( ) São símbolos do Distrito Federal a bandeira, as armas, o hino e o brasão.
- ( ) O Distrito Federal, na execução de seu programa de desenvolvimento econômico-social, buscará a integração com a região do entorno do Distrito Federal.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo.

- V - V - V
- V - F - V
- F - F - V
- V - V - F
- F - V - F

19) Acerca da organização administrativa do Distrito Federal (DF) e o disposto na Lei Orgânica do DF, analise as afirmativas abaixo.

- I. O Distrito Federal organiza-se em Regiões Administrativas, com vistas à descentralização administrativa, à utilização racional de recursos para o desenvolvimento socioeconômico e à melhoria da qualidade de vida.
- II. A remuneração dos Administradores Regionais deverá ser superior à fixada para os Secretários de Governo do Distrito Federal.
- III. As Administrações Regionais integram a estrutura administrativa do Distrito Federal.

**Estão corretas as afirmativas:**

- a) I, II e III
- b) I e II apenas
- c) II e III apenas
- d) I e III apenas
- e) I apenas

20) A Lei Complementar nº 840, de 23 de dezembro de 2011, dispõe sobre o regime jurídicos dos servidores públicos civis do Distrito Federal, das autarquias e das fundações públicas distritais. No que tange às disposições preliminares da lei, analise as afirmativas abaixo e dê valores de Verdadeiro (V) ou Falso (F).

- ( ) Para os efeitos da Lei Complementar nº 840/2011, servidor público é a pessoa legalmente investida em cargo público.
- ( ) Cargo público é o conjunto de atribuições e responsabilidades previstas na estrutura organizacional e cometidas a um servidor público.
- ( ) Os cargos públicos são criados por decreto do Poder Executivo, com denominação própria e subsídio ou vencimentos pagos pelos cofres públicos, para provimento em caráter efetivo ou em comissão.

**Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo.**

- a) V - V - V
- b) V - F - V
- c) F - F - V
- d) V - V - F
- e) F - V - F

21) Acerca do regime jurídico dos servidores públicos civis do Distrito Federal, analise as afirmativas abaixo e assinale aquela que não apresente uma forma de provimento de cargo público prevista na Lei Complementar Distrital nº 840/2011.

- a) Recondição
- b) Reintegração
- c) Reversão
- d) Nomeação
- e) Readequação

22) No que se refere às disposições gerais sobre o provimento dos cargos públicos e das funções de confiança, analise as afirmativas abaixo.

- I. É vedado editar atos de nomeação, posse ou exercício com efeito retroativo.
- II. Os requisitos para investidura em cargo público devem ser comprovados por ocasião da posse.
- III. Pelo menos setenta por cento dos cargos em comissão devem ser providos por servidor público de carreira, nos casos e condições previstos em lei.

**Estão corretas as afirmativas:**

- a) I, II e III
- b) I e II apenas
- c) II e III apenas
- d) I e III apenas
- e) I apenas

23) A Lei Complementar Distrital nº 840/2011, que trata do regime jurídico dos servidores públicos civis do Distrito Federal, das autarquias e das fundações públicas distritais, traz disposições sobre o concurso público. Sobre o assunto, assinale a alternativa correta.

- a) O concurso público é de provas ou de provas e títulos, conforme dispuser a lei do respectivo plano de carreira
- b) O edital de concurso público tem de reservar trinta e cinco por cento das vagas para serem preenchidas por pessoa com deficiência, desprezada a parte decimal
- c) A deficiência e a compatibilidade para as atribuições do cargo são verificadas logo após a posse, garantido recurso em caso de decisão denegatória, com suspensão da contagem do prazo para a posse
- d) O concurso público tem validade de até dois anos, o qual é prorrogável por duas vezes, por igual período, na forma do edital
- e) O candidato aprovado em concurso público, no prazo de quinze dias contados da publicação do ato de nomeação, pode solicitar seu reposicionamento para o final da lista de classificação



**24) Acerca das disposições da Lei Complementar Distrital nº 840/2011 sobre posse e exercício, analise as afirmativas abaixo e dê valores de Verdadeiro (V) ou Falso (F).**

- ( ) A posse ocorre com a assinatura do respectivo termo, do qual devem constar as atribuições, os direitos e os deveres inerentes ao cargo ocupado.
- ( ) A posse deve ocorrer no prazo de trinta dias, contados da publicação do ato de nomeação.
- ( ) O prazo para a posse apenas poderá ser prorrogado no caso de licença para o serviço militar, ocasião na qual o termo inicial do prazo começará após o término da licença.

**Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo.**

- a) V - V - V
- b) V - F - V
- c) F - F - V
- d) V - V - F
- e) F - V - F

**25) A respeito das sanções éticas previstas no Código de Ética dos Servidores e Empregados Públicos Civis do Poder Executivo, analise as afirmativas abaixo e dê valores de Verdadeiro (V) ou Falso (F).**

- ( ) A violação aos dispositivos estabelecidos no Código de Ética dos Servidores e Empregados Públicos Civis do Poder Executivo enseja ao servidor ou empregado público infrator a aplicação de censura ética.
- ( ) A aplicação da censura ética não implica prejuízo das penalidades previstas no regime jurídico específico aplicável ao cargo, função ou emprego público, nem das responsabilidades penais e civis estabelecidas em lei.
- ( ) Em caso de violação ao Código de Ética dos Servidores e Empregados Públicos Civis do Poder Executivo, cada órgão ou entidade, deve instaurar o procedimento para apuração de responsabilidade correspondente a cada caso.

**Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo.**

- a) V - V - V
- b) V - F - F
- c) F - F - V
- d) V - V - F
- e) F - V - F

## LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA

**26) Relativamente ao tema da “Evolução histórica da organização do sistema de saúde no Brasil e a construção do Sistema Único de Saúde (SUS)”, assinale a alternativa incorreta.**

- a) Até a criação do Sistema Único de Saúde – SUS, a atuação na área de assistência à saúde era prestada à parcela da população definida como “indigente” por alguns Municípios e Estados e, principalmente, por instituições de caráter filantrópico
- b) Com a crise de financiamento da Previdência a partir de meados da década de 70, o INAMPS adota várias providências para racionalizar suas despesas e começa, na década de 80, a “comprar” serviços do setor público (redes de unidades das Secretarias Estaduais e Municipais de Saúde), inicialmente através de convênios. A assistência à saúde prestada pela rede pública, mesmo com o financiamento do INAMPS apenas para os seus beneficiários, preservava o seu caráter de universalidade da clientela
- c) Até a criação do Sistema Único de Saúde - SUS, o Ministério da Saúde, apoiado por Estados e Municípios, desenvolveu basicamente ações de promoção da saúde e de prevenção de doenças, merecendo destaque as campanhas de vacinação e controle de endemias
- d) Na década de 80, o INAMPS adota uma série de medidas que o aproximam ainda mais de uma cobertura universal de clientela, dentre as quais se destaca o início da exigência da Carteira de Segurado do INAMPS para o atendimento nos hospitais próprios e conveniados da rede pública
- e) A Constituição previu a competência concorrente dos entes federados para legislar sobre a “defesa da saúde”

**27) Relativamente aos princípios do Sistema Único de Saúde (SUS), assinale a alternativa incorreta.**

- a) A “universalidade de acesso” compreende a abrangência dos serviços de saúde em todos os níveis de assistência
- b) A “organização dos serviços públicos” admite a possibilidade de duplicidade de meios para fins idênticos, objetivando alcançar o maior número possível de pessoas
- c) A “divulgação de informações” tem em vista o potencial dos serviços de saúde e a sua utilização pelo usuário
- d) A “conjugação dos recursos” objetiva otimizar os aspectos financeiros, tecnológicos, materiais e humanos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios na prestação de serviços de assistência à saúde da população
- e) A “integração” compreende as medidas em nível executivo das ações de saúde, meio ambiente e saneamento básico

**28) No que se refere ao Sistema único de Saúde (SUS), assinale a alternativa incorreta.**

- a) Apresenta-se como objetivo do Sistema Único de Saúde (SUS), dentre outros, a identificação e divulgação dos fatores condicionantes e determinantes da saúde
- b) Constituindo-se um sistema público que envolve a União, os Estados e os Municípios, é vedado à iniciativa privada participar do Sistema Único de Saúde (SUS)
- c) Apresenta-se como objetivo do Sistema Único de Saúde (SUS), dentre outros, a vigilância nutricional e a orientação alimentar
- d) O conjunto de ações e serviços de saúde, prestados por órgãos e instituições públicas federais, estaduais e municipais, da Administração direta e indireta e das fundações mantidas pelo Poder Público, constitui o Sistema Único de Saúde (SUS)
- e) O Sistema Único de Saúde (SUS) inclui as ações das instituições públicas federais, estaduais e municipais de controle de qualidade, pesquisa e produção de insumos, medicamentos, inclusive de sangue e hemoderivados, e de equipamentos para saúde

**29) A Primeira Diretriz da Resolução CNS n° 553, de 9 de agosto de 2017, afirma que toda pessoa tem direito, em tempo hábil, ao acesso a bens e serviços ordenados e organizados para garantia da promoção, prevenção, proteção, tratamento e recuperação da saúde, valendo dizer que:**

- a) cada pessoa possui direito de ser acolhida quando chegar ao serviço e conforme sua necessidade de saúde e especificidade, independentemente de senhas ou procedimentos burocráticos, respeitando as prioridades garantidas em lei
- b) deve haver atendimento ágil, com estratégias para evitar o agravamento, com tecnologia apropriada, por equipe multiprofissional capacitada e com condições adequadas de atendimento
- c) deve haver disponibilidade contínua e acesso a bens e serviços de imunização conforme calendário e especificidades regionais
- d) deve haver espaços de diálogo entre usuários e profissionais da saúde, gestores e defensoria pública sobre diferentes formas de tratamentos possíveis
- e) deve haver informações sobre o estado de saúde do paciente, de forma objetiva, respeitosa, compreensível, e em linguagem adequada a atender a necessidade da usuária e do usuário, quanto a possíveis diagnósticos

**30) Relativamente à Organização, da Direção e da Gestão do Sistema Único de Saúde (SUS), assinale a alternativa incorreta.**

- a) As ações de saúde, executadas diretamente pelo Sistema Único de Saúde (SUS) devem ser organizadas de forma regionalizada e hierarquizada em níveis de complexidade crescente
- b) A direção do Sistema Único de Saúde (SUS) é única, sendo exercida no âmbito dos Estados pela respectiva Secretaria de Saúde ou órgão equivalente
- c) É vedado aos municípios poderão constituir consórcios para desenvolver em conjunto as ações e os serviços de saúde que lhes correspondam
- d) A direção do Sistema Único de Saúde (SUS) é única, sendo exercida no âmbito da União, pelo Ministério da Saúde
- e) Serão criadas comissões intersetoriais de âmbito nacional, subordinadas ao Conselho Nacional de Saúde, integradas pelos Ministérios e órgãos competentes e por entidades representativas da sociedade civil

**31) Não se apresenta como atribuição comum dos entes federativos:**

- a) receber recursos do orçamento geral por meio do Fundo Nacional de Saúde, para auxiliar no custeio de suas despesas institucionais
- b) acompanhamento, avaliação e divulgação do nível de saúde da população e das condições ambientais
- c) elaboração de normas técnicas e estabelecimento de padrões de qualidade e parâmetros de custos que caracterizam a assistência à saúde
- d) elaboração de normas técnicas e estabelecimento de padrões de qualidade para promoção da saúde do trabalhador
- e) implementar o Sistema Nacional de Sangue, Componentes e Derivados

**32) As Comissões Intergestores Bipartite e Tripartite são reconhecidas como foros de negociação e pactuação entre gestores, quanto aos aspectos operacionais do Sistema Único de Saúde (SUS). A atuação de tais Comissões tem por objetivo:**

- a) decidir sobre os aspectos operacionais, financeiros e administrativos da gestão compartilhada do SUS, em conformidade com a definição da política consubstanciada em planos de saúde, aprovados pelo Governo Federal
- b) definir diretrizes, de âmbito nacional, regional e intermunicipal, a respeito da organização das redes de ações e serviços de saúde, principalmente no tocante à sua governança institucional e à integração das ações e serviços dos entes federados
- c) propor diretrizes sobre as áreas sanitárias, integração de territórios, referência e demais aspectos vinculados à integração das ações e serviços de saúde entre os entes federados
- d) definir as instâncias e mecanismos de controle, avaliação e de fiscalização das ações e serviços de saúde
- e) administrar os recursos orçamentários e financeiros destinados, em cada ano, à saúde



**33) Relativamente aos serviços privados de assistência à saúde, assinale a alternativa incorreta.**

- a) Os serviços privados de assistência à saúde caracterizam-se pela atuação, por iniciativa própria, de profissionais liberais, legalmente habilitados, e de pessoas jurídicas de direito público na promoção, proteção e recuperação da saúde
- b) É permitida a participação indireta, inclusive controle, de empresas na assistência à saúde no caso de doações de organismos internacionais vinculados à Organização das Nações Unidas, de entidades de cooperação técnica e de financiamento e empréstimos
- c) Os serviços privados de assistência à saúde podem instalar hospital geral, inclusive filantrópico
- d) Os serviços privados de assistência à saúde podem explorar hospital especializado ou policlínica
- e) Os serviços privados de assistência à saúde podem operacionalizar clínica geral e clínica especializada

**34) No que concerne ao financiamento do Sistema Único de Saúde (SUS), assinale a alternativa incorreta.**

- a) O Ministério do Planejamento deve acompanhar, através de seu sistema de auditoria, a conformidade à programação aprovada da aplicação dos recursos repassados a Estados e Municípios; constatada a malversação, desvio ou não aplicação dos recursos, caberá à Controladoria Geral da União aplicar as medidas previstas em lei
- b) Consideram-se de outras fontes as alienações patrimoniais e rendimentos de capital
- c) O orçamento da seguridade social destinará ao Sistema Único de Saúde (SUS) de acordo com a receita estimada, os recursos necessários à realização de suas finalidades, previstos em proposta elaborada pela sua direção nacional, com a participação dos órgãos da Previdência Social e da Assistência Social, tendo em vista as metas e prioridades estabelecidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias
- d) As atividades de pesquisa e desenvolvimento científico e tecnológico em saúde devem ser co-financiadas pelo Sistema Único de Saúde (SUS), pelas universidades e pelo orçamento fiscal, além de recursos de instituições de fomento e financiamento ou de origem externa e receita própria das instituições executoras
- e) Os recursos financeiros do Sistema Único de Saúde (SUS) devem ser depositados em conta especial, em cada esfera de sua atuação, e movimentados sob fiscalização dos respectivos Conselhos de Saúde

**35) Em conformidade com o disposto na Resolução n° 453 de 10 de maio de 2012, a qual dispõe sobre os Conselhos de Saúde, assinale a alternativa incorreta.**

- a) Na instituição e reformulação dos Conselhos de Saúde o Poder Executivo, respeitando os princípios da democracia, deve acolher as demandas da população aprovadas nas Conferências de Saúde, e em consonância com a legislação
- b) Nos Municípios onde não existem entidades, instituições e movimentos organizados em número suficiente para compor o Conselho, a eleição da representação deve ser realizada em plenária no respectivo Estado, promovida pelo Conselho Estadual de maneira ampla e democrática
- c) O processo bem-sucedido de descentralização da saúde promoveu o surgimento de Conselhos Regionais, Conselhos Locais, Conselhos Distritais de Saúde, incluindo os Conselhos dos Distritos Sanitários Especiais Indígenas, sob a coordenação dos Conselhos de Saúde da esfera correspondente. Assim, os Conselhos de Saúde são espaços instituídos de participação da comunidade nas políticas públicas e na administração da saúde
- d) A participação da sociedade organizada, garantida na legislação, torna os Conselhos de Saúde uma instância privilegiada na proposição, discussão, acompanhamento, deliberação, avaliação e fiscalização da implementação da Política de Saúde, inclusive nos seus aspectos econômicos e financeiros
- e) A representação nos segmentos deve ser distinta e autônoma em relação aos demais segmentos que compõem o Conselho, por isso, um profissional com cargo de direção ou de confiança na gestão do SUS, ou como prestador de serviços de saúde não pode ser representante dos(as) Usuários(as) ou de Trabalhadores(as)

**36) No que concerne às disposições constitucionais relativas à Seguridade Social, assinale a alternativa incorreta.**

- a) As receitas dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios destinadas à seguridade social devem constar dos respectivos orçamentos, não integrando o orçamento da União
- b) Admite-se, excepcionalmente, a moratória e o parcelamento em prazo superior a 60 (sessenta) meses e, na forma de lei complementar, a remissão e a anistia das contribuições sociais
- c) A seguridade social compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa dos Poderes Públicos e da sociedade, destinadas a assegurar os direitos relativos à saúde, à previdência e à assistência social
- d) A lei deve definir os critérios de transferência de recursos para o sistema único de saúde e ações de assistência social da União para os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, e dos Estados para os Municípios, observada a respectiva contrapartida de recursos
- e) Apresenta-se como objetivo da seguridade social, a uniformidade e equivalência dos benefícios e serviços às populações urbanas e rurais

**37) Em conformidade com o disposto na Lei nº 8142 de 1990, que dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde (SUS) e sobre as transferências intergovernamentais de recursos financeiros na área da saúde, assinale a alternativa incorreta.**

- a) O Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass) e o Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde (Conasems) devem ter representação no Conselho Nacional de Saúde
- b) A Conferência de Saúde deve se reunir a cada quatro anos com a representação dos vários segmentos sociais, para avaliar a situação de saúde e propor as diretrizes para a formulação da política de saúde nos níveis correspondentes, convocada pelo Poder Executivo ou, extraordinariamente, por esta ou pelo Conselho de Saúde
- c) Os recursos do Fundo Nacional de Saúde (FNS) devem ser alocados como cobertura das ações e serviços de saúde a serem implementados pelos Municípios, Estados e Distrito Federal
- d) As Conferências de Saúde e os Conselhos de Saúde deverão ter sua organização e normas de funcionamento definidas em regimento próprio, aprovadas pelo Ministério da Saúde
- e) O Conselho de Saúde, em caráter permanente e deliberativo, órgão colegiado composto por representantes do governo, prestadores de serviço, profissionais de saúde e usuários, atua na formulação de estratégias e no controle da execução da política de saúde na instância correspondente, inclusive nos aspectos econômicos e financeiros, cujas decisões serão homologadas pelo chefe do poder legalmente constituído em cada esfera do governo

**38) No que se refere aos “Determinantes Sociais da Saúde (DSS)”, assinale a alternativa incorreta.**

- a) Pode-se definir os determinantes sociais da saúde como sendo os fatores sociais, econômicos, culturais, étnico-raciais, psicológicos e comportamentais que influenciam na saúde e seus fatores de risco na população
- b) A Comissão Nacional sobre os Determinantes Sociais de Saúde (CNDSS) tem por objetivo apoiar o desenvolvimento de políticas e programas para a promoção da equidade em saúde
- c) A Comissão Nacional sobre os Determinantes Sociais de Saúde (CNDSS) tem por objetivo promover atividades de mobilização da sociedade civil para tomada de consciência e atuação sobre os DSS
- d) Pode-se definir os determinantes sociais da saúde como sendo as condições sociais em que as pessoas vivem e trabalham
- e) A Comissão Nacional sobre os Determinantes Sociais de Saúde (CNDSS) foi estabelecida por lei, no ano de 2020, sendo certo que a sua criação representou uma resposta ao movimento global em torno dos DSS desencadeado pela Organização das Nações Unidas – ONU

**39) Para efeito do disposto no Regulamento Técnico intitulado “Resolução-RDC nº 63 de 2011”, o qual dispõe sobre os Requisitos de Boas Práticas de Funcionamento para os Serviços de Saúde, pode ser indicada como correta a seguinte definição:**

- a) garantia da qualidade: totalidade das ações sistemáticas necessárias para garantir que os serviços prestados estejam dentro dos padrões de qualidade exigidos, para os fins a que se propõem
- b) profissional legalmente habilitado: profissional de nível superior legalmente habilitado, que assume perante a vigilância sanitária a responsabilidade técnica pelo serviço de saúde, conforme legislação vigente
- c) relatório de transferência: documento único, constituído de um conjunto de informações, sinais e imagens registrados, gerados a partir de fatos, acontecimentos e situações sobre a saúde do paciente e a assistência a ele prestada, de caráter legal, sigiloso e científico, que possibilita a comunicação entre membros da equipe multiprofissional e a continuidade da assistência prestada ao indivíduo
- d) licença atualizada: refere-se às intenções e diretrizes globais relativas à qualidade, formalmente expressa e autorizada pela direção do serviço de saúde
- e) segurança do paciente: estabelecimento de saúde destinado a prestar assistência à população na prevenção de doenças, no tratamento, recuperação e na reabilitação de pacientes

**40) Em atenção ao disposto na Resolução-RDC nº 63 de 2011, a qual dispõe sobre os Requisitos de Boas Práticas de Funcionamento para os Serviços de Saúde, assinale a alternativa incorreta.**

- a) O serviço de saúde deve possuir mecanismos que garantam a continuidade da atenção ao paciente quando houver necessidade de remoção ou para realização de exames que não existam no próprio serviço
- b) As Boas Práticas de Funcionamento (BPF) são os componentes da Garantia da Qualidade que asseguram que os serviços são ofertados com padrões de qualidade adequados
- c) O serviço de saúde deve utilizar a Garantia da Qualidade como ferramenta de gerenciamento
- d) A licença de funcionamento dos serviços e atividades terceirizados deve conter informação sobre a sua habilitação para atender serviços de saúde, quando couber
- e) O serviço de saúde deve garantir mecanismos para o controle de acesso dos trabalhadores e pacientes, vedado tal registro para acompanhantes e visitantes

**PLANO DISTRITAL DE POLÍTICA  
PARA MULHERES**

**41) Sobre o II Plano Distrital de Políticas para Mulheres do Distrito Federal (II PDPM-DF), assinale a alternativa incorreta.**

- a) Os seus eixos servem como base para os processos de planejamento, de formulação, de acompanhamento e de avaliação de futuras políticas públicas a serem implementadas pelo governo do Distrito Federal
- b) Sua elaboração demonstrou como importante objetivo o de reconhecer o fundamental papel da parceria entre sociedade civil e o Distrito Federal na elaboração de políticas públicas voltadas para as mulheres no mundo do trabalho
- c) É resultado de um longo diálogo entre o governo do Distrito Federal e a sociedade civil
- d) Na sua formulação foram considerados documentos internacionais, nacionais e distritais e, de maneira especial, os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que foram estabelecidos pela ONU
- e) Dentre os objetivos estabelecidos pela Organização das Nações Unidas na sua formulação, destaca-se o 5º objetivo que versa sobre “alcançar a igualdade de gênero e empoderar todas as mulheres e meninas”

**42) Um dos eixos do II Plano Distrital de Políticas para Mulheres do Distrito Federal (II PDPM-DF), diz respeito à igualdade no mundo do trabalho e à autonomia econômica. Sobre esse eixo, assinale a alternativa incorreta.**

- a) Para favorecer o alcance da igualdade no mundo do trabalho e da autonomia econômica das mulheres do Distrito Federal é de fundamental importância a implementação de políticas de qualificação profissional e de emprego e renda
- b) No espaço social do trabalho, as desigualdades de gênero e as discriminações tornam-se mais evidentes, assim como persistem a divisão social do trabalho, com uma sobrecarga maior para as mulheres
- c) As ações que são implementadas com vistas a suscitar a igualdade no mundo do trabalho e autonomia econômica das mulheres, tem a intenção de impulsionar o crescimento e avançar nas conquistas femininas
- d) Na busca pela autonomia das mulheres e da igualdade no mundo do trabalho, todas as desigualdades de classe, raça e etnia, devem ser consideradas, bem como a eliminação da desigual divisão de gênero do trabalho
- e) A relação entre o nível de escolaridade e o valor da remuneração é diretamente proporcional quando diz respeito à mão de obra das mulheres e, conforme dados estatísticos o nível de escolaridade das mulheres é maior que o dos homens, motivo pelo qual possuem rendimento superior

**43) O II Plano Distrital de Políticas para Mulheres do Distrito Federal (II PDPM-DF), é dividido em eixos. Em cada eixo há um objetivo principal e alguns objetivos específicos. Partindo desses objetivos foram traçadas metas a serem cumpridas. Sendo assim, numere a COLUNA II de acordo com a COLUNA I, fazendo a relação entre elas:**

**COLUNA I**

- 1) São metas do Eixo 1
- 2) São objetivos específicos do Eixo 1

**COLUNA II**

- ( ) Ampliar a inserção das mulheres no mundo do trabalho, favorecendo sua autonomia econômica, além de contribuir para a igualdade salarial entre homens e mulheres.
- ( ) Aumentar o número de mulheres com acesso a linhas de crédito e financiamento para fomentar a ação empreendedora, além de ampliar o número de vagas para mulheres em feiras e/ou lojas/espços colaborativos.
- ( ) Reduzir a taxa de desemprego de mulheres no Distrito Federal, além de aumentar o número de mulheres atendidas com processos de formação profissional e ação empreendedora nos programas e projetos de desenvolvimento da autonomia econômica.
- ( ) Contribuir para superação e eliminação da cultura da divisão sexual do trabalho, promovendo a valorização do trabalho das mulheres, com vistas a promover a igualdade no Mundo do Trabalho.
- ( ) Aumentar o número de cursos, palestras, treinamentos para a formação e profissionalização de mulheres.
- ( ) Promover o acesso e a permanência de mulheres, ao longo da vida, na educação formal, para fortalecer a formação e oportunizar o acesso ao mercado de trabalho e à sua autonomia econômica.
- ( ) Promover e ampliar o acesso de mulheres a cursos de qualificação profissional, a fim de melhorar as oportunidades de colocação/ recolocação no mercado de trabalho, além de promover o acesso das mulheres ao mercado de trabalho formal, por meio do fomento à criação de vagas de emprego a serem preenchidas exclusivamente por mulheres.
- ( ) Ampliar o acesso de mulheres a iniciativas de promoção do empreendedorismo feminino, oferecendo novas oportunidades de geração de renda, principalmente por meio do incentivo à economia solidária e à criação de espaços colaborativos.
- ( ) Aumentar o número de parcerias com organizações governamentais e não governamentais, para o desenvolvimento de ações de promoção da igualdade de gênero e oferta de cursos de para mulheres por meio da “Rede sou mais mulher”.

**Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo.**

- a) 1, 2, 1, 1, 2, 2, 1, 1, 1
- b) 2, 2, 1, 1, 2, 2, 2, 1, 2
- c) 1, 2, 1, 1, 2, 2, 2, 1, 1
- d) 2, 1, 1, 2, 1, 2, 2, 2, 1
- e) 1, 1, 2, 1, 2, 1, 1, 2, 1

**44) Várias iniciativas foram planejadas e apresentadas pelo governo do Distrito Federal, no II Plano Distrital de Políticas para Mulheres do Distrito Federal (II PDPM-DF), em várias linhas de ação. Dentre essas linhas de ação, por meio de consulta pública foram definidas algumas prioridades por seus participantes. Levando em consideração o Eixo 2, analise as afirmativas abaixo:**

- I. Institucionalização de um programa de desenvolvimento e capacitação em igualdade de gênero.
- II. Elaboração e implantação do Projeto de Inserção de Meninas nas Ciências e nas Áreas Tecnológicas.
- III. Ampliação do acesso de mulheres à Educação de Jovens e Adultos – EJA, assim como à Educação Profissionalizante.
- IV. Construção e implantação de unidades escolares de Educação Infantil.
- V. Ampliação de oferta de vagas da Educação Infantil (0 a 3 anos) em instituições parceiras.

**Estão corretas as afirmativas:**

- a) I, III e V apenas
- b) I, III e IV apenas
- c) II, III e IV apenas
- d) II, III, IV e V apenas
- e) II, III e V apenas

**45) Em todos os eixos do II Plano Distrital de Políticas para Mulheres do Distrito Federal (II PDPM-DF), existem algumas linhas de ações governamentais. No eixo relativo à área da saúde, foram apresentadas quatro linhas. Sendo assim, numere a COLUNA II de acordo com a COLUNA I, fazendo a relação entre elas:**

**COLUNA I**

1. Desenvolvimento das Ações da Rede de Atenção Psicossocial
2. Atenção Especializada e Hospitalar à Saúde
3. Desenvolvimento das ações da Rede Cegonha
4. Coleta domiciliar de leite materno

**COLUNA II**

- ( ) Ações que fortaleçam a Atenção Integral à saúde das mulheres privadas de liberdade.
- ( ) Desenvolvimento das ações de uma rede de cuidados que visa assegurar às mulheres o direito ao planejamento reprodutivo e à atenção humanizada à gravidez, ao parto e ao puerpério.
- ( ) Implantação da linha de cuidado para a atenção integral à saúde de pessoas em situação de violência sexual, doméstica e familiar.
- ( ) Programas, projetos e ações que promovam o fortalecimento, a qualificação e a humanização da Atenção Integral à saúde física e mental de meninas e mulheres na Rede.
- ( ) Coleta domiciliar de leite materno.
- ( ) Aumento do número de partos normais no SUS e na saúde suplementar.
- ( ) Programas, projetos e ações que promovam a saúde sexual e reprodutiva de meninas no Distrito Federal, com foco na redução do índice de gravidez na adolescência e na prevenção de doenças e Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST).

**Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta.**

- a) 1, 3, 2, 1, 4, 2, 2
- b) 2, 2, 1, 4, 2, 3, 2
- c) 1, 2, 1, 3, 4, 2, 2
- d) 2, 3, 1, 4, 4, 2, 1
- e) 1, 3, 1, 4, 4, 1, 2

**46) Um dos eixos do II Plano Distrital de Políticas para Mulheres do Distrito Federal (II PDPM-DF) diz respeito à participação das mulheres nos espaços de poder e decisão. Dentre as várias ações apresentadas durante a consulta pública, foram eleitas três prioridades. Considerando a posição crescente (da 1ª para a 3ª) dessas prioridades, assinale a alternativa correta.**

- a) 1ª - Incentivo à participação das mulheres na política e nos espaços de poder e decisão;  
2ª - Implantação de programa de formação de lideranças femininas com meninas e mulheres nas escolas e nas comunidades;  
3ª - Implantação do Projeto “Brasília uma cidade segura para as mulheres” – participação feminina na tomada de decisões
- b) 1ª - Promoção de cursos de formação política para mulheres desde a escola;  
2ª - Implantação de programa de formação de lideranças femininas com meninas e mulheres nas escolas e nas comunidades;  
3ª - Implantação do Projeto “Brasília uma cidade segura para as mulheres” – participação feminina na tomada de decisões
- c) 1ª - Fomento à participação feminina em espaços e instituições decisórias através de ações afirmativas;  
2ª - Fomentar a participação de mulheres em esferas decisórias, considerando-se a interseccionalidade como critério em processos seletivos;  
3ª - Implantação do Projeto “Brasília uma cidade segura para as mulheres” – participação feminina na tomada de decisões
- d) 1ª - Implantação de programa de formação de lideranças femininas com meninas e mulheres nas escolas e nas comunidades;  
2ª - Implantação do Projeto “Brasília uma cidade segura para as mulheres” – participação feminina na tomada de decisões;  
3ª - Fomentar a participação de mulheres em esferas decisórias, considerando-se a interseccionalidade como critério em processos seletivos
- e) 1ª - Fomentar a participação de mulheres em esferas decisórias, considerando-se a interseccionalidade como critério em processos seletivos;  
2ª - Promoção de cursos de formação política para mulheres desde a escola;  
3ª - Implantação do Projeto “Brasília uma cidade segura para as mulheres” – participação feminina na tomada de decisões



**47) Considerando os eixos do II Plano Distrital de Políticas para Mulheres do Distrito Federal (II PDPM-DF), várias esferas sobre o cotidiano das mulheres são consideradas. Dentre essas esferas da vida das mulheres, cinco estão descritas pelos eixos aqui apresentados. Sobre os nomes dos eixos, assinale a alternativa **incorreta**.**

- a) Cultura, Esporte, Comunicação e Mídia
- b) Enfrentamento do Racismo, Sexismo, Lesbofobia e Transfobia
- c) Igualdade para as Mulheres Jovens, Mulheres Idosas e Mulheres com Deficiência
- d) Igualdade entre as Mulheres do campo e da cidade
- e) Saúde Integral das Mulheres, Direitos Sexuais e Reprodutivos

**48) Foi criada uma Comissão Especial no âmbito do Conselho dos Direitos das Mulheres do Distrito Federal, composta por representantes do poder público e da sociedade civil, a fim de apresentar sugestões e propostas à versão preliminar do II Plano Distrital de Políticas para Mulheres do Distrito Federal (II PDPM-DF). Sobre os órgãos e entidades integrantes da comissão especial do Conselho dos Direitos das Mulheres do Distrito Federal para elaboração do II PDPM, analise as afirmativas abaixo.**

- I. Coordenação de Mulheres da Diretoria de Diversidade da Universidade de Brasília – CODIM.
- II. Associação Brasileira das Mulheres de Carreira Jurídica – ABMCJ.
- III. Marcha Mundial das Mulheres.
- IV. Secretaria de Desenvolvimento Social – SEDES.
- V. Ministério Público do Distrito Federal e Territórios – MPDFT.

**Estão corretas as afirmativas:**

- a) I, III e V apenas
- b) I, III e IV apenas
- c) II, III, IV e V apenas
- d) I, II, III, IV e V
- e) II, IV e V apenas

**49) Muitos resultados importantes foram encontrados e analisados com as consultas públicas realizadas para a elaboração do II Plano Distrital de Políticas para Mulheres do Distrito Federal (II PDPM-DF). Além disso, os dados servem para as decisões sobre a participação social. Analise as afirmativas abaixo e dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F).**

- ( ) Quanto à escolaridade, a maioria dos respondentes afirmou possuir pós-graduação (58%) e ensino superior (30,9%). A baixa participação de pessoas com nível fundamental e nível médio é um ponto de atenção para analisar os resultados e para futuras iniciativas de participação social, dado que o objetivo da consulta pública é atingir pessoas de perfil heterogêneo.
- ( ) O Eixo que teve o maior engajamento das pessoas respondentes, foi o que diz respeito ao mundo do trabalho e da autonomia econômica, com uma participação de 35,1% do total de participantes.
- ( ) A distribuição do local de residência no território das/os participantes também evidencia que pessoas residentes em regiões administrativas com melhor poder aquisitivo participaram mais da consulta, como Plano Piloto (17,2%) e Águas Claras (7,6%). As regiões Fercal e Varjão não tiveram nenhuma participação na consulta. Esse resultado também sinaliza que a consulta não chegou a regiões com maior vulnerabilidade socioeconômica.
- ( ) No questionário sociodemográfico, perguntou-se sobre o tipo de participação social dos/das respondentes. Foi constatado que 12,1% das/os respondentes não participam de organização da sociedade civil (OSC) e que 34,8% responderam ter participação em alguma OSC.

**Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo.**

- a) V - F - F - V
- b) V - V - V - F
- c) F - V - V - F
- d) V - V - F - V
- e) F - F - V - F

**50) Para a formulação do II Plano Distrital de Políticas para Mulheres do Distrito Federal (II PDPM-DF), foram realizadas oficinas de escuta pela equipe da SMDF - Secretaria de Estado da Mulher do Distrito Federal. Sobre essas oficinas de escuta, assinale a alternativa **incorreta**.**

- a) Seu objetivo foi promover a participação social de lideranças comunitárias, de especialistas e de representantes de populações vulnerabilizadas de mulheres do Distrito Federal
- b) As participações ocorreram na modalidade virtual e foram realizadas com base em uma metodologia específica, elaborada especialmente para essa atividade
- c) A metodologia se desenvolveu em 3 etapas, as quais envolveram busca ativa, realização das oficinas, elaboração de relatório e consolidação das sugestões de ações para integrarem o Plano
- d) O mapeamento e a identificação das mulheres para participação das oficinas foram realizados a partir de uma busca ativa nas redes de organizações e movimentos sociais com reconhecimento da comunidade nos processos de luta e de reivindicação dos direitos das mulheres representantes dos sete eixos-alvo
- e) Inicialmente, foram convidadas 77 mulheres, mas apenas 42 compareceram e assinaram os registros de participação disponibilizados via Google Forms durante as reuniões. O objetivo desse registro no formulário foi o levantamento de perfil sociodemográfico e étnico-racial, de questões geracionais e de escolaridade, bem como da identificação dessas lideranças para formação da Rede de Promoção das Mulheres



## CONHECIMENTOS SOBRE O DISTRITO FEDERAL

51) O processo de urbanização ocorrido no século passado no Brasil se deu de forma rápida, com a concentração da população em grandes aglomerados urbanos. Com o passar do tempo essas concentrações nas cidades, adquiriram porte metropolitano. No país existem mais de setenta regiões metropolitanas, ao passo que regiões integradas, são apenas três. Sobre a existência desses dois tipos de regiões compostas por vários municípios, assinale a alternativa **incorreta**.

- As regiões metropolitanas são compostas de municípios confrontantes de um mesmo estado da federação
- Tanto as regiões integradas quanto as regiões metropolitanas são criadas por meio de Lei Complementar federal
- Após a criação das regiões integradas e das regiões metropolitanas por meio de Leis Complementares, elas devem ser regulamentadas por decretos
- Nas regiões integradas é possível a formação por municípios de mais de um estado da federação, sem a exigência de que eles sejam todos limítrofes
- A previsão constitucional da criação de regiões integradas está no art. 21, inciso IX e a previsão constitucional para a criação de regiões metropolitanas está no § 3º, do art. 25

52) Sendo o Distrito Federal a área de referência da Região Integrada do Distrito Federal e Entorno, é importante conhecer suas principais características, em seus vários aspectos. Assim, analise as afirmativas abaixo.

- O Distrito Federal é pessoa jurídica de direito público interno, com estrutura administrativa como os estados-membros, distinguindo-se da estrutura dos municípios. Suas competências legislativas estão previstas no art. 32, § 1º da Constituição da República Federativa do Brasil/1988, e são as mesmas dos estados-membros da federação.
- O Distrito Federal possui 5.801,9 km², está localizado na região Centro-Oeste e possui como limites, Planaltina de Goiás (Norte), Formosa (Nordeste e Leste), Minas Gerais (Leste), Cristalina e Luziânia (Sul), Santo Antônio do Descoberto (Oeste e Sudoeste), Corumbá de Goiás (Oeste) e Padre Bernardo (Noroeste).
- O Distrito Federal é dividido em 31 Regiões Administrativas e sua capital é Brasília, uma cidade que faz parte do Planalto Central, no Centro-Oeste do Brasil, que é considerada patrimônio Cultural da humanidade.
- A capital federal não é constituída apenas pela parte tombada pela UNESCO, ou pela área administrativa central, mas por toda a área urbana do Distrito Federal. É uma cidade polinucleada pelas regiões administrativas, que fazem a articulação das regiões mais afastadas com as regiões centrais.
- Brasília foi inscrita na lista da UNESCO, em 7 de dezembro de 1987, por causa da sua concepção modernista, com grandes monumentos de Oscar Niemeyer que integram o seu plano urbanístico e, em função das ideias de Lúcio Costa, dos grandes espaços e construções, integradas à intenção bucólica, de convivência ao redor das áreas verdes.

**Estão corretas as afirmativas:**

- |                        |                       |
|------------------------|-----------------------|
| a) I, II e V apenas    | d) II, IV e V apenas  |
| b) I, II e IV apenas   | e) II, III e V apenas |
| c) II, III e IV apenas |                       |

53) A lei que criou a RIDE enumera as cidades que, junto com o Distrito Federal, compõem a Região Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal e Entorno. Sendo assim, numere a COLUNA II de acordo com a COLUNA I, fazendo a relação entre elas.

### COLUNA I

- Municípios de Minas Gerais
- Municípios de Goiás

### COLUNA II

- ( ) Abadiânia
- ( ) Arinos
- ( ) Barro Alto
- ( ) Buritis
- ( ) Cabeceira Grande
- ( ) Cabeceiras
- ( ) Formosa
- ( ) Luziânia
- ( ) Planaltina
- ( ) Unai

**Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta.**

- 1, 2, 1, 1, 2, 2, 2, 1, 1, 2
- 2, 1, 2, 1, 1, 2, 2, 2, 2, 1
- 1, 2, 1, 1, 2, 2, 2, 1, 1, 1
- 2, 1, 1, 2, 1, 2, 2, 2, 1, 1
- 1, 1, 2, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 2

54) A lei autorizou o Poder Executivo a instituir o Programa Especial de Desenvolvimento do Entorno do Distrito Federal que, depois de ouvidos os órgãos competentes deveriam estabelecer, mediante convênio, normas e critérios para unificação de procedimentos relativos aos serviços públicos, abrangidos tanto os federais e aqueles de responsabilidade de entes federais. Sobre a esses procedimentos analise as afirmativas abaixo.

- Cooperação com consórcios públicos e organizações sociais de interesse público para o desenvolvimento e social.
- Linhas de crédito especiais para atividades prioritárias.
- Tarifas, fretes e seguros, ouvido o Ministério da Fazenda.
- Isenções e incentivos fiscais, em caráter temporário, de fomento a atividades produtivas em programas de geração de empregos e fixação de mão-de-obra.
- Investimentos públicos e privados nas áreas de infraestrutura econômica e social, a capacitação de recursos humanos, a inovação e a difusão tecnológica, as políticas sociais e culturais e as iniciativas de desenvolvimento regional.

**Estão corretas as afirmativas:**

- I, II e V apenas
- I, II e IV apenas
- II, III e IV apenas
- II, III, IV e V apenas
- II, III e V apenas

55) A legislação pertinente à Região de Integração do Distrito Federal e seu Entorno, apresenta suas áreas de interesses e, também, as competências relativas à realização desses interesses. Levando em consideração algumas dessas competências e áreas de interesse, numere a COLUNA II de acordo com a COLUNA I, fazendo a relação entre elas.

**COLUNA I**

- 1) São competências do COARIDE
- 2) São áreas de interesse da RIDE

**COLUNA II**

- ( ) O saneamento básico, em especial o abastecimento de água, a coleta e o tratamento de esgoto e o serviço de limpeza pública.
- ( ) Aprovação e supervisão de planos, programas e projetos para o desenvolvimento integrado.
- ( ) Programação da integração e da unificação dos serviços públicos que lhes são comuns.
- ( ) Os transportes e o sistema viário.
- ( ) Harmonização dos programas e projetos de interesse da região de integração com os planos regionais de desenvolvimento.
- ( ) Aprovação do seu regimento interno.
- ( ) A proteção ao meio ambiente e controle da poluição ambiental e o aproveitamento de recursos hídricos e minerais.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta.

- a) 2, 1, 1, 2, 1, 1, 2
- b) 2, 1, 1, 1, 2, 1, 2
- c) 1, 2, 1, 2, 1, 2, 2
- d) 2, 2, 1, 1, 2, 2, 1
- e) 1, 2, 1, 2, 2, 1, 2

56) A RIDE é fruto de um desejo do Poder Executivo, mas a sua criação só foi possível pela atuação do Poder Legislativo, que tem como função precípua a elaboração das leis e a fiscalização dos atos do Poder Executivo. Sobre a legislação que criou A RIDE do Distrito Federal e Entorno, assinale a alternativa correta.

- a) Lei Complementar 163, de 14 de junho de 2018
- b) Decreto nº 7.469, de 4 de maio de 2011
- c) Decreto nº 9.913, de 11 de julho de 2019
- d) Lei Complementar 94, de 19 de fevereiro de 1998
- e) Lei Complementar 129, de 08 de janeiro de 2009

57) Segundo a legislação que autorizou a criação da RIDE, os programas e projetos prioritários para a Região Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal e Entorno, serão financiados com recursos nelas previstos. Sobre a origem desses recursos, assinale a alternativa incorreta.

- a) De natureza orçamentária, que lhe forem destinados pela União, na forma da lei
- b) De operações de crédito internas
- c) De natureza orçamentária, que lhe forem destinados pelos Estados de Minas Gerais e Goiás
- d) De natureza orçamentária que lhe forem destinados pelo Distrito Federal
- e) De natureza orçamentária que lhe forem destinados pelos Municípios abrangidos pela Região Integrada de que trata a lei que criou a RIDE

58) Na regulamentação da lei que criou a RIDE, dentre outros pontos, ficaram definidos os objetivos, a forma de integração de municípios, finalidade do conselho, áreas de interesse. Sobre esses temas, analise as afirmativas abaixo.

- I. A Região Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal e Entorno - RIDE destina-se à articulação da ação administrativa da União, dos Estados de Goiás e de Minas Gerais e do Distrito Federal.
- II. Para que os Municípios que vierem a ser constituídos em virtude de desmembramento de outros municípios que compõem a RIDE, passem também a integrá-la, é necessária a promulgação de uma lei específica.
- III. O Conselho Administrativo da Região Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal e Entorno - COARIDE, é vinculado à Superintendência do Desenvolvimento do Centro-Oeste - SUDECO, e tem por finalidade, coordenar as atividades a serem desenvolvidas na RIDE.
- IV. Consideram-se de interesse da RIDE os serviços públicos comuns ao Distrito Federal, aos Estados de Goiás e de Minas Gerais e aos Municípios que a integram, em todas as áreas, com exceção do turismo.

Estão corretas as afirmativas:

- a) I e III apenas
- b) I, III e IV apenas
- c) II, III e IV apenas
- d) I, II, III e IV
- e) II e IV apenas

59) O art. 5º da lei que criou a RIDE, dispõe quais são as áreas que terão ênfase especial nos programas e projetos prioritários para a região de sua abrangência. Analise as afirmativas abaixo e dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F)

- ( ) Geração de empregos.
- ( ) Infraestrutura básica.
- ( ) Saúde e assistência social.
- ( ) Educação e cultura.
- ( ) Segurança pública.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo.

- a) V - F - F - V - F
- b) V - V - F - F - F
- c) F - V - V - F - V
- d) V - V - F - V - F
- e) F - F - V - F - V

60) Sobre o Conselho Administrativo da Região Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal e Entorno – COARIDE, assinale a alternativa incorreta.

- a) O Conselho reunir-se-á em caráter ordinário semestralmente e em caráter extraordinário: sempre que convocado por seu Presidente; por solicitação de um terço dos membros; ou no prazo de até trinta dias após a reunião em que tenha havido concessão de vista de matéria constante da pauta
- b) É composto por oito secretários-executivos, um diretor-superintendente, três representantes do Distrito Federal, um representante do Estado de Goiás, um representante do Estado de Minas Gerais, dois representantes escolhidos de comum acordo entre os municípios de Goiás que compõem a RIDE; e dois representantes escolhidos de comum acordo entre os municípios de Minas Gerais que compõem a RIDE
- c) O Secretário-Executivo da Casa Civil da Presidência da República é quem preside o Conselho
- d) Sete ministérios do governo federal fazem assento no Conselho. São eles: 1. Desenvolvimento Regional; 2. Casa Civil da Presidência da República; 3. Justiça e Segurança Pública; 4. Infraestrutura; 5. Educação; 6. Cidadania; e 7. Saúde
- e) Está vinculado à Superintendência do Desenvolvimento do Centro-Oeste – SUDECO e tem por finalidade, coordenar as atividades a serem desenvolvidas na RIDE

## CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

**61) Paciente com melena foi submetido à endoscopia digestiva alta (EDA) durante o plantão, que revelou uma úlcera duodenal, classificação A1 de Sakita, Forrest IIa. Foram realizadas terapia endoscópica e biópsias gástricas para pesquisa de *Helicobacter pylori*. Em relação ao manejo desse paciente, assinale a alternativa correta.**

- a) Deve-se transicionar o inibidor de bomba de prótons para via oral imediatamente, dar alta hospitalar, tratar *Helicobacter pylori* se a pesquisa for positiva e realizar nova EDA de controle de erradicação do *Helicobacter pylori* e da cicatrização da úlcera
- b) Deve-se manter o inibidor de bomba de prótons endovenoso por 24 horas e discutir alta hospitalar após
- c) Deve-se realizar nova EDA em 48 horas e discussão de alta hospitalar após
- d) Deve-se transicionar inibidor de bomba de prótons para via oral imediatamente, dar alta hospitalar, tratar *Helicobacter pylori* se a pesquisa for positiva. Não é necessário realizar nova EDA. O controle de erradicação do *Helicobacter pylori* pode ser realizado com sorologia e não há necessidade de controle de cicatrização da úlcera
- e) Deve-se manter inibidor de bomba de prótons via endovenosa por 72 horas e discutir alta hospitalar após, a depender da evolução do paciente. Tratar *Helicobacter pylori* se a pesquisa for positiva

**62) Paciente de 50 anos com queixa de pirose diária foi tratado empiricamente com inibidor de bomba de prótons por 8 semanas, sem melhora total dos sintomas. A endoscopia digestiva alta (EDA) diagnosticou esofagite grau A de Los Angeles. Assinale a alternativa correta sobre o exposto.**

- a) O diagnóstico de doença do refluxo gastroesofágico (DRGE) está confirmado, devendo-se manter o uso contínuo de inibidor de bomba de prótons
- b) Deve-se prosseguir a investigação com solicitação de nova EDA após 8 semanas
- c) Deve-se solicitar phmetria de 24h e considerar o diagnóstico de DRGE caso o tempo de exposição ácida seja maior que 3% em 24h
- d) O diagnóstico de DRGE está confirmado, devendo-se dobrar a dose do medicamento por mais 8 semanas
- e) Deve-se solicitar phmetria de 24h e considerar o diagnóstico de certeza de DRGE caso o tempo de exposição ácida seja maior que 6% em 24h

**63) Considerando os conceitos atuais sobre a doença do refluxo gastroesofágico, analise as situações clínicas abaixo.**

- I. Endoscopia digestiva alta (EDA) com esofagite erosiva grau A de Los Angeles com tempo de exposição ácida total na phmetria de 24h acima de 3%.
- II. EDA normal com tempo de exposição ácida total na phmetria de 24h acima de 3%.
- III. EDA normal com tempo de exposição ácida total na phmetria de 24h acima de 6%.
- IV. EDA com esofagite erosiva grau A de Los Angeles com tempo de exposição ácida total na phmetria de 24h entre 4% e 6%.

**Assinale a alternativa associada ao diagnóstico de certeza da doença do refluxo gastroesofágico.**

- a) Apenas a situação clínica I
- b) Apenas a situação clínica II
- c) Apenas a situação clínica III
- d) Apenas a situação clínica IV
- e) Apenas as situações clínicas I, II e IV

**64) A colonoscopia pode prevenir o câncer colorretal através da detecção precoce e tratamento adequado de lesões precursoras. Analise as lesões endoscópicas colorretais a seguir:**

- I. Lesão de crescimento lateral (LST) granular homogênea de 30 mm (milímetros).
- II. LST granular nodular mista de 20 mm.
- III. LST não granular de 20 mm.
- IV. LST pseudo-deprimida de 10 mm.
- V. Pólipo classificação de Paris 0-Is de 7mm.

**Dentre as lesões apresentadas, assinale a alternativa que corresponde à lesão com maior risco de invasão neoplásica de submucosa.**

- a) Lesão I
- b) Lesão II
- c) Lesão III
- d) Lesão IV
- e) Lesão V

**65) Em relação à infecção pelo *Helicobacter pylori*, assinale a alternativa que apresenta somente indicações formais de tratamento.**

- a) Doença do refluxo gastroesofágico, úlcera duodenal, úlcera gástrica
- b) Esôfago de Barrett, câncer gástrico precoce, úlcera gástrica
- c) Esofagite erosiva, linfoma *Mucosa-Associated Lymphoid Tissue* (MALT), úlcera duodenal
- d) Gastrite erosiva leve, úlcera duodenal, úlcera gástrica
- e) Gastrite atrófica, purpura trombocitopenica idiopática, úlcera gástrica



**66) Cálculos biliares são entidades patológicas comuns e podem se apresentar na forma de colecistite calculosa aguda em grande parte dos pacientes com doença sintomática. Sobre o tratamento da colecistite aguda, assinale a alternativa incorreta.**

- a) Antibióticos fazem parte do suporte clínico destes pacientes, mas a colecistectomia é o tratamento *gold standard* para colecistite calculosa aguda
- b) A colecistectomia laparoscópica precoce deve ser realizada o mais rapidamente possível, podendo ser realizada em até 10 dias do início dos sintomas, resultando em menor tempo de internação hospitalar e menos complicações
- c) A colecistectomia tardia é preferível à colecistectomia precoce
- d) Na colecistite aguda complicada, o regime antimicrobiano depende dos patógenos presumidos e dos fatores de risco para maior resistência antimicrobiana, devendo cobrir principalmente Gram-negativos e anaeróbios
- e) Pacientes com colecistite calculosa aguda e idade superior a 80 anos apresentam pior evolução clínica, com maiores taxas de morbidade e mortalidade e, por isso, devem receber atenção redobrada para intercorrências durante a internação

**67) Em relação à indicação para tratamento endoscópico do adenocarcinoma precoce de estômago, assinale a alternativa correta.**

- a) A dissecação endoscópica submucosa (*endoscopic submucosal dissection - ESD*) pode ser curativa em lesões bem diferenciadas, menores que 20 mm, não ulceradas e intramucosas
- b) A mucosectomia é curativa para lesões bem diferenciadas, maiores que 30 mm e ulceradas
- c) *ESD* pode ser curativa para lesões bem diferenciadas, menores que 20 mm, não ulceradas, invadindo até 1000 micras da submucosa
- d) A cirurgia é o tratamento de escolha para as lesões maiores que 20 mm
- e) Para lesões bem diferenciadas e menores que 20mm, ulcerada ou não, a mucosectomia é o procedimento de escolha

**68) A colecistite calculosa aguda é uma doença biliar comum, muito frequentemente encontrada no departamento de emergência e seu diagnóstico continua sendo um desafiador em alguns casos. A evidência de vesícula biliar inflamada contendo cálculos é o pilar de um diagnóstico apropriado. Sobre o diagnóstico de colecistite calculosa aguda, assinale a alternativa correta.**

- a) Na suspeita clínica de colecistite aguda, apenas a elevação de canaliculares e bilirrubina é suficiente para fazer o diagnóstico de coledocolitíase associada
- b) O exame de imagem inicial preferível na suspeita de colecistite calculosa aguda é a ultrassonografia abdominal, devido ao seu baixo custo, melhor disponibilidade, não ser invasiva e tem alta acurácia para cálculos biliares
- c) Uma combinação de história clínica detalhada, exame físico e exames laboratoriais podem definir ou excluir o diagnóstico de colecistite aguda
- d) A tomografia computadorizada de abdome tem alta acurácia para detecção de cálculos biliares e é superior à ultrassonografia
- e) À ultrassonografia abdominal, sinais indiretos da presença de cálculos, como o aumento do diâmetro do ducto biliar comum, são suficientes para identificar pacientes com colecistite calculosa aguda com coledocolitíase, não sendo necessário prosseguir a investigação com exames adicionais

**69) A pancreatite aguda é uma das principais causas de internação em enfermaria de Gastroenterologia. Assinale a alternativa que apresente apenas indicadores de prognóstico na pancreatite aguda.**

- a) Amilase sérica, idade, leucocitose
- b) Lipase sérica, aspartato aminotransferase, glicemia
- c) Lipase do líquido ascítico, idade, leucocitose
- d) Amilase sérica, glicemia, alanina aminotransferase
- e) Cálcio sérico, desidrogenase láctica (DHL), leucocitose

**70) Paciente de 53 anos, portadora de cirrose hepática, foi encaminhada ao pronto socorro por hematêmese. Negou episódios de sangramento previamente. Sobre a abordagem inicial, assinale a alternativa correta.**

- a) Deve-se realizar a endoscopia digestiva alta (EDA) o mais rapidamente possível, independente das condições clínicas da paciente
- b) Deve-se estabilizar a paciente e realizar a EDA, se possível em até 12 horas
- c) Tratamento medicamentoso com vasoconstritor deve ser prescrito apenas se a EDA evidenciar varizes esofágicas
- d) Deve-se prescrever imediatamente beta bloqueadores para varizes esofágicas e antibioticoterapia profilática
- e) A primeira conduta a ser tomada é a passagem do balão de Sengstaken-Blakemore

**71) Mulher de 48 anos, com diagnóstico de esclerodermia, apresenta queixa de engasgos eventualmente com alimentos secos e regurgitação ácida frequente há 1 ano. Nega tosse, globus, perda ponderal, odinofagia, rouquidão e pirose. Foi solicitado endoscopia digestiva alta, que identificou esofagite erosiva grau B de Los Angeles. Após o resultado deste exame foi iniciado inibidor de bomba de prótons (IBP) em dose dobrada por 40 dias, todavia não houve melhora dos sintomas. Em relação à melhor conduta na condução do caso, assinale a alternativa correta.**

- Solicitar eletromanometria esofágica convencional ou de alta resolução para avaliação de possíveis distúrbios da motilidade esofágica, como hipotensão do esfíncter inferior do esôfago e hipomotilidade do segmento distal do corpo esofágico
- Solicitar manometria esofágica de alta resolução para documentar uma possível hipertonia do esfíncter inferior do esôfago associada à hipomotilidade/aperistalse do corpo esofágico
- Solicitar phmetria de 24h de um canal a fim de documentar a doença do refluxo gastroesofágico, uma vez que o achado endoscópico (esofagite erosiva grau B de Los Angeles) não é suficiente para confirma este diagnóstico
- Aumentar a dose do com posologia em jejum e antes do jantar, tendo em vista que, após o diagnóstico de esofagite erosiva de grau B de Los Angeles, não há indicação de outro exame complementar
- Interromper o uso de inibidor de bomba de prótons por não ter apresentado resposta clínica e orientar medidas comportamentais anti-refluxo. Realizar manometria esofágica convencional ou alta resolução para indicar cirurgia de funduplicatura

**72) A diarreia crônica é um sintoma comum e o correto diagnóstico da doença de base é um desafio diagnóstico. Analise as afirmativas abaixo.**

- A abordagem do paciente deve diferenciar a diarreia orgânica da diarreia funcional.
- Pacientes com sangramento nas fezes, diarreia noturna e sinais de comprometimento sistêmico devem ser investigados a fim de se descartar doença orgânica.
- Colonoscopia com biopsias é indicada nos pacientes que apresentam diarreia orgânica.
- Doença celíaca deve ser considerada somente quando houver associação com desnutrição, perda ponderal, edema e elevação de transaminases.

**Estão corretas as afirmativas:**

- I e II apenas
- I, III e IV apenas
- I, II e III apenas
- II e III apenas
- III e IV apenas

**73) Além de comprometerem a qualidade de vida dos pacientes e estarem associadas a aumento de mortalidade, as Manifestações Extraintestinais (MEI) na doença inflamatória intestinal podem exigir escalonamento precoce da terapia biológica. Sobre este tema, assinale a alternativa incorreta.**

- O mecanismo de ação do vedolizumabe, que exibe seletividade no intestino, deveria restringir sua atividade neste órgão; entretanto, a medicação mostrou-se eficaz na resolução (ou, no mínimo, na melhora) de algumas MEI, como a artrite / artralgia e eritema nodoso
- Embora sejam raros os dados disponíveis para a eficácia do golimumabe específicos nas MEI, a resposta nos ensaios com pacientes que sofrem de outras doenças imunomediadas inflamatórias pode ser extrapoladas
- O inibidor da subunidade p40 das interleucinas IL-12/23, denominado ustequinumabe, foi aprovado para o tratamento das doenças inflamatórias intestinais, psoríase e artrite psoriásica
- O tofacitinibe, inibidores de JAK, são agentes injetáveis emergentes para o tratamento da doença de Crohn, doenças reumatológicas e dermatológicas. Dentre as medicações biológicas mostra-se como a melhor opção para o tratamento de MEI
- A prevalência das MEI pode variar em diferentes estudos, de 6% a 47%, dependendo do estudo e da correta definição da manifestação. A frequência das MEI parece aumentar conforme a duração da doença

**74) Sobre a profilaxia para tromboembolismo venoso em pacientes com Doenças Inflamatórias Intestinais (DII) na urgência, assinale a alternativa correta.**

- Quando exuberante, o processo inflamatório das DII, regido por citocinas circulantes, pode influenciar várias fases da via de coagulação, como na exposição do fator tecidual, com consequente ativação endotelial e da cascata de coagulação, aumentando o risco de trombose
- Em 2008 o American College of Chest Physicians não recomendou a profilaxia antitrombótica em pacientes portadores de DII internados com doenças ativa. Isto foi seguido nos guidelines subsequentes
- As tiopurinas aumentam o efeito da varfarina. Estudos observacionais sugerem que o risco de sangramento durante a anticoagulação plena é maior que o da população geral
- Quando aos pacientes portadores de DII são internados por motivos não relacionados à atividade da doença, não está indicada a profilaxia antitrombótica, visto que esta população não tem maior risco de tromboembolismo vascular quando comparada à população geral
- Pacientes que já apresentaram trombose em momento de atividade de DII, quando em novo surto de atividade inflamatória moderada a grave a anticoagulação deve ser mantida por, no mínimo, dois anos após a remissão da DII (profilaxia secundária)



**75) As infecções intestinais por vermes parasitas representam um relevante problema de saúde pública no Brasil. Quanto a este tema, assinale a alternativa incorreta.**

- a) *Strongyloides stercoralis* são organismos de vida livre que não requerem um hospedeiro para sua reprodução. Mas quando parasitam hospedeiros imunossuprimidos, podem ter uma reprodução intensa e pôr em risco a vida do hospedeiro. O tratamento pode ser feito com ivermectina
- b) *Ascaris lumbricoides* não produzem sintomas na maioria dos indivíduos infestados. Os vermes podem ser encontrados de forma inesperada durante uma endoscopia, em imagens radiológicas e seus ovos podem ser identificados em amostras de fezes
- c) Os ovos de esquistossomo podem estar presentes nas fezes, mas não em grandes quantidades. O método clássico para detecção de ovos é o esfregaço espesso de Kato-Katz, mas a biópsia do reto também pode ser utilizada. A análise da biópsia de seis fragmentos do reto pode ser mais sensível do que esfregaços de Kato-Katz para diagnóstico de *S. mansoni*
- d) Praziquantel é o medicamento de escolha para o tratamento da esquistossomose. É o esquistossomicida mais seguro atualmente em uso. O tratamento melhora a fibrose periportal depois que os vermes são mortos, suspendendo a deposição de ovos e permitindo que as tributárias portais cicatrizem e sofram remodelação
- e) Tênia bovina e suína são diagnosticadas pela identificação de ovos ou proglótides em amostras de fezes e podem causar a neurocisticercose humana. O praziquantel e o albendazol não são eficazes no tratamento desta parasitose

**76) A ultrassonografia é um método não invasivo, de baixo custo e útil no diagnóstico e seguimento de pacientes com doença hepática crônica. Sobre este método, analise as afirmativas abaixo.**

- I. O segmento VI é o mais próximo do rim direito.
- II. Cada segmento hepático constitui uma unidade funcional do fígado, possui tríade portal individualizada e é drenado pelos ramos de uma das veias hepáticas.
- III. Quanto mais intensa é a deposição de gordura no fígado, mais hiperecogênico é o parênquima hepático. Assim, a esteatose hepática pode ser graduada pelo ultrassom.
- IV. O ultrassom de abdômen é o método mais utilizado e amplamente aceito para o rastreamento de nódulos hepáticos. Ele apresenta uma sensibilidade que varia de 60-80%, com uma especificidade superior a 90%, o que garante uma boa acurácia diagnóstica.

**Estão corretas as afirmativas:**

- a) I, II e III apenas
- b) I, II e IV apenas
- c) I e II apenas
- d) II, III e IV apenas
- e) I, II, III e IV

**77) As leveduras do gênero *Candida* têm grande importância pela alta frequência com que colonizam e infectam o hospedeiro humano. Sobre a candidíase esofágica, assinale a alternativa incorreta.**

- a) A espécie mais comum é a *Candida albicans*, mas em uma minoria de casos se encontram a *Candida glabrata* e *Candida tropicalis*
- b) A candidíase esofágica é considerada uma forma semi-invasiva que, na prática clínica, afeta primariamente os pacientes com aids, transplantes de órgãos e câncer hematológico ou de medula óssea
- c) Indivíduos imunocompetentes também podem desenvolver candidíase esofágica quando em uso de antagonistas dos receptores H2 da histamina ou inibidores da bomba de prótons
- d) A classificação endoscópica de Kodsí não apresenta correlação com a gravidade clínica. O grau III desta classificação tem como achado a estenose do lúmen esofágico
- e) A terapia sistêmica é recomendada para casos de candidíase esofágica de forma empírica com o fluconazol por 14 a 21 dias. Considera-se o tratamento refratário quando não ocorre resposta terapêutica em uma semana e recorrência se um novo episódio de candidíase esofágica ocorrer em um mês após a remissão

**78) As doenças infecciosas do esôfago representam um importante causa de odinofagia e disfagia. Assinale a alternativa incorreta sobre o assunto.**

- a) O esôfago é o segundo sítio mais comum de infecção por citomegalovírus (CMV) no trato digestivo, sendo o cólon o mais comum
- b) A esofagite por CMV acomete, principalmente, pacientes submetidos a transplante de órgãos, aids e câncer hematológicos
- c) Para o diagnóstico de CMV as biópsias endoscópicas devem ser no centro das úlceras, porque o vírus infecta as células endoteliais da base das úlceras
- d) O herpes simplex infecta as células endoteliais do esôfago, mas não pode ser identificado por biópsias, citologia ou cultura
- e) A herpes simplex tem um curso autolimitado em paciente imunocompetentes, geralmente melhora após 7 dias. O tratamento é recomendado aos pacientes imunossuprimidos

**79) Homem de 51 anos comparece ao pronto socorro com história de uso de abusivo de bebidas alcoólicas há 26 anos, adinamia, febre e náuseas. Interrompeu o consumo de álcool nos últimos 10 dias. No exame físico apresenta-se consciente e orientado, icterico e com sinais vitais estáveis. Fígado no rebordo costal direito e sinal de Murphy negativo. Assinale a alternativa incorreta sobre o caso acima.**

- a) Entre os exames laboratoriais a serem solicitados na admissão estão as transaminases, tempo de atividade de protombina e bilirrubina
- b) A hepatite alcoólica é um precursor de cirrose, sendo que, no longo prazo, o risco de cirrose é nove vezes maior nesses pacientes do que nos pacientes que possuem apenas esteatose hepática
- c) A avaliação da gravidade e prognóstico no contexto da hepatite alcoólica podem ser calculados pelos índices de Maddrey, Glasgow e *Model for End-stage Liver Disease* (MELD)
- d) Nos casos de hepatite alcoólica grave, a avaliação de resposta ao corticoide pode ser estimado pelo escore de Lille, realizado no sétimo dia após início do tratamento com este medicamento
- e) Dieta hipocalórica e antibioticoterapia são as principais medidas terapêuticas a serem instituídas nos primeiros dias

**80) Os fármacos são causas relativamente comuns de lesão hepática, que é definida geralmente por anormalidades dos níveis dos testes bioquímicos hepáticos, em especial por aumento na alanina aminotransferase sérica, no nível de fosfatase alcalina ou de bilirrubina, para mais do dobro do limite superior da normalidade. Sobre este tema, assinale alternativa incorreta.**

- a) As reações hepáticas por fármacos imitam todas as hepatopatias conhecidas, mas a classificação é com frequência difícil devido à superposição das categorias
- b) A biópsia hepática é indicada para o diagnóstico e prognóstico em todos os casos, mesmo quando há relação temporal clara com a ingestão de uma droga hepatotóxica
- c) O ácido clavulânico pode causar lesão hepática, a semelhança do que já foi relatado sobre a associação entre ticarcilina - ácido clavulânico, enquanto que a amoxicilina raramente causa hepatopatias
- d) Uma característica notável da hepatopatia induzida pela amiodarona é que a evolução da doença pode ocorrer mesmo após a suspensão do medicamento
- e) As complicações hepáticas da azatioprina, embora raras, podem ser graves, variadas e com frequência de início tardio. Já o metotrexato tem sua toxicidade hepática dependente da dose

**81) O trato gastrointestinal é o principal sítio não hematopoiético onde existem eosinófilos no adulto saudável. O epitélio esofágico é desprovido de eosinófilos em condições não patológicas, porém, em resposta a uma variedade de estímulos, consegue recrutar grande número dessas células. Em relação à esofagite eosinofílica, assinale a alternativa incorreta.**

- a) A patogênese da esofagite eosinofílica já foi completamente compreendida e envolve uma cascata de eventos, que resulta na ativação de células Th1 e liberação de várias citocinas
- b) A sintomatologia é variada, podendo ocorrer disfagia, retardo de crescimento, vômitos, dor epigástrica ou torácica e impação alimentar
- c) O diagnóstico da esofagite eosinofílica é baseado em biópsias esofágicas, sendo recomendadas biópsias de 2 a 4 fragmentos em dois níveis do esôfago, preferencialmente em esôfago proximal e distal
- d) A presença de 15 ou mais eosinófilos intraepiteliais por campo de grande aumento é necessária para o diagnóstico, mas não patognomônica
- e) A doença do refluxo gastroesofágico e a eosinofilia esofágica com resposta a inibidores da bomba de prótons são duas entidades que fazem parte do diagnóstico diferencial da esofagite eosinofílica

**82) O adenocarcinoma de pâncreas está entre as principais causas de morte relacionadas a câncer. Sobre o assunto, analise as afirmativas abaixo.**

- I. A incidência desse tipo de câncer vem aumentando, possivelmente associada ao aumento da prevalência de obesidade e ao envelhecimento da população.
- II. Tabagismo, exposição a metais pesados, pesticidas, diabetes e algumas síndromes genéticas estão entre os fatores de risco para o câncer de pâncreas.
- III. Neoplasia mucinosa papilar intraductal de ductos secundários não aumenta o risco de câncer de pâncreas.
- IV. Neoplasia cística mucinosa do pâncreas é mais comum em homens acima dos 40 anos de idade e não é considerada uma lesão pré-maligna.

**Estão corretas as afirmativas:**

- a) I apenas
- b) I e II apenas
- c) I, II e IV apenas
- d) I e IV apenas
- e) II e IV apenas

**83) Homem de 83 anos, tabagista e etilista de longa data, foi internado por icterícia e emagrecimento progressivos há 2 meses. Ao exame físico, apresentava-se com dor à palpação profunda de abdômen superior e com o sinal de Courvoisier-Terrier positivo. Os níveis séricos de amilase e lipase eram normais. Sobre este caso, assinale a alternativa correta.**

- a) Os dados do exame físico indicam laparotomia exploradora de urgência
- b) Os níveis normais de amilase e lipase descartam o diagnóstico de pancreatite aguda ou crônica
- c) A colangiopancreatografia retrógrada endoscópica diagnóstica é o melhor exame para iniciar a investigação do quadro
- d) A dosagem do antígeno carcinoembrionário (CEA) confirma a etiologia do quadro
- e) Câncer de pâncreas é uma das hipóteses diagnósticas, provavelmente em estágio avançado

**84) A colonoscopia é um dos principais exames utilizados no rastreamento de câncer colorretal. Sobre os indicadores de qualidade em colonoscopia, assinale a alternativa correta.**

- a) A taxa de detecção de adenoma é definida pelo número total de adenomas detectados em um único exame pelo mesmo endoscopista
- b) Uma taxa de intubação do ceco de 75% nas colonoscopias de rastreamento é considerada satisfatória
- c) Em relação ao preparo do cólon, uma pontuação de 9 na escala de Boston é considerada inadequada e o exame deve ser repetido em até 12 meses
- d) Uma taxa de detecção de adenoma de 10% é considerada ideal
- e) Tempo de retirada do colonoscópio superior a 6 minutos durante exames de rastreamento esteve associado a maiores taxas de detecção de adenoma

**85) Mulher de 52 anos, assintomática, foi submetida à colonoscopia para rastreamento de câncer colorretal, que identificou um pólipó pediculado em sigmoide, com uma porção cefálica de 27mm (milímetros) de diâmetro e um pedículo longo, com uma largura de 10mm. As criptas da porção cefálica eram de aspecto cerebriforme (classificação de Kudo IV). Analise as afirmativas abaixo e dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F).**

- ( ) Diante destas informações, a hemicolectomia esquerda é o tratamento de escolha para esta lesão.
- ( ) A classificação de Haggitt é utilizada para avaliar a extensão de invasão da camada submucosa em lesões polipoides do cólon.
- ( ) Está indicada a polipectomia com alça fria e tatuagem endoscópica com lugol no local do procedimento.
- ( ) Pré-tratamento do pedículo com injeção de solução de adrenalina e/ou hemostasia mecânica pode prevenir sangramentos pós-polipectomia.

**Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo.**

- a) V - V - V - V
- b) F - F - F - F
- c) F - V - F - V
- d) V - F - V - F
- e) F - F - F - V

**86) Anormalidades esofágicas podem ocorrer em uma série de doenças sistêmicas. Sobre possíveis achados endoscópicos relacionados à fase crônica da doença de Chagas, assinale a alternativa incorreta.**

- a) Tortuosidade e dilatação da luz esofágica
- b) Retenção anormal de líquidos e alimentos no esôfago
- c) Presença de cordões varicosos em terço superior e médio do esôfago
- d) Mucosa esofágica espessada, com superfície esbranquiçada e esofagite de estase
- e) Resistência à passagem do gastroscópio pela junção esofagogástrica

**87) Sobre o uso de sedativos e seus antagonistas em endoscopia digestiva, analise as afirmativas abaixo e dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F).**

- ( ) O uso de flumazenil pode induzir convulsões.
- ( ) O tempo de latência para o início de ação do propofol é de 2 minutos.
- ( ) Midazolam tem ação ansiolítica, analgésica e pode promover amnésia retrógrada.
- ( ) Fentanila é um benzodiazepínico com potência analgésica 50 a 100 vezes superior à da morfina.
- ( ) Meperidina pode ser utilizada na gestação (categoria B).

**Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo.**

- a) V - V - V - V - V
- b) F - F - F - F - F
- c) V - V - V - F - F
- d) V - F - F - F - V
- e) V - V - F - F - V

**88) A sedação em endoscopia alivia o desconforto e a ansiedade do paciente, porém não é isenta de complicações. Sobre este tema, assinale a alternativa correta.**

- a) Recomenda-se que a sedação em endoscopia seja realizada por médicos, ficando o acompanhamento do paciente a cargo do médico que não esteja realizando a endoscopia
- b) Em relação ao leite materno, é recomendado um tempo de jejum de pelo menos 6 horas para realização da endoscopia com sedação
- c) Na sedação consciente, frequentemente a ventilação é inadequada e o paciente responde somente ao estímulo doloroso
- d) Caso tenha sido utilizado fentanil para realização de endoscopia, o aleitamento materno deverá ser postergado por, pelo menos, 4 horas
- e) Pacientes que receberam naloxone ou flumazenil devem receber alta precocemente da sala de recuperação anestésica para não atrasar o fluxo dos exames

**89) Leia abaixo a sequência das etapas envolvidas no reprocessamento de artigos semi-críticos em unidades de endoscopia.**

Pré-limpeza - \_\_\_\_\_ - enxague - secagem - \_\_\_\_\_ - enxague - \_\_\_\_\_ - guarda.

**Assinale a alternativa que preencha correta e respectivamente as lacunas.**

- a) desinfecção de alto nível / esterilização / limpeza
- b) limpeza / esterilização / secagem
- c) limpeza / desinfecção de alto nível / secagem
- d) esterilização / desinfecção de alto nível / limpeza
- e) limpeza / cristalização / secagem

**90) Em relação ao uso de saneantes para desinfecção dos endoscópios, assinale a alternativa correta.**

- a) A utilização do saneante depende da orientação dada pelo fabricante, descrita na bula do produto
- b) Os testes para monitorização da qualidade do saneante devem ser realizados semanalmente, ao término da rotina de exames
- c) Devido ao seu alto poder corrosivo, o ácido peracético foi proibido no Brasil
- d) O álcool promove desinfecção de alto nível e tem ação esporídica
- e) O tempo de imersão do endoscópio em glutaraldeído deve ser de 5 minutos

**91) Homem de 79 anos foi submetido à colonoscopia por queixas de emagrecimento importante e hematoquezia recorrente. Foi detectada uma lesão vegetante, ulcerada e infiltrativa em sigmoide. A biópsia durante o exame confirmou o diagnóstico de adenocarcinoma. Após 2 semanas evoluiu com vômitos, distensão e dor abdominal difusa. Sobre o uso de próteses metálicas de cólon, assinale a alternativa incorreta.**

- a) As próteses metálicas auto-expansíveis são recomendadas para profilaxia da obstrução intestinal por câncer colorretal
- b) As próteses de cólon podem permitir o alívio temporário da obstrução aguda e servir de ponte para o tratamento cirúrgico em casos selecionados
- c) As próteses de cólon são mais facilmente colocada no reto alto, sigmoide e em cólon descendente
- d) Uma das indicações para o uso de próteses de cólon em câncer colorretal é a palição de sintomas obstrutivos
- e) As complicações relacionadas às próteses de cólon podem ser precoces e tardias, sendo a perfuração uma das complicações mais temidas e com alta mortalidade

**92) Mulher de 24 anos ingeriu grande quantidade de soda cáustica, intencionalmente, após discussão com familiares. A endoscopia identificou algumas ulcerações profundas no esôfago, sem necrose. Sobre este caso, assinale a alternativa correta.**

- a) No processo de reparação das úlceras, a deposição de colágeno se inicia após duas semanas, podendo evoluir com retração cicatricial e estenose
- b) Como não houve descrição de necrose, não há risco de estenose de esôfago
- c) Lesão esofágica desse tipo não aumenta o risco de câncer de esôfago no longo prazo
- d) Nos casos de estenose cáustica do esôfago, o período ideal para iniciar a dilatação endoscópica é após o terceiro dia
- e) Dilatação endoscópica com velas de Savary está contraindicada nas estenoses cáusticas do esôfago

**Analise o caso clínico abaixo para responder as questões 93 e 94.**

Paciente masculino, de 50 anos de idade, referindo apenas etilismo crônico como comorbidade, dá entrada ao pronto socorro apresentando dor intensa em andar superior do abdômen há 2 dias, associado a vômitos e não está conseguindo se alimentar. Refere que a dor e os vômitos se intensificam após tentar ingerir alimentos. Relata libação alcoólica em um churrasco no dia antecedente ao início dos sintomas. Ao exame físico, frequência cardíaca de 120 bpm (batimentos por minuto), pressão arterial de 90 x 60 mmHg (milímetros de mercúrio), sendo o basal de 120 x 80 mm Hg, dor à palpação profunda difusa do abdômen, descompressão brusca negativa. Exames bioquímicos da admissão mostraram amilase e lipase acima de 3 vezes o valor superior da normalidade, elevação discreta de transaminases, com valores menores que 100 U/L (unidades por litro), proteína C reativa (PCR) elevada, hemoglobina de 13 g/dl (gramas por decilitro), hematócrito 48%, leucócitos em torno de 16.000 / mm<sup>3</sup> (milímetro cúbico) sem desvio à esquerda, coagulograma normal, creatinina sérica de 1,3 mg/dl (miligramas por decilitro) e ureia sérica de 70 mg/dl.

**93) Em relação ao manejo inicial da pancreatite aguda, assinale a alternativa incorreta.**

- a) A ressuscitação volêmica inicial deve ser precoce e intensa, com reavaliações frequentes e direcionada por metas, como, por exemplo, queda do hematócrito, queda dos níveis de ureia, débito urinário maior que 0,5 ml/kg/h (mililitro por quilograma por hora), normalização da frequência cardíaca e da pressão arterial
- b) A presença de síndrome da resposta inflamatória sistêmica (SIRS) neste momento demonstra gravidade e esse paciente deveria ser manejado em sala de emergência, assim como ser considerado leito em Unidade de Terapia Intensiva
- c) Apesar da história de uso crônico de álcool e de libação alcoólica precedendo o quadro, seria importante a realização de uma ultrassonografia abdominal, após estabilização do paciente, para avaliação de cálculos biliares, visto que esta é a principal causa de pancreatite aguda
- d) O score *Bedsid Index for Severity in Acute Pancreatitis (BISAP)* é útil para a estratificação de risco
- e) Devido à leucocitose importante, PCR elevada e demais sinais de gravidade do quadro clínico, seria interessante a introdução de antibiótico profilático



94) Sobre o caso clínico, em relação aos aspectos nutricionais na pancreatite aguda, analise as afirmativas abaixo.

- ( ) O paciente deve permanecer em jejum até a queda dos níveis séricos de amilase e lipase.
- ( ) De acordo com o *guideline* mais recente da *American Gastroenterological Association* (2018) sobre o manejo inicial da pancreatite aguda, recomenda-se nutrição parenteral aos pacientes com impossibilidade de aceitar dieta via oral.
- ( ) Assim que houver um bom controle algico e emético, deve-se programar a introdução precoce de alimentação, conforme aceitação do paciente.
- ( ) Nos casos graves e que requerem nutrição enteral, é fortemente recomendado o uso de uma sonda posicionada no jejuno ao invés do estômago.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo.

- a) V - V - V - V
- b) F - V - V - F
- c) F - F - V - F
- d) F - V - V - V
- e) V - F - V - V

95) A infecção por *Helicobacter pylori* é muito comum e associada a patologias importantes, como dispepsia, anemia ferropriva de etiologia desconhecida e até neoplasias. Sua taxa de resistência a antibióticos vem aumentando na maior parte do mundo e dificultando sua erradicação.

Sobre o tratamento medicamentoso para a infecção por *Helicobacter pylori*, analise as afirmativas abaixo.

- I. Para atingir altas taxas de erradicação de *Helicobacter pylori*, não é necessário que a duração do tratamento seja de 14 dias, especialmente com a terapia tripla de primeira linha (inibidor de bomba de prótons 2 vezes ao dia, amoxicilina 1000 mg 2 vezes ao dia e claritromicina 500 mg 2 vezes ao dia).
- II. No Brasil, o uso de claritromicina e fluoroquinolonas ainda é recomendado para o tratamento de *Helicobacter pylori*, embora as taxas de resistência a estes antibióticos estejam em ascensão.
- III. Após 3 falhas terapêuticas, o tratamento deve ser restrito a casos especiais e guiado por testes de susceptibilidade antimicrobiana.
- IV. Atualmente não há indicação de associar inibidor de bomba de prótons aos antibióticos no tratamento do *Helicobacter pylori*.

Estão corretas as afirmativas:

- a) I, II, III e IV
- b) I e II apenas
- c) I e III apenas
- d) II e III apenas
- e) I e IV apenas

96) A gastrite associada ao *Helicobacter pylori* é uma doença infecciosa crônica e deve ser tratada, especialmente se houver sintomas ou complicações. Em relação aos testes diagnósticos para esta infecção e considerando o IV Consenso Brasileiro sobre o *Helicobacter pylori*, assinale a alternativa incorreta.

- a) O teste respiratório com ureia marcada com carbono (C13) é o *gold standard* dentre os métodos não invasivos. Porém esse método apresenta acessibilidade limitada no Brasil
- b) A histologia é o método invasivo *gold standard*, sendo recomendado a obtenção de 2 amostras do antro e 2 amostras do corpo gástrico, de forma a fornecer uma maior sensibilidade de detecção, assim como uma análise morfológica da mucosa gástrica
- c) Para a pesquisa de *Helicobacter pylori* com o teste rápido da urease, é recomendado a coleta de uma biópsia do antro e de uma biópsia do corpo gástrico, sendo este teste recomendado tanto para diagnóstico inicial quanto para controle de erradicação pós-tratamento
- d) Antes da realização de exames diagnósticos para detecção de *Helicobacter pylori*, devem ser descontinuados alguns medicamentos que podem prejudicar a sensibilidade do exame, como os inibidores de bomba de prótons (2 semanas antes) e antibióticos (4 semanas antes)
- e) O controle de tratamento do *Helicobacter pylori* deve ser realizado pelo menos 4 semanas após o término do tratamento com antibióticos

97) Sobre o tratamento endoscópico na hemorragia digestiva baixa, analise as afirmativas abaixo.

- I. Terapêutica endoscópica deve ser realizada apenas nas lesões de cólon com sangramento ativo.
- II. A injetoterapia com solução de epinefrina (1:10.000, diluída com soro fisiológico) pode ser usada para controle inicial de sangramento ativo e melhorar a visibilização da lesão ao exame endoscópico, porém deve-se usar uma segunda modalidade hemostática (mecânica ou térmica) para atingir hemostasia definitiva.
- III. Caso haja recorrência do sangramento após a terapia endoscópica de lesões no cólon, não há benefício em repetir a colonoscopia para uma nova abordagem terapêutica.
- IV. Avaliação do cirurgião geral ou gastrocirurgião deve ser solicitada para pacientes com características clínicas de alto risco e recorrência ou manutenção do sangramento baixo. A cirurgia pode ser indicada após falha de terapêutica endoscópica e tentativa de outras intervenções menos invasivas.

Estão corretas as afirmativas:

- a) III e IV apenas
- b) I e IV apenas
- c) II e III apenas
- d) I e III apenas
- e) II e IV apenas



**98) Paciente masculino, 68 anos, hipertenso e diabético, dá entrada na sala de emergência, levado pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) por síncope em casa. Refere estar apresentando sangramento vivo nas fezes, em pequena quantidade há cerca de 2 semanas, acreditando ser devido a hemorroidas. Porém houve intensificação do sangramento há 2 dias, em moderada a grande quantidade, associada a fortes cólicas intestinais em hemiabdomine esquerdo. Socorrista refere escala de coma de Glasgow 15, pressão arterial 100 x 55mmHg (milímetros de mercúrio), frequência cardíaca 115 bpm (batimentos por minuto) e saturação de oxigênio de 93% em ar ambiente. Eletrocardiograma com ritmo sinusal. Exame abdominal com dor à palpação profunda difusa, mais intensa à esquerda. Houve necessidade de trocar a fralda do paciente logo após admissão devido à grande quantidade de sangue vivo. Sobre este caso clínico, analise as afirmativas abaixo e dê valores de Verdadeiro (V) ou Falso (F).**

- ( ) Este paciente deve prioritariamente receber medidas para estabilização hemodinâmica e clínica, com ressuscitação volêmica e transfusão sanguínea se necessário, para realizar a intervenção endoscópica com segurança.
- ( ) Devido à hematoquezia associada à instabilidade hemodinâmica, está indicada a realização de endoscopia digestiva alta (EDA) antes da colonoscopia, para primeiro descartar hemorragia digestiva alta (HDA).
- ( ) Após a EDA ter descartado HDA, deve-se realizar a colonoscopia de urgência dentro de 24 horas, mesmo que o preparo de cólon não tenha sido muito efetivo, a fim de logo definir a etiologia do sangramento e tomar medidas terapêuticas cabíveis.
- ( ) Este caso é altamente sugestivo de hemorragia digestiva baixa por doença diverticular dos cólons, cujo sangramento é sempre autolimitado, não sendo necessária terapêutica endoscópica.

**Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo.**

- a) V - V - F - F
- b) V - F - V - F
- c) V - V - F - V
- d) F - F - V - F
- e) V - V - V - F

**99) O esôfago de Barrett é uma lesão pré-maligna associada à doença do refluxo gastroesofágico. Por este motivo, alguns países realizam rastreamento e vigilância desta condição. Sobre esta doença esofágica, assinale a alternativa incorreta.**

- a) De acordo com a maioria das diretrizes (consensos europeus e da *American College of Gastroenterology*), o esôfago de Barrett é diagnosticado quando o epitélio colunar se estende por, pelo menos, 1cm (centímetro) a partir da junção esofagogástrica, associado à metaplasia intestinal
- b) Os laudos de endoscopia digestiva alta (EDA) de pacientes com esôfago de Barrett devem descrever sua extensão através do sistema de classificação de Praga, utilizando a letra “C” para extensão circunferencial e “M” para extensão máxima longitudinal do epitélio colunar
- c) O diagnóstico de qualquer grau de displasia no esôfago de Barrett não requer confirmação por um patologista especialista em trato gastrointestinal
- d) Biópsias devem ser feitas de todas as anormalidades visíveis da mucosa e também de 4 quadrantes a cada 2 cm do segmento de Barrett, sendo que as amostras de cada nível devem ser separadas em frascos diferentes
- e) Pacientes com Barrett e diagnóstico de displasia ou de câncer precoce devem ser referenciados para um centro de referência com capacidade para ressecar estas lesões, assim como obter estadiamento histopatológico

**100) Diarreia aguda infecciosa é a principal causa de visitas ambulatoriais e perda de qualidade de vida, que ocorre tanto em ambiente doméstico, quanto entre os viajantes. Ela pode ser definida como o aumento da frequência evacuatória associada à redução da consistência das fezes, com duração inferior a 14 dias. Sobre a diarreia aguda, assinale a alternativa correta.**

- a) É importante e recomendada a hidratação via oral, seja com soro de reidratação via oral ou com fluidos e sal pelo consumo de sopas, bolachas de água e sal, sucos, água e bebidas esportivas
- b) Há indicação de uso de antibióticos empíricos de rotina nos casos de diarreia aguda
- c) Métodos diagnósticos como cultura de fezes, imunofluorescência, teste de antígeno, encontram a etiologia da diarreia na maioria dos casos
- d) Exames sorológicos, bioquímicos e endoscópicos são necessários em pacientes com sintomas persistentes (entre 14 e 30 dias)
- e) O uso de probióticos e prebióticos para o tratamento de diarreia aguda em adultos é fortemente recomendado