



**ESTADO DO ACRE SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO
E GESTÃO SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE**

CONCURSO PÚBLICO PARA O PROVIMENTO DE CARGOS
DA SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO ACRE - SESACRE
EDITAL Nº 001/2022 - SEPLAG/SESACRE

TÉCNICO EM RADIOLOGIA

NOME DO CANDIDATO

ASSINATURA DO CANDIDATO

RG DO CANDIDATO

LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO

INSTRUÇÕES GERAIS

- I. Nesta prova, você encontrará **14 (catorze) páginas** numeradas sequencialmente, contendo **80 (oitenta) questões** objetivas correspondentes às seguintes disciplinas: **Língua Portuguesa 10 (dez) questões, História e Geografia do Acre 10 (dez) questões, Informática Básica 10 (dez) questões, Conhecimentos Específicos 50 (cinquenta) questões e 01 (um) tema de Redação.**
- II. Verifique se seu nome e número de inscrição estão corretos na Folha de Respostas. Se houver erro, notifique o fiscal.
- III. Verifique se o Caderno de Questões se refere ao cargo para o qual você se inscreveu. Caso o cargo esteja divergente, solicite ao fiscal de sala para que tome as providências cabíveis, pois não serão aceitas reclamações posteriores nesse sentido.
- IV. Assine e preencha a Folha de Respostas nos locais indicados, com caneta azul ou preta.
- V. Verifique se a impressão, a paginação e a numeração das questões estão corretas. Caso observe qualquer erro, notifique o fiscal.
- VI. Marque a Folha de Respostas cobrindo fortemente o espaço correspondente à letra a ser assinalada, conforme o exemplo na própria Folha de Respostas.
- VII. O sistema de leitura e processamento das Folhas de Respostas não registrará a resposta em que houver falta de nitidez na marcação e/ou marcação de mais de uma alternativa.
- VIII. A Folha de Respostas não pode ser dobrada, amassada, rasurada ou manchada. Exceto sua assinatura, nada deve ser escrito ou registrado fora dos locais destinados às respostas.
- IX. Ao terminar a prova, entregue ao fiscal a Folha de Respostas e este Caderno. As observações ou marcações registradas neste caderno não serão levadas em consideração.
- X. **Você dispõe de 05 (cinco) horas para fazer esta prova. Reserve os 20 (vinte) minutos finais para marcar a Folha de Respostas.**
- XI. O candidato só poderá retirar-se do setor de prova **02 (duas) horas após seu início.**
- XII O candidato **poderá levar seu Caderno de Questões após transcorridas 02 (duas) horas do início da prova.** Em hipótese alguma o candidato poderá levar o Caderno de Questões antes do horário permitido.
- XIII. É terminantemente proibido o uso de telefone celular, e demais aparelhos eletrônicos.

Boa Prova!



INSTITUTO BRASILEIRO DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO



GABARITO DO CANDIDATO - RASCUNHO



INSTITUTO BRASILEIRO DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO

NOME:

ASSINATURA DO CANDIDATO:

INSCRIÇÃO:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80

RASCUNHO

LÍNGUA PORTUGUESA

Leia o Texto I para responder às questões de 01 a 04.

Texto I

A gente nunca dormiu tão mal – nem tão pouco. Segundo uma pesquisa feita pelo Instituto do Sono de São Paulo, os brasileiros estão dormindo 1h30 a menos, em média, do que na década de 1990: são só 6h30 por noite, em média. Mais de 70 milhões de brasileiros têm algum grau de insônia – muitos dormem só 4 horas por noite.

Por essas, as vendas de remédios pra dormir explodiram nos últimos anos. Só um deles, o zolpidem, cresceu 560% na última década – e hoje vende mais de 11 milhões de caixas por ano no Brasil. Mas o que pode estar causando essa epidemia de insônia? É seguro tomar remédios para dormir? Qual é a relação entre doenças mentais, como ansiedade e depressão, e a dificuldade para pegar no sono? E o que você pode fazer para dormir melhor? [...]

Disponível em: <https://super.abril.com.br/saude/podcast-terapia-6-sono-por-que-nunca-dormimos-tao-mal/>. Acesso em: 16/07/2022

1) O texto acima tem como tema a qualidade do sono dos brasileiros. A partir dele, é correto afirmar que:

- o enunciador do texto distancia-se do problema que é apresentado em busca de uma maior impessoalidade.
- a referência ao Instituto do Sono de São Paulo refuta, sutilmente, a afirmação que introduz o texto.
- a diminuição do tempo de sono ilustra a constatação feita na primeira frase do texto por meio de uma generalização.
- o aumento no consumo de remédios para dormir é apresentado como uma das causas dos distúrbios do sono.

2) Entendendo o aspecto informativo que se pode atribuir ao texto, é correto afirmar que a série de perguntas que se encontra no último parágrafo possui um caráter:

- crítico, voltando-se, especificamente, para a prática indiscriminada da automedicação.
- retórico, convocando os leitores a refletirem sobre o tema e a buscarem o restante da notícia.
- relativista, contribuindo para a fragilização das ideias apresentadas anteriormente no texto.
- imperativo, buscando provocar uma alteração significativa no comportamento dos leitores e em seu sono.

3) Em “A gente nunca dormiu tão mal – nem tão pouco.” (1º§), o termo destacado é uma conjunção que apresenta o seguinte valor semântico:

- adversativo.
- alternativo.
- aditivo.
- conclusivo.

4) No período “É seguro tomar remédios para dormir?” (2º §), ocorrem três orações. Sobre a relação que há entre elas, é correto afirmar que:

- a segunda apresenta-se como complemento verbal da primeira.
- a segunda e a terceira são adjuntos adnominais da primeira.
- a primeira exerce a função sintática de sujeito da segunda.
- a terceira cumpre um papel adverbial em relação à segunda.

Leia o Texto II para responder às questões de 05 a 10.

Texto II

“Morrer... Eu não tinha medo de morrer. Por minha juventude, talvez, ou algo assim... Estávamos rodeados pela morte, a morte estava sempre por perto, porém eu não pensava nela. Não falávamos a respeito. Ela nos rodeava e cercava bem de perto, mas eu sempre passava batido. Uma noite, uma companhia inteira veio fazer reconhecimento de combate na área do nosso regimento. Quando estava amanhecendo, ela se retirou, e começamos a escutar gemidos vindos da faixa neutra. Um ferido tinha ficado ali. ‘Não vá, vão matar você’, os soldados não me deixavam ir, ‘não vê que já está clareando?’

Não dei ouvidos e rastejei para lá. Achei o ferido e arrastei-o por oito horas, usando um cinto que amarrei na mão. Trouxe-o com vida. O comandante ficou sabendo e, de cabeça quente, me deu cinco dias de prisão pela ausência sem autorização. Mas o comandante substituto do regimento reagiu de outra forma: ‘Merece uma medalha’.

Aos dezenove anos recebi a Medalha por Bravura. Aos dezenove anos meus cabelos ficaram brancos. Aos dezenove anos, na última batalha, um tiro pegou meus dois pulmões, a segunda bala passou no meio de duas vértebras. Minhas pernas ficaram paralisadas... E fui dada como morta...

Aos dezenove anos... Minha neta tem essa idade agora. Olho para ela e não acredito. É uma criança!

Cheguei do front em casa, minha irmã me mostrou a notificação de óbito... Tinham me enterrado...”

(Nadiéjda Vassílievna Aníssimova, enfermeira-instrutora do batalhão de metralhadoras, no livro *A guerra não tem rosto de mulher*, de Svetlana Aleksievitch, 2016, p. 77-78)

5) As reticências cumprem um papel expressivo no texto uma vez que:

- buscam representar a hesitação de quem enuncia.
- expressam a continuidade de elementos enumerados.
- revelam o desconhecimento acerca do que é descrito.
- apontam ambiguidades a respeito do que é apresentado.

HISTÓRIA E GEOGRAFIA DO ACRE

- 6) Em “Eu não tinha medo de morrer.” (1º§), a estrutura destacada exerce a função sintática de:
- objeto indireto.
 - adjunto adnominal.
 - agente da passiva.
 - complemento nominal.
- 7) No segundo parágrafo, o período “Não dei ouvidos e rastejei para lá.” possui duas orações que:
- exercem função sintática uma na outra simultaneamente.
 - ligam-se, semanticamente, por uma ideia de oposição.
 - expressam ações estruturadas em uma sequência temporal.
 - poderiam trocar de posição sem prejuízo de sentido.
- 8) A repetição, no terceiro parágrafo, da expressão adverbial “Aos dezenove anos” busca contrastar a juventude do enunciador com a dureza das experiências representadas. Considerando o contexto, tem-se, destacado, outro exemplo de expressão adverbial em:
- “Por minha juventude, talvez, ou algo assim...” (1º§)
 - “Uma noite, uma companhia inteira veio fazer” (1º§)
 - “usando um cinto que amarrei na mão” (2º§)
 - “Olho para ela e não acredito.” (4º§)
- 9) No primeiro parágrafo, um tempo verbal é empregado para referir-se a ações que apresentavam certo prolongamento e continuidade, que não eram apenas pontuais. Trata-se do:
- presente do Indicativo.
 - pretérito imperfeito do Indicativo.
 - pretérito perfeito do Indicativo.
 - futuro do pretérito do Indicativo.
- 10) As reações contrastantes dos comandantes apresentados no segundo parágrafo são relacionadas, no texto, por meio de um conectivo:
- aditivo.
 - concessivo.
 - adversativo.
 - explicativo.

- 11) “Em 1493, o papa Alexandre VI expediu um documento chamado Bula Inter Coetera, onde por ele toda a América seria da Espanha. Portugal não aceita a “partilha” e em 1494, para não haver uma guerra entre as duas nações, elas assinam de um novo acordo, o Tratado de Tordesilhas” (PONTES, 2016). Assinale a alternativa que apresenta o país do qual o atual território do Acre pertencia de acordo com o Tratado de Tordesilhas.
- Portugal
 - França
 - Inglaterra
 - Espanha
- 12) Assinale a alternativa que apresenta o Tratado que encerrou o confronto entre Brasil e Bolívia pelo território do Acre que, em troca, o Brasil cedeu parcela do território do Mato Grosso e ainda pagou dois milhões de libras esterlinas. A Bolívia ainda requisitou a construção da ferrovia Madeira-Mamoré para permitir o escoamento da produção, especialmente marcada pela borracha (adaptado de PONTES, 2016).
- Tratado de Madri
 - Tratado de Petrópolis
 - Tratado de Paris
 - Tratado de Córdoba
- 13) “A história do Acre está estreitamente ligada ao extrativismo da borracha. Até meados do século XIX, a região era pouco conhecida e as populações indígenas viviam num relativo isolamento do mundo ocidental. A situação se transformou radicalmente a partir da década de 1870, quando milhares de _____ chegaram ao atual território do Acre para explorar a borracha” (adaptado de PIMENTA, 2015). Assinale a alternativa que preencha corretamente a lacuna.
- pirangueiros
 - seringueiros
 - araçazeiros
 - palmiteiros
- 14) O Acre teve a primeira mulher a governar uma Unidade Federativa no Brasil. A governadora completou o mandato de Nabor Júnior após sua renúncia, em 1986 (TSE, 2022). Assinale a alternativa que apresenta a governadora do Acre citada no texto.
- Roseana Sarney
 - Dilma Rousseff
 - Marina Silva
 - Iolanda Fleming

15) A população do Acre chegou a 906.876 habitantes em 2021, segundo dados divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). _____ continua sendo a cidade mais populosa, enquanto Santa Rosa do Purus tem a menor população do estado (G1, 2021).

Assinale a alternativa que preencha corretamente a lacuna.

- a) Cruzeiro do Sul
- b) Sena Madureira
- c) Tarauacá
- d) Rio Branco

16) “De acordo com o último censo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) de 2010, Rio Branco é a capital com mais evangélicos no país. Com 39% da população sendo evangélica, o Acre possui 239.589 mil protestantes em todo o estado” (G1, 2014). Assinale a alternativa que apresenta a religião predominante no estado do Acre, segundo o Censo Demográfico de 2010.

- a) Católica Apostólica Romana
- b) Espírita
- c) Candomblé
- d) Judaísmo

17) A tabela abaixo traz dados populacionais do município de Rio Branco, Acre.

População Total, por Gênero, Rural/Urba - Rio Branco - AC

População	População (1991)	% do Total (1991)	População (2000)	% do Total (2000)	População (2010)	% do Total (2010)
População total	184.771	100	253.491	100	336.038	100
Homens	90.878	49,18	123.330	48,65	163.592	48,68
Mulheres	93.892	50,82	130.162	51,35	172.446	51,32
Urbana	167.882	90,86	226.298	89,27	308.545	91,82
Rural	16.889	9,14	27.193	10,73	27.493	8,18

Fonte: NESP, 2016.

Analise os dados e assinale a alternativa correta.

- a) A população do município cresceu mais de 300% entre 1991 e 2000
- b) Ocorreu um forte êxodo urbano no município entre 1991 e 2010
- c) A proporção de população urbana em 2000 foi menor que em 1991
- d) A proporção de população feminina é menor que a masculina em todos os anos da série

18) “Localizadas nas bacias dos rios Juruá e Purus, a área total das 35 Terras Indígenas (TI) correspondem a 14,56% de todo o estado do Acre, e as populações indígenas somam aproximadamente 23 mil pessoas. São 15 povos, cujas línguas pertencem a três famílias linguísticas (Pano, Aruak e Arawá), mais os grupos de índios isolados [...]” (CPI-ACRE, 2022). Sobre as TI localizadas no Acre, assinale a alternativa incorreta.

- a) TI Alto Rio Purus
- b) TI Igarapé do Caucho
- c) TI Jaminawa do Rio Caeté
- d) TI Mundurucu

19) “As atividades produtivas geradas e desenvolvidas nas Reservas Extrativistas (RESEX), considerando o perfil, estão intrinsecamente focadas para uma economia voltada à sustentabilidade da população tradicional ali residente, que, se bem organizada e trabalhada de forma coletiva, tem um cardápio de várias possibilidades que a floresta oferece: sementes florestais, óleos de copaíba e andiroba, manejo florestal comunitário, produção de mel a partir de abelhas nativas, látex e castanha [...]” (ICMBIO, 2022). Assinale a alternativa associada com uma RESEX localizada no Acre, de maneira correta.

- a) RESEX Chico Mendes
- b) RESEX Baixo Juruá
- c) RESEX Rio Xingu
- d) RESEX de Canavieiras

20) Localizada no Acre, a _____ está em uma região montanhosa, com a presença de planícies aluviais e planalto tabular. Esse é considerado o local de maior biodiversidade da Amazônia. A maior parte da área é coberta por floresta tropical aberta (onde há palmeiras e bambus), mas também há uma cobertura de floresta aluvial densa e aberta (periodicamente inundada) (IPHAN, 2022).

Assinale a alternativa que preencha corretamente a lacuna.

- a) Serra da Mantiqueira
- b) Serra da Capivara
- c) Serra do Divisor
- d) Serra do Cipó

INFORMÁTICA BÁSICA

21) Leia a frase abaixo referente a temática “Internet e Aplicativos”:

“_____ é um termo que corresponde à ação de transferir dados de um computador remoto para um computador local”

Assinale a alternativa que preencha corretamente a lacuna.

- a) Cookies
- b) Download
- c) Hashtag
- d) Emoji

22) Quanto as características comuns aos principais navegadores (*browsers*), analise as afirmativas abaixo, dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F) e assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo.

- () Os itens favoritos dos usuários não são sincronizados.
- () Não armazenam o histórico dos sites navegados.
- () Possibilitam recarregar (*refresh*) a página atual.

- a) V - F - F
- b) V - V - F
- c) F - V - V
- d) F - F - V

23) O editor de apresentação Microsoft Office PowerPoint permite incluir vários tipos diferentes de extensões de arquivos de imagem tais como:

- (1) GIF
- (2) PPT
- (3) PNG

Da relação apresentada:

- a) existem somente o 1 e 2
- b) existem somente o 1 e 3
- c) existem somente o 2 e 3
- d) existem todos

24) Relacione os principais aplicativos do Pacote Microsoft Office da coluna da esquerda com a respectiva funcionalidade da coluna da direita.

(1) OneNote	(A) Aplicativo de banco de dados.
(2) Access	(B) Programa para enviar e receber emails.
(3) Outlook	(C) Programa de anotações de forma livre.

- a) 1C - 2A - 3B
- b) 1B - 2C - 3A
- c) 1B - 2A - 3C
- d) 1A - 2B - 3C

25) Dada a definição técnica abaixo:

"elemento de uma rede, sendo baseado em software ou em hardware, que controla o tráfego de entrada e saída de informação, através da análise dos pacotes de dados, e assim determinando se eles podem passar ou não, baseando-se em uma série de regras".

Assinale, das alternativas abaixo, a única que identifica corretamente o elemento descrito na definição.

- a) Firewall
- b) Backup
- c) Antivírus
- d) Criptografia

26) Com base na planilha do Excel abaixo assinale a alternativa que apresenta o resultado da fórmula: =MÉDIA(B1:C2)*A2-A1

	A	B	C
1	5	1	2
2	6	4	3

- a) 5 (cinco)
- b) 7 (sete)
- c) 10 (dez)
- d) 55 (cinquenta e cinco)

27) Quanto a temática "Correios Eletrônicos", analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa correta.

- I. Possibilidade de enviar a mesma mensagem a um grupo pré-definido de pessoas.
- II. Existe a possibilidade de incluir arquivos, imagens e/ou vídeos anexados à mensagem.
- III. As mensagens podem ser arquivadas, permitindo fazer consultas posteriores.

Sobre as afirmativas:

- a) I e II são tecnicamente verdadeiras
- b) II e III são tecnicamente verdadeiras
- c) I e III são tecnicamente verdadeiras
- d) I, II e III são tecnicamente verdadeiras

28) No Sistema Operacional Windows 10 para personalizar a imagem de tela de bloqueio deve-se selecionar a seguinte sequência:

- a) Iniciar > Personalização > Configurações > Tela de bloqueio
- b) Iniciar > Configurações > Personalização > Tela de bloqueio
- c) Configurações > Personalização > Iniciar > Tela de bloqueio
- d) Personalização > Iniciar > Configurações > Tela de bloqueio

29) Na grande maioria de computadores, com o Windows, o teclado possui uma tecla específica caracterizada com as seguintes letras: "PrtScr", ou algo muito semelhante. A principal finalidade desta tecla de atalho é a de:

- a) gravar em um arquivo todas as posições das telas abertas em um computador
- b) imprimir diretamente para uma impressora o que estiver na tela do computador
- c) testar a qualidade de impressão imprimindo uma folha de teste especial
- d) capturar uma imagem de toda a tela e a copiar para a Área de Transferência

30) Quanto ao editor de texto Word, analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa correta.

- (1) Inexiste a possibilidade de se gravar, em PDF, um arquivo do Word.
- (2) É possível salvar um arquivo do Word com uma senha de proteção.
- a) As duas afirmativas são verdadeiras
- b) A afirmativa (1) é verdadeira, e a (2) é falsa
- c) A afirmativa (2) é verdadeira, e a (1) é falsa
- d) As duas afirmativas são falsas

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

31) Acerca das disposições da Resolução nº 453/2012 do Conselho Nacional de Saúde, analise as afirmativas abaixo e dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F).

- () Como Subsistema da Seguridade Social, o Conselho de Saúde atua na formulação e proposição de estratégias e no controle da execução das Políticas de Saúde, inclusive nos seus aspectos econômicos e financeiros.
- () Não há, nos Conselhos de Saúde, participação das entidades representativas dos trabalhadores da área da saúde.
- () As entidades, movimentos e instituições eleitas no Conselho de Saúde terão os conselheiros indicados, por escrito, conforme processos estabelecidos pelas respectivas entidades, movimentos e instituições e de acordo com a sua organização, com a recomendação de que ocorra renovação de seus representantes.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo.

- a) V - V - V
- b) V - F - V
- c) F - F - V
- d) V - V - F

32) As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, conforme dispõe a Constituição Federal de 1988. Acerca do assunto, assinale a alternativa que não apresenta uma diretriz do sistema único.

- a) Participação da comunidade
- b) Atendimento integral, com prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais
- c) Descentralização, com direção única em cada esfera de governo
- d) Equidade na forma de participação no custeio

33) De acordo com a Lei nº 8.080/1990, também conhecida como Lei Orgânica da Saúde, analise as afirmativas abaixo.

- I. Os municípios poderão constituir consórcios para desenvolver em conjunto as ações e os serviços de saúde que lhes correspondam.
- II. Aplica-se aos consórcios administrativos intermunicipais o princípio da direção única, e os respectivos atos constitutivos disporão sobre sua observância.
- III. Nos níveis federal, estadual e municipal, o Sistema Único de Saúde (SUS), poderá organizar-se em distritos de forma a integrar e articular recursos, técnicas e práticas voltadas para a cobertura total das ações de saúde.

Estão corretas as afirmativas:

- a) I, II e III
- b) I e II apenas
- c) II e III apenas
- d) I apenas

34) As Comissões Intergestores Bipartite e Tripartite são reconhecidas como foros de negociação e pactuação entre gestores, quanto aos aspectos operacionais do Sistema Único de Saúde (SUS). Sobre o assunto, assinale a alternativa que apresenta incorretamente um objetivo da atuação das Comissões Intergestores Bipartite e Tripartite.

- a) Definir diretrizes, de âmbito nacional, regional e intermunicipal, a respeito da organização das redes de ações e serviços de saúde, principalmente no tocante à sua governança institucional e à integração das ações e serviços dos entes federados
- b) Fixar diretrizes sobre as regiões de saúde, distrito sanitário, integração de territórios, referência e contrarreferência e demais aspectos vinculados à integração das ações e serviços de saúde entre os entes federados
- c) Definir áreas prioritárias de ação governamental relativa à qualidade e ao equilíbrio ecológico, atendendo aos interesses da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios
- d) Decidir sobre os aspectos operacionais, financeiros e administrativos da gestão compartilhada do SUS, em conformidade com a definição da política consubstanciada em planos de saúde, aprovados pelos conselhos de saúde

35) A Resolução nº 553/2017 do Conselho Nacional de Saúde dispõe sobre a carta dos direitos e deveres da pessoa usuária da saúde. De acordo com as disposições da supracitada resolução, assinale a alternativa correta.

- a) Nos serviços de saúde não haverá igual visibilidade aos direitos e deveres das pessoas usuárias e das pessoas que trabalham no serviço de saúde
- b) Os serviços de saúde serão organizados segundo a demanda da população e limitados por produção ou quantidades de atendimento pré-determinados
- c) A Rede de Serviços do Sistema Único de Saúde (SUS) utilizará as tecnologias disponíveis para facilitar o agendamento de procedimentos nos serviços de saúde em todos os níveis de complexidade
- d) A lista de espera de média e alta complexidade não precisa considerar a agilidade e transparência

36) De acordo com o disposto na Lei nº 13.709/2018 (Lei Geral de Proteção de Dados), assinale a alternativa que apresenta incorretamente uma hipótese em que será possível o tratamento de dados pessoais sensíveis, sem fornecimento do consentimento do titular.

- a) Na hipótese em que for indispensável para proteção da vida ou da incolumidade física do titular ou de terceiro
- b) Na hipótese em que for indispensável para realização de estudos por órgão de pesquisa, dispensada, via de regra, a anonimização dos dados pessoais sensíveis
- c) Na hipótese em que for indispensável para tratamento compartilhado de dados necessários à execução, pela administração pública, de políticas públicas previstas em leis ou regulamentos
- d) Na hipótese em que for indispensável para cumprimento de obrigação legal ou regulatória pelo controlador

37) A Resolução nº 36/2013 da Diretoria Colegiada da Agência Nacional de Vigilância Sanitária institui ações para a segurança do paciente em serviços de saúde. De acordo com a mencionada resolução, assinale a definição de gestão de risco.

- a) Conjunto de valores, atitudes, competências e comportamentos que determinam o comprometimento com a gestão da saúde e da segurança, substituindo a culpa e a punição pela oportunidade de aprender com as falhas e melhorar a atenção à saúde
- b) Componentes da garantia da qualidade que asseguram que os serviços são ofertados com padrões de qualidade adequados
- c) Aplicação sistêmica e contínua de políticas, procedimentos, condutas e recursos na identificação, análise, avaliação, comunicação e controle de riscos e eventos adversos que afetam a segurança, a saúde humana, a integridade profissional, o meio ambiente e a imagem institucional
- d) Totalidade das ações sistemáticas necessárias para garantir que os serviços prestados estejam dentro dos padrões de qualidade exigidos para os fins a que se propõem

38) No que diz respeito às definições da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD – Lei nº 13.709/2018), assinale a alternativa que apresenta a definição de bloqueio.

- a) Utilização de meios técnicos razoáveis e disponíveis no momento do tratamento, por meio dos quais um dado perde a possibilidade de associação, direta ou indireta, a um indivíduo
- b) Transferência de dados pessoais para país estrangeiro ou organismo internacional do qual o país seja membro
- c) Exclusão de dado ou de conjunto de dados armazenados em banco de dados, independentemente do procedimento empregado
- d) Suspensão temporária de qualquer operação de tratamento, mediante guarda do dado pessoal ou do banco de dados

39) Acerca das disposições do Decreto nº 7.508/2011 sobre regiões de saúde, analise as afirmativas abaixo e dê valores de Verdadeiro (V) ou Falso (F).

- () Poderão ser instituídas Regiões de Saúde interestaduais, compostas por Municípios limítrofes, por ato conjunto dos respectivos Estados em articulação com os Municípios.
- () A instituição de Regiões de Saúde situadas em áreas de fronteira com outros países deverá respeitar as normas que regem as relações internacionais.
- () As Regiões de Saúde serão referência para as transferências de recursos entre os entes federativos.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo.

- a) V - V - V
- b) V - F - V
- c) F - F - V
- d) V - V - F

40) O Decreto nº 7.508/2011 regulamenta a Lei nº 8.080/90 para dispor sobre a organização do Sistema Único de Saúde - SUS, o planejamento da saúde, a assistência à saúde e a articulação interfederativa. Acerca das disposições do mencionado decreto, assinale a alternativa que apresenta a definição de rede de atenção à saúde.

- a) Instâncias de pactuação consensual entre os entes federativos para definição das regras da gestão compartilhada do Sistema Único de Saúde
- b) Serviços de atendimento inicial à saúde do usuário no Sistema Único de Saúde
- c) Conjunto de ações e serviços de saúde articulados em níveis de complexidade crescente, com a finalidade de garantir a integralidade da assistência à saúde
- d) Serviços de saúde específicos para o atendimento da pessoa que, em razão de agravo ou de situação laboral, necessita de atendimento especial

- 41) Assinale a alternativa que cita os órgãos do sistema digestivo.**
- Cavidade oral - Faringe - Esôfago - Estômago - Intestino delgado - Intestino grosso
 - Cavidade Pleural - Faringe - Esôfago - Estômago - Intestino delgado - Intestino grosso
 - Cavidade oral - Laringe - Esôfago - Estômago - Intestino delgado - Intestino grosso
 - Cavidade oral - Faringe - Esôfago - Estômago - Intestino delgado - Glândulas salivares
- 42) Assinale a alternativa correta, quanto a definição de Mesentério.**
- Termo específico relacionado à prega dupla do pericárdio que conecta o intestino delgado à parede abdominal posterior
 - Termo específico relacionado à prega dupla do peritônio que conecta o intestino grosso à parede abdominal posterior
 - Termo específico relacionado à prega dupla do peritônio que conecta o intestino delgado à parede abdominal anterior
 - Termo específico relacionado à prega dupla do peritônio que conecta o intestino delgado à parede abdominal posterior
- 43) Assinale a alternativa que apresenta o nome do peritônio que se estende da parte superior da curvatura menor do estômago, aos segmentos inferiores do fígado.**
- Omento Maior
 - Mesentério
 - Omento Menor
 - Mesocólon
- 44) Uma das estruturas que consistem em peritônio dobrado sobre si mesmo é o omento maior. Assinale a alternativa correta quanto as estruturas que ele se conecta.**
- O omento maior conecta o cólon transversal à grande curvatura (inferior) do estômago
 - O omento maior conecta o cólon ascendente à grande curvatura (inferior) do estômago
 - O omento maior conecta o cólon transversal à pequena curvatura (inferior) do estômago
 - O omento maior conecta o cólon descendente à grande curvatura (inferior) do estômago
- 45) Assinale a alternativa que apresenta qual é o peritônio, que adere o cólon à parede abdominal posterior.**
- Mesentério
 - Mesocólon
 - Omento Maior
 - Omento Menor

- 46) Na rotina de abdome agudo realizamos a incidência decúbito lateral esquerdo quando o paciente não consegue ficar em ortostática. Assinale a alternativa correta, diante da necessidade de ser o decúbito lateral esquerdo.**
- A posição em decúbito lateral esquerdo possibilita uma melhor visualização do ar intraperitoneal livre na área do pâncreas, no abdome superior direito, longe da bolha gástrica
 - A posição em decúbito lateral esquerdo possibilita uma melhor visualização do ar intraperitoneal livre na área do fígado, no abdome superior esquerdo, longe da bolha gástrica
 - A posição em decúbito lateral esquerdo possibilita uma melhor visualização do ar intraperitoneal livre na área do fígado, no abdome superior direito, longe da bolha gástrica
 - A posição em decúbito lateral esquerdo possibilita uma melhor visualização do ar intraperitoneal livre na área do fígado, no abdome superior esquerdo, longe do baço
- 47) Assinale a alternativa que apresenta qual a localização da laringe em referência com as vértebras cervicais.**
- Borda superior: C2(2 vértebra cervical)/ borda inferior: C4 (4 vértebra cervical)
 - Borda superior: C3(3 vértebra cervical)/ borda inferior: C6 (6 vértebra cervical)
 - Borda superior: C1(1 vértebra cervical)/ borda inferior: C5 (5 vértebra cervical)
 - Borda superior: C1(1 vértebra cervical)/ borda inferior: C4 (4 vértebra cervical)
- 48) Na incidência para Túnel do Carpo (Método de Gaynor-Hart), deve-se girar a mão inteira e o pulso cerca de 10° internamente (em direção ao lado radial). Assinale a alternativa que apresenta qual o objetivo desse posicionamento.**
- Para evitar a superposição do pisiforme e do hamato
 - Para evitar a superposição do piriforme e do hamato
 - Para evitar a superposição do pisiforme e do escafoide
 - Para evitar a superposição do piriforme e do capitato

49) As radiografias dos membros superiores e inferiores são realizadas não só para avaliar doença ou traumatismo das estruturas ósseas, mas também para avaliar os tecidos moles associados, tais como certos acúmulos de gordura chamados de coxins gordurosos, que são faixas ou estrias gordurosas. Em alguns casos, o deslocamento de um coxim ou faixa gordurosa pode ser a única indicação de doença, lesão significativa ou fratura dentro da cápsula articular. Para que os coxins gordurosos anteriores e posteriores sejam indicadores precisos de lesão no cotovelo em perfil, assinale a alternativa que apresenta como a estrutura citada (cotovelo) deverá estar posicionado.

- Flexionado a 60°, em perfil verdadeiro; devem ser utilizadas técnicas de exposição adequadas para partes moles, para garantir a visualização dos coxins gordurosos
- Flexionado a 80°, em perfil verdadeiro; devem ser utilizadas técnicas de exposição adequadas para partes moles, para garantir a visualização dos coxins gordurosos
- Flexionado a 90°, em perfil verdadeiro; devem ser utilizadas técnicas de exposição adequadas para osso, para garantir a visualização dos coxins gordurosos
- Flexionado a 90°, em perfil verdadeiro; devem ser utilizadas técnicas de exposição adequadas para partes moles, para garantir a visualização dos coxins gordurosos

50) É importante para o profissional das técnicas radiológicas a circulação sistêmica diante de um exame de angiotomografias, sobre a infusão do contraste e a monitorização no exame tomográfico. Sobre a circulação sistêmica geral, assinale a alternativa correta quanto a circulação.

- Veias Cavas - Átrio direito - Ventrículo direito - Artérias pulmonares - Pulmões - Veias pulmonares - Átrio esquerdo - Ventrículo esquerdo - Aorta
- Veias Cavas - Átrio esquerdo - Ventrículo direito - Artérias pulmonares - Pulmões - Veias pulmonares - Átrio direito - Ventrículo esquerdo - Aorta
- Veias Cavas - Átrio direito - Ventrículo esquerdo - Artérias pulmonares - Pulmões - Veias pulmonares - Átrio esquerdo - Ventrículo direito - Aorta
- Veias Cavas - Átrio direito - Ventrículo direito - Artérias pulmonares - Pulmões - Artérias pulmonares - Átrio esquerdo - Ventrículo esquerdo - Aorta

51) O melhor método para determinar o grau de inspiração em uma incidência de Tórax (P.A), é observar o grau de deslocamento do diafragma para baixo através da contagem dos pares de costelas projetadas acima das cúpulas do diafragma. Uma regra geral para a média dos adultos é mostrar radiograficamente um número mínimo de costelas. Assinale a alternativa correta sobre elas.

- No mínimo oito costelas
- No mínimo onze costelas
- No mínimo nove costelas
- No mínimo dez costelas

52) Assinale a alternativa que apresenta como deverá ser feito o posicionamento quando for realizar a Incidência Cotovelo (A.P) e o paciente não tolerar estender antebraço.

- Obter a incidência em A.P pedindo ao paciente que faça o máximo de extensão
- Obter duas incidências em A.P - a primeira com o antebraço paralelo ao receptor de imagem - e a segunda com o úmero paralelo ao receptor de imagem
- Obter duas incidências em A.P - a primeira com o antebraço paralelo ao receptor de imagem - e a segunda com o úmero paralelo ao receptor de imagem
- Obter a incidência em flexão máxima com angulação do raio central em 45° caudal

53) Assinale a alternativa que apresenta qual estrutura será melhor visualizada radiograficamente na incidência para cotovelo “oblíqua externa (lateral)”.

- Visualiza melhor o capitulo do úmero, e os epicôndilos
- Visualiza melhor a cabeça do rádio, e o processo olecraniano da ulna
- Visualiza melhor a cabeça e colo do rádio, tuberosidade radial, e o capitulo do úmero
- Visualiza melhor o processo coronoide da ulna, e o capitulo do úmero

54) Assinale a alternativa que apresenta o que será melhor visualizado radiograficamente na incidência para cotovelo “oblíqua interna ou (medial)”.

- Visualiza melhor o processo coronoide da ulna, e a tróclea em perfil
- Visualiza melhor a cabeça do rádio, e o processo olecraniano da ulna
- Visualiza melhor a cabeça da ulna, e o capitulo do úmero
- Visualiza melhor o processo coronoide da ulna, e o capitulo do úmero

55) O tálus é o segundo maior osso do tarso, localiza-se entre a tíbia e o calcâneo. O peso do corpo é transmitido por este osso através das importantes articulações do tornozelo. Assinale a alternativa correta sobre com quais ossos o tálus articula-se.

- a) Articula-se com 3 ossos: superiormente com a tíbia e a fíbula, inferiormente com o calcâneo
- b) Articula-se com 4 ossos: superiormente com a tíbia e a fíbula, inferiormente com o cuboide, e inferiormente com o calcâneo
- c) Articula-se com 4 ossos: superiormente com a tíbia e a fíbula, inferiormente com o calcâneo, anteriormente com o cuboide
- d) Articula-se com 4 ossos: superiormente com a tíbia e a fíbula, inferiormente com o calcâneo, anteriormente com o navicular

56) As patologias envolvendo os joelhos são muito comuns: lesões, alterações ósseas, doença articular degenerativa, fraturas.

Uma rotina comum dos departamentos, e dos médicos ortopedistas é incluir a incidência Joelho em oblíquas (lateral e medial).

Assinale a alternativa que apresenta qual o critério de posicionamento radiográfico o profissional terá que ter.

- a) O grau correto de obliquidade do joelho demonstra a articulação tibiofibular proximal aberta, a cabeça e o colo da fíbula são visualizados sem superposição, e metade da patela deve ser vista livre de superposição pelo fêmur
- b) O grau correto de obliquidade do joelho demonstra a articulação femoral aberta, a cabeça e o colo da fíbula são visualizados com superposição, metade da patela deve ser vista livre de superposição pelo fêmur
- c) O grau correto de obliquidade do joelho demonstra a articulação tibiofibular proximal aberta, a cabeça e o colo da fíbula são visualizados sem superposição, e metade da patela deve ser vista livre de superposição pela tíbia
- d) O grau correto de obliquidade do joelho demonstra a articulação tibiofemoral aberta, a cabeça e o colo da fíbula são visualizados sem superposição, a patela deve estar sobreposta com o fêmur

57) Correlacione os pontos de referência com a anatomia citada: “A incisura jugular está no nível de qual corpo vertebral”.

- a) Nível da 5ª e 6ª vértebra cervical
- b) Nível da 5ª e 6ª vértebra torácica
- c) Nível da 2ª e 3ª vértebra torácica
- d) Nível da 4ª e 5ª vértebra torácica

58) Na incidência da coluna cervical A.P de “boca aberta”, nem os dentes da boca e nem a base do crânio devem sobrepor o processo odontoide. Assinale a alternativa que apresenta o que deverá ser feito pelo profissional das técnicas radiológicas, se os dentes incisivos superiores centrais estiverem sobrepondo o processo odontoide.

- a) Reposicionar o paciente com uma leve hiperflexão do pescoço, ou angular o raio central ligeiramente cefálico
- b) Reposicionar o paciente com uma leve hiperextensão do pescoço, ou angular o raio central ligeiramente cefálico
- c) Reposicionar o paciente com uma leve hiperextensão do pescoço, ou angular o raio central ligeiramente caudal
- d) Reposicionar o paciente com o pescoço neutro, e angular o raio central 40° cefálico

59) Todo profissional das técnicas radiológica sabe da importância do círculo de Willis (Polígono de Willis). Assinale a alternativa que apresenta quais são as artérias ou ramificações que compõem o círculo arterial.

- a) Artéria comunicante anterior, artérias cerebrais anteriores, ramos das artérias carótidas internas, artéria comunicante posterior e artérias cerebrais posteriores
- b) Artérias cerebrais anteriores, ramos das artérias carótidas internas, artéria comunicante posterior e artérias cerebrais posteriores
- c) Artéria comunicante anterior, artérias carótidas anteriores, ramos das artérias carótidas internas, artéria comunicante posterior e artérias cerebrais posteriores
- d) Artéria comunicante anterior, artérias cerebrais anteriores, ramos das artérias cerebrais internas, artéria comunicante posterior e artérias cerebrais posteriores

60) As articulações ósseas do crânio são importantes para todo profissional das técnicas radiológicas. Assinale a alternativa que apresenta com quantos e quais ossos, cada osso parietal articula-se.

- a) 4 ossos / Frontal - Occipital - Esfenoide - Parietal oposto
- b) 2 ossos / Frontal - Parietal oposto
- c) 3 ossos / Frontal - Temporal - Occipital
- d) 5 ossos / Frontal - Occipital - Temporal - Esfenoide - Parietal oposto

61) As articulações do crânio são denominadas suturas e são classificadas como articulações fibrosas. Em um adulto estas suturas estão imóveis, portanto, são articulações do tipo sinartrodial. Sobre suturas do crânio, e correto afirmar que:

- a) a sutura coronal separa o osso frontal dos dois ossos parietais.
A sutura sagital é a separação dos dois ossos parietais na linha média do crânio. E na parte posterior a sutura lambdoide separa os ossos parietais do osso occipital
- b) a sutura sagital separa o osso frontal dos dois ossos parietais.
A sutura coronal é a separação dos dois ossos parietais na linha média do crânio. E na parte posterior a sutura lambdoide separa os ossos parietais do osso occipital.
- c) a sutura coronal separa o osso frontal dos dois ossos parietais.
A sutura sagital é a separação dos dois ossos parietais na linha média do crânio. E na parte posterior a sutura lambdoide separa os ossos parietais do osso frontal
- d) a sutura coronal separa o osso frontal dos dois ossos parietais.
A sutura sagital é a separação dos dois ossos temporais na linha média do crânio. E na parte posterior a sutura lambdoide separa os ossos parietais do osso occipital.

62) Assinale a alternativa que apresenta quais são os ossos que constituem a base da órbita.

- a) Osso nasal, zigomático e maxilar
- b) Osso frontal, zigomático e maxilar
- c) Osso temporal, zigomático e maxilar
- d) Osso frontal, zigomático e mandibular

63) A patologia demonstrada na incidência, coluna lombar oblíqua, são defeitos da parte interarticular (espondilose). São solicitadas a pedido médico, oblíquas direita e esquerda.

Assinale a alternativa que apresenta qual a rotação deverá ser feita no paciente e qual critério radiográfico deve ser seguido.

- a) Obliquidade de 45° Critério: o pedículo(olho do cachorrinho) será visualizado lateral ao corpo vertebral
- b) Obliquidade de 35° Critério: o pedículo(olho do cachorrinho) será visualizado anterior ao corpo vertebral
- c) Obliquidade de 45° Critério: o pedículo(olho do cachorrinho) será visualizado próximo do centro do corpo vertebral
- d) Obliquidade de 35° Critério: o pedículo(olho do cachorrinho) será visualizado posterior ao corpo vertebral

64) Assinale a alternativa que apresenta quais são os sete ossos que compõem cada órbita, sendo três ossos cranianos e quatro ossos faciais.

- a) Temporal - Maxilar - Esfenoide - Zigomático - Etmoide - Lacrimal - Palatino
- b) Frontal - Maxilar - Esfenoide - Zigomático - Etmoide - Lacrimal - Palatino
- c) Frontal - Maxilar - Esfenoide - Mandíbula - Etmoide - Lacrimal - Palatino
- d) Frontal - Maxilar - Esfenoide - Zigomático - Etmoide - Lacrimal - Nasal

65) Em relação a radiologia digital, assinale a alternativa correta.

- a) PACS é um sistema que proporciona o armazenamento e comunicação de imagens geradas por equipamentos médicos que trabalham com imagens originadas em equipamentos radiodiagnósticos
- b) PACS é um sistema de gestão com módulos de agendamento e financeiro voltados para as necessidades administrativas de hospitais
- c) PACS é um conjunto de normas criado para garantir a troca e o armazenamento seguro das imagens radiológicas entre profissionais dedicados a área médica
- d) PACS é um sistema de diagnóstico por imagem que quando realizados em conjunto são muito eficientes na detecção de cânceres, doenças do coração e problemas neurológicos

66) Assinale a alternativa que apresenta quais os fatores que deveram ser utilizados para avaliar a qualidade da imagem digital.

- a) Brilho - Densidade óssea - Resolução espacial - Distorção - Indicador de exposição - Ruído
- b) Brilho - Resolução do contraste - Resolução espacial - Distorção - Indicador de exposição - Distância Objeto Filme
- c) Brilho - Resolução do contraste - Resolução espacial - Distorção - Indicador de exposição - Ruído
- d) Brilho - Resolução do fixador e revelador - Resolução espacial - Distorção - Indicador de exposição - Ruído

67) Em relação aos fatores que deveram ser utilizados para avaliar a qualidade da imagem digital, assinale alternativa sobre "RUIÍDO".

- a) O ruído é definido por um valor numérico que representa a exposição que o receptor de imagem recebeu
- b) O ruído é definido pela representação errônea do tamanho do objeto ou forma como projetado na mídia gravadora radiográfica
- c) O ruído é definido pela falta de nitidez gravada ou detalhe das estruturas na imagem
- d) O ruído é definido como um distúrbio aleatório que obscurece ou reduz a claridade

68) Assinale a alternativa que apresenta qual é o principal fator controlador do contraste em tomografia computadorizada.

- a) Miliamperagem
- b) Miliamperagem por segundo
- c) Detectores de raios-X
- d) Kilovoltagem

69) A segunda parte do esqueleto é a porção apendicular. Assinale a alternativa que apresenta quantos ossos compõem o esqueleto apendicular.

- a) 126
- b) 120
- c) 80
- d) 78

70) No esqueleto axial estão todos os ossos que ficam próximos ou no eixo central do corpo. Assinale a alternativa que apresenta quantos ossos compõem o esqueleto axial.

- a) 124
- b) 120
- c) 80
- d) 78

71) Assinale a alternativa que apresenta onde são encontrados no esqueleto os ossos curtos.

- a) Calota craniana - Esterno
- b) Ossos do carpo - Ossos do tarso
- c) Ossos da Pelve - Ossos do tarso
- d) Calota craniana - Ossos do carpo

72) Na incidência radiográfica parieto-orbital (forame óptico - Método de Rhese), é preciso um posicionamento radiográfico correto. Assinale a alternativa que apresenta qual o critério de posicionamento radiográfico que o profissional das técnicas radiológicas deverá ter.

- a) O posicionamento correto projeta o forame óptico no quadrante inferior externo da órbita
- b) O posicionamento correto projeta o forame óptico no quadrante superior externo da órbita
- c) O posicionamento correto projeta o forame óptico no quadrante superior interno da órbita
- d) O posicionamento correto projeta o forame óptico no quadrante inferior interno da órbita

73) Assinale a alternativa que apresenta quais são as funções da vesícula biliar.

- a) Produzir a bile - Concentrar a bile - Contrair-se quando estimulada
- b) Armazenar a bile - Concentrar a bile - Preparar o ducto cístico para receber a bile
- c) Armazenar a bile - Concentrar a bile - Contrair-se quando estimulada
- d) Vascularizar a bile - Concentrar a bile - Contrair-se quando estimulada

74) Assinale a alternativa que apresenta qual é a localização da traqueia em referência com as vértebras cervicais e torácicas.

- a) Borda superior: C2 (2ª vértebra cervical)/ borda inferior: T4-T5 (4ª a 5ª vértebra torácica)
- b) Borda superior: C6 (6ª vértebra cervical)/ borda inferior: T4-T5 (4ª a 5ª vértebra torácica)
- c) Borda superior: T1 (1ª vértebra torácica)/ borda inferior: T5 (5ª vértebra torácica)
- d) Borda superior: C4 (4ª vértebra cervical)/ borda inferior: T6 (6ª vértebra torácica)

75) Na incidência para coluna sacro-ílica A.P axial (articulação sacro-ílica), assinale a alternativa que apresenta como deverá ser a angulação e onde irá incidir o raio central (R.C).

- a) Angular o R.C cefálicos 10° (homens) e 35° (mulheres) - Raio Central centralizado ao nível da Espinha ílica antero superior
- b) Angular o R.C caudal 30° (homens) e 35° (mulheres) - Raio Central centralizado ao nível da Espinha ílica antero superior
- c) Angular o R.C caudal 30° (homens) e 15° (mulheres) - Raio Central centralizado ao nível da Espinha ílica antero superior
- d) Angular o R.C cefálicos 30° (homens) e 35° (mulheres) - Raio Central centralizado ao nível da Espinha ílica antero superior

76) Na incidência para coluna sacro e cóccix A.P axial do sacro, assinale a alternativa que apresenta como deverá ser a angulação e onde irá incidir o Raio Central (R.C).

- a) Angular o R.C 15° cefálicos - Raio Central centralizado entre o nível da sínfise púbica e a Espinha ílica antero superior (E.I.A.S)
- b) Angular o R.C 05° cefálicos - Raio Central centralizado entre o nível da sínfise púbica e a Espinha ílica antero superior (E.I.A.S)
- c) Angular o R.C 25° cefálicos - Raio Central centralizado entre o nível da sínfise púbica e a Espinha ílica antero superior (E.I.A.S)
- d) Angular o R.C 15° caudal - Raio Central centralizado entre o nível da crista ílica e a Espinha ílica antero superior (E.I.A.S)

77) Assinale a alternativa que apresenta qual a indicação clínica para a incidência coluna vertebral A.P ou P.A - inclinação direita e esquerda (rotina para escoliose).

- a) Avaliação de retrolistese
- b) Avaliação de fratura
- c) Avaliação da extensão do movimento da coluna vertebral
- d) Avaliação de espondilólise

78) Na incidência para coluna cóccix A.P axial, assinale a alternativa que apresenta como deverá ser a angulação e onde irá incidir o raio central (R.C).

- a) RC angulado 10° cefálico, incidindo 5 cm acima da sínfise púbica
- b) RC angulado 10° caudal, incidindo 5 cm acima da sínfise púbica
- c) RC angulado 10° caudal, incidindo 20 cm acima da sínfise púbica
- d) RC angulado 10° cefálico, incidindo 20 cm acima da sínfise púbica

79) O osso esterno é difícil de ser radiografado por causa de seu fino córtex ósseo e da posição dentro do tórax.

Trata-se de uma estrutura da linha média anterior que fica no mesmo plano da coluna torácica. Como o esterno é muito denso, é quase impossível visualizar o esterno em uma incidência AP ou PA.

Feita estas considerações, assinale a alternativa sobre o protocolo de posicionamento do esterno.

- a) Oblíqua anterior direita com rotação de 35° graus - Lateral
- b) Lateral
- c) Oblíqua posterior direita com rotação de 15° a 20° graus - Lateral
- d) Oblíqua anterior direita com rotação de 15° a 20°graus - Lateral

80) Assinale a alternativa que apresenta qual a porção do duodeno que possui a papila duodenal (ampola de Vater) que é a abertura para o ducto biliar comum e ductos pancreáticos.

- a) Quarta porção
- b) Terceira porção
- c) Primeira porção
- d) Segunda porção

PROVA DISCURSIVA - REDAÇÃO

Texto I

Indígenas lançam campanha contra estereótipos para o Dia do Índio: 'Não precisamos de outras pessoas para nos definirem'

Denílson Baniwa e Katu Mirim militam nas redes sociais sobre a causa e falam como são os indígenas em 2019; artista visual criou camiseta com referência a Star Wars em tupi.



Pai Nosso que estás nos céus
Neste dia 19 de abril
Nos livre das professoras e professores que
pintam seus alunos com canetinhas hidrocor
Nos livre das escolas que colocam cocares de
papel nas crianças
Pai Nosso, que estás nos céus
Não deixem as professoras ensinarem para as
crianças que o Dia do Índio é uma homenagem
aos povos originários
Mantenha longe de Nós aqueles que repetem
as palavras:
Índio, Oca, Tribo, Selvagem, Pureza e Exótico
Afastem de Nós os bu-bu-bu feito com a mão na
boca
Senhor, perdoem aqueles que por
desconhecimento nos fazem uma imagem
estereotipada
Mas livre-os do desconhecimento e do
preconceito que os fazem acreditar que ainda
somos os indígenas de 1500
Amém!

Em 2018, o artista visual Denílson Baniwa, 35 anos, escreveu um poema sobre os estereótipos sobre indígenas usados nas escolas no Dia do Índio, comemorado no dia 19 de abril. Juntamente com a página Visibilidade Indígena, ele começou uma campanha espontânea contra atitudes como pintura facial em crianças “com canetinhas hidrocor” e cocares de papel.

“Muitas vezes algumas pessoas não reconhecem os índios como eles são atualmente, porque acham que somos como foi reproduzido nas escolas e na televisão: um índio nu, vivendo na natureza. E isso não é mais realidade. Meu poema foi para falar sobre isso, de olhar para o índio de 2019 e não mais para o de 1500”, diz Denílson [...]

“É uma cena clássica quando o Luke Skywalker reconhece Darth Vader como pai. Escrevi em tupi ‘Luke, eu sou teu pai’. Meu trabalho tem uma coisa voltada para a antropofagia, então eu pego signos modernos da arte e transformo de maneira antropofágica”, explica.

Indígena da etnia Baniwa e nascido no Amazonas, Denílson diz que o “índio hoje é uma pessoa que vive no mundo atual, se apropriou da tecnologia e busca equipamentos para defender sua cultura”:

Até a década de 70, 80, os índios eram vistos como pessoas que precisavam de tutela e não tinham capacidade de se defender. E hoje buscamos falar isso: que estamos vivos, que temos poder de voz, temos conhecimento e somos capazes de decidir sobre nossa própria existência no mundo sem precisar de outras pessoas para nos definirem ou falarem por nós, diz Denílson Baniwa. [...]

Disponível em: <https://g1.globo.com/sp/sao-paulo/noticia/2019/04/19/indigenas-lancam-campanha-contras-estereotipos-para-o-dia-do-indio-nao-precisamos-de-outras-pessoas-para-nos-definirem.ghtml>. Acesso em 25/07/2022

Texto II

“Pensando sobre o lugar dos Povos Originários na história, tendo em vista a construção de sua invisibilidade enquanto sujeitos históricos e considerando o nosso protagonismo pulsante, defendemos o quanto é necessário que a história da(o) originária(o) seja por ela/ele escrita. Nosso lugar é na História, na Literatura, nas Ciências, na Geografia, na Biologia, nas Artes, na Poesia. Há uma lacuna, relacionada ao registro escrito por indígenas, que estamos prontas (e prontos) a preencher. Consolidou-se uma perversa hierarquia científica no campo da História, atribuindo, direta ou indiretamente, aos Povos Originários (e também às mulheres), a invisibilidade, um lugar de inferioridade e passividade.”

(Aline Rochedo Pachamama, na obra *Literatura indígena brasileira contemporânea- autoria, autonomia, ativismo*, 2020, p.26)

Em espaços diversos, os indígenas vêm contribuindo para a percepção de um país mais plural. Não são poucas as contribuições que, na literatura, na música, na educação e em tantas outras frentes reivindicam respeito às subjetividades dos povos indígenas. Nesse sentido, considerando as ideias apresentadas pelos textos I e II motivadores e sua visão de mundo, escreva, em registro formal da Língua, um texto dissertativo-argumentativo, que contenha entre 20 e 30 linhas a respeito do seguinte tema: **“Os efeitos, na sociedade brasileira, dos estereótipos acerca dos indígenas”**.

Transcreva a redação de mínimo 20 linhas e no máximo 30 linhas, com caneta azul ou preta, para o cartão de respostas.

1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	
21	
22	
23	
24	
25	
26	
27	
28	
29	
30	