



SUPERIOR

PROCESSO SELETIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRA/MG

EDITAL Nº 07/2018

CARGO: 402 - TÉCNICO SUPERIOR EM SAÚDE
CIRURGIÃO ORAL MENOR

INSTRUÇÕES DA PROVA

- ❖ Quando for permitido abrir o caderno, confira se este caderno contém, ao todo, **30 (trinta) questões de Múltipla Escolha**, cada uma constituída de 4 (quatro) alternativas de respostas, todas perfeitamente legíveis, bem como se a impressão, a paginação e a numeração das questões estão corretas.
- ❖ A **Prova de Múltipla Escolha** está assim distribuída: 05 (cinco) questões de Língua Portuguesa, 05 (cinco) questões de Raciocínio Lógico, 10 (dez) questões de Saúde Pública e 10 (dez) questões de Conhecimentos Específicos, todas perfeitamente legíveis.
- ❖ Caso os dados estejam incorretos, ou incompletos, ou tenham qualquer imperfeição, favor informar tal ocorrência ao fiscal.
- ❖ **NÃO SERÃO ACEITAS RECLAMAÇÕES POSTERIORES.**
- ❖ Use, como rascunho, as Folhas de Respostas reproduzidas ao início desse caderno.

ATENÇÃO

- ❖ Verifique se seus dados estão corretos na **Folha de Respostas**, caso não estejam informe ao fiscal imediatamente.
- ❖ Nas **Folhas de Respostas**, assinale a alternativa que julgar correta para cada questão usando caneta esferográfica de tinta preta ou azul.
- ❖ Mais de uma letra assinalada implicará na anulação da questão.
- ❖ Não deixe nenhuma questão sem resposta.
- ❖ Qualquer rasura no preenchimento anulará a questão.
- ❖ A **Folhas de Respostas da Prova Objetiva de Múltipla Escolha NÃO** deve ser dobrada, amassada, rasurada, manchada ou conter qualquer registro fora dos locais destinados às respostas.
- ❖ O modo correto de assinalar a alternativa na **Folha de Respostas da Prova Objetiva** é cobrindo, fortemente, o espaço a ela correspondente, conforme o modelo abaixo:

1 ○ ● ○ ○

2 ● ○ ○ ○

- ❖ **FOLHA DE RESPOSTA SEM ASSINATURA NÃO TEM VALIDADE.**

ORIENTAÇÕES DO PROCESSO

- ❖ A duração da Prova será de 03h30min (três horas e trinta minutos), incluído a distribuição da prova o tempo para leitura das instruções e preenchimento da folha de respostas da prova, sendo responsabilidade do candidato observar o horário estabelecido. (*SUBITEM 10.1.7*).
- ❖ **Período de Sigilo** – o candidato somente poderá retirar-se definitivamente da sala de prova após transcorridos o tempo de **01 (uma) horas** de seu início até o prazo de 15 (quinze) minutos antes do seu término. (*SUBITEM 10.1.20*).
- ❖ O candidato **NÃO** poderá levar o caderno de questões consigo depois de passado o período de sigilo. (*SUBITEM 10.1.22*).
- ❖ Ao terminarem as Provas, os candidatos deverão se retirar imediatamente do local, não sendo possível nem mesmo a utilização dos banheiros, sendo que os três últimos candidatos presentes na sala somente poderão deixar o local de prova juntos. (*SUBITEM 10.1.21*).
- ❖ Os Cadernos de Questões e os gabaritos oficiais da Prova Objetiva de Múltipla Escolha serão disponibilizados no endereço eletrônico www.ibgpconcursos.com.br, no dia **16/12/2018**, a partir das 20hs. (*SUBITEM 10.1.27 e 10.1.28*).

FOLHA DE RESPOSTAS
(RASCUNHO)

- | | | | | | | | | | |
|----|-----|-----|-----|-----|----|-----|-----|-----|-----|
| 01 | (A) | (B) | (C) | (D) | 21 | (A) | (B) | (C) | (D) |
| 02 | (A) | (B) | (C) | (D) | 22 | (A) | (B) | (C) | (D) |
| 03 | (A) | (B) | (C) | (D) | 23 | (A) | (B) | (C) | (D) |
| 04 | (A) | (B) | (C) | (D) | 24 | (A) | (B) | (C) | (D) |
| 05 | (A) | (B) | (C) | (D) | 25 | (A) | (B) | (C) | (D) |
| 06 | (A) | (B) | (C) | (D) | 26 | (A) | (B) | (C) | (D) |
| 07 | (A) | (B) | (C) | (D) | 27 | (A) | (B) | (C) | (D) |
| 08 | (A) | (B) | (C) | (D) | 28 | (A) | (B) | (C) | (D) |
| 09 | (A) | (B) | (C) | (D) | 29 | (A) | (B) | (C) | (D) |
| 10 | (A) | (B) | (C) | (D) | 30 | (A) | (B) | (C) | (D) |
| 11 | (A) | (B) | (C) | (D) | | | | | |
| 12 | (A) | (B) | (C) | (D) | | | | | |
| 13 | (A) | (B) | (C) | (D) | | | | | |
| 14 | (A) | (B) | (C) | (D) | | | | | |
| 15 | (A) | (B) | (C) | (D) | | | | | |
| 16 | (A) | (B) | (C) | (D) | | | | | |
| 17 | (A) | (B) | (C) | (D) | | | | | |
| 18 | (A) | (B) | (C) | (D) | | | | | |
| 19 | (A) | (B) | (C) | (D) | | | | | |
| 20 | (A) | (B) | (C) | (D) | | | | | |

AO TRANSFERIR ESSAS MARCAÇÕES PARA A FOLHA DE RESPOSTAS,
OBSERVE AS INSTRUÇÕES ESPECÍFICAS DADAS NA CAPA DA PROVA.

SE TIVER ALGUMA ANOTAÇÃO SEM SER A RESPOSTA **NÃO** PODERÁ LEVAR O
RASCUNHO.

USE CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL OU PRETA.

PORTUGUÊS

Analise a charge para responder às questões 01 a 05:

(Charge)



Disponível em: <https://brainly.com.br/tarefa/13173117>. Acesso: 08 de dezembro de 2018.

QUESTÃO 1

Sobre a regência do verbo “dizem” (segundo quadrinho), no contexto em que está inserido, assinale a alternativa **CORRETA**:

- A) É verbo intransitivo.
- B) É verbo transitivo indireto.
- C) É verbo transitivo direto.
- D) É verbo transitivo direto e indireto.

QUESTÃO 2

No segundo quadrinho, é **CORRETO** afirmar que a primeira partícula “que” está exercendo função morfológica de:

- A) Pronome relativo.
- B) Conjunção integrante.
- C) Conjunção causal.
- D) Conjunção final.

QUESTÃO 3

No segundo quadrinho, é **CORRETO** afirmar que a segunda partícula “que” está introduzindo uma:

- A) Oração subordinada adjetiva explicativa.
- B) Oração subordinada adjetiva restritiva.
- C) Oração subordinada substantiva predicativa.
- D) Oração subordinada substantiva completiva nominal.

QUESTÃO 4

“Dizem que os poluentes que lançamos no ar irão reter o calor do sol e derreter as calotas polares!” (segundo quadrinho).

É **CORRETO** afirmar que o sujeito da oração principal é classificado como:

- A) Sujeito simples.
- B) Sujeito elíptico.
- C) Sujeito indeterminado.
- D) Sujeito inexistente.

QUESTÃO 5

“Dizem que os poluentes que lançamos no ar irão reter o calor do sol e derreter as calotas polares!” (segundo quadrinho).

Sobre o período retirado da charge, assinale a alternativa **CORRETA**:

- A) Período simples, formado por uma oração principal apenas.
- B) Período composto, formado por uma oração principal, uma oração subordinada substantiva e uma oração subordinada adjetiva.
- C) Período composto, formado por uma oração principal e outras três orações.
- D) Período composto, formado por uma oração principal e outras quatro orações.

RACIOCÍNIO LÓGICO

QUESTÃO 6

Considere que são verdadeiras as seguintes afirmações sobre Diogo em seu dia-a-dia no consultório:

- Atendo ou estudo.
- Vou ao consultório ou não atendo.
- Vou a pós-graduação ou não estudo.

Na quarta-feira Diogo não foi à aula da pós-graduação, nesse dia, é **CORRETO** afirmar que Diogo:

- A) Estudou e foi ao consultório.
- B) Não foi à pós-graduação e não atendeu.
- C) Foi ao consultório e atendeu.
- D) Não foi ao consultório e estudou.

QUESTÃO 7

A negação da frase: “O farmacêutico indicou o remédio ou a receita veio do médico” é **CORRETAMENTE** expressa por:

- A) “O farmacêutico não indicou o remédio nem a receita veio do médico.”
- B) “O farmacêutico não indicou o remédio e a receita veio do médico.”
- C) “O farmacêutico indicou o remédio ou a receita não veio do médico.”
- D) “O farmacêutico não indicou o remédio ou a receita não veio do médico.”

QUESTÃO 8

Devido à um surto de dengue enfrentado pela cidade, a unidade de pronto atendimento teve que ficar de plantão no domingo. Para esse plantão foi dada a seguinte orientação aos funcionários que lá trabalhavam:

“Se todos os pacientes forem atendidos até as 13 horas, então o plantão será finalizado nesse horário”.

Considerando que essa orientação foi cumprida e que o plantão terminou apenas às 20 horas, é **CORRETO** concluir que, necessariamente:

- A) Pelo menos um paciente foi atendido às 20 horas.
- B) Nenhum paciente foi atendido até às 13 horas.
- C) Todos os pacientes foram atendidos até às 20 horas.
- D) Pelo menos um paciente não foi atendido até às 13 horas.

QUESTÃO 9

Em uma hora de atendimento na unidade de saúde, o clínico geral Dr. Bernardo atendeu 3 pacientes. As somas das idades dos pacientes, quando somadas duas a duas são, respectivamente, 24; 35 e 43.

Com base nessas informações, é **CORRETO** afirmar que o paciente mais velho tinha:

- A) 22 anos.
- B) 27 anos.
- C) 18 anos.
- D) 30 anos.

QUESTÃO 10

A ala de fisioterapia da prefeitura conta atualmente com 57 pacientes do sexo masculino em tratamento, o que represente 38% do total de pacientes da prefeitura que fazem fisioterapia.

É **CORRETO** afirmar que os 40% das mulheres que fazem fisioterapia:

- A) São mais de 36 mulheres.
- B) São menos que 37 mulheres.
- C) É igual a 35 mulheres.
- D) São pelo menos 40 mulheres.

SAÚDE PÚBLICA

QUESTÃO 11

O Norovírus é um vírus da família *Caliciviridae*, muito contagioso que pode acometer qualquer indivíduo. O vírus está associado a infecções do tipo:

- A) Gastroenterites.
- B) Pneumonites.
- C) Paralisias flácidas.
- D) Hemolíticas.

QUESTÃO 12

A caxumba é uma doença infecciosa aguda, de evolução comumente benigna, causada por um vírus RNA da família *Paramyxoviridae*.

Também denominada de:

- A) Orquidite infecciosa.
- B) Parotidite infecciosa.
- C) Tonsilite infecciosa.
- D) Glossite infecciosa.

QUESTÃO 13

De acordo com a orientação do Ministério da Saúde, recomenda-se a substituição do termo Doença Sexualmente Transmissível (DST) para o termo:

- A) Doença Transmissível por ato Sexual (DTS).
- B) Infecção Transmitida por Prática Insegura (ITPI).
- C) Infecção Sexualmente Transmissível (IST).
- D) Doença Transmitida por Prática Insegura (DTPI).

QUESTÃO 14

A epidemia de HIV/Aids no Brasil é complexa quanto à distribuição e prevalência dos diferentes subtipos de HIV-1, se comparada aos outros países da América do Sul.

Observa-se uma alta prevalência do subtipo C na região:

- A) Norte.
- B) Nordeste.
- C) Centro-oeste.
- D) Sul.

QUESTÃO 15

Analise o trecho a seguir:

A _____ tem por objetivo monitorar a segurança sanitária e o desempenho de produtos para saúde (equipamentos, materiais, artigos médico-hospitalares, implantes e produtos para diagnóstico de uso *in vitro*) após a autorização de comercialização. No Brasil, o órgão responsável por essa atuação é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) do Ministério da Saúde (MS).

- A) farmacovigilância.
- B) vigilância epidemiológica.
- C) tecnovigilância.
- D) índice-vigilância.

QUESTÃO 16

Epidemiologicamente, indivíduos com características específicas como, por exemplo, crianças menores de cinco anos, são classificados como:

- A) Eventos relacionados à saúde.
- B) Determinantes.
- C) População.
- D) Distribuição.

QUESTÃO 17

As ações e serviços públicos de saúde e os serviços privados contratados ou conveniados que integram o Sistema Único de Saúde (SUS) são desenvolvidos de acordo com as diretrizes previstas no:

- A) Artigo 196 da CF/1988.
- B) Artigo 198 da CF/1988.
- C) Artigo 199 da CF/1988.
- D) Artigo 206 da CF/1988.

QUESTÃO 18

A Epidemiologia molecular mede a exposição a substâncias específicas e a resposta biológica precoce através:

- I- Da avaliação das características do hospedeiro mediante resposta aos agentes externos.
- II- Do uso de marcadores bioquímicos de efeito específico para separar categorias de doenças.
- III- Da magnitude do efeito genético em relação a outras fontes de variação no risco de doença.

Estão **CORRETAS** as afirmativas:

- A) I e II apenas.
- B) II e III apenas.
- C) I e III apenas.
- D) I, II e III.

QUESTÃO 19

Sobre a prevalência como medida epidemiológica, assinale **V** para as afirmativas **verdadeiras** e **F** para as **falsas**.

- () Tem como numerador a população em risco.
- () Tem como foco se o evento é um novo caso.
- () Expressa o risco de tornar-se doente. É a principal medida para doenças ou condições agudas, mas pode, também, ser utilizada para doenças crônicas.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência **CORRETA**:

- A) V V F.
- B) V F F.
- C) F V V.
- D) F F V.

QUESTÃO 20

Leia as afirmativas a seguir:

- I- A clínica ampliada é uma ferramenta teórica e prática cuja finalidade é contribuir para uma abordagem clínica do adoecimento e do sofrimento, que considere a singularidade do sujeito e a complexidade do processo saúde/doença.
- II- Permite o enfrentamento da fragmentação do conhecimento e das ações de saúde e seus respectivos danos e ineficácia.

Sobre as afirmativas é **POSSÍVEL** inferir que:

- A) Apenas I está correta.
- B) Apenas II está correta.
- C) I e II estão corretas.
- D) I e II estão incorretas.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

QUESTÃO 21

Um paciente foi atendido no serviço odontológico da unidade básica de saúde apresentando sintomatologia dolorosa em região posterior de mandíbula à direita. Ao exame clínico e radiográfico, foi observada presença do dente 48 semi-incluso, com inflamação do tecido gengival adjacente. O diagnóstico foi pericoronarite. Foram realizadas medidas de urgência para alívio dos sintomas, prescrito medicação e o paciente encaminhado para realização de exodontia desse dente.

Em se tratando de atendimento em serviço público de saúde, é **CORRETO** afirmar que esse paciente:

- A) Deverá realizar a exodontia do dente 48 em clínica particular, já que o procedimento em questão não é realizado na unidade básica de saúde.
- B) Deverá procurar, por meios próprios, atendimento em alguma unidade do SUS que realize o procedimento.
- C) Será encaminhado pela unidade básica de saúde para uma unidade do SUS que realize o procedimento.
- D) Deverá adquirir um plano de saúde odontológico para que possa ter o procedimento realizado.

QUESTÃO 22

Aplicação de anestesia local é um método seguro que garante ausência de dor durante os procedimentos odontológicos. Para realização de exodontia do dente 32, além da anestesia infiltrativa local com objetivo de promover hemostasia no campo cirúrgico, também está indicado o bloqueio do nervo, que pode ser feito através de, **EXCETO**:

- A) Bloqueio do nervo alveolar inferior.
- B) Bloqueio do nervo mental.
- C) Bloqueio do nervo incisivo.
- D) Anestesia supraperiosteal.

QUESTÃO 23

Paciente de 32 anos, gestante, apresenta-se queixando de dor na região do dente 26. Após exame clínico e radiográfico, foi diagnosticado abscesso dentoalveolar. Para realizar o atendimento clínico, o anestésico indicado para a condição sistêmica em que a paciente se apresenta é a:

- A) Bupivacaína 0,5% + adrenalina 1:200.000.
- B) Prilocáína 3% sem vasoconstritor.
- C) Prilocáína 3% com felipressina 0,03U.I/ml.
- D) Lidocaína 2% com epinefrina 1:100.000.

QUESTÃO 24

O abscesso periapical é causado pelo acúmulo de células inflamatórias agudas no ápice de um dente necrosado. As lesões podem se originar como uma alteração periapical inicial ou a partir de uma exacerbação aguda de uma lesão inflamatória periapical crônica.

Em relação a esta patologia, assinale **V** para as afirmativas **verdadeiras** e **F** para as **falsas**.

- () Os estágios iniciais produzem sensibilidade do dente afetado, podendo ser aliviado pela aplicação direta de pressão.
- () O principal sinal característico é a reabsorção da coroa.
- () Sinal de radiolucidez ao exame radiográfico está sempre presente.
- () Trauma oclusal pode ser um fator etiológico.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência **CORRETA**:

- A) F V V F.
- B) V V F V.
- C) V F F F.
- D) V F F V.

QUESTÃO 25

Os tratamentos contra câncer são capazes de provocar efeitos tanto nas células tumorais quanto nas células normais, principalmente nas que revestem a cavidade oral. Dessa forma, a boca é uma região que apresenta altos índices de complicações relacionadas ao tratamento oncológico.

A complicação bucal **MAIS** frequente e seu **CORRETO** manejo são respectivamente:

- A) Xerostomia – uso de medicamentos sialogogos como primeira linha de tratamento.
- B) Trismo – lubrificação da mucosa oral e labial.
- C) Mucosite – laserterapia, debridamento e sutura para fechamento das lesões.
- D) Osteorradionecrose – uso de oxigênio hiperbárico associado ao debridamento local do osso necrótico infectado e antibioticoterapia.

QUESTÃO 26

A leucemia, neoplasia maligna que afeta as células-tronco hematopoiéticas, é normalmente classificada de acordo com sua histogênese e seu comportamento clínico.

Devido ao comprometimento das células sanguíneas, hemorragias petequiais podem ser observadas na região posterior do palato duro e no palato mole. Além disso, também pode ser observada hemorragia gengival espontânea, especialmente se a contagem de plaquetas for:

- A) < 50.000/mm³
- B) > 20.000/mm³
- C) < 20.000/mm³
- D) > 50.000/mm³

QUESTÃO 27

A anatomia da mandíbula próxima à região dos terceiros molares, associada à localização desses dentes, pode colocar em risco a integridade dos tecidos nervosos quando da realização da exodontia. Injúria ao nervo alveolar inferior pode ser direta (causada por injeção de anestésico ou manipulação cirúrgica) ou indireta (pela movimentação das raízes em contato íntimo com as paredes do canal mandibular, compressão por edema ou hematoma).

Em casos de parestesia do nervo alveolar inferior após exodontia de terceiros molares inferiores, pode ser feito o tratamento medicamentoso utilizando-se:

- A) Administração de analgésico e anti-inflamatório não esteroide.
- B) Administração de analgésico, anti-inflamatório não esteroide e vitamina B.
- C) Administração de anti-inflamatório esteroide e vitamina B.
- D) Administração de anti-histamínico e vitamina B.

QUESTÃO 28

Em relação ao cisto linfoepitelial oral, é **INCORRETO** afirmar que:

- A) Apresenta consistência firme ou amolecida.
- B) Comumente apresenta menos que 1cm de diâmetro.
- C) Apresenta superfície lisa e com ulceração.
- D) É assintomático.

QUESTÃO 29

A síndrome de Sjögren é uma desordem autoimune sistêmica crônica, de causa desconhecida, que envolve principalmente as glândulas salivares e lacrimais, resultando em xerostomia e exoftalmia.

Assinale a alternativa que apresenta a neoplasia maligna que os pacientes portadores dessa síndrome possuem **MAIOR** chance de desenvolver.

- A) Linfoma.
- B) Leucemia.
- C) Hemangioma.
- D) Retinoblastoma.

QUESTÃO 30

Em relação à celulite, assinale **V** para as afirmativas **verdadeiras** e **F** para as **falsas**.

- () Pode ser causada por um abscesso que não é capaz de ser drenado através da superfície cutânea ou no interior da cavidade bucal.
- () Pode estender-se difusamente através dos planos faciais dos tecidos moles.
- () É uma extensão aguda e edemaciada de um processo inflamatório agudo.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência **CORRETA**:

- A) V V F.
- B) V V V.
- C) F F V.
- D) F F F.

ATENÇÃO:
AGUARDE AUTORIZAÇÃO
PARA VIRAR O CADERNO DE PROVA.