



SUPERIOR

PROCESSO SELETIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRA/MG

EDITAL Nº 07/2018

CARGO: 404 - TÉCNICO SUPERIOR EM SAÚDE
CIRURGIÃO PCD

INSTRUÇÕES DA PROVA

- ❖ Quando for permitido abrir o caderno, confira se este caderno contém, ao todo, **30 (trinta) questões de Múltipla Escolha**, cada uma constituída de 4 (quatro) alternativas de respostas, todas perfeitamente legíveis, bem como se a impressão, a paginação e a numeração das questões estão corretas.
- ❖ A **Prova de Múltipla Escolha** está assim distribuída: 05 (cinco) questões de Língua Portuguesa, 05 (cinco) questões de Raciocínio Lógico, 10 (dez) questões de Saúde Pública e 10 (dez) questões de Conhecimentos Específicos, todas perfeitamente legíveis.
- ❖ Caso os dados estejam incorretos, ou incompletos, ou tenham qualquer imperfeição, favor informar tal ocorrência ao fiscal.
- ❖ **NÃO SERÃO ACEITAS RECLAMAÇÕES POSTERIORES.**
- ❖ Use, como rascunho, as Folhas de Respostas reproduzidas ao início desse caderno.

ATENÇÃO

- ❖ Verifique se seus dados estão corretos na **Folha de Respostas**, caso não estejam informe ao fiscal imediatamente.
- ❖ Nas **Folhas de Respostas**, assinale a alternativa que julgar correta para cada questão usando caneta esferográfica de tinta preta ou azul.
- ❖ Mais de uma letra assinalada implicará na anulação da questão.
- ❖ Não deixe nenhuma questão sem resposta.
- ❖ Qualquer rasura no preenchimento anulará a questão.
- ❖ A **Folhas de Respostas da Prova Objetiva de Múltipla Escolha NÃO** deve ser dobrada, amassada, rasurada, manchada ou conter qualquer registro fora dos locais destinados às respostas.
- ❖ O modo correto de assinalar a alternativa na **Folha de Respostas da Prova Objetiva** é cobrindo, fortemente, o espaço a ela correspondente, conforme o modelo abaixo:

1 ○ ● ○ ○

2 ● ○ ○ ○

- ❖ **FOLHA DE RESPOSTA SEM ASSINATURA NÃO TEM VALIDADE.**

ORIENTAÇÕES DO PROCESSO

- ❖ A duração da Prova será de 03h30min (três horas e trinta minutos), incluído a distribuição da prova o tempo para leitura das instruções e preenchimento da folha de respostas da prova, sendo responsabilidade do candidato observar o horário estabelecido. (*SUBITEM 10.1.7*).
- ❖ **Período de Sigilo** – o candidato somente poderá retirar-se definitivamente da sala de prova após transcorridos o tempo de **01 (uma) horas** de seu início até o prazo de 15 (quinze) minutos antes do seu término. (*SUBITEM 10.1.20*).
- ❖ O candidato **NÃO** poderá levar o caderno de questões consigo depois de passado o período de sigilo. (*SUBITEM 10.1.22*).
- ❖ Ao terminarem as Provas, os candidatos deverão se retirar imediatamente do local, não sendo possível nem mesmo a utilização dos banheiros, sendo que os três últimos candidatos presentes na sala somente poderão deixar o local de prova juntos. (*SUBITEM 10.1.21*).
- ❖ Os Cadernos de Questões e os gabaritos oficiais da Prova Objetiva de Múltipla Escolha serão disponibilizados no endereço eletrônico www.ibgpconcursos.com.br, no dia **16/12/2018**, a partir das 20hs. (*SUBITEM 10.1.27 e 10.1.28*).

FOLHA DE RESPOSTAS
(RASCUNHO)

- | | | | | | | | | | |
|----|-----|-----|-----|-----|----|-----|-----|-----|-----|
| 01 | (A) | (B) | (C) | (D) | 21 | (A) | (B) | (C) | (D) |
| 02 | (A) | (B) | (C) | (D) | 22 | (A) | (B) | (C) | (D) |
| 03 | (A) | (B) | (C) | (D) | 23 | (A) | (B) | (C) | (D) |
| 04 | (A) | (B) | (C) | (D) | 24 | (A) | (B) | (C) | (D) |
| 05 | (A) | (B) | (C) | (D) | 25 | (A) | (B) | (C) | (D) |
| 06 | (A) | (B) | (C) | (D) | 26 | (A) | (B) | (C) | (D) |
| 07 | (A) | (B) | (C) | (D) | 27 | (A) | (B) | (C) | (D) |
| 08 | (A) | (B) | (C) | (D) | 28 | (A) | (B) | (C) | (D) |
| 09 | (A) | (B) | (C) | (D) | 29 | (A) | (B) | (C) | (D) |
| 10 | (A) | (B) | (C) | (D) | 30 | (A) | (B) | (C) | (D) |
| 11 | (A) | (B) | (C) | (D) | | | | | |
| 12 | (A) | (B) | (C) | (D) | | | | | |
| 13 | (A) | (B) | (C) | (D) | | | | | |
| 14 | (A) | (B) | (C) | (D) | | | | | |
| 15 | (A) | (B) | (C) | (D) | | | | | |
| 16 | (A) | (B) | (C) | (D) | | | | | |
| 17 | (A) | (B) | (C) | (D) | | | | | |
| 18 | (A) | (B) | (C) | (D) | | | | | |
| 19 | (A) | (B) | (C) | (D) | | | | | |
| 20 | (A) | (B) | (C) | (D) | | | | | |

AO TRANSFERIR ESSAS MARCAÇÕES PARA A FOLHA DE RESPOSTAS,
OBSERVE AS INSTRUÇÕES ESPECÍFICAS DADAS NA CAPA DA PROVA.

SE TIVER ALGUMA ANOTAÇÃO SEM SER A RESPOSTA **NÃO** PODERÁ LEVAR O
RASCUNHO.

USE CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL OU PRETA.

PORTUGUÊS

Analise a charge para responder às questões 01 a 05:

(Charge)



Disponível em: <https://brainly.com.br/tarefa/13173117>. Acesso: 08 de dezembro de 2018.

QUESTÃO 1

Sobre a regência do verbo “dizem” (segundo quadrinho), no contexto em que está inserido, assinale a alternativa **CORRETA**:

- A) É verbo intransitivo.
- B) É verbo transitivo indireto.
- C) É verbo transitivo direto.
- D) É verbo transitivo direto e indireto.

QUESTÃO 2

No segundo quadrinho, é **CORRETO** afirmar que a primeira partícula “que” está exercendo função morfológica de:

- A) Pronome relativo.
- B) Conjunção integrante.
- C) Conjunção causal.
- D) Conjunção final.

QUESTÃO 3

No segundo quadrinho, é **CORRETO** afirmar que a segunda partícula “que” está introduzindo uma:

- A) Oração subordinada adjetiva explicativa.
- B) Oração subordinada adjetiva restritiva.
- C) Oração subordinada substantiva predicativa.
- D) Oração subordinada substantiva completiva nominal.

QUESTÃO 4

“Dizem que os poluentes que lançamos no ar irão reter o calor do sol e derreter as calotas polares!” (segundo quadrinho).

É **CORRETO** afirmar que o sujeito da oração principal é classificado como:

- A) Sujeito simples.
- B) Sujeito elíptico.
- C) Sujeito indeterminado.
- D) Sujeito inexistente.

QUESTÃO 5

“Dizem que os poluentes que lançamos no ar irão reter o calor do sol e derreter as calotas polares!” (segundo quadrinho).

Sobre o período retirado da charge, assinale a alternativa **CORRETA**:

- A) Período simples, formado por uma oração principal apenas.
- B) Período composto, formado por uma oração principal, uma oração subordinada substantiva e uma oração subordinada adjetiva.
- C) Período composto, formado por uma oração principal e outras três orações.
- D) Período composto, formado por uma oração principal e outras quatro orações.

RACIOCÍNIO LÓGICO

QUESTÃO 6

Considere que são verdadeiras as seguintes afirmações sobre Diogo em seu dia-a-dia no consultório:

- Atendo ou estudo.
- Vou ao consultório ou não atendo.
- Vou a pós-graduação ou não estudo.

Na quarta-feira Diogo não foi à aula da pós-graduação, nesse dia, é **CORRETO** afirmar que Diogo:

- A) Estudou e foi ao consultório.
- B) Não foi à pós-graduação e não atendeu.
- C) Foi ao consultório e atendeu.
- D) Não foi ao consultório e estudou.

QUESTÃO 7

A negação da frase: “O farmacêutico indicou o remédio ou a receita veio do médico” é **CORRETAMENTE** expressa por:

- A) “O farmacêutico não indicou o remédio nem a receita veio do médico.”
- B) “O farmacêutico não indicou o remédio e a receita veio do médico.”
- C) “O farmacêutico indicou o remédio ou a receita não veio do médico.”
- D) “O farmacêutico não indicou o remédio ou a receita não veio do médico.”

QUESTÃO 8

Devido à um surto de dengue enfrentado pela cidade, a unidade de pronto atendimento teve que ficar de plantão no domingo. Para esse plantão foi dada a seguinte orientação aos funcionários que lá trabalhavam:

“Se todos os pacientes forem atendidos até as 13 horas, então o plantão será finalizado nesse horário”.

Considerando que essa orientação foi cumprida e que o plantão terminou apenas às 20 horas, é **CORRETO** concluir que, necessariamente:

- A) Pelo menos um paciente foi atendido às 20 horas.
- B) Nenhum paciente foi atendido até às 13 horas.
- C) Todos os pacientes foram atendidos até às 20 horas.
- D) Pelo menos um paciente não foi atendido até às 13 horas.

QUESTÃO 9

Em uma hora de atendimento na unidade de saúde, o clínico geral Dr. Bernardo atendeu 3 pacientes. As somas das idades dos pacientes, quando somadas duas a duas são, respectivamente, 24; 35 e 43.

Com base nessas informações, é **CORRETO** afirmar que o paciente mais velho tinha:

- A) 22 anos.
- B) 27 anos.
- C) 18 anos.
- D) 30 anos.

QUESTÃO 10

A ala de fisioterapia da prefeitura conta atualmente com 57 pacientes do sexo masculino em tratamento, o que represente 38% do total de pacientes da prefeitura que fazem fisioterapia.

É **CORRETO** afirmar que os 40% das mulheres que fazem fisioterapia:

- A) São mais de 36 mulheres.
- B) São menos que 37 mulheres.
- C) É igual a 35 mulheres.
- D) São pelo menos 40 mulheres.

SAÚDE PÚBLICA

QUESTÃO 11

O Norovírus é um vírus da família *Caliciviridae*, muito contagioso que pode acometer qualquer indivíduo. O vírus está associado a infecções do tipo:

- A) Gastroenterites.
- B) Pneumonites.
- C) Paralisias flácidas.
- D) Hemolíticas.

QUESTÃO 12

A caxumba é uma doença infecciosa aguda, de evolução comumente benigna, causada por um vírus RNA da família *Paramyxoviridae*.

Também denominada de:

- A) Orquidite infecciosa.
- B) Parotidite infecciosa.
- C) Tonsilite infecciosa.
- D) Glossite infecciosa.

QUESTÃO 13

De acordo com a orientação do Ministério da Saúde, recomenda-se a substituição do termo Doença Sexualmente Transmissível (DST) para o termo:

- A) Doença Transmissível por ato Sexual (DTS).
- B) Infecção Transmitida por Prática Insegura (ITPI).
- C) Infecção Sexualmente Transmissível (IST).
- D) Doença Transmitida por Prática Insegura (DTPI).

QUESTÃO 14

A epidemia de HIV/Aids no Brasil é complexa quanto à distribuição e prevalência dos diferentes subtipos de HIV-1, se comparada aos outros países da América do Sul.

Observa-se uma alta prevalência do subtipo C na região:

- A) Norte.
- B) Nordeste.
- C) Centro-oeste.
- D) Sul.

QUESTÃO 15

Analise o trecho a seguir:

A _____ tem por objetivo monitorar a segurança sanitária e o desempenho de produtos para saúde (equipamentos, materiais, artigos médico-hospitalares, implantes e produtos para diagnóstico de uso *in vitro*) após a autorização de comercialização. No Brasil, o órgão responsável por essa atuação é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) do Ministério da Saúde (MS).

- A) farmacovigilância.
- B) vigilância epidemiológica.
- C) tecnovigilância.
- D) índice-vigilância.

QUESTÃO 16

Epidemiologicamente, indivíduos com características específicas como, por exemplo, crianças menores de cinco anos, são classificados como:

- A) Eventos relacionados à saúde.
- B) Determinantes.
- C) População.
- D) Distribuição.

QUESTÃO 17

As ações e serviços públicos de saúde e os serviços privados contratados ou conveniados que integram o Sistema Único de Saúde (SUS) são desenvolvidos de acordo com as diretrizes previstas no:

- A) Artigo 196 da CF/1988.
- B) Artigo 198 da CF/1988.
- C) Artigo 199 da CF/1988.
- D) Artigo 206 da CF/1988.

QUESTÃO 18

A Epidemiologia molecular mede a exposição a substâncias específicas e a resposta biológica precoce através:

- I- Da avaliação das características do hospedeiro mediante resposta aos agentes externos.
- II- Do uso de marcadores bioquímicos de efeito específico para separar categorias de doenças.
- III- Da magnitude do efeito genético em relação a outras fontes de variação no risco de doença.

Estão **CORRETAS** as afirmativas:

- A) I e II apenas.
- B) II e III apenas.
- C) I e III apenas.
- D) I, II e III.

QUESTÃO 19

Sobre a prevalência como medida epidemiológica, assinale **V** para as afirmativas **verdadeiras** e **F** para as **falsas**.

- () Tem como numerador a população em risco.
- () Tem como foco se o evento é um novo caso.
- () Expressa o risco de tornar-se doente. É a principal medida para doenças ou condições agudas, mas pode, também, ser utilizada para doenças crônicas.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência **CORRETA**:

- A) V V F.
- B) V F F.
- C) F V V.
- D) F F V.

QUESTÃO 20

Leia as afirmativas a seguir:

- I- A clínica ampliada é uma ferramenta teórica e prática cuja finalidade é contribuir para uma abordagem clínica do adoecimento e do sofrimento, que considere a singularidade do sujeito e a complexidade do processo saúde/doença.
- II- Permite o enfrentamento da fragmentação do conhecimento e das ações de saúde e seus respectivos danos e ineficácia.

Sobre as afirmativas é **POSSÍVEL** inferir que:

- A) Apenas I está correta.
- B) Apenas II está correta.
- C) I e II estão corretas.
- D) I e II estão incorretas.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

QUESTÃO 21

Em relação à pesquisa laboratorial referente à hemostasia, é **CORRETO** afirmar que os valores para contagem de plaqueta, tempo de sangramento e tempo de protrombina são, respectivamente:

- A) 100.000 a 400.000 células/mm³, 5 a 10 minutos, 10 a 15 segundos.
- B) 100.000 a 400.000 células/mm³, 10 a 15 segundos, 5 a 10 minutos.
- C) 100.000 a 250.000 células/mm³, 5 a 10 minutos, 10 a 15 segundos.
- D) 100.000 a 250.000 células/mm³, 10 a 15 minutos, 5 a 10 segundos.

QUESTÃO 22

Alguns anestésicos locais podem provocar interações com certos medicamentos utilizados pelos pacientes. A depressão e a doença mental com alto índice de incidência nos últimos anos, afeta milhares de brasileiros os quais normalmente fazem uso de medicamentos antidepressivos.

O anestésico local **MAIS** indicado para uso em pacientes em tratamento medicamentoso para depressão é:

- A) Lidocaína 2% com epinefrina 1:100.000.
- B) Lidocaína 4% com epinefrina 1:100.000.
- C) Prilocaína 3% com felipressina 0,03UI/ml.
- D) Lidocaína 3% com norepinefrina 1:50.000.

QUESTÃO 23

A prevenção e o controle da progressão da cárie dentária dependem principalmente do controle do biofilme. Além da higiene bucal eficiente, fatores fisiológicos como qualidade e quantidade da saliva secretada também são protetores contra a doença. Pacientes com necessidades especiais, principalmente os que fazem uso de medicamentos diários para controle de sua condição sistêmica, podem apresentar alto risco para desenvolvimento de cárie, pois, o uso de tais medicamentos pode influenciar no padrão de salivação.

Para manejo odontológico desses pacientes, no sentido de promover a prevenção e o controle da progressão da cárie, são ações que podem ser tomadas, **EXCETO**:

- A) Controle da dieta.
- B) Orientação para higiene oral diária eficiente.
- C) Profilaxia profissional em intervalos regulares.
- D) Exodontia de todos os dentes.

QUESTÃO 24

Os distúrbios de coagulação são alterações que impactam na conduta clínica do cirurgião-dentista.

São distúrbios das plaquetas, **EXCETO**:

- A) Hemofilia.
- B) Doença de *Von Willebrand*.
- C) Leucemia.
- D) Trombocitopenia.

QUESTÃO 25

A anemia ferropriva é a causa mais comum de anemia e se desenvolve quando a quantidade de ferro disponível para o corpo não pode suprir a necessidade de ferro na produção de células vermelhas do sangue. Ocorre nas seguintes condições: perda de sangue excessiva, demanda aumentada para as hemácias, ingestão diminuída de ferro e absorção diminuída de ferro. A doença pode provocar alterações na boca.

São manifestações orais da anemia, **EXCETO**:

- A) Queilite angular.
- B) Glossite atrófica.
- C) Atrofia localizada da mucosa oral.
- D) Atrofia generalizada da mucosa oral.

QUESTÃO 26

A periodontite é uma doença infecciosa causada por microrganismos periodontopatogênicos geralmente oportunistas que estão localizados no biofilme. É muito comum a ocorrência em pacientes que possuem dificuldade cognitiva e/ou motora. Ademais, é comum o relato dos cuidadores desses pacientes sobre a dificuldade de realização da higiene bucal, o que pode favorecer a instalação da doença.

Em relação ao tratamento da periodontite, assinale a alternativa **INCORRETA**:

- A) O uso de antibióticos ajudam a abrandar a infecção, mas não afetam a cicatrização.
- B) Os medicamentos aplicados topicamente podem ser efetivos se baixas concentrações alcançarem o sítio da doença.
- C) O uso de antibióticos (locais e/ou sistêmicos) não podem compensar um mau tratamento mecânico.
- D) A instrumentação é de extrema importância, pois o biofilme bacteriano deve ser removido ou pelo menos reduzido para que os medicamentos possam trabalhar efetiva e diretamente sobre a microbiota.

QUESTÃO 27

Pacientes grávidas requerem um manejo odontológico especial. Dentre os principais cuidados está a escolha do anestésico local. Em relação às bases anestésicas disponíveis para o uso em odontologia e contraindicadas para uso em grávidas, assinale **V** para as afirmativas **verdadeiras** e **F** para as **falsas**.

- () Prilocaína está contraindicada, pois, pode provocar metahemoglobinemia.
- () Articaína está contraindicada, pois, pode provocar metahemoglobinemia.
- () Mepivacaína está contraindicada, pois apresenta forma complexa de metabolismo pelo organismo.
- () Bupivacaína está contraindicada, pois, apresenta metabolismo complexo e ação prolongada.
- () Lidocaína está contraindicada, pois, pode provocar contração uterina induzindo ao aborto ou parto prematuro.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência **CORRETA**:

- A) F F F F V.
- B) F F F F F.
- C) V V V V F.
- D) V V V V V.

QUESTÃO 28

As lesões não cariosas Classe V manifestam-se como perdas de estrutura dental na região cervical.

Em relação ao tratamento restaurador dessas lesões, está indicado quando, **EXCETO**:

- A) Há comprometimento estético, biológico ou funcional.
- B) Há hipersensibilidade que não corresponde à terapia não invasiva.
- C) Foi realizado o diagnóstico e controle dos fatores etiológicos das lesões, como corrosão, abrasão, abfração, de forma isolada ou associados.
- D) Há escurecimento da coroa dental.

QUESTÃO 29

O uso de alguns medicamentos imunossupressores podem causar efeitos colaterais sistêmicos, como por exemplo, aumento da pressão arterial, aumento de pelos, hepato e nefrotoxicidade. Na boca, é comum a ocorrência de aumento de volume gengival que em geral, apresenta inflamação secundária.

Dentre as formas para tratamento gengival induzido por medicamentos, assinale **V** para as afirmativas **verdadeiras** e **F** para as **falsas**.

- () Boa higiene bucal, juntamente com terapia periodontal inicial, não são capazes de reduzir a inflamação e o aumento de volume.
- () Se instituídas precocemente, a boa higiene bucal e a terapia periodontal inicial podem prevenir o desenvolvimento da hiperplasia gengival induzida por medicamentos.
- () A gengivolpastia sempre é indicada.
- () Pacientes que farão transplante de órgãos devem receber cuidado odontológico completo antes mesmo da cirurgia.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência **CORRETA**:

- A) F V F V.
- B) V F V F.
- C) F V V F.
- D) V V V F.

QUESTÃO 30

Na odontologia, é considerado paciente com necessidades especiais:

- A) Somente pessoas portadoras de doenças síndromicas.
- B) Somente pessoas portadoras de doenças neurológicas.
- C) Pessoas que apresentem uma ou mais limitações, temporárias ou permanentes, de ordem mental, física, sensorial, emocional, de crescimento ou médica, que o impeça de ser submetido a uma situação odontológica convencional.
- D) Somente pacientes que necessitam de intervenção odontológica em nível hospitalar.

ATENÇÃO:
AGUARDE AUTORIZAÇÃO
PARA VIRAR O CADERNO DE PROVA.