



MÉDICO (ESF)

Nome do Candidato:		Nº de Inscrição:	
Assinatura:			

LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO:

- É proibido folhear o caderno de provas antes da autorização do fiscal.**
- Confira se este caderno de provas corresponde ao cargo (cabecalho desta pgina) para o qual voc se candidatou.
- Confira os dados impressos no carto resposta. Quaisquer problemas devero ser comunicados ao fiscal de sala, para registro em ata.
- Assine o carto de respostas.**
- Verifique se este caderno de prova contm **30 questes**. No sero consideradas reclamaes posteriores ao trmino da prova.
- Cada questo da prova objetiva constitui-se de cinco alternativas, identificadas pelas letras A, B, C, D e E, das quais apenas uma sera a resposta correta.
- Preencha primeiramente o rascunho do carto de respostas da prova objetiva, que se encontra no final desta pgina; em seguida, passe-o a limpo, com caneta esferogrfica azul ou preta. Qualquer outra cor de tinta no carto de respostas no sera aceita pela leitora tica.
- Preencha o carto de respostas da prova objetiva completando totalmente a opo, ao lado dos nmeros, que corresponde  resposta correta.
- Sero consideradas incorretas questes para as quais o candidato tenha preenchido mais de uma opo no carto de respostas, bem como questes cuja opo apresente rasuras no carto de respostas.
- O carto resposta no sera substituído em hiptese alguma; portanto, evite rasuras.
- Em sala, a comunicao entre os candidatos no sera permitida, sob qualquer forma ou alegao.
- No sera permitido o uso de calculadoras, dicionrios, telefones celulares, pen drive ou de qualquer outro recurso didtico, eltrico ou eletrnico, nem o uso de qualquer acessrio que cubra as orelhas do candidato.
- A prova objetiva ter durao mxima de 3h**, incluído o tempo para preenchimento do carto de respostas.
- O candidato somente poder retirar-se do local de prova aps 1 (uma) hora de seu incio e poder levar o caderno de provas aps 2 (duas) horas de seu incio.
- Os (3) trs ltimos candidatos somente podero retirar-se da sala de prova simultaneamente e devem faz-lo aps a assinatura da ata de sala.
- As saídas para: banheiro, tomar medicamento e gua, so sero permitidas acompanhadas por um fiscal.
- Os fiscais NO esto autorizados a prestar informaes de interpretao das questes. Sua funo  apenas fiscalizar e orientar quanto ao funcionamento do certame.
- Ao concluir a prova, entregue ao fiscal de sala o carto de respostas.

Boa prova!

01		02		03		04		05		06		07		08		09		10	
11		12		13		14		15		16		17		18		19		20	
21		22		23		24		25		26		27		28		29		30	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUIA BRANCA/ES
PROCESSO SELETIVO – 002/2018 - SAÚDE



RASCUNHO



LÍNGUA PORTUGUESA

INSTRUÇÕES: As questões de 1 a 4 dizem respeito ao TEXTO 1.
Leia-o atentamente antes de respondê-las.

TEXTO 1

Aprenda a cuidar melhor dos pés, esses injustiçados

1 Normalmente não dispensamos a esses fiéis
escudeiros a atenção que merecem. Pior: quase
sempre os ignoramos, quando não os castigamos
com excesso de peso e sapatos que são
5 verdadeiros instrumentos de tortura. Mas ainda
está em tempo de tratar melhor os pés, que depois
dos 50 exibem os tristes resultados de décadas de
negligência. Pacientes diabéticos já são orientados
pelos médicos para redobrar os cuidados com essa
10 parte do corpo, mas mesmo quem não sofre da
doença ou de problemas como joanetes ou artrose
deve tomar precauções. Não perca seus pés de
vista: depois do banho, enxugue bem entre os
dedos, porque a umidade facilita a proliferação de
15 fungos. Verifique se a pele apresenta bolhas,
manchas avermelhadas ou algum ferimento. E
aprenda a tratá-los com mais carinho, porque são
fundamentais para nos manter ativos. Alguns
cuidados fundamentais para os pés são: manter
20 uma boa hidratação, manter as unhas sempre
limpas e aparadas, evitar sapatos inadequados,
promover o descanso, bem controlar o peso.

G1 – Disponível em:
<https://g1.globo.com/bemestar/blog/longevidade-modo-de-usar/post/aprenda-a-cuidar-melhor-dos-pes-esses-injusticados.ghtml> (Fragmento adaptado) – Acesso em: 22 jan. 2018.

01. “Normalmente não dispensamos a esses fiéis escudeiros a atenção que merecem.” (linhas 1 e 2). Assinale o tempo e o modo verbal nos quais se encontra o verbo destacado:

- a) Presente do Indicativo
- b) Presente do Subjuntivo



- c) Pretérito Imperfeito do Subjuntivo
- d) Pretérito Perfeito do Indicativo
- e) Futuro do Presente do Indicativo

02. Assinale a alternativa em que a palavra retirada do Texto 1 é acentuada pela seguinte razão: Assinalam-se as palavras paroxítonas terminadas em ditongo, seguidas ou não de “s”.

- a) “está” (linha 6)
- b) “décadas” (linha 7)
- c) “diabéticos” (linha 8)
- d) “negligência” (linha 8)
- e) “precauções” (linha 12)

03. “...quando não os castigamos com excesso de peso e sapatos que são verdadeiros instrumentos de tortura.” (linhas 3 a 5). A correta divisão silábica da palavra destacada é:

- a) Ex-ces-so
- b) E-xces-so
- c) Ex-cess-o
- d) E-xcess-o
- e) Ex-ce-ss-o

04. “E aprenda a tratá-los com mais carinho, porque são fundamentais para nos manter ativos.” (linhas 16 a 18). É correto afirmar que o termo destacado exerce função morfológica de:

- a) Advérbio
- b) Adjetivo
- c) Substantivo
- d) Adjunto Adverbial
- e) Adjunto Adnominal

05. “Até agora não sabemos se eles virão ou não.”. É correto afirmar que a partícula “se”, no contexto em que está inserido, exerce função morfológica de:

- a) Conjunção subordinativa integrante
- b) Conjunção subordinativa causal
- c) Conjunção subordinativa conformativa
- d) Pronome reflexivo
- e) Pronome apassivador

06. Em relação à concordância verbal e nominal, assinale a alternativa incorreta:



- a) Com a expressão “Mais de um” o verbo deverá ficar no singular.
- b) Quando o sujeito é um “pronome de tratamento”, o verbo concordará obrigatoriamente na terceira pessoa.
- c) Quando o sujeito é um “pronome de tratamento”, o verbo concordará obrigatoriamente na terceira pessoa.
- d) Quando um único adjetivo, na função de adjunto adnominal, refere-se a mais de um substantivo, se o adjetivo vier anteposto, concordará obrigatoriamente com o substantivo mais próximo.
- e) Quando o substantivo vem acompanhado de numerais ordinais, desde que os numerais venham acompanhados de artigo, ele poderá ficar somente no singular.

07. “Ocorre quando se deseja pôr em relevo a informação contida no objeto direto. Para tanto, coloca-se o objeto direto no início da frase para depois retomá-lo — repeti-lo — com um pronome oblíquo.”. Trata-se do:

- a) Objeto direto pleonástico
- b) Objeto direto
- c) Objeto indireto
- d) Objeto direto e indireto
- e) Vocativo

08. “O fumo é prejudicial à saúde.”. É correto afirmar que os termos destacados exercem função sintática de:

- a) Complemento nominal
- b) Complemento verbal
- c) Adjunto adverbial
- d) Adjunto adnominal
- e) Aposto

09. “Na fala o _____ é pronunciado com entonação enfática. Na escrita é sempre marcado pela presença de algum sinal de pontuação que o isole dentro da estrutura oracional. Geralmente esse papel é exercido pela vírgula.”. Acerca da análise sintática das orações, complete corretamente a lacuna presente no trecho.

- a) Vocativo
- b) Aposto
- c) Complemento verbal
- d) Complemento nominal
- e) Adjunto adverbial



10. “Falou muito, por isso ficou bastante rouco.”. É correto afirmar que os termos destacados exercem função sintática de:

- a) Advérbio
- b) Substantivo
- c) Adjunto Adverbial
- d) Adjunto Adnominal
- e) Complemento nominal

MATEMÁTICA

11. Dada a função $g(x) = 9^x$, determine o valor de X quando $g(x)$ for igual a 243.

- a) 5.
- b) 2,5.
- c) 3,5.
- d) 9.
- e) 2.

12. Uma bola de recreação infantil com formato esférico possui volume de 2.916 cm^3 . Determine o valor de seu diâmetro.

(Adote $\pi = 3$)

- a) 12 cm.
- b) 6 cm.
- c) 4 cm.
- d) 9 cm.
- e) 5 cm.

13. Calcule o valor de $(\sqrt{8 * \sqrt[3]{8}})^3$ é:

- a) 64 (sessenta e quatro).
- b) 16 (dezesesseis).
- c) 32 (trinta e dois).
- d) 8 (oito).
- e) 24 (vinte e quatro).

14. Viviane decidiu dividir seu decimo terceiro no valor de R\$ 2.700,00 entre seus filhos de maneira diretamente proporcional a idade de cada um deles. Sabendo que Júlio, o filho mais velho tem 15 anos, Mariana tem 10 anos e Julia, a filha mais nova tem 2 anos, qual será o valor que Mariana receberá de sua mãe?



- a) R\$ 700,00.
- b) R\$ 1.500,00.
- c) R\$ 900,00.
- d) R\$ 1.200,00.
- e) R\$ 1.000,00.

15. O financiamento de um imóvel cobra, a juros simples, uma taxa de 0,5% ao mês. Em um imóvel de R\$ 175.000,00 financiado em 96 meses, qual será o valor paga ao final deste período?

- a) R\$ 259.000,00.
- b) R\$ 84.000,00.
- c) R\$ 350.000,00.
- d) R\$ 75.000,00.
- e) R\$ 249.000,00.

CONHECIMENTOS GERAIS

16. A Assembleia Nacional Constituinte, que governa a Venezuela com poder absoluto, convocou nesta terça-feira (23 de janeiro de 2018) para antes de 30 de abril as eleições presidenciais.

(Fonte: noticias.uol.com.br >acesso em 23 de janeiro de 2018)

O(a) atual presidente da Venezuela é:

- a) Emmanuel Macron.
- b) Evo Morales.
- c) Nicolás Maduro.
- d) Michelle Bachelet.
- e) Enrique Peña Nieto.

17. O bioma encontrado no Município de Águia Branca-ES segundo os dados do IBGE é:

- a) Mata atlântica.
- b) Caatinga.
- c) Pampas.
- d) Pantanal.
- e) Cerrado.

18. A população estimada do município de Águia Branca no ano de 2017, segundo os dados do IBGE é:

- a) Entre 5 e 6 mil habitantes.



- b) Entre 10 e 11 mil habitantes.
- c) Entre 15 e 16 mil habitantes.
- d) Entre 20 e 21 mil habitantes.
- e) Entre 30 e 31 mil habitantes.

19. Complete a lacuna corretamente:

“Historicamente, data de _____ a origem da Vila onde hoje se localiza o município de Águia Branca.”

- a) 1988.
- b) 1980.
- c) 1955.
- d) 1942
- e) 1925

20. É uma energia considerada limpa. Ocorre com a transformação da energia do vento em energia útil, ou seja, é obtida através da força dos ventos.

O trecho acima se refere à energia:

- a) Nuclear.
- b) Geotérmica.
- c) Solar.
- d) Eólica.
- e) Hidroelétrica.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

21. Dentre as principais causas de Pancreatite aguda, que, juntos, correspondem a aproximadamente 80% dos casos, estão:

- a) A drogadição, a hipercolesterolemia e a isquemia ou embolia.
- b) O trauma e as cirurgias abdominais.
- c) A pancreatite familiar e o Pâncreas divisum.
- d) A passagem de cálculo pelo ducto biliar comum e o excesso de ingestão alcoólica.
- e) A insuficiência renal avançada e o diabetes.

22. “Ocorrem precocemente, e estão localizadas ao redor do pâncreas, no próprio órgão, e não têm parede formada por tecido de granulação ou fibrose.”



Com relação às lesões associadas à Pancreatite Aguda, o trecho acima discorre sobre qual das apresentadas a seguir:

- a) Coleções agudas.
- b) Necrose pancreática.
- c) Pseudocisto pancreático.
- d) Abscesso pancreático.
- e) Pseudocisto pancreático.

23. Sobre a tuberculose ganglionar periférica é incorreto afirmar:

- a) É a forma mais frequente de TB extrapulmonar em pacientes HIV soropositivos e crianças, sendo mais comum abaixo dos 40 anos.
- b) Cursa com aumento subagudo, indolor e assimétrico das cadeias ganglionares cervical anterior e posterior, além da supraclavicular.
- c) Nos pacientes HIV soropositivos, o acometimento ganglionar tende a ser unilateral, associado com maior acometimento do estado geral.
- d) Ao exame físico, os gânglios podem apresentar-se endurecidos ou amolecidos, aderentes entre si e aos planos profundos, podendo evoluir para flutuação e/ou fistulização espontânea, com a inflamação da pele adjacente.
- e) O diagnóstico é obtido por meio de aspirado por agulha e/ou biópsia ganglionar, para realização de exames bacteriológicos e histopatológicos.

24. Responda verdadeiro (V) ou falso (F) e assinale a alternativa que traz a sequência correta.

A baciloscopia direta deve ser solicitada aos pacientes que apresentem:

- Critérios de definição de sintomático respiratório (exame de escarro);
- Suspeita clínica e/ou radiológica de TB pulmonar, para pacientes com 3 semanas ou mais de tosse (exame de escarro);
- Suspeita clínica de TB extrapulmonar (exame em materiais biológicos diversos).

- a) V-V-F.
- b) V-F-V.
- c) V-F-F.
- d) F-V-V.
- e) F-F-V.

25. Considere os itens a seguir com relação as diretrizes da Política Nacional de Atenção Básica:

I- Universalidade: possibilitar o acesso universal e contínuo a serviços de saúde de qualidade e resolutivos, caracterizados como a porta de entrada aberta e



preferencial da RAS (primeiro contato), acolhendo as pessoas e promovendo a vinculação e corresponsabilização pela atenção às suas necessidades de saúde;

II- População Adscrita: população que está presente no território da UBS, de forma a estimular o desenvolvimento de relações de vínculo e responsabilização entre as equipes e a população, garantindo a continuidade das ações de saúde e a longitudinalidade do cuidado e com o objetivo de ser referência para o seu cuidado;

III- Resolutividade: reforça a importância da Atenção Básica ser resolutiva, utilizando e articulando diferentes tecnologias de cuidado individual e coletivo, por meio de uma clínica ampliada capaz de construir vínculos positivos e intervenções clínica e sanitariamente efetivas, centrada na pessoa, na perspectiva de ampliação dos graus de autonomia dos indivíduos e grupos sociais.

Está correto o que se afirma em:

- a) I, apenas.
- b) I e II, apenas.
- c) I e III, apenas.
- d) II e III, apenas.
- e) I, II e III.

26. Analise o trecho e assinale a alternativa que completa corretamente a lacuna:

O acidente Botrópico corresponde ao acidente ofídico de maior importância epidemiológica no país, pois é responsável por cerca de 90% dos envenenamentos. As lesões locais, como edema, bolhas e necrose, atribuídas inicialmente à _____, têm patogênese complexa.

- a) Ação endotelial.
- b) Ação neurogênica.
- c) Ação coagulante.
- d) Ação hemorrágica.
- e) Ação proteolítica.

27. Os Acidentes Elapídicos correspondem a 0,4% dos acidentes por serpentes peçonhentas registrados no Brasil. A causa de óbito neste tipo de envenenamento nesse tipo de acidente é a evolução para:

- a) Parada cardíaca.
- b) Insuficiência respiratória.
- c) Insuficiência renal.
- d) Coagulação disseminada.
- e) Sepses.

28. Sobre a Ectima é incorreto afirmar:



- a) Infecção bacteriana mais profunda que o impetigo.
- b) Ocorre preferencialmente nos membros superiores, havendo uma ou mais lesões.
- c) A lesão inicial, efêmera, é uma vesícula ou vésico-pústula que evolui com formação de úlcera superficial que logo forma crosta seca, dura e aderente.
- d) Podem curar com ou sem cicatrização. Tem duração de semanas ou meses.
- e) Causada pelo Streptococcus do grupo A ou Staphylococcus aureus.

29. Com relação a pesquisa de sensibilidade em casos suspeitos de Hanseníase é incorreto afirmar:

- a) Realizar o teste em área próxima dentro do mesmo território específico, quando na presença de calosidades, cicatrizes ou úlceras.
- b) A pesquisa de sensibilidade térmica nas lesões e nas áreas suspeitas deve ser realizada, sempre que possível, com dois tubos de vidro, um contendo água fria e no outro água aquecida. Deve-se ter o cuidado da temperatura da água não ser muito elevada (acima de 45°C), pois neste caso poderá despertar sensação de dor, e não de calor.
- c) Devem ser tocadas a pele sã e a área suspeita com a extremidade dos tubos frio e quente, alternadamente, solicitando-se à pessoa que identifique as sensações de frio e de calor (quente). As respostas como menos frio, ou menos quente devem também ser valorizadas nessa pesquisa.
- d) Na impossibilidade de fazer-se o teste com água quente e fria, pode-se utilizar um algodão embebido em éter como procedimento alternativo. Nesse caso, a pele sã e a área suspeita devem ser tocadas, alternadamente, com um pedaço de algodão embebido em éter e, ao paciente, deve-se solicitar que diga quando tem a sensação de frio, sendo comparado os resultados do toque na pele sã e na área suspeita.
- e) Na pesquisa de sensibilidade tátil nas lesões e nas áreas suspeitas é apenas com um tubo de vidro seco. Da mesma forma, deve ser explicada para a pessoa examinada antes de sua realização.

30. Sobre os fatores de risco para Hipertensão Arterial (HA), considere os itens a seguir:

I- Adultos com menor nível de escolaridade (sem instrução ou fundamental incompleto) apresentaram a maior prevalência de HA autorreferida;

II- Consumo crônico e elevado de bebidas alcoólicas aumenta a Pressão Arterial de forma consistente. Em mulheres, houve efeito protetor com dose inferior a 24g de álcool/dia e risco de HA com consumo de 40-50g de álcool/dia;

III- O consumo excessivo de sódio, um dos principais Fatores de risco para HA, associa-se a eventos Cardiovasculares e renais.

Está correto o que se afirma em:



PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUIA BRANCA/ES
PROCESSO SELETIVO – 002/2018 - SAÚDE



- a) I, apenas.
- b) I e II, apenas.
- c) I e III, apenas.
- d) II e III, apenas.
- e) I, II e III.